

Österreichisches Bioindikatornetz 2024

Kennzahlen der Bundesländer und der Bezirke bzw. Bezirksforstinspektionen

1 Burgenland (BFI)

Burgenland Nord
Burgenland Süd

2 Kärnten (BFI)

Feldkirchen
Friesach
Hermagor
Klagenfurt
St. Veit a.d. Glan
Spittal a.d. Drau
Villach
Völkermarkt
Wolfsberg

3 Niederösterreich (BFI)

Amstetten
Baden
Bruck an der Leitha
Gänserndorf
Horn
Korneuburg
Krems an der Donau
Lilienfeld
Melk
Neunkirchen
Sankt Pölten
Scheibbs
Waidhofen an der Thaya
Wiener Neustadt
Zwettl

4 Oberösterreich (Bezirk)

Braunau
Eferding
Freistadt
Gmunden
Grieskirchen
Kirchdorf a.d. Krems
Linz-Land
Perg
Ried im Innkreis
Rohrbach
Schärding
Steyr-Land
Urfahr-Umgebung
Vöcklabruck
Wels-Land

5 Salzburg (BFI)

Hallein
Salzburg-Umgebung
St. Johann im Pongau
Tamsweg
Zell am See

6 Steiermark (BFI)

Bruck-Mürzzuschlag
Deutschlandsberg
Graz-Umgebung
Hartberg
Leibnitz
Leoben
Liezen
Murau
Murtal
Südoststeiermark
Voitsberg
Weiz

7 Tirol (BFI)

Imst
Innsbruck
Kitzbühel
Kufstein
Landeck
Osttirol
Reutte
Schwaz
Stadt Innsbruck
Steinach

8 Vorarlberg (BFI)

Bludenz
Bregenz
Feldkirch
Dornbirn

9 Wien

Wien

Österreichisches Bioindikatornetz 2024

BFI/BH-Name	Punktnummer	Baumart	% Schwefel im	
			Nadeljahrgang 1	Nadeljahrgang 2
Burgenland Nord	1 01 001	Kiefer	0,074	0,090
Burgenland Nord	1 01 002	Fichte	0,090	0,084
Burgenland Nord	1 01 004	Kiefer	0,072	0,075
Burgenland Nord	1 01 007	Kiefer	0,078	0,087
Burgenland Nord	1 01 009	Kiefer	0,083	0,094
Burgenland Nord	1 01 010	Kiefer	0,088	0,098
Burgenland Nord	1 01 011	Kiefer	0,080	0,096
Burgenland Nord	1 01 014	Kiefer	0,074	0,101
Burgenland Nord	1 01 015	Kiefer	0,071	0,068
Burgenland Nord	1 01 020	Kiefer	0,062	0,072
Burgenland Nord	1 01 022	Kiefer	0,087	0,096
Burgenland Nord	1 01 023	Kiefer	0,101	0,120
Burgenland Nord	1 01 024	Kiefer	0,061	0,076
Burgenland Nord	1 01 026	Kiefer	0,086	0,093
Burgenland Nord	1 01 029	Kiefer	0,078	0,068
Burgenland Nord	1 01 031	Kiefer	0,082	0,080
Burgenland Nord	1 01 033	Kiefer	0,092	0,092
Burgenland Nord	1 01 034	Kiefer	0,092	0,098
Burgenland Nord	1 01 036	Kiefer	0,088	0,089
Burgenland Nord	1 01 037	Kiefer	0,087	0,095
Burgenland Nord	1 01 039	Kiefer	0,082	0,091
Burgenland Nord	1 01 041	Kiefer	0,084	0,098
Burgenland Nord	1 01 042	Kiefer	0,104	0,116
Burgenland Nord	1 01 043	Kiefer	0,079	0,113
Burgenland Nord	1 01 044	Kiefer	0,091	0,094
Burgenland Nord	1 01 045	Kiefer	0,100	0,094
Burgenland Nord	1 01 046	Kiefer	0,084	0,105
Burgenland Nord	1 01 048	Kiefer	0,091	0,100
Burgenland Nord	1 01 049	Kiefer	0,097	0,107
Burgenland Nord	1 01 051	Kiefer	0,093	0,096
Burgenland Nord	1 01 052	Kiefer	0,101	0,104
Burgenland Nord	1 01 054	Fichte	0,085	0,088
Burgenland Nord	1 01 056	Kiefer	0,099	0,100
Burgenland Nord	1 01 085	Kiefer	0,096	0,090
Burgenland Nord	1 01 086	Kiefer	0,086	0,097
Burgenland Süd	1 02 058	Kiefer	0,097	0,092
Burgenland Süd	1 02 059	Kiefer	0,095	0,090
Burgenland Süd	1 02 060	Fichte	0,078	0,080
Burgenland Süd	1 02 061	Fichte	0,097	0,083
Burgenland Süd	1 02 062	Fichte	0,083	0,083
Burgenland Süd	1 02 064	Fichte	0,106	0,097
Burgenland Süd	1 02 065	Fichte	0,098	0,088
Burgenland Süd	1 02 066	Fichte	0,080	0,080
Burgenland Süd	1 02 067	Fichte	0,077	0,084
Burgenland Süd	1 02 071	Kiefer	0,082	0,085
Burgenland Süd	1 02 073	Fichte	0,098	0,087
Burgenland Süd	1 02 074	Fichte	0,105	0,089
Burgenland Süd	1 02 076	Fichte	0,088	0,079
Burgenland Süd	1 02 077	Fichte	0,118	0,085
Burgenland Süd	1 02 078	Fichte	0,092	0,095
Burgenland Süd	1 02 081	Fichte	0,072	0,075

Österreichisches Bioindikatornetz 2024

BFI/BH-Name	Punktnummer	Baumart	% Schwefel im	
			Nadeljahrgang 1	Nadeljahrgang 2
Burgenland Süd	1 02 083	Kiefer	0,076	0,082
Burgenland Süd	1 02 501	Fichte	0,093	0,101
Burgenland Süd	1 02 502	Kiefer	0,090	0,084
Burgenland Süd	1 02 503	Fichte	0,076	0,081
Burgenland Süd	1 02 504	Fichte	0,101	0,100
Feldkirchen	2 01 001	Fichte	0,085	0,078
Feldkirchen	2 01 002	Fichte	0,094	0,086
Feldkirchen	2 01 003	Fichte	0,084	0,084
Feldkirchen	2 01 006	Fichte	0,101	0,095
Friesach	2 02 002	Fichte	0,093	0,089
Friesach	2 02 003	Fichte	0,098	0,092
Friesach	2 02 005	Fichte	0,097	0,100
Friesach	2 02 006	Fichte	0,098	0,081
Friesach	2 02 009	Fichte	0,081	0,080
Friesach	2 02 011	Fichte	0,095	0,104
Friesach	2 02 012	Fichte	0,121	0,094
Hermagor	2 03 002	Fichte	0,094	0,083
Hermagor	2 03 003	Fichte	0,073	0,071
Hermagor	2 03 004	Fichte	0,096	0,092
Hermagor	2 03 005	Fichte	0,081	0,068
Hermagor	2 03 006	Fichte	0,071	0,066
Hermagor	2 03 007	Fichte	0,089	0,092
Hermagor	2 03 008	Fichte	0,084	0,077
Hermagor	2 03 009	Fichte	0,062	0,065
Klagenfurt	2 04 001	Fichte	0,096	0,083
Klagenfurt	2 04 003	Fichte	0,082	0,082
Klagenfurt	2 04 004	Fichte	0,099	0,088
Klagenfurt	2 04 005	Fichte	0,085	0,081
Klagenfurt	2 04 006	Fichte	0,088	0,088
Klagenfurt	2 04 007	Fichte	0,090	0,086
Klagenfurt	2 04 008	Fichte	0,083	0,079
Klagenfurt	2 04 009	Fichte	0,093	0,078
Klagenfurt	2 04 010	Fichte	0,096	0,086
Klagenfurt	2 04 017	Fichte	0,089	0,082
Klagenfurt	2 04 018	Fichte	0,097	0,085
Klagenfurt	2 04 019	Fichte	0,082	0,085
Spittal a.d. Drau	2 06 002	Fichte	0,101	0,097
Spittal a.d. Drau	2 06 003	Fichte	0,097	0,095
Spittal a.d. Drau	2 06 004	Fichte	0,067	0,075
Spittal a.d. Drau	2 06 008	Fichte	0,088	0,089
Spittal a.d. Drau	2 06 009	Fichte	0,092	0,095
Spittal a.d. Drau	2 06 010	Fichte	0,094	0,090
Spittal a.d. Drau	2 06 011	Fichte	0,082	0,076
Spittal a.d. Drau	2 06 012	Fichte	0,097	0,092
Spittal a.d. Drau	2 06 013	Fichte	0,102	0,102
Spittal a.d. Drau	2 06 014	Fichte	0,086	0,084
Spittal a.d. Drau	2 06 017	Fichte	0,091	0,087
Spittal a.d. Drau	2 06 018	Fichte	0,092	0,090
Spittal a.d. Drau	2 06 020	Fichte	0,082	0,083
Spittal a.d. Drau	2 06 021	Fichte	0,098	0,100
Spittal a.d. Drau	2 06 022	Fichte	0,092	0,092

Österreichisches Bioindikatornetz 2024

BFI/BH-Name	Punktnummer	Baumart	% Schwefel im	
			Nadeljahrgang 1	Nadeljahrgang 2
Spittal a.d. Drau	2 06 029	Fichte	0,080	0,076
Spittal a.d. Drau	2 06 037	Fichte	0,102	0,108
Spittal a.d. Drau	2 06 040	Fichte	0,101	0,103
St. Veit a.d. Glan	2 05 002	Fichte	0,108	0,102
St. Veit a.d. Glan	2 05 003	Fichte	0,088	0,088
St. Veit a.d. Glan	2 05 004	Fichte	0,080	0,090
St. Veit a.d. Glan	2 05 005	Fichte	0,074	0,066
St. Veit a.d. Glan	2 05 008	Fichte	0,073	0,091
St. Veit a.d. Glan	2 05 013	Fichte	0,092	0,087
Villach	2 07 002	Fichte	0,093	0,094
Villach	2 07 004	Fichte	0,097	0,090
Villach	2 07 006	Fichte	0,087	0,077
Villach	2 07 007	Fichte	0,073	0,075
Villach	2 07 009	Fichte	0,078	0,080
Villach	2 07 012	Fichte	0,090	0,086
Villach	2 07 014	Fichte	0,097	0,091
Villach	2 07 015	Fichte	0,091	0,087
Villach	2 07 017	Fichte	0,108	0,113
Villach	2 07 019	Fichte	0,082	0,088
Villach	2 07 029	Fichte	0,115	0,105
Villach	2 07 038	Fichte	0,092	0,091
Villach	2 07 041	Fichte	0,078	0,091
Völkermarkt	2 08 001	Fichte	0,086	0,095
Völkermarkt	2 08 002	Fichte	0,119	0,103
Völkermarkt	2 08 003	Fichte	0,093	0,085
Völkermarkt	2 08 005	Fichte	0,107	0,101
Völkermarkt	2 08 006	Fichte	0,078	0,076
Völkermarkt	2 08 011	Fichte	0,077	0,078
Völkermarkt	2 08 014	Fichte	0,093	0,084
Völkermarkt	2 08 020	Fichte	0,079	0,076
Völkermarkt	2 08 022	Fichte	0,077	0,074
Völkermarkt	2 08 024	Fichte	0,098	0,081
Völkermarkt	2 08 026	Fichte	0,086	0,089
Völkermarkt	2 08 032	Fichte	0,103	0,106
Wolfsberg	2 09 001	Fichte	0,110	0,090
Wolfsberg	2 09 002	Fichte	0,116	0,127
Wolfsberg	2 09 004	Fichte	0,097	0,081
Wolfsberg	2 09 005	Fichte	0,094	0,104
Wolfsberg	2 09 006	Fichte	0,105	0,095
Wolfsberg	2 09 007	Fichte	0,105	0,090
Wolfsberg	2 09 008	Fichte	0,101	0,105
Wolfsberg	2 09 009	Fichte	0,108	0,098
Wolfsberg	2 09 010	Fichte	0,085	0,076
Wolfsberg	2 09 011	Fichte	0,100	0,089
Wolfsberg	2 09 013	Fichte	0,093	0,090
Wolfsberg	2 09 016	Fichte	0,109	0,108
Wolfsberg	2 09 024	Fichte	0,099	0,094
Amstetten	3 01 003	Fichte	0,068	0,088
Amstetten	3 01 006	Fichte	0,067	0,060
Amstetten	3 01 009	Fichte	0,063	0,074
Amstetten	3 01 013	Fichte	0,086	0,072

Österreichisches Bioindikatornetz 2024

BFI/BH-Name	Punktnummer	Baumart	% Schwefel im	
			Nadeljahrgang 1	Nadeljahrgang 2
Amstetten	3 01 016	Fichte	0,074	0,073
Amstetten	3 01 018	Fichte	0,096	0,092
Amstetten	3 01 020	Fichte	0,070	0,070
Baden	3 02 001	Fichte	0,085	0,086
Baden	3 02 002	Fichte	0,092	0,094
Baden	3 02 003	Fichte	0,086	0,083
Baden	3 02 004	Fichte	0,054	0,064
Baden	3 02 005	Fichte	0,069	0,067
Baden	3 02 006	Kiefer	0,070	0,080
Baden	3 02 007	Kiefer	0,076	0,089
Baden	3 02 009	Kiefer	0,070	0,082
Bruck an der Leitha	3 14 003	Fichte	0,065	0,069
Bruck an der Leitha	3 14 008	Kiefer	0,047	0,060
Bruck an der Leitha	3 14 009	Kiefer	0,078	0,095
Bruck an der Leitha	3 14 015	Kiefer	0,065	0,074
Bruck an der Leitha	3 14 016	Kiefer	0,121	0,108
Bruck an der Leitha	3 14 017	Fichte	0,116	0,124
Bruck an der Leitha	3 14 021	Kiefer	0,065	0,086
Bruck an der Leitha	3 14 022	Kiefer	0,080	0,095
Bruck an der Leitha	3 14 023	Kiefer	0,077	0,087
Bruck an der Leitha	3 14 024	Kiefer	0,082	0,078
Bruck an der Leitha	3 14 025	Kiefer	0,087	0,095
Bruck an der Leitha	3 14 026	Kiefer	0,056	0,067
Gänserndorf	3 03 003	Kiefer	0,070	0,081
Gänserndorf	3 03 005	Kiefer	0,075	0,099
Gänserndorf	3 03 008	Kiefer	0,066	0,085
Gänserndorf	3 03 009	Kiefer	0,083	0,109
Gänserndorf	3 03 011	Kiefer	0,058	0,079
Gänserndorf	3 03 012	Kiefer	0,080	0,086
Gänserndorf	3 03 013	Kiefer	0,078	0,113
Gänserndorf	3 03 014	Kiefer	0,058	0,076
Gänserndorf	3 03 016	Kiefer	0,080	0,084
Gänserndorf	3 03 017	Kiefer	0,063	0,074
Gänserndorf	3 03 018	Fichte	0,072	0,071
Gänserndorf	3 03 019	Kiefer	0,074	0,098
Gänserndorf	3 03 022	Kiefer	0,069	0,068
Gänserndorf	3 03 024	Kiefer	0,069	0,072
Gänserndorf	3 03 025	Kiefer	0,074	0,104
Gänserndorf	3 03 026	Kiefer	0,051	0,060
Gänserndorf	3 03 029	Kiefer	0,064	0,069
Horn	3 04 003	Fichte	0,062	0,068
Horn	3 04 004	Fichte	0,101	0,109
Horn	3 04 008	Fichte	0,084	0,082
Horn	3 04 009	Fichte	0,090	0,086
Horn	3 04 011	Fichte	0,091	0,077
Horn	3 04 016	Kiefer	0,060	0,073
Horn	3 04 017	Kiefer	0,091	0,108
Horn	3 04 018	Kiefer	0,113	0,102
Korneuburg	3 05 002	Fichte	0,071	0,062
Korneuburg	3 05 004	Kiefer	0,065	0,064
Korneuburg	3 05 005	Fichte	0,076	0,085

Österreichisches Bioindikatornetz 2024

BFI/BH-Name	Punktnummer	Baumart	% Schwefel im	
			Nadeljahrgang 1	Nadeljahrgang 2
Korneuburg	3 05 009	Kiefer	0,053	0,065
Korneuburg	3 05 010	Fichte	0,075	0,073
Korneuburg	3 05 014	Kiefer	0,075	0,084
Korneuburg	3 05 015	Kiefer	0,074	0,096
Korneuburg	3 14 007	Kiefer	0,058	0,052
Korneuburg	3 14 019	Kiefer	0,064	0,066
Krems an der Donau	3 06 001	Fichte	0,082	0,085
Krems an der Donau	3 06 003	Fichte	0,082	0,073
Krems an der Donau	3 06 004	Fichte	0,091	0,087
Krems an der Donau	3 06 005	Fichte	0,081	0,088
Krems an der Donau	3 06 007	Fichte	0,094	0,105
Krems an der Donau	3 06 009	Fichte	0,081	0,093
Krems an der Donau	3 06 010	Fichte	0,074	0,069
Lilienfeld	3 07 004	Fichte	0,074	0,078
Lilienfeld	3 07 005	Fichte	0,080	0,074
Lilienfeld	3 07 009	Fichte	0,060	0,059
Lilienfeld	3 07 011	Fichte	0,072	0,066
Lilienfeld	3 07 012	Fichte	0,076	0,077
Lilienfeld	3 07 013	Fichte	0,067	0,063
Melk	3 08 002	Fichte	0,090	0,088
Melk	3 08 003	Fichte	0,079	0,078
Melk	3 08 004	Fichte	0,077	0,073
Melk	3 08 006	Fichte	0,088	0,104
Melk	3 08 008	Fichte	0,072	0,080
Melk	3 08 009	Fichte	0,092	0,077
Melk	3 08 011	Fichte	0,107	0,101
Melk	3 08 012	Fichte	0,089	0,086
Melk	3 08 013	Fichte	0,093	0,088
Melk	3 08 015	Fichte	0,089	0,087
Neunkirchen	3 09 001	Fichte	0,115	0,101
Neunkirchen	3 09 002	Fichte	0,066	0,060
Neunkirchen	3 09 006	Fichte	0,080	0,069
Neunkirchen	3 09 007	Fichte	0,108	0,089
Neunkirchen	3 09 008	Fichte	0,090	0,079
Neunkirchen	3 09 010	Fichte	0,077	0,065
Neunkirchen	3 09 011	Fichte	0,068	0,074
Neunkirchen	3 09 012	Fichte	0,088	0,070
Neunkirchen	3 09 014	Fichte	0,080	0,090
Neunkirchen	3 09 026	Kiefer	0,071	0,086
Sankt Pölten	3 10 001	Fichte	0,062	0,086
Sankt Pölten	3 10 003	Fichte	0,070	0,068
Sankt Pölten	3 10 010	Fichte	0,068	0,071
Sankt Pölten	3 10 011	Fichte	0,094	0,096
Sankt Pölten	3 10 014	Fichte	0,072	0,080
Sankt Pölten	3 10 015	Kiefer	0,108	0,101
Sankt Pölten	3 10 016	Kiefer	0,095	0,107
Sankt Pölten	3 14 004	Fichte	0,066	0,066
Sankt Pölten	3 14 006	Fichte	0,056	0,059
Scheibbs	3 11 001	Fichte	0,072	0,074
Scheibbs	3 11 004	Fichte	0,071	0,069
Scheibbs	3 11 005	Fichte	0,074	0,083

Österreichisches Bioindikatornetz 2024

BFI/BH-Name	Punktnummer	Baumart	% Schwefel im	
			Nadeljahrgang 1	Nadeljahrgang 2
Scheibbs	3 11 006	Fichte	0,088	0,086
Scheibbs	3 11 007	Fichte	0,084	0,076
Scheibbs	3 11 008	Fichte	0,080	0,083
Waidhofen an der Thaya	3 12 001	Fichte	0,074	0,084
Waidhofen an der Thaya	3 12 002	Fichte	0,082	0,092
Waidhofen an der Thaya	3 12 003	Fichte	0,068	0,072
Waidhofen an der Thaya	3 12 004	Fichte	0,066	0,075
Waidhofen an der Thaya	3 12 005	Fichte	0,076	0,080
Waidhofen an der Thaya	3 12 006	Fichte	0,087	0,095
Waidhofen an der Thaya	3 12 007	Fichte	0,087	0,092
Waidhofen an der Thaya	3 12 008	Fichte	0,076	0,086
Waidhofen an der Thaya	3 12 009	Fichte	0,079	0,077
Waidhofen an der Thaya	3 12 012	Fichte	0,072	0,071
Waidhofen an der Thaya	3 12 017	Fichte	0,097	0,097
Waidhofen an der Thaya	3 12 018	Fichte	0,068	0,066
Waidhofen an der Thaya	3 12 020	Fichte	0,067	0,070
Waidhofen an der Thaya	3 12 022	Fichte	0,060	0,077
Waidhofen an der Thaya	3 12 023	Fichte	0,069	0,073
Waidhofen an der Thaya	3 12 026	Kiefer	0,121	0,113
Waidhofen an der Thaya	3 12 027	Kiefer	0,117	0,113
Wiener Neustadt	3 13 001	Fichte	0,073	0,069
Wiener Neustadt	3 13 004	Fichte	0,069	0,068
Wiener Neustadt	3 13 005	Fichte	0,071	0,069
Wiener Neustadt	3 13 006	Fichte	0,075	0,075
Wiener Neustadt	3 13 008	Fichte	0,086	0,083
Wiener Neustadt	3 13 009	Fichte	0,079	0,092
Wiener Neustadt	3 13 010	Fichte	0,065	0,068
Wiener Neustadt	3 13 013	Fichte	0,072	0,084
Wiener Neustadt	3 13 015	Fichte	0,086	0,091
Wiener Neustadt	3 13 016	Kiefer	0,059	0,079
Wiener Neustadt	3 13 019	Kiefer	0,094	0,099
Wiener Neustadt	3 13 020	Kiefer	0,099	0,083
Zwettl	3 15 002	Fichte	0,071	0,064
Zwettl	3 15 005	Fichte	0,081	0,094
Zwettl	3 15 006	Fichte	0,064	0,076
Zwettl	3 15 007	Fichte	0,078	0,085
Zwettl	3 15 009	Fichte	0,077	0,083
Zwettl	3 15 011	Fichte	0,087	0,091
Zwettl	3 15 012	Fichte	0,067	0,073
Zwettl	3 15 014	Fichte	0,069	0,090
Zwettl	3 15 015	Fichte	0,065	0,083
Zwettl	3 15 018	Fichte	0,070	0,074
Zwettl	3 15 019	Kiefer	0,107	0,111
Braunau	4 01 002	Fichte	0,084	0,085
Braunau	4 01 006	Fichte	0,091	0,087
Braunau	4 01 007	Fichte	0,092	0,092
Braunau	4 01 008	Fichte	0,075	0,076
Braunau	4 01 010	Fichte	0,071	0,077
Braunau	4 01 014	Fichte	0,081	0,078
Braunau	4 01 016	Fichte	0,088	0,082
Braunau	4 01 018	Fichte	0,089	0,081

Österreichisches Bioindikatornetz 2024

BFI/BH-Name	Punktnummer	Baumart	% Schwefel im	
			Nadeljahrgang 1	Nadeljahrgang 2
Braunau	4 01 023	Fichte	0,086	0,078
Braunau	4 01 026	Fichte	0,098	0,094
Braunau	4 01 033	Fichte	0,080	0,082
Eferding	4 02 001	Fichte	0,100	0,097
Eferding	4 02 002	Fichte	0,098	0,086
Freistadt	4 03 002	Fichte	0,076	0,079
Freistadt	4 03 003	Fichte	0,068	0,079
Freistadt	4 03 007	Fichte	0,076	0,086
Freistadt	4 03 009	Fichte	0,075	0,086
Freistadt	4 03 010	Fichte	0,086	0,083
Freistadt	4 03 011	Fichte	0,088	0,079
Freistadt	4 03 014	Fichte	0,089	0,083
Freistadt	4 03 021	Fichte	0,090	0,082
Freistadt	4 03 024	Fichte	0,087	0,090
Gmunden	4 04 001	Fichte	0,074	0,073
Gmunden	4 04 004	Fichte	0,067	0,069
Gmunden	4 04 005	Fichte	0,075	0,081
Gmunden	4 04 006	Fichte	0,080	0,081
Grieskirchen	4 05 001	Fichte	0,081	0,078
Grieskirchen	4 05 003	Fichte	0,080	0,085
Kirchdorf a.d. Krems	4 06 001	Fichte	0,074	0,073
Kirchdorf a.d. Krems	4 06 002	Fichte	0,075	0,080
Kirchdorf a.d. Krems	4 06 003	Fichte	0,085	0,087
Kirchdorf a.d. Krems	4 06 004	Fichte	0,093	0,084
Kirchdorf a.d. Krems	4 06 007	Fichte	0,083	0,090
Kirchdorf a.d. Krems	4 06 011	Fichte	0,084	0,088
Linz-Land	4 07 001	Fichte	0,097	0,097
Linz-Land	4 07 003	Fichte	0,110	0,100
Linz-Land	4 07 004	Fichte	0,089	0,081
Linz-Land	4 07 005	Fichte	0,104	0,098
Linz-Land	4 07 013	Fichte	0,078	0,088
Linz-Land	4 07 015	Fichte	0,102	0,105
Linz-Land	4 07 016	Fichte	0,097	0,094
Linz-Land	4 07 018	Fichte	0,107	0,117
Linz-Land	4 07 019	Fichte	0,092	0,084
Perg	4 08 001	Fichte	0,090	0,098
Perg	4 08 002	Fichte	0,091	0,089
Perg	4 08 004	Fichte	0,077	0,073
Perg	4 08 005	Fichte	0,096	0,090
Perg	4 08 007	Fichte	0,065	0,072
Perg	4 08 010	Fichte	0,073	0,078
Ried im Innkreis	4 09 002	Fichte	0,081	0,076
Ried im Innkreis	4 09 003	Fichte	0,078	0,089
Rohrbach	4 10 001	Fichte	0,077	0,084
Rohrbach	4 10 002	Fichte	0,073	0,069
Rohrbach	4 10 003	Fichte	0,077	0,079
Rohrbach	4 10 004	Fichte	0,078	0,084
Rohrbach	4 10 005	Fichte	0,091	0,094
Rohrbach	4 10 006	Fichte	0,092	0,097
Rohrbach	4 10 007	Fichte	0,080	0,080
Rohrbach	4 10 010	Fichte	0,086	0,088

Österreichisches Bioindikatornetz 2024

BFI/BH-Name	Punktnummer	Baumart	% Schwefel im	
			Nadeljahrgang 1	Nadeljahrgang 2
Rohrbach	4 10 014	Fichte	0,074	0,075
Rohrbach	4 10 016	Fichte	0,067	0,074
Rohrbach	4 10 019	Fichte	0,073	0,067
Schärding	4 11 001	Fichte	0,105	0,093
Schärding	4 11 002	Fichte	0,089	0,084
Schärding	4 11 006	Fichte	0,090	0,078
Schärding	4 11 007	Fichte	0,086	0,084
Schärding	4 11 009	Fichte	0,097	0,086
Schärding	4 11 014	Fichte	0,089	0,087
Steyr-Land	4 12 001	Fichte	0,089	0,089
Steyr-Land	4 12 002	Fichte	0,087	0,084
Steyr-Land	4 12 003	Fichte	0,083	0,080
Steyr-Land	4 12 004	Fichte	0,099	0,091
Steyr-Land	4 12 007	Fichte	0,087	0,091
Urfahr-Umgebung	4 13 001	Fichte	0,106	0,092
Urfahr-Umgebung	4 13 002	Fichte	0,111	0,097
Urfahr-Umgebung	4 13 004	Fichte	0,065	0,071
Urfahr-Umgebung	4 13 006	Fichte	0,082	0,084
Urfahr-Umgebung	4 13 008	Fichte	0,093	0,092
Urfahr-Umgebung	4 13 011	Fichte	0,082	0,076
Urfahr-Umgebung	4 13 013	Fichte	0,073	0,078
Urfahr-Umgebung	4 13 014	Fichte	0,082	0,081
Urfahr-Umgebung	4 13 016	Fichte	0,089	0,084
Urfahr-Umgebung	4 13 021	Fichte	0,083	0,078
Vöcklabruck	4 14 002	Fichte	0,081	0,078
Vöcklabruck	4 14 003	Fichte	0,080	0,080
Vöcklabruck	4 14 004	Fichte	0,082	0,080
Vöcklabruck	4 14 005	Fichte	0,106	0,116
Vöcklabruck	4 14 006	Fichte	0,091	0,085
Vöcklabruck	4 14 007	Fichte	0,073	0,084
Vöcklabruck	4 14 008	Fichte	0,088	0,104
Vöcklabruck	4 14 009	Fichte	0,090	0,087
Vöcklabruck	4 14 015	Fichte	0,086	0,091
Vöcklabruck	4 14 022	Fichte	0,097	0,090
Vöcklabruck	4 14 027	Fichte	0,078	0,076
Vöcklabruck	4 14 030	Fichte	0,071	0,072
Vöcklabruck	4 14 035	Fichte	0,112	0,123
Wels-Land	4 15 001	Fichte	0,079	0,079
Wels-Land	4 15 002	Fichte	0,087	0,083
Wels-Land	4 15 007	Fichte	0,085	0,087
Wels-Land	4 15 011	Fichte	0,078	0,076
Hallein	5 01 001	Fichte	0,097	0,093
Hallein	5 01 002	Fichte	0,084	0,081
Hallein	5 01 003	Fichte	0,083	0,091
Hallein	5 01 009	Fichte	0,080	0,086
Hallein	5 01 010	Fichte	0,093	0,087
Hallein	5 01 011	Fichte	0,080	0,091
Hallein	5 01 012	Fichte	0,101	0,094
Hallein	5 01 014	Fichte	0,089	0,096
Salzburg-Umgebung	5 02 002	Fichte	0,088	0,089
Salzburg-Umgebung	5 02 003	Fichte	0,108	0,096

Österreichisches Bioindikatornetz 2024

BFI/BH-Name	Punktnummer	Baumart	% Schwefel im	
			Nadeljahrgang 1	Nadeljahrgang 2
Salzburg-Umgebung	5 02 004	Fichte	0,086	0,088
Salzburg-Umgebung	5 02 005	Fichte	0,090	0,100
Salzburg-Umgebung	5 02 006	Fichte	0,082	0,088
Salzburg-Umgebung	5 02 007	Fichte	0,089	0,095
Salzburg-Umgebung	5 02 008	Fichte	0,100	0,091
Salzburg-Umgebung	5 02 009	Fichte	0,088	0,094
Salzburg-Umgebung	5 02 010	Fichte	0,087	0,090
Salzburg-Umgebung	5 02 011	Fichte	0,076	0,087
Salzburg-Umgebung	5 02 013	Fichte	0,092	0,090
Salzburg-Umgebung	5 02 017	Fichte	0,076	0,082
St. Johann im Pongau	5 03 002	Fichte	0,082	0,094
St. Johann im Pongau	5 03 003	Fichte	0,086	0,092
St. Johann im Pongau	5 03 005	Fichte	0,111	0,105
St. Johann im Pongau	5 03 009	Fichte	0,101	0,103
St. Johann im Pongau	5 03 011	Fichte	0,093	0,090
St. Johann im Pongau	5 03 013	Fichte	0,096	0,088
St. Johann im Pongau	5 03 018	Fichte	0,092	0,096
St. Johann im Pongau	5 03 020	Fichte	0,084	0,082
St. Johann im Pongau	5 03 021	Fichte	0,092	0,092
St. Johann im Pongau	5 03 022	Fichte	0,087	0,084
St. Johann im Pongau	5 03 023	Fichte	0,089	0,101
Tamsweg	5 04 002	Fichte	0,097	0,089
Tamsweg	5 04 003	Fichte	0,093	0,085
Tamsweg	5 04 004	Fichte	0,076	0,085
Tamsweg	5 04 007	Fichte	0,092	0,083
Tamsweg	5 04 008	Fichte	0,094	0,083
Zell am See	5 05 001	Fichte	0,084	0,087
Zell am See	5 05 002	Fichte	0,078	0,087
Zell am See	5 05 005	Fichte	0,071	0,070
Zell am See	5 05 006	Fichte	0,078	0,080
Zell am See	5 05 008	Fichte	0,087	0,084
Zell am See	5 05 010	Fichte	0,082	0,082
Zell am See	5 05 011	Fichte	0,097	0,087
Zell am See	5 05 017	Fichte	0,090	0,088
Zell am See	5 05 019	Fichte	0,087	0,093
Zell am See	5 05 021	Fichte	0,103	0,085
Zell am See	5 05 022	Fichte	0,091	0,089
Zell am See	5 05 023	Fichte	0,085	0,079
Zell am See	5 05 024	Fichte	0,088	0,082
Zell am See	5 05 025	Fichte	0,088	0,083
Bruck-Mürzzuschlag	6 01 001	Fichte	0,090	0,087
Bruck-Mürzzuschlag	6 01 002	Fichte	0,088	0,081
Bruck-Mürzzuschlag	6 01 003	Fichte	0,094	0,094
Bruck-Mürzzuschlag	6 01 004	Fichte	0,092	0,080
Bruck-Mürzzuschlag	6 01 017	Fichte	0,106	0,092
Bruck-Mürzzuschlag	6 01 028	Fichte	0,091	0,090
Bruck-Mürzzuschlag	6 01 035	Fichte	0,090	0,087
Bruck-Mürzzuschlag	6 01 084	Fichte	0,075	0,078
Bruck-Mürzzuschlag	6 01 091	Fichte	0,087	0,093
Bruck-Mürzzuschlag	6 11 001	Fichte	0,078	0,084
Bruck-Mürzzuschlag	6 11 002	Fichte	0,077	0,081

Österreichisches Bioindikatornetz 2024

BFI/BH-Name	Punktnummer	Baumart	% Schwefel im	
			Nadeljahrgang 1	Nadeljahrgang 2
Bruck-Mürzzuschlag	6 11 003	Fichte	0,081	0,088
Bruck-Mürzzuschlag	6 11 019	Fichte	0,104	0,112
Bruck-Mürzzuschlag	6 11 049	Fichte	0,068	0,070
Bruck-Mürzzuschlag	6 11 052	Fichte	0,101	0,099
Bruck-Mürzzuschlag	6 11 061	Fichte	0,076	0,072
Deutschlandsberg	6 02 001	Fichte	0,095	0,096
Deutschlandsberg	6 02 002	Fichte	0,087	0,094
Deutschlandsberg	6 02 003	Fichte	0,106	0,105
Deutschlandsberg	6 02 004	Fichte	0,084	0,080
Deutschlandsberg	6 02 006	Fichte	0,100	0,092
Deutschlandsberg	6 02 009	Fichte	0,094	0,087
Deutschlandsberg	6 02 011	Fichte	0,091	0,095
Deutschlandsberg	6 02 013	Fichte	0,137	0,104
Deutschlandsberg	6 02 016	Fichte	0,090	0,105
Deutschlandsberg	6 02 017	Fichte	0,082	0,082
Deutschlandsberg	6 02 018	Fichte	0,096	0,098
Deutschlandsberg	6 02 019	Fichte	0,088	0,083
Deutschlandsberg	6 02 020	Fichte	0,090	0,082
Deutschlandsberg	6 02 022	Fichte	0,097	0,086
Deutschlandsberg	6 02 023	Fichte	0,121	0,110
Graz-Umgebung	6 04 001	Fichte	0,101	0,097
Graz-Umgebung	6 04 003	Fichte	0,088	0,076
Graz-Umgebung	6 04 004	Fichte	0,068	0,074
Graz-Umgebung	6 04 005	Fichte	0,085	0,077
Graz-Umgebung	6 04 009	Fichte	0,092	0,091
Graz-Umgebung	6 04 017	Fichte	0,096	0,094
Graz-Umgebung	6 04 045	Fichte	0,097	0,096
Graz-Umgebung	6 04 046	Fichte	0,101	0,100
Graz-Umgebung	6 04 049	Fichte	0,099	0,083
Hartberg	6 05 001	Fichte	0,092	0,095
Hartberg	6 05 002	Fichte	0,089	0,094
Hartberg	6 05 003	Fichte	0,088	0,079
Hartberg	6 05 004	Fichte	0,103	0,101
Hartberg	6 05 005	Fichte	0,100	0,099
Hartberg	6 05 040	Fichte	0,095	0,105
Hartberg	6 05 043	Fichte	0,090	0,080
Hartberg	6 05 044	Fichte	0,114	0,095
Hartberg	6 05 045	Fichte	0,100	0,105
Hartberg	6 05 046	Fichte	0,105	0,098
Hartberg	6 05 047	Fichte	0,114	0,097
Hartberg	6 05 050	Fichte	0,098	0,094
Leibnitz	6 08 002	Fichte	0,098	0,095
Leibnitz	6 08 015	Fichte	0,090	0,093
Leibnitz	6 08 016	Fichte	0,083	0,083
Leibnitz	6 08 017	Fichte	0,087	0,077
Leoben	6 09 001	Fichte	0,096	0,098
Leoben	6 09 002	Fichte	0,099	0,100
Leoben	6 09 003	Fichte	0,109	0,097
Leoben	6 09 016	Fichte	0,088	0,085
Leoben	6 09 042	Fichte	0,082	0,076
Leoben	6 09 081	Fichte	0,116	0,110

Österreichisches Bioindikatornetz 2024

BFI/BH-Name	Punktnummer	Baumart	% Schwefel im	
			Nadeljahrgang 1	Nadeljahrgang 2
Leoben	6 09 094	Fichte	0,090	0,080
Leoben	6 09 185	Fichte	0,065	0,066
Leoben	6 09 187	Fichte	0,074	0,075
Leoben	6 09 190	Fichte	0,092	0,092
Leoben	6 09 210	Fichte	0,101	0,101
Leoben	6 09 211	Fichte	0,110	0,105
Liezen	6 10 001	Fichte	0,089	0,092
Liezen	6 10 002	Fichte	0,106	0,119
Liezen	6 10 003	Fichte	0,082	0,081
Liezen	6 10 004	Fichte	0,084	0,082
Liezen	6 10 005	Fichte	0,091	0,093
Liezen	6 10 006	Fichte	0,120	0,104
Liezen	6 10 018	Fichte	0,076	0,081
Liezen	6 10 021	Fichte	0,096	0,098
Liezen	6 10 025	Fichte	0,081	0,093
Liezen	6 10 032	Fichte	0,068	0,071
Liezen	6 10 037	Fichte	0,084	0,077
Liezen	6 10 038	Fichte	0,084	0,092
Liezen	6 10 040	Fichte	0,062	0,079
Liezen	6 13 001	Fichte	0,091	0,089
Liezen	6 13 002	Fichte	0,086	0,081
Liezen	6 13 003	Fichte	0,069	0,080
Liezen	6 13 005	Fichte	0,070	0,073
Liezen	6 13 006	Fichte	0,101	0,091
Liezen	6 13 007	Fichte	0,087	0,079
Liezen	6 13 008	Fichte	0,112	0,113
Liezen	6 13 015	Fichte	0,093	0,093
Liezen	6 13 027	Fichte	0,089	0,100
Liezen	6 13 038	Fichte	0,099	0,101
Liezen	6 13 040	Fichte	0,073	0,085
Liezen	6 13 061	Fichte	0,082	0,085
Liezen	6 13 064	Fichte	0,083	0,085
Liezen	6 13 067	Fichte	0,070	0,079
Murau	6 12 001	Fichte	0,079	0,085
Murau	6 12 002	Fichte	0,104	0,115
Murau	6 12 003	Fichte	0,085	0,082
Murau	6 12 004	Fichte	0,095	0,092
Murau	6 12 005	Fichte	0,082	0,068
Murau	6 12 006	Fichte	0,087	0,077
Murau	6 12 018	Fichte	0,079	0,080
Murau	6 12 033	Fichte	0,086	0,081
Murau	6 12 034	Fichte	0,087	0,101
Murau	6 12 039	Fichte	0,082	0,082
Murau	6 12 040	Fichte	0,083	0,089
Murau	6 12 041	Fichte	0,096	0,084
Murau	6 12 042	Fichte	0,096	0,106
Murau	6 12 043	Fichte	0,082	0,083
Murtal	6 06 001	Fichte	0,083	0,084
Murtal	6 06 002	Fichte	0,110	0,107
Murtal	6 06 004	Fichte	0,090	0,083
Murtal	6 06 005	Fichte	0,088	0,081

Österreichisches Bioindikatornetz 2024

BFI/BH-Name	Punktnummer	Baumart	% Schwefel im	
			Nadeljahrgang 1	Nadeljahrgang 2
Murtal	6 06 007	Fichte	0,091	0,082
Murtal	6 06 018	Fichte	0,081	0,080
Murtal	6 06 020	Fichte	0,091	0,085
Murtal	6 06 022	Fichte	0,086	0,088
Murtal	6 06 024	Fichte	0,084	0,086
Murtal	6 06 026	Fichte	0,083	0,082
Murtal	6 06 032	Fichte	0,100	0,115
Murtal	6 06 033	Fichte	0,085	0,081
Murtal	6 07 001	Fichte	0,081	0,088
Murtal	6 07 002	Fichte	0,081	0,090
Murtal	6 07 003	Fichte	0,101	0,095
Murtal	6 07 016	Fichte	0,113	0,097
Murtal	6 07 027	Fichte	0,095	0,086
Murtal	6 07 040	Fichte	0,080	0,079
Murtal	6 07 041	Fichte	0,095	0,093
Südoststeiermark	6 03 001	Fichte	0,102	0,094
Südoststeiermark	6 03 002	Fichte	0,095	0,091
Südoststeiermark	6 03 008	Fichte	0,101	0,093
Südoststeiermark	6 03 009	Fichte	0,102	0,093
Südoststeiermark	6 03 010	Fichte	0,096	0,091
Südoststeiermark	6 03 012	Fichte	0,101	0,095
Südoststeiermark	6 08 004	Fichte	0,115	0,102
Voitsberg	6 14 002	Fichte	0,103	0,098
Voitsberg	6 14 003	Fichte	0,084	0,080
Voitsberg	6 14 010	Fichte	0,095	0,085
Voitsberg	6 14 011	Fichte	0,108	0,098
Voitsberg	6 14 013	Fichte	0,099	0,103
Voitsberg	6 14 016	Fichte	0,088	0,078
Weiz	6 15 001	Fichte	0,108	0,105
Weiz	6 15 003	Fichte	0,106	0,098
Weiz	6 15 004	Fichte	0,111	0,107
Weiz	6 15 005	Fichte	0,103	0,096
Weiz	6 15 011	Fichte	0,102	0,099
Weiz	6 15 016	Fichte	0,083	0,090
Weiz	6 15 017	Fichte	0,128	0,087
Weiz	6 15 054	Fichte	0,119	0,100
Weiz	6 15 055	Fichte	0,107	0,097
Weiz	6 15 056	Fichte	0,093	0,090
Weiz	6 15 058	Fichte	0,117	0,101
Weiz	6 15 059	Fichte	0,117	0,099
Weiz	6 15 061	Fichte	0,099	0,100
Imst	7 02 002	Fichte	0,078	0,071
Imst	7 02 030	Fichte	0,092	0,090
Imst	7 02 032	Fichte	0,081	0,075
Imst	7 02 033	Fichte	0,096	0,096
Imst	7 15 001	Fichte	0,071	0,068
Imst	7 15 002	Fichte	0,083	0,085
Imst	7 15 003	Fichte	0,078	0,079
Imst	7 15 004	Fichte	0,071	0,068
Imst	7 15 005	Fichte	0,090	0,095
Imst	7 15 006	Fichte	0,096	0,095

Österreichisches Bioindikatornetz 2024

BFI/BH-Name	Punktnummer	Baumart	% Schwefel im	
			Nadeljahrgang 1	Nadeljahrgang 2
Imst	7 15 008	Fichte	0,080	0,074
Imst	7 15 030	Fichte	0,084	0,077
Innsbruck	7 17 001	Fichte	0,072	0,077
Innsbruck	7 17 002	Fichte	0,108	0,106
Innsbruck	7 17 003	Fichte	0,094	0,096
Innsbruck	7 17 005	Fichte	0,078	0,085
Innsbruck	7 17 006	Fichte	0,086	0,091
Kitzbühel	7 04 001	Fichte	0,088	0,096
Kitzbühel	7 04 002	Fichte	0,092	0,093
Kitzbühel	7 12 001	Fichte	0,087	0,091
Kitzbühel	7 12 002	Fichte	0,085	0,096
Kitzbühel	7 12 003	Fichte	0,088	0,088
Kitzbühel	7 12 004	Fichte	0,093	0,093
Kitzbühel	7 12 005	Fichte	0,086	0,084
Kitzbühel	7 12 006	Fichte	0,092	0,104
Kitzbühel	7 12 007	Fichte	0,097	0,095
Kitzbühel	7 12 008	Fichte	0,091	0,087
Kitzbühel	7 12 011	Fichte	0,091	0,083
Kufstein	7 05 003	Fichte	0,103	0,107
Kufstein	7 05 004	Fichte	0,082	0,092
Kufstein	7 05 005	Fichte	0,070	0,082
Kufstein	7 05 006	Fichte	0,085	0,081
Kufstein	7 05 007	Fichte	0,065	0,073
Kufstein	7 05 010	Fichte	0,077	0,081
Kufstein	7 05 011	Fichte	0,078	0,078
Kufstein	7 05 012	Fichte	0,102	0,091
Kufstein	7 05 013	Fichte	0,090	0,089
Kufstein	7 05 015	Fichte	0,085	0,087
Kufstein	7 05 016	Fichte	0,069	0,070
Kufstein	7 18 002	Fichte	0,087	0,086
Kufstein	7 18 003	Fichte	0,091	0,089
Kufstein	7 18 005	Fichte	0,071	0,075
Kufstein	7 18 007	Fichte	0,106	0,094
Kufstein	7 18 008	Fichte	0,106	0,105
Kufstein	7 18 009	Fichte	0,106	0,101
Kufstein	7 18 010	Fichte	0,078	0,075
Kufstein	7 18 011	Fichte	0,091	0,093
Kufstein	7 18 012	Fichte	0,103	0,106
Kufstein	7 18 013	Fichte	0,100	0,104
Kufstein	7 18 014	Fichte	0,088	0,091
Landeck	7 06 001	Fichte	0,083	0,086
Landeck	7 06 002	Fichte	0,084	0,081
Landeck	7 06 031	Fichte	0,076	0,079
Landeck	7 06 032	Fichte	0,085	0,085
Landeck	7 11 001	Fichte	0,083	0,080
Landeck	7 11 003	Fichte	0,087	0,079
Landeck	7 11 004	Fichte	0,073	0,076
Osttirol	7 08 001	Fichte	0,086	0,086
Osttirol	7 08 002	Fichte	0,094	0,093
Osttirol	7 08 003	Fichte	0,080	0,085
Osttirol	7 08 004	Fichte	0,086	0,089

Österreichisches Bioindikatornetz 2024

BFI/BH-Name	Punktnummer	Baumart	% Schwefel im	
			Nadeljahrgang 1	Nadeljahrgang 2
Osttirol	7 08 030	Fichte	0,086	0,079
Osttirol	7 08 031	Fichte	0,100	0,082
Osttirol	7 08 032	Fichte	0,077	0,080
Osttirol	7 08 033	Fichte	0,084	0,081
Osttirol	7 09 001	Fichte	0,084	0,094
Osttirol	7 09 002	Fichte	0,104	0,103
Osttirol	7 09 004	Fichte	0,105	0,096
Osttirol	7 09 005	Fichte	0,089	0,092
Osttirol	7 14 001	Fichte	0,096	0,099
Reutte	7 07 001	Fichte	0,064	0,071
Reutte	7 07 002	Fichte	0,097	0,096
Reutte	7 07 003	Fichte	0,077	0,077
Reutte	7 07 004	Fichte	0,085	0,083
Reutte	7 07 005	Fichte	0,086	0,086
Reutte	7 10 001	Fichte	0,075	0,076
Reutte	7 10 002	Fichte	0,073	0,075
Reutte	7 10 003	Fichte	0,075	0,077
Reutte	7 10 004	Fichte	0,085	0,089
Reutte	7 10 005	Fichte	0,088	0,085
Reutte	7 10 006	Fichte	0,078	0,077
Schwaz	7 13 003	Fichte	0,070	0,073
Schwaz	7 13 004	Fichte	0,072	0,078
Schwaz	7 13 005	Fichte	0,081	0,089
Schwaz	7 13 006	Fichte	0,092	0,085
Schwaz	7 13 008	Fichte	0,106	0,092
Schwaz	7 13 009	Fichte	0,104	0,103
Schwaz	7 19 001	Fichte	0,114	0,101
Schwaz	7 19 002	Fichte	0,095	0,090
Schwaz	7 19 004	Fichte	0,093	0,084
Schwaz	7 19 005	Fichte	0,095	0,092
Schwaz	7 19 006	Fichte	0,105	0,101
Stadt Innsbruck	7 03 001	Fichte	0,076	0,073
Stadt Innsbruck	7 03 030	Fichte	0,083	0,084
Stadt Innsbruck	7 03 031	Fichte	0,067	0,069
Stadt Innsbruck	7 03 034	Fichte	0,081	0,086
Steinach	7 01 001	Fichte	0,078	0,086
Steinach	7 01 002	Fichte	0,092	0,093
Steinach	7 01 004	Fichte	0,079	0,074
Steinach	7 01 030	Fichte	0,076	0,080
Steinach	7 16 001	Fichte	0,077	0,086
Steinach	7 16 003	Fichte	0,082	0,087
Steinach	7 16 004	Fichte	0,089	0,085
Bludenz	8 01 001	Fichte	0,082	0,082
Bludenz	8 01 006	Fichte	0,064	0,064
Bludenz	8 01 010	Fichte	0,077	0,073
Bludenz	8 01 011	Fichte	0,079	0,082
Bludenz	8 01 012	Fichte	0,095	0,097
Bludenz	8 01 017	Fichte	0,078	0,085
Bludenz	8 01 107	Fichte	0,083	0,073
Bludenz	8 01 108	Fichte	0,080	0,080
Bludenz	8 01 109	Fichte	0,076	0,080

Österreichisches Bioindikatornetz 2024

BFI/BH-Name	Punktnummer	Baumart	% Schwefel im	
			Nadeljahrgang 1	Nadeljahrgang 2
Bludenz	8 01 110	Fichte	0,066	0,068
Bludenz	8 01 111	Fichte	0,074	0,075
Bregenz	8 02 001	Fichte	0,097	0,096
Bregenz	8 02 004	Fichte	0,081	0,090
Bregenz	8 02 007	Fichte	0,087	0,085
Bregenz	8 02 009	Fichte	0,075	0,100
Bregenz	8 02 101	Fichte	0,069	0,066
Bregenz	8 02 102	Fichte	0,082	0,089
Bregenz	8 02 104	Fichte	0,080	0,068
Bregenz	8 02 105	Fichte	0,067	0,068
Dornbirn	8 04 005	Fichte	0,084	0,078
Dornbirn	8 04 103	Fichte	0,095	0,103
Feldkirch	8 03 001	Fichte	0,076	0,089
Feldkirch	8 03 002	Fichte	0,091	0,093
Feldkirch	8 03 007	Fichte	0,083	0,095
Feldkirch	8 03 106	Fichte	0,079	0,086
Wien	9 00 001	Fichte	0,086	0,086
Wien	9 00 003	Fichte	0,085	0,087
Wien	9 00 004	Kiefer	0,079	0,101
Wien	9 00 006	Fichte	0,072	0,074
Wien	9 00 007	Kiefer	0,069	0,088
Wien	9 00 008	Fichte	0,071	0,078
Wien	9 00 013	Kiefer	0,078	0,093
Wien	9 00 017	Buche	0,139	-
Wien	9 00 020	Buche	0,138	-

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
1	Burgenland Nord	1983	33	0,080	0,145	0,109	0,087	0,153	0,117
1	Burgenland Nord	1984	33	0,067	0,133	0,102	0,071	0,158	0,115
1	Burgenland Nord	1985	33	0,065	0,142	0,103	0,080	0,155	0,109
1	Burgenland Nord	1986	33	0,064	0,119	0,091	0,067	0,138	0,104
1	Burgenland Nord	1987	33	0,081	0,176	0,110	0,087	0,165	0,118
1	Burgenland Nord	1988	33	0,087	0,140	0,108	0,090	0,151	0,118
1	Burgenland Nord	1989	33	0,085	0,148	0,110	0,094	0,147	0,119
1	Burgenland Nord	1990	33	0,081	0,118	0,097	0,090	0,136	0,109
1	Burgenland Nord	1991	33	0,089	0,158	0,117	0,092	0,146	0,119
1	Burgenland Nord	1992	33	0,082	0,123	0,103	0,092	0,134	0,112
1	Burgenland Nord	1993	33	0,090	0,150	0,115	0,101	0,150	0,121
1	Burgenland Nord	1994	33	0,084	0,130	0,110	0,088	0,140	0,109
1	Burgenland Nord	1995	33	0,072	0,156	0,103	0,089	0,139	0,109
1	Burgenland Nord	1996	33	0,076	0,122	0,098	0,085	0,144	0,114
1	Burgenland Nord	1997	33	0,082	0,140	0,108	0,085	0,134	0,107
1	Burgenland Nord	1998	33	0,071	0,127	0,098	0,076	0,134	0,101
1	Burgenland Nord	1999	33	0,085	0,142	0,111	0,083	0,136	0,114
1	Burgenland Nord	2000	33	0,077	0,130	0,100	0,092	0,138	0,112
1	Burgenland Nord	2001	33	0,086	0,138	0,108	0,084	0,130	0,107
1	Burgenland Nord	2002	33	0,086	0,138	0,109	0,092	0,137	0,113
1	Burgenland Nord	2003	33	0,073	0,112	0,092	0,082	0,122	0,100
1	Burgenland Nord	2004	33	0,074	0,117	0,095	0,081	0,132	0,104
1	Burgenland Nord	2005	33	0,074	0,112	0,092	0,067	0,122	0,101
1	Burgenland Nord	2006	33	0,081	0,126	0,099	0,080	0,128	0,102
1	Burgenland Nord	2007	33	0,083	0,123	0,100	0,084	0,132	0,107
1	Burgenland Nord	2008	33	0,084	0,157	0,111	0,086	0,128	0,107
1	Burgenland Nord	2009	33	0,069	0,131	0,101	0,074	0,133	0,108
1	Burgenland Nord	2010	33	0,075	0,129	0,098	0,080	0,129	0,106
1	Burgenland Nord	2011	33	0,070	0,119	0,097	0,075	0,124	0,103
1	Burgenland Nord	2012	33	0,078	0,145	0,111	0,082	0,144	0,113
1	Burgenland Nord	2013	33	0,077	0,123	0,093	0,082	0,155	0,103
1	Burgenland Nord	2014	33	0,085	0,133	0,105	0,081	0,137	0,110
1	Burgenland Nord	2015	33	0,073	0,126	0,099	0,078	0,132	0,102
1	Burgenland Nord	2016	33	0,078	0,139	0,102	0,083	0,135	0,105
1	Burgenland Nord	2017	33	0,068	0,115	0,095	0,077	0,129	0,097
1	Burgenland Nord	2018	33	0,075	0,123	0,100	0,072	0,138	0,104
1	Burgenland Nord	2019	33	0,068	0,099	0,087	0,075	0,116	0,096
1	Burgenland Nord	2020	33	0,064	0,118	0,094	0,063	0,130	0,098
1	Burgenland Nord	2021	33	0,067	0,136	0,097	0,073	0,144	0,104
1	Burgenland Nord	2022	33	0,071	0,114	0,090	0,075	0,112	0,093
1	Burgenland Nord	2023	33	0,059	0,116	0,087	0,059	0,121	0,091
1	Burgenland Nord	2024	33	0,061	0,104	0,085	0,068	0,120	0,093

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
1	Burgenland Süd	1983	20	0,088	0,134	0,108	0,084	0,152	0,115
1	Burgenland Süd	1984	20	0,073	0,137	0,096	0,087	0,165	0,109
1	Burgenland Süd	1985	20	0,076	0,107	0,093	0,065	0,118	0,092
1	Burgenland Süd	1986	20	0,069	0,115	0,085	0,086	0,123	0,104
1	Burgenland Süd	1987	20	0,072	0,161	0,103	0,079	0,137	0,104
1	Burgenland Süd	1988	20	0,067	0,111	0,085	0,075	0,121	0,095
1	Burgenland Süd	1989	20	0,080	0,120	0,098	0,085	0,135	0,104
1	Burgenland Süd	1990	20	0,076	0,135	0,093	0,078	0,126	0,099
1	Burgenland Süd	1991	20	0,080	0,137	0,109	0,093	0,154	0,113
1	Burgenland Süd	1992	20	0,078	0,131	0,098	0,086	0,124	0,104
1	Burgenland Süd	1993	20	0,073	0,122	0,093	0,082	0,128	0,102
1	Burgenland Süd	1994	20	0,084	0,128	0,106	0,086	0,126	0,106
1	Burgenland Süd	1995	20	0,090	0,121	0,103	0,088	0,121	0,103
1	Burgenland Süd	1996	20	0,080	0,134	0,108	0,088	0,129	0,108
1	Burgenland Süd	1997	20	0,088	0,124	0,109	0,091	0,139	0,112
1	Burgenland Süd	1998	20	0,084	0,123	0,102	0,089	0,126	0,105
1	Burgenland Süd	1999	20	0,088	0,131	0,112	0,099	0,139	0,114
1	Burgenland Süd	2000	20	0,066	0,104	0,087	0,079	0,119	0,099
1	Burgenland Süd	2001	20	0,071	0,122	0,094	0,073	0,119	0,097
1	Burgenland Süd	2002	20	0,077	0,117	0,098	0,086	0,121	0,098
1	Burgenland Süd	2003	20	0,084	0,125	0,099	0,080	0,114	0,096
1	Burgenland Süd	2004	20	0,077	0,110	0,092	0,083	0,115	0,098
1	Burgenland Süd	2005	20	0,079	0,119	0,097	0,070	0,114	0,094
1	Burgenland Süd	2006	20	0,088	0,122	0,101	0,093	0,117	0,105
1	Burgenland Süd	2007	20	0,069	0,125	0,094	0,070	0,118	0,091
1	Burgenland Süd	2008	20	0,076	0,126	0,102	0,081	0,120	0,101
1	Burgenland Süd	2009	20	0,094	0,133	0,109	0,084	0,125	0,105
1	Burgenland Süd	2010	20	0,084	0,124	0,106	0,088	0,135	0,104
1	Burgenland Süd	2011	20	0,084	0,129	0,104	0,094	0,129	0,106
1	Burgenland Süd	2012	20	0,070	0,120	0,097	0,068	0,121	0,095
1	Burgenland Süd	2013	20	0,071	0,111	0,093	0,069	0,120	0,094
1	Burgenland Süd	2014	20	0,073	0,138	0,098	0,083	0,142	0,100
1	Burgenland Süd	2015	20	0,074	0,115	0,097	0,076	0,126	0,099
1	Burgenland Süd	2016	20	0,076	0,133	0,101	0,086	0,139	0,102
1	Burgenland Süd	2017	20	0,074	0,111	0,094	0,072	0,125	0,092
1	Burgenland Süd	2018	20	0,083	0,115	0,098	0,081	0,123	0,099
1	Burgenland Süd	2019	20	0,067	0,116	0,088	0,076	0,122	0,091
1	Burgenland Süd	2020	20	0,088	0,122	0,101	0,084	0,121	0,103
1	Burgenland Süd	2021	20	0,077	0,110	0,091	0,074	0,124	0,090
1	Burgenland Süd	2022	20	0,068	0,111	0,085	0,072	0,109	0,086
1	Burgenland Süd	2023	20	0,072	0,117	0,096	0,074	0,115	0,095
1	Burgenland Süd	2024	20	0,072	0,118	0,091	0,075	0,101	0,087

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
2	Feldkirchen	1983	3	0,107	0,124	0,114	0,104	0,140	0,118
2	Feldkirchen	1984	3	0,090	0,104	0,097	0,093	0,114	0,104
2	Feldkirchen	1985	3	0,090	0,114	0,100	0,090	0,117	0,100
2	Feldkirchen	1986	3	0,101	0,118	0,107	0,094	0,133	0,111
2	Feldkirchen	1987	3	0,106	0,124	0,112	0,115	0,135	0,124
2	Feldkirchen	1988	3	0,092	0,110	0,101	0,095	0,143	0,118
2	Feldkirchen	1989	3	0,085	0,112	0,102	0,093	0,135	0,117
2	Feldkirchen	1990	3	0,089	0,116	0,099	0,100	0,142	0,116
2	Feldkirchen	1991	3	0,098	0,118	0,106	0,106	0,127	0,113
2	Feldkirchen	1992	3	0,083	0,112	0,098	0,093	0,122	0,103
2	Feldkirchen	1993	3	0,083	0,095	0,090	0,091	0,103	0,097
2	Feldkirchen	1994	3	0,091	0,105	0,096	0,096	0,114	0,102
2	Feldkirchen	1995	3	0,095	0,100	0,097	0,096	0,117	0,106
2	Feldkirchen	1996	3	0,089	0,098	0,095	0,094	0,106	0,102
2	Feldkirchen	1997	3	0,082	0,088	0,085	0,089	0,104	0,096
2	Feldkirchen	1998	3	0,086	0,101	0,093	0,084	0,106	0,094
2	Feldkirchen	1999	3	0,099	0,101	0,100	0,095	0,099	0,097
2	Feldkirchen	2000	3	0,082	0,086	0,084	0,081	0,092	0,087
2	Feldkirchen	2001	3	0,087	0,091	0,088	0,091	0,092	0,091
2	Feldkirchen	2002	3	0,077	0,093	0,086	0,091	0,094	0,092
2	Feldkirchen	2003	3	0,088	0,108	0,098	0,095	0,110	0,105
2	Feldkirchen	2004	3	0,087	0,108	0,096	0,092	0,112	0,099
2	Feldkirchen	2005	3	0,084	0,093	0,088	0,093	0,099	0,095
2	Feldkirchen	2006	3	0,085	0,090	0,087	0,084	0,095	0,088
2	Feldkirchen	2007	3	0,085	0,095	0,089	0,092	0,093	0,093
2	Feldkirchen	2008	3	0,078	0,079	0,079	0,081	0,087	0,084
2	Feldkirchen	2009	3	0,088	0,102	0,096	0,089	0,100	0,094
2	Feldkirchen	2010	3	0,086	0,102	0,091	0,079	0,094	0,087
2	Feldkirchen	2011	3	0,083	0,097	0,090	0,089	0,097	0,093
2	Feldkirchen	2012	3	0,089	0,094	0,092	0,083	0,086	0,085
2	Feldkirchen	2013	3	0,075	0,089	0,080	0,076	0,079	0,078
2	Feldkirchen	2014	3	0,083	0,093	0,089	0,081	0,087	0,083
2	Feldkirchen	2015	3	0,085	0,098	0,089	0,086	0,098	0,091
2	Feldkirchen	2016	3	0,074	0,092	0,083	0,071	0,080	0,076
2	Feldkirchen	2017	3	0,075	0,094	0,087	0,077	0,093	0,083
2	Feldkirchen	2018	3	0,087	0,095	0,090	0,083	0,095	0,091
2	Feldkirchen	2019	3	0,074	0,085	0,079	0,079	0,083	0,081
2	Feldkirchen	2020	3	0,079	0,089	0,084	0,071	0,093	0,082
2	Feldkirchen	2021	3	0,079	0,087	0,084	0,080	0,090	0,084
2	Feldkirchen	2022	3	0,072	0,088	0,081	0,075	0,087	0,082
2	Feldkirchen	2023	3	0,075	0,084	0,080	0,070	0,081	0,077
2	Feldkirchen	2024	3	0,084	0,094	0,088	0,078	0,086	0,082

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
2	Friesach	1983	4	0,104	0,113	0,107	0,102	0,152	0,124
2	Friesach	1984	4	0,089	0,137	0,106	0,096	0,128	0,112
2	Friesach	1985	4	0,092	0,118	0,105	0,091	0,112	0,105
2	Friesach	1986	4	0,095	0,118	0,105	0,084	0,116	0,099
2	Friesach	1987	4	0,090	0,117	0,102	0,095	0,126	0,110
2	Friesach	1988	4	0,096	0,112	0,104	0,088	0,126	0,112
2	Friesach	1989	4	0,090	0,127	0,113	0,088	0,133	0,116
2	Friesach	1990	4	0,082	0,104	0,091	0,098	0,115	0,106
2	Friesach	1991	4	0,089	0,126	0,111	0,093	0,125	0,111
2	Friesach	1992	4	0,090	0,097	0,094	0,091	0,106	0,098
2	Friesach	1993	4	0,087	0,113	0,102	0,089	0,124	0,114
2	Friesach	1994	4	0,091	0,115	0,107	0,090	0,116	0,108
2	Friesach	1995	4	0,084	0,109	0,097	0,078	0,112	0,101
2	Friesach	1996	4	0,083	0,111	0,100	0,092	0,110	0,100
2	Friesach	1997	4	0,081	0,119	0,097	0,090	0,116	0,101
2	Friesach	1998	4	0,098	0,119	0,110	0,089	0,124	0,108
2	Friesach	1999	4	0,103	0,122	0,113	0,095	0,117	0,107
2	Friesach	2000	4	0,077	0,104	0,090	0,080	0,107	0,096
2	Friesach	2001	4	0,087	0,101	0,094	0,086	0,104	0,097
2	Friesach	2002	4	0,092	0,101	0,096	0,085	0,092	0,090
2	Friesach	2003	4	0,097	0,115	0,105	0,090	0,105	0,098
2	Friesach	2004	4	0,093	0,113	0,103	0,080	0,112	0,099
2	Friesach	2005	4	0,085	0,117	0,102	0,079	0,116	0,098
2	Friesach	2006	4	0,091	0,111	0,100	0,082	0,096	0,090
2	Friesach	2007	4	0,085	0,109	0,101	0,079	0,116	0,095
2	Friesach	2008	4	0,078	0,090	0,086	0,071	0,085	0,079
2	Friesach	2009	4	0,082	0,099	0,090	0,083	0,093	0,088
2	Friesach	2010	4	0,085	0,091	0,088	0,074	0,094	0,084
2	Friesach	2011	4	0,088	0,113	0,095	0,086	0,102	0,091
2	Friesach	2012	4	0,091	0,102	0,096	0,074	0,095	0,085
2	Friesach	2013	4	0,078	0,100	0,090	0,081	0,091	0,085
2	Friesach	2014	4	0,080	0,107	0,092	0,086	0,099	0,092
2	Friesach	2015	4	0,100	0,122	0,110	0,093	0,111	0,100
2	Friesach	2016	4	0,088	0,101	0,094	0,087	0,101	0,094
2	Friesach	2017	4	0,087	0,105	0,098	0,086	0,094	0,090
2	Friesach	2018	4	0,095	0,097	0,096	0,087	0,101	0,093
2	Friesach	2019	4	0,078	0,094	0,089	0,081	0,093	0,089
2	Friesach	2020	4	0,095	0,105	0,099	0,096	0,106	0,099
2	Friesach	2021	4	0,081	0,092	0,088	0,081	0,087	0,084
2	Friesach	2022	4	0,081	0,089	0,086	0,083	0,091	0,088
2	Friesach	2023	4	0,088	0,094	0,092	0,084	0,096	0,088
2	Friesach	2024	4	0,093	0,098	0,097	0,081	0,100	0,090

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
2	Hermagor	1983	5	0,085	0,109	0,090	0,093	0,130	0,107
2	Hermagor	1984	5	0,082	0,101	0,090	0,080	0,118	0,097
2	Hermagor	1985	5	0,078	0,099	0,087	0,072	0,110	0,085
2	Hermagor	1986	5	0,080	0,107	0,095	0,083	0,101	0,091
2	Hermagor	1987	5	0,084	0,111	0,097	0,097	0,124	0,105
2	Hermagor	1988	5	0,078	0,101	0,089	0,084	0,113	0,094
2	Hermagor	1989	5	0,068	0,093	0,084	0,079	0,111	0,093
2	Hermagor	1990	5	0,080	0,103	0,093	0,088	0,107	0,098
2	Hermagor	1991	5	0,088	0,108	0,097	0,095	0,114	0,102
2	Hermagor	1992	5	0,079	0,094	0,087	0,087	0,106	0,094
2	Hermagor	1993	5	0,076	0,100	0,093	0,089	0,118	0,099
2	Hermagor	1994	5	0,083	0,112	0,101	0,093	0,129	0,108
2	Hermagor	1995	5	0,089	0,107	0,096	0,090	0,108	0,102
2	Hermagor	1996	5	0,082	0,097	0,089	0,082	0,104	0,095
2	Hermagor	1997	5	0,074	0,094	0,083	0,078	0,097	0,088
2	Hermagor	1998	5	0,092	0,111	0,104	0,088	0,111	0,101
2	Hermagor	1999	5	0,096	0,113	0,103	0,093	0,109	0,102
2	Hermagor	2000	5	0,074	0,102	0,089	0,076	0,097	0,090
2	Hermagor	2001	5	0,084	0,100	0,092	0,080	0,100	0,093
2	Hermagor	2002	5	0,078	0,097	0,086	0,078	0,103	0,090
2	Hermagor	2003	5	0,095	0,113	0,104	0,090	0,110	0,100
2	Hermagor	2004	5	0,078	0,105	0,093	0,087	0,100	0,094
2	Hermagor	2005	5	0,076	0,103	0,086	0,074	0,089	0,081
2	Hermagor	2006	5	0,072	0,096	0,083	0,074	0,088	0,081
2	Hermagor	2007	5	0,067	0,099	0,084	0,068	0,098	0,082
2	Hermagor	2008	5	0,071	0,093	0,081	0,075	0,090	0,081
2	Hermagor	2009	5	0,072	0,105	0,085	0,070	0,100	0,083
2	Hermagor	2010	5	0,072	0,098	0,085	0,072	0,106	0,085
2	Hermagor	2011	5	0,073	0,109	0,084	0,070	0,107	0,083
2	Hermagor	2012	5	0,071	0,099	0,084	0,066	0,106	0,081
2	Hermagor	2013	5	0,072	0,108	0,086	0,071	0,095	0,082
2	Hermagor	2014	5	0,071	0,109	0,086	0,071	0,107	0,086
2	Hermagor	2015	5	0,070	0,102	0,085	0,073	0,093	0,081
2	Hermagor	2016	5	0,073	0,095	0,084	0,065	0,092	0,080
2	Hermagor	2017	5	0,078	0,101	0,088	0,072	0,091	0,080
2	Hermagor	2018	5	0,069	0,088	0,078	0,066	0,081	0,072
2	Hermagor	2019	5	0,068	0,090	0,078	0,069	0,089	0,078
2	Hermagor	2020	5	0,070	0,100	0,083	0,070	0,098	0,084
2	Hermagor	2021	5	0,069	0,089	0,078	0,066	0,092	0,078
2	Hermagor	2022	5	0,068	0,103	0,079	0,066	0,095	0,079
2	Hermagor	2023	5	0,060	0,089	0,071	0,067	0,089	0,074
2	Hermagor	2024	5	0,071	0,096	0,083	0,066	0,092	0,076

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
2	Klagenfurt	1983	8	0,099	0,152	0,119	0,108	0,183	0,138
2	Klagenfurt	1984	8	0,090	0,141	0,107	0,109	0,168	0,128
2	Klagenfurt	1985	8	0,084	0,160	0,117	0,086	0,170	0,119
2	Klagenfurt	1986	8	0,088	0,144	0,108	0,092	0,172	0,117
2	Klagenfurt	1987	8	0,088	0,122	0,106	0,098	0,145	0,123
2	Klagenfurt	1988	8	0,077	0,135	0,102	0,093	0,158	0,120
2	Klagenfurt	1989	8	0,093	0,142	0,115	0,102	0,154	0,122
2	Klagenfurt	1990	8	0,097	0,131	0,111	0,101	0,146	0,117
2	Klagenfurt	1991	8	0,092	0,143	0,114	0,093	0,148	0,115
2	Klagenfurt	1992	8	0,081	0,113	0,093	0,088	0,124	0,100
2	Klagenfurt	1993	8	0,095	0,118	0,104	0,098	0,142	0,110
2	Klagenfurt	1994	8	0,096	0,117	0,107	0,092	0,126	0,109
2	Klagenfurt	1995	8	0,084	0,116	0,095	0,090	0,144	0,102
2	Klagenfurt	1996	8	0,086	0,109	0,100	0,083	0,123	0,102
2	Klagenfurt	1997	8	0,077	0,102	0,090	0,082	0,116	0,096
2	Klagenfurt	1998	8	0,088	0,124	0,105	0,082	0,118	0,102
2	Klagenfurt	1999	8	0,101	0,128	0,109	0,090	0,128	0,106
2	Klagenfurt	2000	8	0,078	0,118	0,096	0,088	0,110	0,096
2	Klagenfurt	2001	8	0,077	0,099	0,088	0,081	0,106	0,090
2	Klagenfurt	2002	8	0,075	0,112	0,094	0,080	0,114	0,096
2	Klagenfurt	2003	8	0,089	0,132	0,107	0,087	0,130	0,106
2	Klagenfurt	2004	8	0,087	0,113	0,099	0,089	0,110	0,099
2	Klagenfurt	2005	8	0,079	0,104	0,093	0,080	0,107	0,092
2	Klagenfurt	2006	8	0,080	0,099	0,088	0,082	0,097	0,089
2	Klagenfurt	2007	8	0,087	0,103	0,094	0,079	0,092	0,088
2	Klagenfurt	2008	8	0,079	0,102	0,092	0,079	0,108	0,092
2	Klagenfurt	2009	8	0,080	0,110	0,094	0,081	0,107	0,096
2	Klagenfurt	2010	8	0,077	0,106	0,091	0,076	0,095	0,087
2	Klagenfurt	2011	8	0,079	0,117	0,095	0,082	0,114	0,096
2	Klagenfurt	2012	8	0,085	0,114	0,100	0,083	0,116	0,096
2	Klagenfurt	2013	8	0,077	0,111	0,091	0,074	0,100	0,087
2	Klagenfurt	2014	8	0,074	0,117	0,091	0,072	0,101	0,087
2	Klagenfurt	2015	8	0,076	0,105	0,091	0,075	0,093	0,084
2	Klagenfurt	2016	8	0,071	0,104	0,084	0,074	0,098	0,083
2	Klagenfurt	2017	8	0,081	0,108	0,094	0,076	0,098	0,090
2	Klagenfurt	2018	8	0,079	0,107	0,093	0,077	0,099	0,087
2	Klagenfurt	2019	8	0,073	0,106	0,087	0,075	0,099	0,088
2	Klagenfurt	2020	8	0,074	0,110	0,093	0,077	0,109	0,092
2	Klagenfurt	2021	8	0,072	0,090	0,082	0,072	0,085	0,078
2	Klagenfurt	2022	8	0,076	0,093	0,083	0,075	0,105	0,085
2	Klagenfurt	2023	8	0,070	0,098	0,082	0,067	0,084	0,076
2	Klagenfurt	2024	8	0,082	0,099	0,089	0,078	0,088	0,083

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
2	Spittal a.d. Drau	1983	13	0,075	0,195	0,103	0,078	0,255	0,116
2	Spittal a.d. Drau	1984	13	0,086	0,131	0,095	0,085	0,238	0,115
2	Spittal a.d. Drau	1985	13	0,073	0,185	0,095	0,071	0,250	0,104
2	Spittal a.d. Drau	1986	13	0,071	0,159	0,098	0,073	0,198	0,098
2	Spittal a.d. Drau	1987	13	0,086	0,155	0,102	0,097	0,208	0,113
2	Spittal a.d. Drau	1988	13	0,083	0,158	0,096	0,078	0,202	0,105
2	Spittal a.d. Drau	1989	13	0,085	0,142	0,099	0,084	0,176	0,110
2	Spittal a.d. Drau	1990	13	0,080	0,114	0,092	0,080	0,133	0,099
2	Spittal a.d. Drau	1991	13	0,072	0,130	0,101	0,069	0,146	0,107
2	Spittal a.d. Drau	1992	13	0,077	0,118	0,098	0,071	0,134	0,100
2	Spittal a.d. Drau	1993	13	0,068	0,120	0,100	0,068	0,137	0,108
2	Spittal a.d. Drau	1994	13	0,074	0,122	0,100	0,078	0,139	0,107
2	Spittal a.d. Drau	1995	13	0,090	0,117	0,099	0,084	0,131	0,104
2	Spittal a.d. Drau	1996	13	0,082	0,114	0,097	0,077	0,115	0,098
2	Spittal a.d. Drau	1997	13	0,078	0,103	0,090	0,075	0,109	0,089
2	Spittal a.d. Drau	1998	13	0,085	0,114	0,099	0,083	0,107	0,095
2	Spittal a.d. Drau	1999	13	0,082	0,116	0,101	0,078	0,116	0,101
2	Spittal a.d. Drau	2000	13	0,068	0,097	0,087	0,075	0,101	0,092
2	Spittal a.d. Drau	2001	13	0,078	0,122	0,097	0,078	0,113	0,098
2	Spittal a.d. Drau	2002	13	0,072	0,114	0,093	0,071	0,103	0,092
2	Spittal a.d. Drau	2003	13	0,072	0,114	0,101	0,076	0,123	0,102
2	Spittal a.d. Drau	2004	13	0,075	0,100	0,089	0,069	0,100	0,088
2	Spittal a.d. Drau	2005	13	0,075	0,117	0,091	0,069	0,109	0,091
2	Spittal a.d. Drau	2006	13	0,082	0,120	0,094	0,082	0,103	0,091
2	Spittal a.d. Drau	2007	13	0,074	0,111	0,092	0,082	0,111	0,095
2	Spittal a.d. Drau	2008	13	0,077	0,109	0,091	0,082	0,106	0,094
2	Spittal a.d. Drau	2009	13	0,080	0,106	0,090	0,078	0,103	0,090
2	Spittal a.d. Drau	2010	13	0,073	0,106	0,088	0,070	0,093	0,084
2	Spittal a.d. Drau	2011	13	0,078	0,127	0,090	0,080	0,117	0,091
2	Spittal a.d. Drau	2012	13	0,081	0,122	0,093	0,075	0,108	0,089
2	Spittal a.d. Drau	2013	13	0,073	0,102	0,088	0,072	0,098	0,086
2	Spittal a.d. Drau	2014	13	0,081	0,107	0,087	0,076	0,109	0,087
2	Spittal a.d. Drau	2015	13	0,085	0,114	0,095	0,077	0,099	0,088
2	Spittal a.d. Drau	2016	13	0,073	0,098	0,085	0,071	0,096	0,084
2	Spittal a.d. Drau	2017	13	0,076	0,110	0,090	0,076	0,104	0,089
2	Spittal a.d. Drau	2018	13	0,079	0,109	0,088	0,077	0,106	0,088
2	Spittal a.d. Drau	2019	13	0,078	0,101	0,089	0,077	0,101	0,088
2	Spittal a.d. Drau	2020	13	0,067	0,108	0,086	0,071	0,116	0,092
2	Spittal a.d. Drau	2021	13	0,066	0,099	0,084	0,065	0,099	0,084
2	Spittal a.d. Drau	2022	13	0,077	0,103	0,091	0,071	0,102	0,088
2	Spittal a.d. Drau	2023	13	0,061	0,095	0,081	0,068	0,098	0,080
2	Spittal a.d. Drau	2024	13	0,067	0,102	0,090	0,075	0,102	0,090

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
2	St. Veit a.d. Glan	1983	4	0,106	0,146	0,124	0,118	0,179	0,150
2	St. Veit a.d. Glan	1984	4	0,120	0,139	0,127	0,106	0,215	0,146
2	St. Veit a.d. Glan	1985	4	0,097	0,142	0,116	0,102	0,189	0,132
2	St. Veit a.d. Glan	1986	4	0,074	0,141	0,110	0,087	0,181	0,135
2	St. Veit a.d. Glan	1987	4	0,094	0,156	0,119	0,101	0,215	0,156
2	St. Veit a.d. Glan	1988	4	0,091	0,122	0,103	0,102	0,195	0,134
2	St. Veit a.d. Glan	1989	4	0,097	0,145	0,118	0,107	0,180	0,132
2	St. Veit a.d. Glan	1990	4	0,083	0,130	0,104	0,088	0,146	0,121
2	St. Veit a.d. Glan	1991	4	0,095	0,123	0,107	0,104	0,134	0,117
2	St. Veit a.d. Glan	1992	4	0,083	0,106	0,098	0,098	0,121	0,110
2	St. Veit a.d. Glan	1993	4	0,094	0,129	0,104	0,101	0,146	0,114
2	St. Veit a.d. Glan	1994	4	0,089	0,114	0,101	0,095	0,150	0,113
2	St. Veit a.d. Glan	1995	4	0,091	0,106	0,097	0,094	0,142	0,113
2	St. Veit a.d. Glan	1996	4	0,078	0,102	0,094	0,085	0,125	0,103
2	St. Veit a.d. Glan	1997	4	0,086	0,106	0,096	0,089	0,123	0,102
2	St. Veit a.d. Glan	1998	4	0,088	0,116	0,102	0,091	0,128	0,107
2	St. Veit a.d. Glan	1999	4	0,096	0,125	0,109	0,091	0,126	0,109
2	St. Veit a.d. Glan	2000	4	0,086	0,104	0,096	0,086	0,112	0,099
2	St. Veit a.d. Glan	2001	4	0,086	0,106	0,098	0,088	0,110	0,100
2	St. Veit a.d. Glan	2002	4	0,076	0,105	0,095	0,080	0,109	0,095
2	St. Veit a.d. Glan	2003	4	0,093	0,126	0,110	0,090	0,127	0,108
2	St. Veit a.d. Glan	2004	4	0,083	0,112	0,101	0,079	0,109	0,095
2	St. Veit a.d. Glan	2005	4	0,085	0,109	0,098	0,087	0,110	0,100
2	St. Veit a.d. Glan	2006	4	0,079	0,102	0,092	0,080	0,101	0,095
2	St. Veit a.d. Glan	2007	4	0,085	0,099	0,093	0,090	0,098	0,095
2	St. Veit a.d. Glan	2008	4	0,079	0,098	0,090	0,084	0,102	0,092
2	St. Veit a.d. Glan	2009	4	0,089	0,104	0,095	0,087	0,104	0,093
2	St. Veit a.d. Glan	2010	4	0,077	0,092	0,086	0,075	0,097	0,084
2	St. Veit a.d. Glan	2011	4	0,086	0,099	0,092	0,086	0,100	0,094
2	St. Veit a.d. Glan	2012	4	0,082	0,112	0,096	0,076	0,110	0,092
2	St. Veit a.d. Glan	2013	4	0,081	0,113	0,096	0,080	0,103	0,092
2	St. Veit a.d. Glan	2014	4	0,078	0,097	0,085	0,077	0,092	0,085
2	St. Veit a.d. Glan	2015	4	0,084	0,105	0,095	0,075	0,099	0,090
2	St. Veit a.d. Glan	2016	4	0,085	0,114	0,093	0,079	0,099	0,087
2	St. Veit a.d. Glan	2017	4	0,089	0,120	0,099	0,082	0,105	0,092
2	St. Veit a.d. Glan	2018	4	0,078	0,119	0,099	0,081	0,103	0,092
2	St. Veit a.d. Glan	2019	4	0,088	0,105	0,095	0,093	0,107	0,098
2	St. Veit a.d. Glan	2020	4	0,091	0,117	0,099	0,096	0,102	0,099
2	St. Veit a.d. Glan	2021	4	0,074	0,098	0,088	0,075	0,088	0,081
2	St. Veit a.d. Glan	2022	4	0,070	0,098	0,085	0,077	0,097	0,086
2	St. Veit a.d. Glan	2023	4	0,074	0,097	0,084	0,081	0,090	0,084
2	St. Veit a.d. Glan	2024	4	0,074	0,108	0,087	0,066	0,102	0,087

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
2	Villach	1983	10	0,088	0,220	0,140	0,104	0,360	0,199
2	Villach	1984	10	0,092	0,190	0,135	0,083	0,251	0,162
2	Villach	1985	10	0,080	0,224	0,130	0,078	0,266	0,156
2	Villach	1986	10	0,077	0,152	0,117	0,087	0,243	0,158
2	Villach	1987	10	0,088	0,213	0,134	0,088	0,302	0,174
2	Villach	1988	10	0,071	0,169	0,115	0,083	0,247	0,149
2	Villach	1989	10	0,084	0,153	0,115	0,088	0,212	0,142
2	Villach	1990	10	0,076	0,153	0,113	0,079	0,205	0,137
2	Villach	1991	10	0,077	0,172	0,117	0,085	0,202	0,129
2	Villach	1992	10	0,071	0,176	0,103	0,078	0,240	0,125
2	Villach	1993	10	0,088	0,149	0,113	0,093	0,207	0,131
2	Villach	1994	10	0,085	0,134	0,109	0,089	0,165	0,119
2	Villach	1995	10	0,080	0,133	0,095	0,088	0,170	0,111
2	Villach	1996	10	0,085	0,124	0,099	0,085	0,145	0,102
2	Villach	1997	10	0,065	0,111	0,084	0,063	0,129	0,098
2	Villach	1998	10	0,076	0,132	0,096	0,079	0,131	0,098
2	Villach	1999	10	0,087	0,125	0,103	0,092	0,138	0,106
2	Villach	2000	10	0,065	0,110	0,084	0,079	0,110	0,090
2	Villach	2001	10	0,068	0,099	0,085	0,080	0,112	0,090
2	Villach	2002	10	0,071	0,119	0,088	0,075	0,107	0,089
2	Villach	2003	10	0,079	0,120	0,093	0,077	0,123	0,091
2	Villach	2004	10	0,074	0,100	0,085	0,078	0,092	0,085
2	Villach	2005	10	0,071	0,107	0,086	0,077	0,103	0,088
2	Villach	2006	10	0,073	0,104	0,086	0,072	0,106	0,083
2	Villach	2007	10	0,071	0,102	0,088	0,078	0,111	0,091
2	Villach	2008	10	0,078	0,103	0,092	0,078	0,104	0,090
2	Villach	2009	10	0,071	0,114	0,090	0,075	0,119	0,088
2	Villach	2010	10	0,077	0,106	0,089	0,078	0,101	0,088
2	Villach	2011	10	0,072	0,109	0,088	0,073	0,119	0,091
2	Villach	2012	10	0,079	0,095	0,089	0,074	0,108	0,089
2	Villach	2013	10	0,074	0,101	0,087	0,072	0,099	0,086
2	Villach	2014	10	0,076	0,094	0,086	0,074	0,099	0,086
2	Villach	2015	10	0,073	0,099	0,087	0,072	0,100	0,086
2	Villach	2016	10	0,075	0,097	0,083	0,074	0,110	0,088
2	Villach	2017	10	0,075	0,108	0,089	0,078	0,102	0,088
2	Villach	2018	10	0,075	0,108	0,088	0,074	0,108	0,087
2	Villach	2019	10	0,077	0,104	0,089	0,075	0,101	0,088
2	Villach	2020	10	0,069	0,102	0,086	0,079	0,110	0,090
2	Villach	2021	10	0,070	0,105	0,084	0,070	0,099	0,079
2	Villach	2022	10	0,074	0,108	0,088	0,075	0,102	0,087
2	Villach	2023	10	0,065	0,100	0,082	0,064	0,088	0,079
2	Villach	2024	10	0,073	0,108	0,089	0,075	0,113	0,088

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
2	Völkermarkt	1983	6	0,117	0,143	0,125	0,126	0,164	0,146
2	Völkermarkt	1984	6	0,109	0,121	0,115	0,119	0,147	0,130
2	Völkermarkt	1985	6	0,084	0,117	0,102	0,102	0,134	0,118
2	Völkermarkt	1986	6	0,079	0,123	0,101	0,092	0,151	0,121
2	Völkermarkt	1987	6	0,096	0,125	0,108	0,093	0,148	0,117
2	Völkermarkt	1988	6	0,099	0,118	0,108	0,107	0,133	0,124
2	Völkermarkt	1989	6	0,111	0,126	0,117	0,103	0,151	0,128
2	Völkermarkt	1990	6	0,098	0,129	0,112	0,094	0,134	0,118
2	Völkermarkt	1991	6	0,103	0,127	0,117	0,101	0,138	0,118
2	Völkermarkt	1992	6	0,092	0,122	0,105	0,083	0,134	0,111
2	Völkermarkt	1993	6	0,093	0,129	0,114	0,097	0,161	0,124
2	Völkermarkt	1994	6	0,110	0,128	0,120	0,100	0,141	0,120
2	Völkermarkt	1995	6	0,087	0,116	0,101	0,102	0,137	0,117
2	Völkermarkt	1996	6	0,106	0,117	0,111	0,096	0,123	0,109
2	Völkermarkt	1997	6	0,089	0,107	0,096	0,098	0,112	0,103
2	Völkermarkt	1998	6	0,093	0,116	0,109	0,094	0,122	0,108
2	Völkermarkt	1999	6	0,098	0,132	0,119	0,099	0,128	0,118
2	Völkermarkt	2000	6	0,086	0,114	0,098	0,091	0,108	0,098
2	Völkermarkt	2001	6	0,080	0,110	0,096	0,089	0,125	0,102
2	Völkermarkt	2002	6	0,095	0,109	0,099	0,094	0,107	0,100
2	Völkermarkt	2003	6	0,093	0,125	0,108	0,089	0,125	0,106
2	Völkermarkt	2004	6	0,080	0,103	0,091	0,084	0,100	0,092
2	Völkermarkt	2005	6	0,074	0,100	0,089	0,076	0,108	0,090
2	Völkermarkt	2006	6	0,080	0,103	0,089	0,080	0,096	0,085
2	Völkermarkt	2007	6	0,080	0,098	0,086	0,079	0,092	0,085
2	Völkermarkt	2008	6	0,085	0,098	0,093	0,082	0,099	0,090
2	Völkermarkt	2009	6	0,079	0,099	0,092	0,083	0,099	0,090
2	Völkermarkt	2010	6	0,082	0,101	0,091	0,079	0,097	0,087
2	Völkermarkt	2011	6	0,078	0,102	0,088	0,081	0,098	0,088
2	Völkermarkt	2012	6	0,085	0,099	0,091	0,078	0,093	0,087
2	Völkermarkt	2013	6	0,069	0,091	0,080	0,075	0,083	0,079
2	Völkermarkt	2014	6	0,082	0,099	0,087	0,073	0,092	0,085
2	Völkermarkt	2015	6	0,084	0,110	0,097	0,072	0,098	0,083
2	Völkermarkt	2016	6	0,066	0,091	0,081	0,070	0,103	0,084
2	Völkermarkt	2017	6	0,076	0,098	0,089	0,072	0,093	0,085
2	Völkermarkt	2018	6	0,066	0,114	0,089	0,065	0,097	0,084
2	Völkermarkt	2019	6	0,074	0,101	0,087	0,076	0,097	0,086
2	Völkermarkt	2020	6	0,072	0,100	0,086	0,072	0,100	0,087
2	Völkermarkt	2021	6	0,067	0,083	0,077	0,064	0,086	0,078
2	Völkermarkt	2022	6	0,071	0,106	0,082	0,071	0,107	0,086
2	Völkermarkt	2023	6	0,066	0,099	0,080	0,069	0,095	0,077
2	Völkermarkt	2024	6	0,077	0,119	0,091	0,076	0,103	0,087

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
2	Wolfsberg	1983	11	0,105	0,190	0,134	0,143	0,248	0,176
2	Wolfsberg	1984	11	0,115	0,184	0,129	0,122	0,216	0,151
2	Wolfsberg	1985	11	0,098	0,183	0,121	0,118	0,213	0,147
2	Wolfsberg	1986	11	0,083	0,152	0,109	0,108	0,228	0,139
2	Wolfsberg	1987	11	0,091	0,168	0,113	0,102	0,194	0,138
2	Wolfsberg	1988	11	0,094	0,155	0,109	0,113	0,193	0,134
2	Wolfsberg	1989	11	0,108	0,171	0,122	0,108	0,177	0,143
2	Wolfsberg	1990	11	0,083	0,159	0,115	0,096	0,179	0,132
2	Wolfsberg	1991	11	0,101	0,151	0,117	0,100	0,163	0,126
2	Wolfsberg	1992	11	0,085	0,130	0,103	0,082	0,150	0,116
2	Wolfsberg	1993	11	0,087	0,137	0,111	0,093	0,156	0,124
2	Wolfsberg	1994	11	0,098	0,145	0,115	0,107	0,155	0,126
2	Wolfsberg	1995	11	0,094	0,130	0,105	0,098	0,146	0,119
2	Wolfsberg	1996	11	0,082	0,135	0,109	0,095	0,138	0,114
2	Wolfsberg	1997	11	0,092	0,135	0,108	0,102	0,149	0,121
2	Wolfsberg	1998	11	0,092	0,120	0,107	0,090	0,137	0,107
2	Wolfsberg	1999	11	0,094	0,137	0,113	0,096	0,166	0,115
2	Wolfsberg	2000	11	0,082	0,140	0,098	0,085	0,168	0,100
2	Wolfsberg	2001	11	0,080	0,107	0,093	0,086	0,135	0,099
2	Wolfsberg	2002	11	0,085	0,108	0,096	0,086	0,119	0,095
2	Wolfsberg	2003	11	0,094	0,127	0,106	0,084	0,124	0,104
2	Wolfsberg	2004	11	0,077	0,107	0,090	0,072	0,115	0,094
2	Wolfsberg	2005	11	0,082	0,108	0,093	0,074	0,117	0,094
2	Wolfsberg	2006	11	0,074	0,105	0,088	0,075	0,104	0,091
2	Wolfsberg	2007	11	0,077	0,112	0,094	0,077	0,121	0,098
2	Wolfsberg	2008	11	0,073	0,105	0,095	0,078	0,108	0,096
2	Wolfsberg	2009	11	0,084	0,117	0,100	0,082	0,124	0,100
2	Wolfsberg	2010	11	0,078	0,105	0,095	0,074	0,111	0,093
2	Wolfsberg	2011	11	0,079	0,137	0,098	0,080	0,153	0,104
2	Wolfsberg	2012	11	0,082	0,118	0,105	0,073	0,111	0,099
2	Wolfsberg	2013	11	0,085	0,123	0,099	0,077	0,119	0,096
2	Wolfsberg	2014	11	0,077	0,122	0,095	0,078	0,130	0,096
2	Wolfsberg	2015	11	0,087	0,120	0,105	0,080	0,110	0,097
2	Wolfsberg	2016	11	0,080	0,117	0,094	0,073	0,120	0,094
2	Wolfsberg	2017	11	0,084	0,129	0,099	0,075	0,114	0,097
2	Wolfsberg	2018	11	0,079	0,139	0,103	0,083	0,128	0,103
2	Wolfsberg	2019	11	0,078	0,113	0,092	0,072	0,123	0,094
2	Wolfsberg	2020	11	0,075	0,113	0,089	0,076	0,121	0,094
2	Wolfsberg	2021	11	0,068	0,101	0,086	0,067	0,093	0,082
2	Wolfsberg	2022	11	0,071	0,103	0,085	0,069	0,108	0,088
2	Wolfsberg	2023	11	0,069	0,107	0,086	0,066	0,099	0,082
2	Wolfsberg	2024	11	0,085	0,116	0,101	0,076	0,127	0,095

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Amstetten	1983	3	0,093	0,114	0,103	0,108	0,150	0,124
3	Amstetten	1984	3	0,097	0,115	0,103	0,093	0,121	0,103
3	Amstetten	1985	3	0,089	0,117	0,100	0,094	0,145	0,113
3	Amstetten	1986	3	0,090	0,128	0,106	0,083	0,121	0,099
3	Amstetten	1987	3	0,089	0,109	0,101	0,094	0,126	0,106
3	Amstetten	1988	3	0,083	0,110	0,101	0,090	0,117	0,099
3	Amstetten	1989	3	0,096	0,122	0,106	0,092	0,126	0,108
3	Amstetten	1990	3	0,093	0,107	0,098	0,099	0,103	0,101
3	Amstetten	1991	3	0,092	0,105	0,098	0,085	0,101	0,095
3	Amstetten	1992	3	0,073	0,116	0,089	0,078	0,117	0,092
3	Amstetten	1993	3	0,085	0,122	0,101	0,081	0,126	0,100
3	Amstetten	1994	3	0,076	0,100	0,087	0,081	0,113	0,092
3	Amstetten	1995	3	0,076	0,100	0,087	0,079	0,093	0,086
3	Amstetten	1996	3	0,103	0,122	0,111	0,081	0,115	0,098
3	Amstetten	1997	3	0,084	0,100	0,092	0,089	0,102	0,097
3	Amstetten	1998	3	0,081	0,089	0,084	0,076	0,089	0,083
3	Amstetten	1999	3	0,075	0,094	0,086	0,072	0,089	0,082
3	Amstetten	2000	3	0,071	0,082	0,078	0,064	0,086	0,078
3	Amstetten	2001	3	0,090	0,113	0,099	0,086	0,110	0,098
3	Amstetten	2002	3	0,074	0,095	0,088	0,075	0,102	0,092
3	Amstetten	2003	3	0,080	0,090	0,084	0,089	0,096	0,092
3	Amstetten	2004	3	0,080	0,090	0,087	0,077	0,089	0,084
3	Amstetten	2005	3	0,091	0,102	0,097	0,084	0,103	0,094
3	Amstetten	2006	3	0,083	0,103	0,090	0,080	0,097	0,086
3	Amstetten	2007	3	0,082	0,098	0,090	0,083	0,103	0,092
3	Amstetten	2008	3	0,070	0,090	0,083	0,069	0,090	0,083
3	Amstetten	2009	3	0,077	0,098	0,089	0,081	0,098	0,092
3	Amstetten	2010	3	0,080	0,098	0,089	0,077	0,098	0,089
3	Amstetten	2011	3	0,081	0,090	0,086	0,076	0,089	0,083
3	Amstetten	2012	3	0,079	0,085	0,081	0,073	0,090	0,083
3	Amstetten	2013	3	0,071	0,098	0,087	0,076	0,096	0,086
3	Amstetten	2014	3	0,073	0,104	0,089	0,081	0,111	0,095
3	Amstetten	2015	3	0,081	0,112	0,092	0,068	0,099	0,084
3	Amstetten	2016	3	0,085	0,106	0,097	0,095	0,105	0,101
3	Amstetten	2017	3	0,082	0,093	0,088	0,072	0,098	0,088
3	Amstetten	2018	3	0,084	0,101	0,093	0,070	0,111	0,094
3	Amstetten	2019	3	0,067	0,077	0,073	0,081	0,095	0,087
3	Amstetten	2020	3	0,079	0,102	0,094	0,079	0,102	0,090
3	Amstetten	2021	3	0,081	0,105	0,091	0,084	0,092	0,089
3	Amstetten	2022	3	0,061	0,077	0,071	0,067	0,086	0,078
3	Amstetten	2023	3	0,069	0,082	0,077	0,068	0,080	0,076
3	Amstetten	2024	3	0,063	0,068	0,066	0,060	0,088	0,074

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Baden	1983	4	0,095	0,112	0,104	0,094	0,131	0,113
3	Baden	1984	4	0,079	0,106	0,095	0,086	0,113	0,096
3	Baden	1985	4	0,094	0,111	0,101	0,090	0,123	0,103
3	Baden	1986	4	0,087	0,114	0,098	0,081	0,119	0,102
3	Baden	1987	4	0,092	0,116	0,103	0,090	0,128	0,109
3	Baden	1988	4	0,083	0,105	0,093	0,085	0,105	0,095
3	Baden	1989	4	0,108	0,117	0,112	0,103	0,112	0,108
3	Baden	1990	4	0,084	0,125	0,101	0,088	0,128	0,106
3	Baden	1991	4	0,092	0,100	0,096	0,089	0,101	0,094
3	Baden	1992	4	0,073	0,097	0,084	0,077	0,102	0,088
3	Baden	1993	4	0,094	0,099	0,096	0,089	0,097	0,093
3	Baden	1994	4	0,087	0,095	0,091	0,079	0,099	0,090
3	Baden	1995	4	0,085	0,097	0,091	0,093	0,100	0,096
3	Baden	1996	4	0,109	0,124	0,119	0,098	0,114	0,104
3	Baden	1997	4	0,085	0,102	0,093	0,094	0,109	0,104
3	Baden	1998	4	0,082	0,100	0,093	0,077	0,096	0,085
3	Baden	1999	4	0,086	0,099	0,093	0,074	0,094	0,087
3	Baden	2000	4	0,081	0,109	0,089	0,078	0,098	0,087
3	Baden	2001	4	0,079	0,095	0,089	0,080	0,101	0,092
3	Baden	2002	4	0,071	0,099	0,089	0,074	0,086	0,082
3	Baden	2003	4	0,085	0,095	0,091	0,076	0,087	0,083
3	Baden	2004	4	0,076	0,082	0,080	0,079	0,090	0,084
3	Baden	2005	4	0,082	0,106	0,092	0,079	0,100	0,088
3	Baden	2006	4	0,076	0,094	0,083	0,072	0,099	0,084
3	Baden	2007	4	0,074	0,081	0,078	0,077	0,086	0,082
3	Baden	2008	4	0,085	0,103	0,095	0,084	0,093	0,088
3	Baden	2009	4	0,088	0,099	0,093	0,083	0,100	0,092
3	Baden	2010	4	0,072	0,100	0,090	0,074	0,103	0,087
3	Baden	2011	4	0,082	0,101	0,089	0,085	0,096	0,091
3	Baden	2012	4	0,080	0,096	0,087	0,081	0,098	0,089
3	Baden	2013	4	0,075	0,092	0,085	0,078	0,092	0,084
3	Baden	2014	4	0,078	0,097	0,088	0,080	0,090	0,086
3	Baden	2015	4	0,073	0,085	0,080	0,071	0,080	0,076
3	Baden	2016	4	0,083	0,094	0,089	0,087	0,108	0,094
3	Baden	2017	4	0,079	0,100	0,090	0,083	0,090	0,085
3	Baden	2018	4	0,081	0,106	0,098	0,085	0,098	0,091
3	Baden	2019	4	0,073	0,082	0,076	0,076	0,092	0,083
3	Baden	2020	4	0,077	0,096	0,089	0,085	0,093	0,088
3	Baden	2021	4	0,074	0,096	0,083	0,071	0,087	0,078
3	Baden	2022	4	0,083	0,102	0,089	0,078	0,094	0,083
3	Baden	2023	4	0,073	0,082	0,077	0,074	0,083	0,077
3	Baden	2024	4	0,054	0,092	0,079	0,064	0,094	0,081

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Bruck an der Leitha	1983	4	0,090	0,125	0,104	0,090	0,128	0,111
3	Bruck an der Leitha	1984	4	0,096	0,132	0,107	0,095	0,133	0,112
3	Bruck an der Leitha	1985	4	0,084	0,097	0,092	0,090	0,114	0,098
3	Bruck an der Leitha	1986	4	0,069	0,089	0,080	0,074	0,108	0,093
3	Bruck an der Leitha	1987	4	0,088	0,112	0,098	0,095	0,120	0,108
3	Bruck an der Leitha	1988	4	0,084	0,095	0,088	0,092	0,120	0,105
3	Bruck an der Leitha	1989	4	0,091	0,105	0,100	0,099	0,125	0,110
3	Bruck an der Leitha	1990	4	0,090	0,103	0,098	0,096	0,107	0,101
3	Bruck an der Leitha	1991	4	0,089	0,109	0,099	0,103	0,112	0,107
3	Bruck an der Leitha	1992	4	0,089	0,114	0,098	0,087	0,111	0,100
3	Bruck an der Leitha	1993	4	0,080	0,107	0,097	0,092	0,115	0,102
3	Bruck an der Leitha	1994	4	0,070	0,091	0,085	0,079	0,097	0,090
3	Bruck an der Leitha	1995	4	0,070	0,111	0,093	0,085	0,109	0,098
3	Bruck an der Leitha	1996	4	0,063	0,101	0,089	0,080	0,112	0,097
3	Bruck an der Leitha	1997	4	0,082	0,101	0,091	0,071	0,098	0,085
3	Bruck an der Leitha	1998	4	0,070	0,099	0,088	0,085	0,097	0,092
3	Bruck an der Leitha	1999	4	0,074	0,083	0,079	0,079	0,085	0,081
3	Bruck an der Leitha	2000	4	0,084	0,091	0,087	0,078	0,111	0,095
3	Bruck an der Leitha	2001	4	0,081	0,118	0,098	0,073	0,121	0,097
3	Bruck an der Leitha	2002	4	0,068	0,091	0,081	0,076	0,099	0,088
3	Bruck an der Leitha	2003	4	0,071	0,083	0,076	0,072	0,099	0,086
3	Bruck an der Leitha	2004	4	0,067	0,090	0,079	0,071	0,097	0,082
3	Bruck an der Leitha	2005	4	0,076	0,097	0,085	0,077	0,107	0,088
3	Bruck an der Leitha	2006	4	0,059	0,091	0,076	0,071	0,091	0,082
3	Bruck an der Leitha	2007	4	0,056	0,070	0,065	0,058	0,074	0,067
3	Bruck an der Leitha	2008	4	0,062	0,090	0,081	0,062	0,097	0,081
3	Bruck an der Leitha	2009	4	0,051	0,087	0,069	0,057	0,086	0,076
3	Bruck an der Leitha	2010	4	0,069	0,094	0,083	0,089	0,096	0,092
3	Bruck an der Leitha	2011	4	0,074	0,113	0,087	0,080	0,117	0,096
3	Bruck an der Leitha	2012	4	0,066	0,095	0,085	0,080	0,100	0,091
3	Bruck an der Leitha	2013	4	0,098	0,112	0,103	0,085	0,105	0,094
3	Bruck an der Leitha	2014	4	0,070	0,094	0,079	0,084	0,117	0,094
3	Bruck an der Leitha	2015	4	0,063	0,104	0,080	0,062	0,099	0,085
3	Bruck an der Leitha	2016	4	0,056	0,086	0,076	0,070	0,103	0,089
3	Bruck an der Leitha	2017	4	0,058	0,085	0,069	0,071	0,088	0,080
3	Bruck an der Leitha	2018	4	0,072	0,090	0,085	0,074	0,105	0,089
3	Bruck an der Leitha	2019	4	0,064	0,086	0,076	0,063	0,090	0,080
3	Bruck an der Leitha	2020	4	0,066	0,092	0,076	0,079	0,098	0,085
3	Bruck an der Leitha	2021	4	0,067	0,100	0,084	0,070	0,116	0,093
3	Bruck an der Leitha	2022	4	0,056	0,093	0,074	0,061	0,094	0,077
3	Bruck an der Leitha	2023	4	0,054	0,111	0,076	0,064	0,107	0,082
3	Bruck an der Leitha	2024	4	0,047	0,121	0,074	0,060	0,108	0,078

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Gänserndorf	1983	6	0,085	0,130	0,107	0,093	0,153	0,117
3	Gänserndorf	1984	6	0,092	0,147	0,115	0,095	0,145	0,118
3	Gänserndorf	1985	6	0,085	0,122	0,108	0,100	0,132	0,117
3	Gänserndorf	1986	6	0,080	0,122	0,098	0,091	0,125	0,107
3	Gänserndorf	1987	6	0,083	0,126	0,101	0,087	0,135	0,107
3	Gänserndorf	1988	6	0,072	0,109	0,090	0,080	0,132	0,105
3	Gänserndorf	1989	6	0,080	0,111	0,098	0,087	0,127	0,107
3	Gänserndorf	1990	6	0,093	0,129	0,106	0,101	0,131	0,113
3	Gänserndorf	1991	6	0,097	0,132	0,109	0,105	0,141	0,118
3	Gänserndorf	1992	6	0,090	0,101	0,095	0,094	0,134	0,109
3	Gänserndorf	1993	6	0,093	0,112	0,103	0,097	0,134	0,111
3	Gänserndorf	1994	6	0,093	0,105	0,099	0,088	0,107	0,095
3	Gänserndorf	1995	6	0,081	0,102	0,090	0,091	0,122	0,104
3	Gänserndorf	1996	6	0,081	0,107	0,094	0,096	0,127	0,112
3	Gänserndorf	1997	6	0,076	0,097	0,089	0,083	0,122	0,103
3	Gänserndorf	1998	6	0,077	0,102	0,088	0,077	0,109	0,093
3	Gänserndorf	1999	6	0,081	0,106	0,091	0,081	0,112	0,096
3	Gänserndorf	2000	6	0,084	0,093	0,089	0,090	0,113	0,100
3	Gänserndorf	2001	6	0,096	0,109	0,103	0,093	0,116	0,105
3	Gänserndorf	2002	6	0,085	0,097	0,091	0,078	0,109	0,093
3	Gänserndorf	2003	6	0,083	0,096	0,090	0,089	0,107	0,099
3	Gänserndorf	2004	6	0,073	0,098	0,084	0,071	0,109	0,089
3	Gänserndorf	2005	6	0,071	0,090	0,084	0,081	0,108	0,095
3	Gänserndorf	2006	6	0,076	0,108	0,089	0,077	0,098	0,087
3	Gänserndorf	2007	6	0,086	0,108	0,096	0,088	0,117	0,100
3	Gänserndorf	2008	6	0,088	0,102	0,094	0,090	0,125	0,101
3	Gänserndorf	2009	6	0,063	0,089	0,077	0,074	0,112	0,090
3	Gänserndorf	2010	6	0,075	0,108	0,090	0,080	0,107	0,095
3	Gänserndorf	2011	6	0,080	0,097	0,090	0,091	0,099	0,095
3	Gänserndorf	2012	6	0,086	0,108	0,094	0,083	0,117	0,096
3	Gänserndorf	2013	6	0,082	0,104	0,093	0,076	0,101	0,090
3	Gänserndorf	2014	6	0,094	0,114	0,104	0,089	0,121	0,104
3	Gänserndorf	2015	6	0,080	0,101	0,088	0,084	0,110	0,093
3	Gänserndorf	2016	6	0,076	0,097	0,085	0,078	0,108	0,095
3	Gänserndorf	2017	6	0,073	0,096	0,083	0,070	0,099	0,086
3	Gänserndorf	2018	6	0,082	0,113	0,095	0,083	0,111	0,097
3	Gänserndorf	2019	6	0,069	0,090	0,082	0,078	0,106	0,092
3	Gänserndorf	2020	6	0,071	0,090	0,084	0,075	0,106	0,093
3	Gänserndorf	2021	6	0,074	0,095	0,087	0,080	0,100	0,090
3	Gänserndorf	2022	6	0,074	0,087	0,082	0,079	0,088	0,083
3	Gänserndorf	2023	6	0,074	0,094	0,089	0,070	0,103	0,091
3	Gänserndorf	2024	6	0,058	0,083	0,072	0,079	0,109	0,090

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Horn	1983	4	0,082	0,126	0,101	0,081	0,142	0,101
3	Horn	1984	4	0,089	0,130	0,102	0,089	0,137	0,104
3	Horn	1985	4	0,094	0,130	0,110	0,078	0,136	0,102
3	Horn	1986	4	0,084	0,112	0,100	0,075	0,124	0,095
3	Horn	1987	4	0,093	0,123	0,110	0,093	0,122	0,108
3	Horn	1988	4	0,081	0,117	0,092	0,076	0,129	0,096
3	Horn	1989	4	0,099	0,130	0,108	0,096	0,136	0,112
3	Horn	1990	4	0,074	0,113	0,088	0,079	0,148	0,097
3	Horn	1991	4	0,082	0,139	0,098	0,086	0,158	0,110
3	Horn	1992	4	0,091	0,129	0,102	0,075	0,125	0,091
3	Horn	1993	4	0,093	0,160	0,111	0,080	0,167	0,108
3	Horn	1994	4	0,088	0,142	0,107	0,085	0,170	0,109
3	Horn	1995	4	0,089	0,162	0,120	0,089	0,209	0,126
3	Horn	1996	4	0,112	0,154	0,136	0,097	0,165	0,124
3	Horn	1997	4	0,086	0,133	0,107	0,104	0,171	0,129
3	Horn	1998	4	0,083	0,118	0,105	0,089	0,128	0,109
3	Horn	1999	4	0,102	0,120	0,110	0,093	0,135	0,109
3	Horn	2000	4	0,078	0,115	0,095	0,077	0,118	0,093
3	Horn	2001	4	0,095	0,115	0,106	0,100	0,149	0,116
3	Horn	2002	4	0,084	0,115	0,099	0,081	0,126	0,102
3	Horn	2003	4	0,083	0,107	0,097	0,089	0,110	0,100
3	Horn	2004	4	0,086	0,104	0,095	0,085	0,127	0,104
3	Horn	2005	4	0,097	0,119	0,108	0,095	0,146	0,114
3	Horn	2006	4	0,094	0,110	0,103	0,095	0,130	0,110
3	Horn	2007	4	0,084	0,088	0,086	0,081	0,110	0,091
3	Horn	2008	4	0,090	0,121	0,105	0,097	0,125	0,108
3	Horn	2009	4	0,096	0,113	0,104	0,085	0,120	0,103
3	Horn	2010	4	0,097	0,104	0,101	0,088	0,106	0,097
3	Horn	2011	4	0,076	0,102	0,088	0,088	0,094	0,091
3	Horn	2012	4	0,071	0,090	0,078	0,072	0,087	0,078
3	Horn	2013	4	0,085	0,100	0,095	0,077	0,093	0,089
3	Horn	2014	4	0,082	0,090	0,086	0,078	0,094	0,086
3	Horn	2015	4	0,085	0,095	0,091	0,079	0,089	0,084
3	Horn	2016	4	0,077	0,100	0,093	0,092	0,100	0,096
3	Horn	2017	4	0,072	0,086	0,080	0,066	0,086	0,073
3	Horn	2018	4	0,079	0,109	0,098	0,088	0,104	0,095
3	Horn	2019	4	0,072	0,096	0,084	0,075	0,096	0,085
3	Horn	2020	4	0,091	0,112	0,103	0,096	0,102	0,098
3	Horn	2021	4	0,084	0,098	0,093	0,081	0,100	0,090
3	Horn	2022	4	0,092	0,101	0,098	0,086	0,096	0,090
3	Horn	2023	4	0,077	0,092	0,084	0,071	0,096	0,084
3	Horn	2024	4	0,062	0,101	0,084	0,068	0,109	0,086

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Korneuburg	1983	4	0,091	0,125	0,105	0,098	0,122	0,110
3	Korneuburg	1984	4	0,095	0,119	0,102	0,098	0,130	0,111
3	Korneuburg	1985	4	0,087	0,118	0,105	0,095	0,107	0,102
3	Korneuburg	1986	4	0,074	0,107	0,091	0,099	0,112	0,105
3	Korneuburg	1987	4	0,087	0,119	0,102	0,084	0,112	0,100
3	Korneuburg	1988	4	0,074	0,102	0,089	0,078	0,110	0,091
3	Korneuburg	1989	4	0,087	0,111	0,100	0,083	0,110	0,095
3	Korneuburg	1990	4	0,075	0,113	0,095	0,074	0,120	0,096
3	Korneuburg	1991	4	0,095	0,116	0,105	0,098	0,107	0,102
3	Korneuburg	1992	4	0,090	0,101	0,096	0,096	0,101	0,098
3	Korneuburg	1993	4	0,088	0,106	0,097	0,086	0,115	0,097
3	Korneuburg	1994	4	0,087	0,102	0,095	0,085	0,104	0,095
3	Korneuburg	1995	4	0,090	0,109	0,101	0,086	0,126	0,107
3	Korneuburg	1996	4	0,084	0,121	0,106	0,076	0,113	0,098
3	Korneuburg	1997	4	0,096	0,118	0,106	0,066	0,124	0,095
3	Korneuburg	1998	4	0,091	0,118	0,099	0,075	0,105	0,087
3	Korneuburg	1999	4	0,076	0,129	0,102	0,070	0,117	0,094
3	Korneuburg	2000	4	0,080	0,112	0,097	0,096	0,114	0,106
3	Korneuburg	2001	4	0,098	0,104	0,102	0,082	0,103	0,097
3	Korneuburg	2002	4	0,087	0,115	0,097	0,092	0,098	0,094
3	Korneuburg	2003	4	0,077	0,107	0,092	0,083	0,107	0,096
3	Korneuburg	2004	4	0,079	0,096	0,087	0,074	0,098	0,091
3	Korneuburg	2005	4	0,081	0,102	0,092	0,073	0,101	0,085
3	Korneuburg	2006	4	0,079	0,097	0,086	0,070	0,099	0,084
3	Korneuburg	2007	4	0,070	0,105	0,080	0,076	0,105	0,087
3	Korneuburg	2008	4	0,076	0,110	0,098	0,076	0,112	0,098
3	Korneuburg	2009	4	0,059	0,087	0,075	0,069	0,099	0,084
3	Korneuburg	2010	4	0,073	0,122	0,091	0,070	0,115	0,092
3	Korneuburg	2011	4	0,077	0,105	0,092	0,081	0,104	0,094
3	Korneuburg	2012	4	0,070	0,099	0,082	0,076	0,117	0,090
3	Korneuburg	2013	4	0,088	0,136	0,104	0,074	0,120	0,096
3	Korneuburg	2014	4	0,079	0,133	0,095	0,085	0,101	0,091
3	Korneuburg	2015	4	0,073	0,089	0,082	0,080	0,100	0,092
3	Korneuburg	2016	4	0,074	0,109	0,094	0,075	0,114	0,097
3	Korneuburg	2017	4	0,068	0,123	0,090	0,076	0,106	0,089
3	Korneuburg	2018	4	0,080	0,112	0,095	0,079	0,122	0,095
3	Korneuburg	2019	4	0,060	0,092	0,076	0,069	0,100	0,085
3	Korneuburg	2020	4	0,071	0,105	0,082	0,067	0,098	0,080
3	Korneuburg	2021	4	0,069	0,090	0,081	0,075	0,106	0,085
3	Korneuburg	2022	4	0,074	0,100	0,084	0,067	0,092	0,078
3	Korneuburg	2023	4	0,074	0,096	0,084	0,078	0,094	0,088
3	Korneuburg	2024	4	0,058	0,076	0,068	0,052	0,085	0,066

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Krems an der Donau	1983	3	0,081	0,119	0,103	0,085	0,122	0,105
3	Krems an der Donau	1984	3	0,098	0,123	0,113	0,098	0,153	0,126
3	Krems an der Donau	1985	3	0,100	0,132	0,116	0,097	0,165	0,131
3	Krems an der Donau	1986	3	0,096	0,121	0,109	0,088	0,152	0,116
3	Krems an der Donau	1987	3	0,104	0,117	0,110	0,108	0,146	0,129
3	Krems an der Donau	1988	3	0,087	0,128	0,112	0,084	0,152	0,115
3	Krems an der Donau	1989	3	0,098	0,135	0,122	0,094	0,159	0,131
3	Krems an der Donau	1990	3	0,094	0,109	0,102	0,097	0,144	0,120
3	Krems an der Donau	1991	3	0,098	0,130	0,112	0,103	0,139	0,126
3	Krems an der Donau	1992	3	0,127	0,134	0,129	0,105	0,143	0,127
3	Krems an der Donau	1993	3	0,089	0,124	0,111	0,085	0,139	0,115
3	Krems an der Donau	1994	3	0,082	0,113	0,098	0,081	0,124	0,107
3	Krems an der Donau	1995	3	0,096	0,129	0,112	0,091	0,129	0,115
3	Krems an der Donau	1996	3	0,113	0,148	0,129	0,092	0,179	0,134
3	Krems an der Donau	1997	3	0,093	0,110	0,101	0,108	0,133	0,119
3	Krems an der Donau	1998	3	0,099	0,137	0,119	0,091	0,125	0,113
3	Krems an der Donau	1999	3	0,095	0,121	0,111	0,098	0,156	0,123
3	Krems an der Donau	2000	3	0,080	0,127	0,108	0,078	0,138	0,113
3	Krems an der Donau	2001	3	0,086	0,108	0,098	0,098	0,130	0,110
3	Krems an der Donau	2002	3	0,095	0,112	0,105	0,080	0,122	0,101
3	Krems an der Donau	2003	3	0,079	0,122	0,106	0,074	0,138	0,110
3	Krems an der Donau	2004	3	0,079	0,103	0,090	0,089	0,144	0,111
3	Krems an der Donau	2005	3	0,110	0,118	0,113	0,106	0,135	0,117
3	Krems an der Donau	2006	3	0,102	0,126	0,111	0,092	0,145	0,113
3	Krems an der Donau	2007	3	0,073	0,094	0,082	0,079	0,119	0,095
3	Krems an der Donau	2008	3	0,107	0,137	0,121	0,107	0,150	0,122
3	Krems an der Donau	2009	3	0,102	0,140	0,115	0,092	0,175	0,122
3	Krems an der Donau	2010	3	0,091	0,126	0,103	0,091	0,147	0,111
3	Krems an der Donau	2011	3	0,082	0,100	0,089	0,081	0,119	0,094
3	Krems an der Donau	2012	3	0,083	0,109	0,094	0,078	0,126	0,097
3	Krems an der Donau	2013	3	0,085	0,100	0,091	0,089	0,118	0,099
3	Krems an der Donau	2014	3	0,089	0,094	0,092	0,080	0,108	0,094
3	Krems an der Donau	2015	3	0,091	0,093	0,093	0,079	0,081	0,081
3	Krems an der Donau	2016	3	0,099	0,106	0,103	0,089	0,107	0,099
3	Krems an der Donau	2017	3	0,078	0,101	0,092	0,080	0,097	0,089
3	Krems an der Donau	2018	3	0,095	0,103	0,099	0,070	0,097	0,085
3	Krems an der Donau	2019	3	0,070	0,081	0,077	0,082	0,093	0,088
3	Krems an der Donau	2020	3	0,093	0,098	0,096	0,084	0,102	0,095
3	Krems an der Donau	2021	3	0,078	0,102	0,090	0,077	0,093	0,086
3	Krems an der Donau	2022	3	0,101	0,101	0,101	0,082	0,109	0,097
3	Krems an der Donau	2023	3	0,080	0,093	0,086	0,080	0,096	0,087
3	Krems an der Donau	2024	3	0,082	0,091	0,085	0,073	0,087	0,082

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Lilienfeld	1983	6	0,075	0,100	0,089	0,079	0,112	0,092
3	Lilienfeld	1984	6	0,085	0,116	0,097	0,083	0,109	0,093
3	Lilienfeld	1985	6	0,083	0,108	0,093	0,075	0,102	0,090
3	Lilienfeld	1986	6	0,066	0,085	0,075	0,070	0,090	0,078
3	Lilienfeld	1987	6	0,075	0,090	0,083	0,076	0,091	0,085
3	Lilienfeld	1988	6	0,068	0,091	0,081	0,066	0,086	0,079
3	Lilienfeld	1989	6	0,078	0,113	0,095	0,075	0,111	0,093
3	Lilienfeld	1990	6	0,078	0,101	0,091	0,077	0,102	0,089
3	Lilienfeld	1991	6	0,080	0,111	0,093	0,080	0,102	0,092
3	Lilienfeld	1992	6	0,074	0,085	0,078	0,068	0,079	0,076
3	Lilienfeld	1993	6	0,076	0,102	0,090	0,074	0,092	0,081
3	Lilienfeld	1994	6	0,076	0,096	0,084	0,069	0,092	0,080
3	Lilienfeld	1995	6	0,081	0,093	0,087	0,080	0,095	0,089
3	Lilienfeld	1996	6	0,086	0,106	0,097	0,074	0,092	0,086
3	Lilienfeld	1997	6	0,072	0,095	0,083	0,074	0,094	0,086
3	Lilienfeld	1998	6	0,083	0,096	0,090	0,076	0,091	0,083
3	Lilienfeld	1999	6	0,077	0,099	0,089	0,073	0,099	0,085
3	Lilienfeld	2000	6	0,074	0,099	0,086	0,062	0,091	0,077
3	Lilienfeld	2001	6	0,077	0,094	0,086	0,072	0,091	0,083
3	Lilienfeld	2002	6	0,068	0,094	0,079	0,064	0,084	0,073
3	Lilienfeld	2003	6	0,062	0,079	0,071	0,067	0,075	0,073
3	Lilienfeld	2004	6	0,072	0,085	0,077	0,060	0,081	0,074
3	Lilienfeld	2005	6	0,081	0,098	0,088	0,069	0,087	0,080
3	Lilienfeld	2006	6	0,070	0,095	0,081	0,066	0,090	0,079
3	Lilienfeld	2007	6	0,067	0,091	0,075	0,067	0,089	0,074
3	Lilienfeld	2008	6	0,066	0,094	0,080	0,067	0,089	0,079
3	Lilienfeld	2009	6	0,058	0,093	0,081	0,052	0,080	0,071
3	Lilienfeld	2010	6	0,068	0,090	0,080	0,073	0,100	0,084
3	Lilienfeld	2011	6	0,069	0,093	0,083	0,066	0,092	0,081
3	Lilienfeld	2012	6	0,076	0,097	0,084	0,060	0,084	0,071
3	Lilienfeld	2013	6	0,075	0,086	0,080	0,062	0,091	0,077
3	Lilienfeld	2014	6	0,069	0,082	0,074	0,067	0,083	0,074
3	Lilienfeld	2015	6	0,068	0,084	0,076	0,062	0,083	0,071
3	Lilienfeld	2016	6	0,077	0,098	0,087	0,080	0,093	0,086
3	Lilienfeld	2017	6	0,067	0,091	0,075	0,058	0,092	0,071
3	Lilienfeld	2018	6	0,065	0,088	0,077	0,067	0,082	0,073
3	Lilienfeld	2019	6	0,064	0,082	0,072	0,066	0,082	0,072
3	Lilienfeld	2020	6	0,065	0,087	0,080	0,068	0,091	0,081
3	Lilienfeld	2021	6	0,067	0,084	0,076	0,066	0,085	0,077
3	Lilienfeld	2022	6	0,077	0,099	0,084	0,078	0,094	0,085
3	Lilienfeld	2023	6	0,071	0,086	0,078	0,068	0,083	0,074
3	Lilienfeld	2024	6	0,060	0,080	0,071	0,059	0,078	0,069

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Melk	1983	6	0,097	0,130	0,109	0,099	0,133	0,108
3	Melk	1984	6	0,098	0,133	0,114	0,102	0,151	0,116
3	Melk	1985	6	0,099	0,143	0,116	0,094	0,154	0,114
3	Melk	1986	6	0,092	0,138	0,109	0,085	0,135	0,098
3	Melk	1987	6	0,086	0,134	0,105	0,093	0,145	0,112
3	Melk	1988	6	0,075	0,121	0,098	0,082	0,129	0,099
3	Melk	1989	6	0,089	0,138	0,109	0,097	0,133	0,115
3	Melk	1990	6	0,086	0,118	0,104	0,103	0,140	0,116
3	Melk	1991	6	0,087	0,136	0,104	0,097	0,132	0,105
3	Melk	1992	6	0,081	0,119	0,094	0,081	0,105	0,089
3	Melk	1993	6	0,087	0,133	0,105	0,086	0,127	0,101
3	Melk	1994	6	0,078	0,094	0,088	0,083	0,099	0,092
3	Melk	1995	6	0,091	0,102	0,096	0,089	0,101	0,096
3	Melk	1996	6	0,101	0,122	0,110	0,093	0,109	0,102
3	Melk	1997	6	0,085	0,099	0,092	0,093	0,108	0,099
3	Melk	1998	6	0,083	0,103	0,093	0,086	0,097	0,091
3	Melk	1999	6	0,089	0,109	0,098	0,080	0,110	0,095
3	Melk	2000	6	0,076	0,102	0,091	0,081	0,098	0,090
3	Melk	2001	6	0,080	0,094	0,088	0,086	0,104	0,098
3	Melk	2002	6	0,084	0,099	0,092	0,084	0,102	0,091
3	Melk	2003	6	0,078	0,099	0,086	0,066	0,093	0,084
3	Melk	2004	6	0,078	0,087	0,083	0,079	0,093	0,086
3	Melk	2005	6	0,087	0,098	0,094	0,083	0,102	0,095
3	Melk	2006	6	0,082	0,094	0,086	0,085	0,095	0,089
3	Melk	2007	6	0,083	0,101	0,090	0,076	0,098	0,087
3	Melk	2008	6	0,087	0,110	0,096	0,077	0,100	0,093
3	Melk	2009	6	0,083	0,106	0,096	0,081	0,102	0,091
3	Melk	2010	6	0,082	0,096	0,089	0,082	0,101	0,091
3	Melk	2011	6	0,080	0,104	0,091	0,081	0,104	0,089
3	Melk	2012	6	0,081	0,094	0,086	0,071	0,102	0,085
3	Melk	2013	6	0,075	0,098	0,090	0,079	0,103	0,088
3	Melk	2014	6	0,086	0,096	0,090	0,081	0,104	0,090
3	Melk	2015	6	0,085	0,109	0,093	0,076	0,095	0,087
3	Melk	2016	6	0,077	0,120	0,104	0,083	0,117	0,105
3	Melk	2017	6	0,066	0,098	0,079	0,056	0,093	0,077
3	Melk	2018	6	0,079	0,093	0,087	0,059	0,112	0,082
3	Melk	2019	6	0,059	0,091	0,077	0,078	0,096	0,089
3	Melk	2020	6	0,083	0,114	0,094	0,084	0,107	0,097
3	Melk	2021	6	0,081	0,106	0,090	0,079	0,113	0,092
3	Melk	2022	6	0,084	0,129	0,107	0,089	0,120	0,106
3	Melk	2023	6	0,078	0,107	0,088	0,069	0,103	0,085
3	Melk	2024	6	0,072	0,092	0,083	0,073	0,104	0,083

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Neunkirchen	1983	9	0,087	0,111	0,100	0,101	0,140	0,118
3	Neunkirchen	1984	9	0,086	0,114	0,104	0,099	0,127	0,112
3	Neunkirchen	1985	9	0,093	0,116	0,105	0,093	0,125	0,108
3	Neunkirchen	1986	9	0,089	0,111	0,097	0,092	0,114	0,099
3	Neunkirchen	1987	9	0,085	0,102	0,091	0,093	0,118	0,104
3	Neunkirchen	1988	9	0,078	0,109	0,098	0,086	0,122	0,105
3	Neunkirchen	1989	9	0,084	0,119	0,103	0,079	0,135	0,113
3	Neunkirchen	1990	9	0,086	0,123	0,103	0,090	0,130	0,112
3	Neunkirchen	1991	9	0,084	0,126	0,107	0,098	0,132	0,113
3	Neunkirchen	1992	9	0,081	0,095	0,088	0,078	0,100	0,092
3	Neunkirchen	1993	9	0,091	0,110	0,102	0,086	0,116	0,102
3	Neunkirchen	1994	9	0,088	0,109	0,101	0,088	0,109	0,100
3	Neunkirchen	1995	9	0,080	0,107	0,098	0,081	0,121	0,102
3	Neunkirchen	1996	9	0,091	0,116	0,102	0,089	0,119	0,102
3	Neunkirchen	1997	9	0,083	0,104	0,094	0,081	0,128	0,099
3	Neunkirchen	1998	9	0,091	0,118	0,101	0,087	0,119	0,100
3	Neunkirchen	1999	9	0,082	0,109	0,097	0,078	0,128	0,097
3	Neunkirchen	2000	9	0,069	0,093	0,081	0,074	0,089	0,081
3	Neunkirchen	2001	9	0,072	0,108	0,084	0,071	0,108	0,088
3	Neunkirchen	2002	9	0,066	0,093	0,079	0,067	0,099	0,081
3	Neunkirchen	2003	9	0,073	0,098	0,083	0,076	0,104	0,088
3	Neunkirchen	2004	9	0,066	0,094	0,078	0,062	0,100	0,080
3	Neunkirchen	2005	9	0,078	0,113	0,089	0,073	0,111	0,084
3	Neunkirchen	2006	9	0,073	0,104	0,086	0,069	0,115	0,086
3	Neunkirchen	2007	9	0,062	0,088	0,075	0,068	0,092	0,078
3	Neunkirchen	2008	9	0,065	0,105	0,082	0,063	0,110	0,081
3	Neunkirchen	2009	9	0,072	0,111	0,094	0,070	0,108	0,089
3	Neunkirchen	2010	9	0,070	0,090	0,081	0,067	0,095	0,080
3	Neunkirchen	2011	9	0,080	0,108	0,092	0,075	0,110	0,090
3	Neunkirchen	2012	9	0,078	0,120	0,093	0,070	0,106	0,085
3	Neunkirchen	2013	9	0,069	0,100	0,084	0,069	0,101	0,083
3	Neunkirchen	2014	9	0,073	0,095	0,084	0,071	0,104	0,084
3	Neunkirchen	2015	9	0,075	0,099	0,084	0,067	0,113	0,083
3	Neunkirchen	2016	9	0,079	0,109	0,092	0,081	0,122	0,095
3	Neunkirchen	2017	9	0,068	0,110	0,081	0,063	0,110	0,078
3	Neunkirchen	2018	9	0,062	0,112	0,081	0,064	0,111	0,079
3	Neunkirchen	2019	9	0,065	0,098	0,077	0,065	0,120	0,082
3	Neunkirchen	2020	9	0,076	0,121	0,091	0,074	0,121	0,089
3	Neunkirchen	2021	9	0,073	0,111	0,090	0,076	0,109	0,086
3	Neunkirchen	2022	9	0,063	0,080	0,073	0,069	0,098	0,080
3	Neunkirchen	2023	9	0,067	0,112	0,083	0,063	0,104	0,082
3	Neunkirchen	2024	9	0,066	0,115	0,086	0,060	0,101	0,077

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Sankt Pölten	1983	4	0,085	0,098	0,090	0,086	0,102	0,092
3	Sankt Pölten	1984	4	0,083	0,118	0,098	0,091	0,101	0,096
3	Sankt Pölten	1985	4	0,089	0,117	0,105	0,082	0,113	0,097
3	Sankt Pölten	1986	4	0,069	0,101	0,089	0,066	0,112	0,090
3	Sankt Pölten	1987	4	0,079	0,100	0,087	0,081	0,100	0,088
3	Sankt Pölten	1988	4	0,077	0,105	0,088	0,079	0,105	0,090
3	Sankt Pölten	1989	4	0,091	0,108	0,100	0,084	0,104	0,094
3	Sankt Pölten	1990	4	0,076	0,112	0,093	0,081	0,100	0,091
3	Sankt Pölten	1991	4	0,082	0,099	0,093	0,088	0,101	0,095
3	Sankt Pölten	1992	4	0,069	0,088	0,080	0,068	0,086	0,079
3	Sankt Pölten	1993	4	0,081	0,099	0,088	0,079	0,091	0,086
3	Sankt Pölten	1994	4	0,075	0,102	0,085	0,072	0,098	0,082
3	Sankt Pölten	1995	4	0,081	0,101	0,093	0,082	0,107	0,094
3	Sankt Pölten	1996	4	0,101	0,110	0,105	0,091	0,100	0,095
3	Sankt Pölten	1997	4	0,084	0,117	0,101	0,095	0,118	0,106
3	Sankt Pölten	1998	4	0,079	0,095	0,088	0,079	0,091	0,085
3	Sankt Pölten	1999	4	0,079	0,099	0,093	0,076	0,102	0,091
3	Sankt Pölten	2000	4	0,069	0,083	0,078	0,067	0,092	0,080
3	Sankt Pölten	2001	4	0,074	0,106	0,088	0,074	0,102	0,090
3	Sankt Pölten	2002	4	0,076	0,100	0,089	0,078	0,089	0,083
3	Sankt Pölten	2003	4	0,076	0,087	0,080	0,073	0,086	0,079
3	Sankt Pölten	2004	4	0,069	0,087	0,077	0,064	0,081	0,073
3	Sankt Pölten	2005	4	0,091	0,095	0,092	0,081	0,093	0,088
3	Sankt Pölten	2006	4	0,078	0,097	0,087	0,077	0,093	0,084
3	Sankt Pölten	2007	4	0,062	0,074	0,068	0,067	0,086	0,073
3	Sankt Pölten	2008	4	0,079	0,099	0,089	0,073	0,091	0,085
3	Sankt Pölten	2009	4	0,079	0,102	0,092	0,077	0,099	0,087
3	Sankt Pölten	2010	4	0,081	0,088	0,085	0,076	0,092	0,085
3	Sankt Pölten	2011	4	0,078	0,090	0,084	0,075	0,090	0,082
3	Sankt Pölten	2012	4	0,068	0,104	0,087	0,068	0,089	0,078
3	Sankt Pölten	2013	4	0,076	0,093	0,083	0,066	0,090	0,078
3	Sankt Pölten	2014	4	0,073	0,112	0,087	0,075	0,097	0,085
3	Sankt Pölten	2015	4	0,068	0,111	0,086	0,067	0,101	0,078
3	Sankt Pölten	2016	4	0,082	0,108	0,090	0,082	0,101	0,088
3	Sankt Pölten	2017	4	0,074	0,088	0,084	0,069	0,082	0,074
3	Sankt Pölten	2018	4	0,084	0,100	0,092	0,080	0,091	0,085
3	Sankt Pölten	2019	4	0,059	0,084	0,071	0,063	0,089	0,078
3	Sankt Pölten	2020	4	0,078	0,116	0,091	0,075	0,095	0,084
3	Sankt Pölten	2021	4	0,078	0,091	0,087	0,074	0,092	0,085
3	Sankt Pölten	2022	4	0,075	0,083	0,080	0,074	0,086	0,081
3	Sankt Pölten	2023	4	0,075	0,078	0,077	0,073	0,089	0,080
3	Sankt Pölten	2024	4	0,056	0,070	0,064	0,059	0,086	0,070

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Scheibbs	1983	6	0,084	0,106	0,092	0,084	0,102	0,095
3	Scheibbs	1984	6	0,086	0,105	0,094	0,084	0,104	0,096
3	Scheibbs	1985	6	0,092	0,118	0,103	0,086	0,102	0,092
3	Scheibbs	1986	6	0,076	0,098	0,087	0,063	0,095	0,079
3	Scheibbs	1987	6	0,093	0,113	0,098	0,078	0,118	0,102
3	Scheibbs	1988	6	0,077	0,097	0,088	0,076	0,100	0,088
3	Scheibbs	1989	6	0,091	0,107	0,098	0,092	0,106	0,097
3	Scheibbs	1990	6	0,083	0,100	0,092	0,081	0,101	0,094
3	Scheibbs	1991	6	0,085	0,105	0,092	0,087	0,103	0,094
3	Scheibbs	1992	6	0,069	0,099	0,084	0,073	0,097	0,085
3	Scheibbs	1993	6	0,093	0,113	0,098	0,086	0,113	0,092
3	Scheibbs	1994	6	0,080	0,097	0,087	0,074	0,096	0,085
3	Scheibbs	1995	6	0,083	0,112	0,093	0,084	0,106	0,092
3	Scheibbs	1996	6	0,079	0,116	0,097	0,081	0,090	0,086
3	Scheibbs	1997	6	0,084	0,098	0,090	0,075	0,112	0,091
3	Scheibbs	1998	6	0,092	0,100	0,096	0,082	0,103	0,088
3	Scheibbs	1999	6	0,085	0,097	0,090	0,075	0,097	0,086
3	Scheibbs	2000	6	0,074	0,087	0,081	0,074	0,102	0,084
3	Scheibbs	2001	6	0,085	0,098	0,093	0,086	0,105	0,097
3	Scheibbs	2002	6	0,081	0,095	0,086	0,071	0,091	0,082
3	Scheibbs	2003	6	0,074	0,096	0,085	0,072	0,094	0,084
3	Scheibbs	2004	6	0,067	0,088	0,078	0,069	0,084	0,077
3	Scheibbs	2005	6	0,085	0,107	0,093	0,084	0,095	0,088
3	Scheibbs	2006	6	0,083	0,096	0,088	0,077	0,091	0,086
3	Scheibbs	2007	6	0,061	0,091	0,078	0,074	0,088	0,080
3	Scheibbs	2008	6	0,079	0,093	0,084	0,074	0,090	0,082
3	Scheibbs	2009	6	0,078	0,097	0,084	0,076	0,086	0,081
3	Scheibbs	2010	6	0,078	0,104	0,091	0,074	0,098	0,086
3	Scheibbs	2011	6	0,082	0,087	0,085	0,077	0,088	0,083
3	Scheibbs	2012	6	0,086	0,101	0,094	0,081	0,099	0,088
3	Scheibbs	2013	6	0,080	0,095	0,090	0,074	0,094	0,085
3	Scheibbs	2014	6	0,077	0,091	0,086	0,074	0,090	0,082
3	Scheibbs	2015	6	0,076	0,104	0,085	0,074	0,088	0,081
3	Scheibbs	2016	6	0,084	0,101	0,090	0,087	0,089	0,088
3	Scheibbs	2017	6	0,072	0,088	0,082	0,061	0,100	0,074
3	Scheibbs	2018	6	0,076	0,094	0,088	0,068	0,093	0,080
3	Scheibbs	2019	6	0,068	0,095	0,080	0,073	0,087	0,080
3	Scheibbs	2020	6	0,079	0,097	0,088	0,078	0,109	0,087
3	Scheibbs	2021	6	0,075	0,097	0,087	0,070	0,089	0,081
3	Scheibbs	2022	6	0,088	0,103	0,096	0,079	0,103	0,091
3	Scheibbs	2023	6	0,077	0,089	0,082	0,076	0,085	0,080
3	Scheibbs	2024	6	0,071	0,088	0,078	0,069	0,086	0,078

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Waidhofen an der Thaya	1983	10	0,089	0,134	0,119	0,092	0,168	0,133
3	Waidhofen an der Thaya	1984	10	0,092	0,148	0,119	0,088	0,173	0,144
3	Waidhofen an der Thaya	1985	10	0,094	0,149	0,129	0,093	0,182	0,145
3	Waidhofen an der Thaya	1986	10	0,093	0,141	0,123	0,080	0,166	0,136
3	Waidhofen an der Thaya	1987	10	0,094	0,167	0,133	0,102	0,221	0,158
3	Waidhofen an der Thaya	1988	10	0,104	0,138	0,122	0,104	0,168	0,139
3	Waidhofen an der Thaya	1989	10	0,099	0,159	0,130	0,108	0,184	0,155
3	Waidhofen an der Thaya	1990	10	0,103	0,162	0,131	0,103	0,198	0,151
3	Waidhofen an der Thaya	1991	10	0,103	0,178	0,130	0,095	0,188	0,145
3	Waidhofen an der Thaya	1992	10	0,082	0,140	0,117	0,084	0,162	0,125
3	Waidhofen an der Thaya	1993	10	0,106	0,158	0,128	0,102	0,188	0,145
3	Waidhofen an der Thaya	1994	10	0,090	0,137	0,114	0,087	0,165	0,129
3	Waidhofen an der Thaya	1995	10	0,091	0,138	0,116	0,097	0,163	0,130
3	Waidhofen an der Thaya	1996	10	0,100	0,146	0,120	0,088	0,164	0,126
3	Waidhofen an der Thaya	1997	10	0,083	0,133	0,110	0,082	0,160	0,123
3	Waidhofen an der Thaya	1998	10	0,085	0,121	0,103	0,090	0,133	0,107
3	Waidhofen an der Thaya	1999	10	0,088	0,128	0,106	0,086	0,146	0,115
3	Waidhofen an der Thaya	2000	10	0,078	0,118	0,096	0,074	0,123	0,101
3	Waidhofen an der Thaya	2001	10	0,090	0,120	0,100	0,101	0,124	0,111
3	Waidhofen an der Thaya	2002	10	0,091	0,119	0,105	0,084	0,124	0,105
3	Waidhofen an der Thaya	2003	10	0,085	0,111	0,101	0,086	0,122	0,106
3	Waidhofen an der Thaya	2004	10	0,084	0,095	0,088	0,084	0,112	0,098
3	Waidhofen an der Thaya	2005	10	0,083	0,102	0,093	0,082	0,108	0,098
3	Waidhofen an der Thaya	2006	10	0,087	0,113	0,101	0,083	0,119	0,100
3	Waidhofen an der Thaya	2007	10	0,073	0,092	0,083	0,078	0,101	0,089
3	Waidhofen an der Thaya	2008	10	0,078	0,090	0,085	0,081	0,102	0,092
3	Waidhofen an der Thaya	2009	10	0,086	0,109	0,094	0,089	0,107	0,096
3	Waidhofen an der Thaya	2010	10	0,081	0,108	0,096	0,083	0,119	0,100
3	Waidhofen an der Thaya	2011	10	0,080	0,105	0,092	0,081	0,114	0,095
3	Waidhofen an der Thaya	2012	10	0,080	0,105	0,092	0,075	0,103	0,091
3	Waidhofen an der Thaya	2013	10	0,079	0,105	0,093	0,080	0,113	0,094
3	Waidhofen an der Thaya	2014	10	0,072	0,094	0,083	0,073	0,100	0,087
3	Waidhofen an der Thaya	2015	10	0,079	0,105	0,090	0,072	0,103	0,087
3	Waidhofen an der Thaya	2016	10	0,077	0,099	0,087	0,075	0,102	0,091
3	Waidhofen an der Thaya	2017	10	0,066	0,103	0,084	0,072	0,093	0,085
3	Waidhofen an der Thaya	2018	10	0,076	0,111	0,092	0,074	0,107	0,092
3	Waidhofen an der Thaya	2019	10	0,066	0,088	0,078	0,073	0,105	0,086
3	Waidhofen an der Thaya	2020	10	0,072	0,109	0,089	0,083	0,107	0,093
3	Waidhofen an der Thaya	2021	10	0,070	0,094	0,083	0,072	0,109	0,092
3	Waidhofen an der Thaya	2022	10	0,080	0,100	0,091	0,073	0,100	0,088
3	Waidhofen an der Thaya	2023	10	0,068	0,091	0,077	0,071	0,096	0,080
3	Waidhofen an der Thaya	2024	10	0,066	0,087	0,077	0,071	0,095	0,082

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Wiener Neustadt	1983	7	0,079	0,107	0,090	0,084	0,135	0,105
3	Wiener Neustadt	1984	7	0,091	0,114	0,098	0,081	0,124	0,105
3	Wiener Neustadt	1985	7	0,081	0,105	0,094	0,088	0,117	0,098
3	Wiener Neustadt	1986	7	0,077	0,101	0,094	0,085	0,115	0,101
3	Wiener Neustadt	1987	7	0,079	0,102	0,088	0,073	0,134	0,098
3	Wiener Neustadt	1988	7	0,083	0,102	0,093	0,085	0,112	0,099
3	Wiener Neustadt	1989	7	0,097	0,116	0,104	0,088	0,118	0,102
3	Wiener Neustadt	1990	7	0,078	0,107	0,091	0,080	0,112	0,092
3	Wiener Neustadt	1991	7	0,085	0,115	0,102	0,084	0,130	0,106
3	Wiener Neustadt	1992	7	0,066	0,102	0,084	0,070	0,104	0,085
3	Wiener Neustadt	1993	7	0,091	0,107	0,098	0,082	0,114	0,095
3	Wiener Neustadt	1994	7	0,084	0,107	0,095	0,081	0,106	0,091
3	Wiener Neustadt	1995	7	0,089	0,106	0,098	0,087	0,117	0,100
3	Wiener Neustadt	1996	7	0,084	0,121	0,103	0,085	0,117	0,098
3	Wiener Neustadt	1997	7	0,077	0,118	0,098	0,072	0,119	0,096
3	Wiener Neustadt	1998	7	0,079	0,099	0,087	0,075	0,099	0,086
3	Wiener Neustadt	1999	7	0,075	0,099	0,087	0,074	0,103	0,091
3	Wiener Neustadt	2000	7	0,067	0,084	0,078	0,070	0,093	0,080
3	Wiener Neustadt	2001	7	0,079	0,100	0,089	0,088	0,099	0,093
3	Wiener Neustadt	2002	7	0,080	0,095	0,087	0,074	0,096	0,084
3	Wiener Neustadt	2003	7	0,077	0,090	0,085	0,071	0,089	0,080
3	Wiener Neustadt	2004	7	0,071	0,091	0,081	0,069	0,093	0,083
3	Wiener Neustadt	2005	7	0,076	0,098	0,090	0,080	0,100	0,090
3	Wiener Neustadt	2006	7	0,075	0,095	0,085	0,067	0,106	0,086
3	Wiener Neustadt	2007	7	0,071	0,089	0,078	0,066	0,086	0,078
3	Wiener Neustadt	2008	7	0,072	0,113	0,092	0,072	0,118	0,089
3	Wiener Neustadt	2009	7	0,087	0,114	0,096	0,076	0,105	0,088
3	Wiener Neustadt	2010	7	0,087	0,117	0,096	0,079	0,106	0,091
3	Wiener Neustadt	2011	7	0,084	0,095	0,088	0,079	0,095	0,087
3	Wiener Neustadt	2012	7	0,086	0,112	0,093	0,074	0,097	0,085
3	Wiener Neustadt	2013	7	0,073	0,102	0,088	0,070	0,104	0,087
3	Wiener Neustadt	2014	7	0,079	0,111	0,095	0,079	0,117	0,094
3	Wiener Neustadt	2015	7	0,065	0,099	0,084	0,069	0,095	0,083
3	Wiener Neustadt	2016	7	0,080	0,109	0,095	0,081	0,106	0,093
3	Wiener Neustadt	2017	7	0,073	0,097	0,084	0,066	0,096	0,079
3	Wiener Neustadt	2018	7	0,066	0,113	0,085	0,068	0,093	0,080
3	Wiener Neustadt	2019	7	0,066	0,097	0,079	0,073	0,109	0,081
3	Wiener Neustadt	2020	7	0,076	0,106	0,086	0,076	0,109	0,087
3	Wiener Neustadt	2021	7	0,071	0,102	0,083	0,070	0,086	0,078
3	Wiener Neustadt	2022	7	0,062	0,098	0,082	0,069	0,098	0,081
3	Wiener Neustadt	2023	7	0,066	0,099	0,080	0,069	0,103	0,082
3	Wiener Neustadt	2024	7	0,065	0,086	0,074	0,068	0,092	0,075

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Zwettl	1983	3	0,102	0,114	0,107	0,095	0,112	0,101
3	Zwettl	1984	3	0,089	0,111	0,102	0,096	0,102	0,100
3	Zwettl	1985	3	0,104	0,115	0,109	0,100	0,126	0,109
3	Zwettl	1986	3	0,089	0,096	0,092	0,078	0,091	0,083
3	Zwettl	1987	3	0,096	0,108	0,103	0,104	0,109	0,106
3	Zwettl	1988	3	0,092	0,097	0,095	0,090	0,111	0,097
3	Zwettl	1989	3	0,091	0,101	0,095	0,086	0,108	0,099
3	Zwettl	1990	3	0,086	0,090	0,088	0,090	0,092	0,091
3	Zwettl	1991	3	0,095	0,100	0,098	0,088	0,111	0,098
3	Zwettl	1992	3	0,089	0,092	0,090	0,085	0,087	0,085
3	Zwettl	1993	3	0,091	0,107	0,099	0,083	0,096	0,089
3	Zwettl	1994	3	0,073	0,089	0,080	0,079	0,089	0,085
3	Zwettl	1995	3	0,095	0,124	0,108	0,097	0,113	0,105
3	Zwettl	1996	3	0,099	0,115	0,106	0,095	0,135	0,109
3	Zwettl	1997	3	0,081	0,098	0,090	0,099	0,102	0,101
3	Zwettl	1998	3	0,087	0,098	0,091	0,084	0,094	0,090
3	Zwettl	1999	3	0,091	0,097	0,093	0,084	0,092	0,088
3	Zwettl	2000	3	0,082	0,093	0,087	0,078	0,092	0,085
3	Zwettl	2001	3	0,082	0,094	0,088	0,078	0,105	0,090
3	Zwettl	2002	3	0,081	0,099	0,091	0,070	0,098	0,084
3	Zwettl	2003	3	0,075	0,084	0,081	0,073	0,094	0,082
3	Zwettl	2004	3	0,084	0,094	0,089	0,083	0,091	0,086
3	Zwettl	2005	3	0,089	0,095	0,091	0,079	0,091	0,085
3	Zwettl	2006	3	0,089	0,111	0,098	0,088	0,094	0,091
3	Zwettl	2007	3	0,075	0,094	0,082	0,073	0,094	0,085
3	Zwettl	2008	3	0,087	0,104	0,096	0,088	0,098	0,093
3	Zwettl	2009	3	0,083	0,109	0,095	0,073	0,096	0,087
3	Zwettl	2010	3	0,088	0,098	0,093	0,091	0,099	0,095
3	Zwettl	2011	3	0,084	0,095	0,091	0,083	0,097	0,091
3	Zwettl	2012	3	0,076	0,102	0,090	0,076	0,098	0,087
3	Zwettl	2013	3	0,094	0,097	0,095	0,084	0,095	0,090
3	Zwettl	2014	3	0,073	0,095	0,085	0,084	0,093	0,089
3	Zwettl	2015	3	0,087	0,103	0,096	0,086	0,098	0,093
3	Zwettl	2016	3	0,087	0,103	0,095	0,091	0,099	0,096
3	Zwettl	2017	3	0,082	0,101	0,090	0,081	0,092	0,086
3	Zwettl	2018	3	0,094	0,107	0,099	0,094	0,104	0,097
3	Zwettl	2019	3	0,074	0,092	0,081	0,081	0,084	0,083
3	Zwettl	2020	3	0,094	0,119	0,103	0,088	0,121	0,103
3	Zwettl	2021	3	0,088	0,106	0,095	0,088	0,098	0,094
3	Zwettl	2022	3	0,075	0,112	0,094	0,071	0,104	0,093
3	Zwettl	2023	3	0,087	0,090	0,089	0,075	0,092	0,085
3	Zwettl	2024	3	0,071	0,081	0,076	0,064	0,094	0,081

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Braunau	1983	11	0,088	0,111	0,099	0,081	0,117	0,100
4	Braunau	1984	11	0,083	0,102	0,093	0,080	0,105	0,092
4	Braunau	1985	11	0,076	0,104	0,089	0,083	0,124	0,100
4	Braunau	1986	11	0,078	0,104	0,092	0,065	0,099	0,082
4	Braunau	1987	11	0,080	0,115	0,098	0,085	0,127	0,100
4	Braunau	1988	11	0,086	0,116	0,094	0,082	0,097	0,089
4	Braunau	1989	11	0,078	0,111	0,100	0,077	0,106	0,095
4	Braunau	1990	11	0,081	0,122	0,099	0,083	0,113	0,096
4	Braunau	1991	11	0,081	0,119	0,094	0,078	0,104	0,089
4	Braunau	1992	11	0,072	0,098	0,084	0,073	0,095	0,082
4	Braunau	1993	11	0,081	0,115	0,097	0,080	0,112	0,096
4	Braunau	1994	11	0,079	0,110	0,091	0,080	0,108	0,090
4	Braunau	1995	11	0,084	0,115	0,099	0,079	0,104	0,090
4	Braunau	1996	11	0,089	0,110	0,099	0,086	0,099	0,091
4	Braunau	1997	11	0,083	0,126	0,096	0,082	0,115	0,096
4	Braunau	1998	11	0,079	0,118	0,096	0,080	0,113	0,091
4	Braunau	1999	11	0,072	0,113	0,096	0,076	0,109	0,092
4	Braunau	2000	11	0,072	0,113	0,090	0,067	0,107	0,088
4	Braunau	2001	11	0,079	0,112	0,094	0,081	0,099	0,091
4	Braunau	2002	11	0,073	0,107	0,086	0,071	0,113	0,087
4	Braunau	2003	11	0,080	0,116	0,092	0,073	0,104	0,089
4	Braunau	2004	11	0,079	0,119	0,097	0,084	0,111	0,095
4	Braunau	2005	11	0,078	0,095	0,087	0,072	0,101	0,085
4	Braunau	2006	11	0,082	0,103	0,093	0,075	0,100	0,088
4	Braunau	2007	11	0,081	0,105	0,094	0,084	0,105	0,092
4	Braunau	2008	11	0,080	0,099	0,090	0,080	0,095	0,088
4	Braunau	2009	11	0,070	0,121	0,091	0,073	0,114	0,087
4	Braunau	2010	11	0,080	0,105	0,095	0,080	0,105	0,091
4	Braunau	2011	11	0,078	0,109	0,095	0,072	0,108	0,094
4	Braunau	2012	11	0,079	0,111	0,095	0,074	0,107	0,088
4	Braunau	2013	11	0,077	0,096	0,085	0,070	0,096	0,081
4	Braunau	2014	11	0,076	0,129	0,092	0,076	0,127	0,090
4	Braunau	2015	11	0,083	0,112	0,099	0,076	0,113	0,091
4	Braunau	2016	11	0,068	0,105	0,084	0,067	0,116	0,089
4	Braunau	2017	11	0,067	0,125	0,086	0,074	0,109	0,085
4	Braunau	2018	11	0,074	0,118	0,086	0,074	0,113	0,082
4	Braunau	2019	11	0,064	0,100	0,083	0,075	0,088	0,081
4	Braunau	2020	11	0,075	0,118	0,092	0,075	0,112	0,090
4	Braunau	2021	11	0,078	0,113	0,091	0,077	0,099	0,085
4	Braunau	2022	11	0,067	0,099	0,086	0,074	0,098	0,086
4	Braunau	2023	11	0,053	0,103	0,074	0,067	0,092	0,077
4	Braunau	2024	11	0,071	0,098	0,085	0,076	0,094	0,083

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Eferding	1983	2	0,103	0,104	0,103	0,094	0,110	0,102
4	Eferding	1984	2	0,087	0,104	0,095	0,099	0,101	0,100
4	Eferding	1985	2	0,093	0,099	0,096	0,108	0,130	0,119
4	Eferding	1986	2	0,085	0,109	0,097	0,080	0,116	0,098
4	Eferding	1987	2	0,105	0,108	0,107	0,107	0,129	0,118
4	Eferding	1988	2	0,095	0,100	0,098	0,088	0,110	0,099
4	Eferding	1989	2	0,097	0,115	0,106	0,087	0,132	0,109
4	Eferding	1990	2	0,089	0,095	0,092	0,091	0,099	0,095
4	Eferding	1991	2	0,096	0,097	0,096	0,088	0,096	0,092
4	Eferding	1992	2	0,091	0,092	0,091	0,083	0,089	0,086
4	Eferding	1993	2	0,099	0,105	0,102	0,101	0,109	0,105
4	Eferding	1994	2	0,087	0,094	0,090	0,082	0,104	0,093
4	Eferding	1995	2	0,098	0,105	0,102	0,097	0,117	0,107
4	Eferding	1996	2	0,094	0,110	0,102	0,082	0,106	0,094
4	Eferding	1997	2	0,087	0,096	0,092	0,102	0,111	0,107
4	Eferding	1998	2	0,090	0,093	0,092	0,082	0,087	0,085
4	Eferding	1999	2	0,094	0,101	0,098	0,087	0,097	0,092
4	Eferding	2000	2	0,080	0,089	0,084	0,083	0,116	0,100
4	Eferding	2001	2	0,101	0,120	0,111	0,096	0,131	0,113
4	Eferding	2002	2	0,081	0,099	0,090	0,088	0,117	0,103
4	Eferding	2003	2	0,086	0,100	0,093	0,081	0,102	0,091
4	Eferding	2004	2	0,084	0,117	0,100	0,079	0,135	0,107
4	Eferding	2005	2	0,094	0,098	0,096	0,096	0,100	0,098
4	Eferding	2006	2	0,082	0,094	0,088	0,080	0,098	0,089
4	Eferding	2007	2	0,084	0,092	0,088	0,083	0,102	0,092
4	Eferding	2008	2	0,089	0,091	0,090	0,086	0,087	0,087
4	Eferding	2009	2	0,092	0,117	0,105	0,088	0,124	0,106
4	Eferding	2010	2	0,091	0,101	0,096	0,087	0,109	0,098
4	Eferding	2011	2	0,095	0,097	0,096	0,088	0,105	0,097
4	Eferding	2012	2	0,102	0,121	0,112	0,088	0,108	0,098
4	Eferding	2013	2	0,081	0,101	0,091	0,077	0,108	0,092
4	Eferding	2014	2	0,084	0,096	0,090	0,087	0,095	0,091
4	Eferding	2015	2	0,081	0,113	0,097	0,076	0,098	0,087
4	Eferding	2016	2	0,083	0,092	0,087	0,085	0,115	0,100
4	Eferding	2017	2	0,089	0,112	0,100	0,081	0,096	0,088
4	Eferding	2018	2	0,080	0,098	0,089	0,076	0,103	0,090
4	Eferding	2019	2	0,079	0,089	0,084	0,083	0,090	0,087
4	Eferding	2020	2	0,100	0,119	0,109	0,096	0,116	0,106
4	Eferding	2021	2	0,069	0,090	0,080	0,069	0,090	0,080
4	Eferding	2022	2	0,087	0,109	0,098	0,092	0,098	0,095
4	Eferding	2023	2	0,079	0,105	0,092	0,072	0,095	0,084
4	Eferding	2024	2	0,098	0,100	0,099	0,086	0,097	0,091

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Freistadt	1983	2	0,093	0,120	0,106	0,085	0,103	0,094
4	Freistadt	1984	2	0,083	0,107	0,095	0,078	0,116	0,097
4	Freistadt	1985	2	0,074	0,111	0,092	0,081	0,131	0,106
4	Freistadt	1986	2	0,088	0,107	0,097	0,080	0,121	0,100
4	Freistadt	1987	2	0,096	0,123	0,109	0,094	0,139	0,117
4	Freistadt	1988	2	0,086	0,110	0,098	0,080	0,114	0,097
4	Freistadt	1989	2	0,084	0,116	0,100	0,102	0,109	0,105
4	Freistadt	1990	2	0,083	0,114	0,098	0,078	0,115	0,097
4	Freistadt	1991	2	0,074	0,110	0,092	0,078	0,110	0,094
4	Freistadt	1992	2	0,093	0,104	0,099	0,090	0,104	0,097
4	Freistadt	1993	2	0,096	0,110	0,103	0,091	0,106	0,098
4	Freistadt	1994	2	0,097	0,098	0,097	0,094	0,099	0,096
4	Freistadt	1995	2	0,099	0,110	0,104	0,097	0,106	0,101
4	Freistadt	1996	2	0,102	0,104	0,103	0,097	0,109	0,103
4	Freistadt	1997	2	0,091	0,092	0,092	0,094	0,101	0,097
4	Freistadt	1998	2	0,092	0,102	0,097	0,090	0,109	0,099
4	Freistadt	1999	2	0,086	0,098	0,092	0,085	0,094	0,089
4	Freistadt	2000	2	0,086	0,100	0,093	0,085	0,092	0,088
4	Freistadt	2001	2	0,082	0,096	0,089	0,082	0,096	0,089
4	Freistadt	2002	2	0,092	0,093	0,092	0,095	0,096	0,096
4	Freistadt	2003	2	0,089	0,103	0,096	0,084	0,107	0,095
4	Freistadt	2004	2	0,087	0,098	0,092	0,097	0,106	0,102
4	Freistadt	2005	2	0,079	0,090	0,084	0,085	0,089	0,087
4	Freistadt	2006	2	0,088	0,089	0,088	0,081	0,086	0,083
4	Freistadt	2007	2	0,095	0,097	0,096	0,091	0,096	0,093
4	Freistadt	2008	2	0,087	0,089	0,088	0,088	0,088	0,088
4	Freistadt	2009	2	0,093	0,098	0,095	0,084	0,091	0,087
4	Freistadt	2010	2	0,082	0,105	0,093	0,090	0,097	0,094
4	Freistadt	2011	2	0,081	0,083	0,082	0,080	0,093	0,087
4	Freistadt	2012	2	0,092	0,096	0,094	0,086	0,086	0,086
4	Freistadt	2013	2	0,079	0,095	0,087	0,082	0,090	0,086
4	Freistadt	2014	2	0,083	0,086	0,085	0,085	0,088	0,087
4	Freistadt	2015	2	0,093	0,108	0,100	0,083	0,086	0,084
4	Freistadt	2016	2	0,081	0,089	0,085	0,084	0,090	0,087
4	Freistadt	2017	2	0,090	0,090	0,090	0,089	0,091	0,090
4	Freistadt	2018	2	0,085	0,091	0,088	0,089	0,092	0,090
4	Freistadt	2019	2	0,076	0,079	0,077	0,080	0,084	0,082
4	Freistadt	2020	2	0,066	0,075	0,070	0,071	0,077	0,074
4	Freistadt	2021	2	0,077	0,086	0,082	0,077	0,088	0,083
4	Freistadt	2022	2	0,081	0,087	0,084	0,078	0,093	0,085
4	Freistadt	2023	2	0,065	0,068	0,066	0,074	0,083	0,078
4	Freistadt	2024	2	0,068	0,076	0,072	0,079	0,079	0,079

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Gmunden	1983	4	0,079	0,095	0,086	0,082	0,118	0,091
4	Gmunden	1984	4	0,085	0,102	0,094	0,080	0,116	0,094
4	Gmunden	1985	4	0,082	0,085	0,083	0,084	0,104	0,092
4	Gmunden	1986	4	0,089	0,093	0,092	0,080	0,113	0,090
4	Gmunden	1987	4	0,085	0,097	0,091	0,085	0,108	0,095
4	Gmunden	1988	4	0,082	0,089	0,086	0,073	0,102	0,088
4	Gmunden	1989	4	0,089	0,096	0,092	0,078	0,095	0,086
4	Gmunden	1990	4	0,086	0,095	0,089	0,078	0,105	0,091
4	Gmunden	1991	4	0,086	0,100	0,091	0,081	0,096	0,087
4	Gmunden	1992	4	0,071	0,093	0,078	0,067	0,091	0,078
4	Gmunden	1993	4	0,081	0,091	0,085	0,076	0,092	0,083
4	Gmunden	1994	4	0,075	0,088	0,082	0,074	0,084	0,078
4	Gmunden	1995	4	0,078	0,088	0,084	0,079	0,089	0,084
4	Gmunden	1996	4	0,082	0,091	0,087	0,076	0,084	0,081
4	Gmunden	1997	4	0,077	0,097	0,086	0,073	0,099	0,085
4	Gmunden	1998	4	0,069	0,085	0,078	0,069	0,080	0,076
4	Gmunden	1999	4	0,075	0,088	0,081	0,071	0,094	0,082
4	Gmunden	2000	4	0,080	0,092	0,086	0,075	0,094	0,084
4	Gmunden	2001	4	0,078	0,090	0,084	0,078	0,092	0,084
4	Gmunden	2002	4	0,069	0,080	0,075	0,071	0,077	0,075
4	Gmunden	2003	4	0,072	0,090	0,077	0,072	0,080	0,077
4	Gmunden	2004	4	0,080	0,091	0,084	0,077	0,090	0,085
4	Gmunden	2005	4	0,072	0,087	0,081	0,071	0,088	0,080
4	Gmunden	2006	4	0,080	0,091	0,086	0,078	0,089	0,082
4	Gmunden	2007	4	0,086	0,099	0,091	0,079	0,097	0,091
4	Gmunden	2008	4	0,077	0,085	0,082	0,077	0,091	0,082
4	Gmunden	2009	4	0,082	0,089	0,085	0,081	0,090	0,086
4	Gmunden	2010	4	0,082	0,084	0,083	0,074	0,081	0,077
4	Gmunden	2011	4	0,082	0,096	0,088	0,081	0,089	0,086
4	Gmunden	2012	4	0,079	0,091	0,086	0,073	0,087	0,078
4	Gmunden	2013	4	0,076	0,087	0,081	0,071	0,081	0,075
4	Gmunden	2014	4	0,075	0,084	0,079	0,076	0,082	0,080
4	Gmunden	2015	4	0,079	0,091	0,083	0,071	0,080	0,076
4	Gmunden	2016	4	0,075	0,087	0,082	0,076	0,091	0,084
4	Gmunden	2017	4	0,081	0,086	0,082	0,076	0,080	0,078
4	Gmunden	2018	4	0,067	0,084	0,074	0,067	0,081	0,071
4	Gmunden	2019	4	0,069	0,084	0,074	0,070	0,082	0,074
4	Gmunden	2020	4	0,076	0,101	0,084	0,074	0,104	0,085
4	Gmunden	2021	4	0,074	0,100	0,084	0,069	0,086	0,078
4	Gmunden	2022	4	0,074	0,092	0,083	0,074	0,107	0,087
4	Gmunden	2023	4	0,060	0,076	0,068	0,059	0,080	0,069
4	Gmunden	2024	4	0,067	0,080	0,074	0,069	0,081	0,076

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Grieskirchen	1983	2	0,097	0,118	0,107	0,095	0,097	0,096
4	Grieskirchen	1984	2	0,093	0,099	0,096	0,097	0,104	0,101
4	Grieskirchen	1985	2	0,087	0,110	0,098	0,104	0,105	0,104
4	Grieskirchen	1986	2	0,098	0,111	0,104	0,093	0,095	0,094
4	Grieskirchen	1987	2	0,101	0,127	0,114	0,107	0,124	0,116
4	Grieskirchen	1988	2	0,094	0,112	0,103	0,096	0,101	0,098
4	Grieskirchen	1989	2	0,107	0,110	0,108	0,109	0,115	0,112
4	Grieskirchen	1990	2	0,098	0,113	0,106	0,092	0,097	0,094
4	Grieskirchen	1991	2	0,096	0,123	0,109	0,097	0,106	0,102
4	Grieskirchen	1992	2	0,080	0,103	0,092	0,085	0,102	0,093
4	Grieskirchen	1993	2	0,096	0,124	0,110	0,098	0,116	0,107
4	Grieskirchen	1994	2	0,089	0,105	0,097	0,092	0,102	0,097
4	Grieskirchen	1995	2	0,104	0,112	0,108	0,099	0,101	0,100
4	Grieskirchen	1996	2	0,095	0,130	0,112	0,087	0,111	0,099
4	Grieskirchen	1997	2	0,083	0,106	0,094	0,096	0,097	0,096
4	Grieskirchen	1998	2	0,083	0,089	0,086	0,088	0,089	0,088
4	Grieskirchen	1999	2	0,091	0,132	0,111	0,090	0,112	0,101
4	Grieskirchen	2000	2	0,098	0,108	0,103	0,094	0,103	0,099
4	Grieskirchen	2001	2	0,087	0,100	0,094	0,083	0,089	0,086
4	Grieskirchen	2002	2	0,090	0,094	0,092	0,087	0,097	0,092
4	Grieskirchen	2003	2	0,083	0,107	0,095	0,092	0,095	0,093
4	Grieskirchen	2004	2	0,094	0,109	0,101	0,104	0,121	0,112
4	Grieskirchen	2005	2	0,083	0,097	0,090	0,083	0,086	0,085
4	Grieskirchen	2006	2	0,082	0,084	0,083	0,079	0,086	0,082
4	Grieskirchen	2007	2	0,102	0,114	0,108	0,096	0,097	0,096
4	Grieskirchen	2008	2	0,092	0,095	0,093	0,086	0,094	0,090
4	Grieskirchen	2009	2	0,091	0,091	0,091	0,090	0,095	0,092
4	Grieskirchen	2010	2	0,090	0,097	0,093	0,085	0,096	0,091
4	Grieskirchen	2011	2	0,098	0,102	0,100	0,095	0,106	0,100
4	Grieskirchen	2012	2	0,106	0,116	0,111	0,101	0,107	0,104
4	Grieskirchen	2013	2	0,091	0,098	0,095	0,092	0,096	0,094
4	Grieskirchen	2014	2	0,085	0,086	0,085	0,089	0,092	0,091
4	Grieskirchen	2015	2	0,086	0,092	0,089	0,084	0,087	0,085
4	Grieskirchen	2016	2	0,078	0,089	0,083	0,082	0,096	0,089
4	Grieskirchen	2017	2	0,080	0,095	0,087	0,083	0,092	0,088
4	Grieskirchen	2018	2	0,079	0,084	0,082	0,078	0,079	0,078
4	Grieskirchen	2019	2	0,079	0,090	0,084	0,079	0,082	0,080
4	Grieskirchen	2020	2	0,093	0,108	0,100	0,101	0,102	0,102
4	Grieskirchen	2021	2	0,088	0,097	0,092	0,085	0,087	0,086
4	Grieskirchen	2022	2	0,085	0,096	0,090	0,088	0,096	0,092
4	Grieskirchen	2023	2	0,071	0,076	0,073	0,069	0,079	0,074
4	Grieskirchen	2024	2	0,080	0,081	0,080	0,078	0,085	0,082

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Kirchdorf a.d. Krems	1983	5	0,093	0,101	0,097	0,089	0,113	0,099
4	Kirchdorf a.d. Krems	1984	5	0,091	0,108	0,097	0,092	0,101	0,095
4	Kirchdorf a.d. Krems	1985	5	0,084	0,110	0,095	0,099	0,113	0,106
4	Kirchdorf a.d. Krems	1986	5	0,087	0,104	0,095	0,081	0,085	0,083
4	Kirchdorf a.d. Krems	1987	5	0,084	0,105	0,093	0,091	0,116	0,102
4	Kirchdorf a.d. Krems	1988	5	0,082	0,103	0,091	0,076	0,096	0,086
4	Kirchdorf a.d. Krems	1989	5	0,076	0,110	0,092	0,074	0,098	0,084
4	Kirchdorf a.d. Krems	1990	5	0,081	0,098	0,089	0,075	0,095	0,087
4	Kirchdorf a.d. Krems	1991	5	0,081	0,102	0,093	0,080	0,097	0,089
4	Kirchdorf a.d. Krems	1992	5	0,082	0,091	0,087	0,078	0,089	0,084
4	Kirchdorf a.d. Krems	1993	5	0,092	0,103	0,099	0,087	0,097	0,092
4	Kirchdorf a.d. Krems	1994	5	0,080	0,092	0,085	0,081	0,097	0,087
4	Kirchdorf a.d. Krems	1995	5	0,081	0,097	0,089	0,082	0,101	0,088
4	Kirchdorf a.d. Krems	1996	5	0,085	0,099	0,093	0,081	0,104	0,089
4	Kirchdorf a.d. Krems	1997	5	0,081	0,107	0,089	0,086	0,106	0,092
4	Kirchdorf a.d. Krems	1998	5	0,086	0,094	0,088	0,083	0,088	0,085
4	Kirchdorf a.d. Krems	1999	5	0,091	0,103	0,095	0,088	0,102	0,095
4	Kirchdorf a.d. Krems	2000	5	0,092	0,109	0,097	0,085	0,103	0,095
4	Kirchdorf a.d. Krems	2001	5	0,083	0,100	0,090	0,088	0,104	0,095
4	Kirchdorf a.d. Krems	2002	5	0,070	0,090	0,083	0,077	0,096	0,084
4	Kirchdorf a.d. Krems	2003	5	0,078	0,097	0,090	0,074	0,099	0,090
4	Kirchdorf a.d. Krems	2004	5	0,086	0,110	0,098	0,089	0,104	0,097
4	Kirchdorf a.d. Krems	2005	5	0,076	0,098	0,090	0,080	0,106	0,090
4	Kirchdorf a.d. Krems	2006	5	0,079	0,098	0,088	0,077	0,090	0,084
4	Kirchdorf a.d. Krems	2007	5	0,087	0,102	0,093	0,085	0,103	0,094
4	Kirchdorf a.d. Krems	2008	5	0,079	0,091	0,086	0,076	0,092	0,086
4	Kirchdorf a.d. Krems	2009	5	0,091	0,100	0,095	0,077	0,103	0,093
4	Kirchdorf a.d. Krems	2010	5	0,084	0,100	0,091	0,080	0,091	0,085
4	Kirchdorf a.d. Krems	2011	5	0,077	0,106	0,091	0,081	0,098	0,091
4	Kirchdorf a.d. Krems	2012	5	0,092	0,105	0,098	0,083	0,094	0,090
4	Kirchdorf a.d. Krems	2013	5	0,081	0,096	0,088	0,077	0,088	0,083
4	Kirchdorf a.d. Krems	2014	5	0,079	0,101	0,091	0,079	0,098	0,089
4	Kirchdorf a.d. Krems	2015	5	0,084	0,106	0,098	0,079	0,099	0,090
4	Kirchdorf a.d. Krems	2016	5	0,077	0,104	0,088	0,078	0,100	0,088
4	Kirchdorf a.d. Krems	2017	5	0,076	0,089	0,082	0,074	0,085	0,080
4	Kirchdorf a.d. Krems	2018	5	0,074	0,091	0,080	0,067	0,092	0,079
4	Kirchdorf a.d. Krems	2019	5	0,070	0,086	0,078	0,073	0,080	0,078
4	Kirchdorf a.d. Krems	2020	5	0,088	0,101	0,093	0,088	0,097	0,094
4	Kirchdorf a.d. Krems	2021	5	0,073	0,089	0,082	0,073	0,089	0,080
4	Kirchdorf a.d. Krems	2022	5	0,077	0,097	0,090	0,087	0,098	0,092
4	Kirchdorf a.d. Krems	2023	5	0,066	0,077	0,072	0,060	0,078	0,071
4	Kirchdorf a.d. Krems	2024	5	0,074	0,085	0,080	0,073	0,090	0,083

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Linz-Land	1983	4	0,111	0,130	0,120	0,111	0,128	0,119
4	Linz-Land	1984	4	0,104	0,116	0,108	0,097	0,124	0,109
4	Linz-Land	1985	4	0,086	0,137	0,109	0,099	0,144	0,119
4	Linz-Land	1986	4	0,099	0,124	0,110	0,089	0,110	0,100
4	Linz-Land	1987	4	0,102	0,128	0,114	0,093	0,132	0,108
4	Linz-Land	1988	4	0,107	0,126	0,117	0,101	0,122	0,110
4	Linz-Land	1989	4	0,106	0,121	0,115	0,102	0,105	0,103
4	Linz-Land	1990	4	0,105	0,111	0,108	0,087	0,108	0,097
4	Linz-Land	1991	4	0,120	0,131	0,125	0,098	0,106	0,102
4	Linz-Land	1992	4	0,098	0,115	0,105	0,091	0,098	0,095
4	Linz-Land	1993	4	0,117	0,139	0,127	0,109	0,128	0,116
4	Linz-Land	1994	4	0,092	0,124	0,106	0,090	0,111	0,099
4	Linz-Land	1995	4	0,094	0,142	0,110	0,094	0,131	0,105
4	Linz-Land	1996	4	0,107	0,128	0,113	0,092	0,104	0,098
4	Linz-Land	1997	4	0,082	0,133	0,111	0,085	0,143	0,113
4	Linz-Land	1998	4	0,087	0,117	0,105	0,082	0,108	0,095
4	Linz-Land	1999	4	0,110	0,137	0,125	0,101	0,135	0,113
4	Linz-Land	2000	4	0,106	0,137	0,123	0,102	0,125	0,114
4	Linz-Land	2001	4	0,109	0,119	0,114	0,096	0,127	0,110
4	Linz-Land	2002	4	0,100	0,118	0,109	0,100	0,106	0,102
4	Linz-Land	2003	4	0,101	0,129	0,113	0,089	0,113	0,099
4	Linz-Land	2004	4	0,094	0,112	0,105	0,093	0,107	0,100
4	Linz-Land	2005	4	0,087	0,117	0,101	0,089	0,101	0,095
4	Linz-Land	2006	4	0,087	0,115	0,098	0,083	0,115	0,094
4	Linz-Land	2007	4	0,091	0,115	0,104	0,081	0,102	0,095
4	Linz-Land	2008	4	0,086	0,127	0,106	0,081	0,106	0,096
4	Linz-Land	2009	4	0,092	0,128	0,104	0,084	0,121	0,100
4	Linz-Land	2010	4	0,091	0,114	0,101	0,085	0,106	0,094
4	Linz-Land	2011	4	0,093	0,104	0,099	0,088	0,092	0,090
4	Linz-Land	2012	4	0,089	0,118	0,105	0,087	0,104	0,095
4	Linz-Land	2013	4	0,088	0,120	0,103	0,082	0,107	0,095
4	Linz-Land	2014	4	0,087	0,113	0,102	0,089	0,116	0,103
4	Linz-Land	2015	4	0,096	0,102	0,098	0,081	0,097	0,089
4	Linz-Land	2016	4	0,067	0,121	0,096	0,082	0,119	0,102
4	Linz-Land	2017	4	0,092	0,121	0,104	0,079	0,106	0,092
4	Linz-Land	2018	4	0,082	0,109	0,090	0,069	0,101	0,084
4	Linz-Land	2019	4	0,073	0,100	0,086	0,071	0,100	0,084
4	Linz-Land	2020	4	0,090	0,113	0,099	0,084	0,103	0,095
4	Linz-Land	2021	4	0,086	0,112	0,100	0,083	0,095	0,089
4	Linz-Land	2022	4	0,097	0,107	0,103	0,093	0,109	0,102
4	Linz-Land	2023	4	0,069	0,104	0,093	0,066	0,097	0,087
4	Linz-Land	2024	4	0,089	0,110	0,100	0,081	0,100	0,094

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Perg	1983	4	0,093	0,124	0,110	0,090	0,116	0,100
4	Perg	1984	4	0,096	0,119	0,107	0,093	0,120	0,102
4	Perg	1985	4	0,107	0,140	0,119	0,094	0,128	0,112
4	Perg	1986	4	0,080	0,110	0,098	0,080	0,109	0,093
4	Perg	1987	4	0,103	0,120	0,114	0,102	0,132	0,111
4	Perg	1988	4	0,101	0,119	0,108	0,094	0,112	0,102
4	Perg	1989	4	0,104	0,133	0,113	0,097	0,133	0,109
4	Perg	1990	4	0,100	0,127	0,110	0,094	0,119	0,107
4	Perg	1991	4	0,092	0,128	0,109	0,095	0,105	0,098
4	Perg	1992	4	0,095	0,127	0,111	0,081	0,104	0,096
4	Perg	1993	4	0,102	0,131	0,120	0,097	0,120	0,107
4	Perg	1994	4	0,093	0,116	0,105	0,097	0,109	0,104
4	Perg	1995	4	0,109	0,130	0,116	0,098	0,111	0,105
4	Perg	1996	4	0,111	0,127	0,118	0,089	0,117	0,101
4	Perg	1997	4	0,097	0,120	0,106	0,096	0,116	0,106
4	Perg	1998	4	0,099	0,111	0,103	0,086	0,096	0,091
4	Perg	1999	4	0,090	0,126	0,107	0,093	0,113	0,102
4	Perg	2000	4	0,084	0,108	0,099	0,086	0,101	0,092
4	Perg	2001	4	0,097	0,142	0,112	0,094	0,116	0,105
4	Perg	2002	4	0,097	0,117	0,108	0,101	0,112	0,105
4	Perg	2003	4	0,084	0,110	0,096	0,083	0,098	0,092
4	Perg	2004	4	0,090	0,115	0,105	0,082	0,098	0,091
4	Perg	2005	4	0,091	0,110	0,101	0,088	0,107	0,097
4	Perg	2006	4	0,091	0,127	0,113	0,088	0,104	0,097
4	Perg	2007	4	0,078	0,114	0,102	0,084	0,106	0,095
4	Perg	2008	4	0,089	0,113	0,102	0,082	0,107	0,097
4	Perg	2009	4	0,096	0,121	0,111	0,089	0,113	0,102
4	Perg	2010	4	0,098	0,127	0,109	0,090	0,101	0,096
4	Perg	2011	4	0,093	0,109	0,103	0,089	0,108	0,099
4	Perg	2012	4	0,089	0,130	0,110	0,085	0,111	0,102
4	Perg	2013	4	0,088	0,129	0,104	0,087	0,120	0,104
4	Perg	2014	4	0,079	0,105	0,096	0,082	0,104	0,097
4	Perg	2015	4	0,092	0,130	0,114	0,086	0,111	0,099
4	Perg	2016	4	0,108	0,112	0,109	0,085	0,116	0,103
4	Perg	2017	4	0,085	0,125	0,107	0,082	0,100	0,093
4	Perg	2018	4	0,085	0,114	0,098	0,081	0,098	0,089
4	Perg	2019	4	0,076	0,107	0,092	0,082	0,096	0,090
4	Perg	2020	4	0,090	0,117	0,101	0,091	0,105	0,097
4	Perg	2021	4	0,088	0,119	0,104	0,088	0,100	0,093
4	Perg	2022	4	0,092	0,119	0,103	0,091	0,130	0,103
4	Perg	2023	4	0,077	0,112	0,092	0,080	0,086	0,083
4	Perg	2024	4	0,077	0,096	0,089	0,073	0,098	0,088

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Ried im Innkreis	1983	2	0,091	0,115	0,103	0,094	0,105	0,099
4	Ried im Innkreis	1984	2	0,091	0,100	0,095	0,093	0,122	0,107
4	Ried im Innkreis	1985	2	0,092	0,095	0,093	0,103	0,105	0,104
4	Ried im Innkreis	1986	2	0,081	0,102	0,092	0,075	0,095	0,085
4	Ried im Innkreis	1987	2	0,102	0,107	0,104	0,103	0,111	0,107
4	Ried im Innkreis	1988	2	0,085	0,103	0,094	0,085	0,098	0,091
4	Ried im Innkreis	1989	2	0,100	0,111	0,105	0,102	0,106	0,104
4	Ried im Innkreis	1990	2	0,099	0,111	0,105	0,104	0,111	0,107
4	Ried im Innkreis	1991	2	0,102	0,122	0,112	0,098	0,107	0,102
4	Ried im Innkreis	1992	2	0,086	0,102	0,094	0,090	0,094	0,092
4	Ried im Innkreis	1993	2	0,101	0,133	0,117	0,093	0,131	0,112
4	Ried im Innkreis	1994	2	0,092	0,098	0,095	0,092	0,098	0,095
4	Ried im Innkreis	1995	2	0,091	0,106	0,098	0,092	0,108	0,100
4	Ried im Innkreis	1996	2	0,090	0,109	0,100	0,085	0,097	0,091
4	Ried im Innkreis	1997	2	0,079	0,095	0,087	0,087	0,098	0,092
4	Ried im Innkreis	1998	2	0,092	0,106	0,099	0,090	0,092	0,091
4	Ried im Innkreis	1999	2	0,103	0,105	0,104	0,092	0,103	0,098
4	Ried im Innkreis	2000	2	0,093	0,107	0,100	0,092	0,097	0,094
4	Ried im Innkreis	2001	2	0,093	0,115	0,104	0,089	0,117	0,103
4	Ried im Innkreis	2002	2	0,084	0,123	0,103	0,086	0,112	0,099
4	Ried im Innkreis	2003	2	0,090	0,090	0,090	0,088	0,094	0,091
4	Ried im Innkreis	2004	2	0,094	0,097	0,095	0,089	0,094	0,091
4	Ried im Innkreis	2005	2	0,084	0,109	0,097	0,080	0,098	0,089
4	Ried im Innkreis	2006	2	0,090	0,095	0,092	0,093	0,093	0,093
4	Ried im Innkreis	2007	2	0,080	0,110	0,095	0,073	0,099	0,086
4	Ried im Innkreis	2008	2	0,072	0,096	0,084	0,073	0,085	0,079
4	Ried im Innkreis	2009	2	0,094	0,103	0,099	0,091	0,102	0,097
4	Ried im Innkreis	2010	2	0,085	0,098	0,092	0,084	0,089	0,087
4	Ried im Innkreis	2011	2	0,093	0,126	0,109	0,083	0,111	0,097
4	Ried im Innkreis	2012	2	0,098	0,110	0,104	0,083	0,095	0,089
4	Ried im Innkreis	2013	2	0,083	0,098	0,090	0,078	0,087	0,083
4	Ried im Innkreis	2014	2	0,094	0,098	0,096	0,093	0,100	0,096
4	Ried im Innkreis	2015	2	0,086	0,094	0,090	0,076	0,090	0,083
4	Ried im Innkreis	2016	2	0,088	0,094	0,091	0,089	0,106	0,098
4	Ried im Innkreis	2017	2	0,094	0,109	0,101	0,090	0,094	0,092
4	Ried im Innkreis	2018	2	0,086	0,100	0,093	0,090	0,097	0,093
4	Ried im Innkreis	2019	2	0,091	0,118	0,104	0,089	0,107	0,098
4	Ried im Innkreis	2020	2	0,081	0,104	0,092	0,084	0,099	0,091
4	Ried im Innkreis	2021	2	0,083	0,088	0,086	0,085	0,088	0,086
4	Ried im Innkreis	2022	2	0,088	0,092	0,090	0,087	0,091	0,089
4	Ried im Innkreis	2023	2	0,073	0,082	0,077	0,069	0,076	0,073
4	Ried im Innkreis	2024	2	0,078	0,081	0,079	0,076	0,089	0,082

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Rohrbach	1983	10	0,087	0,115	0,102	0,089	0,114	0,104
4	Rohrbach	1984	10	0,086	0,101	0,093	0,084	0,115	0,099
4	Rohrbach	1985	10	0,083	0,132	0,100	0,094	0,136	0,112
4	Rohrbach	1986	10	0,083	0,114	0,096	0,078	0,113	0,092
4	Rohrbach	1987	10	0,089	0,108	0,099	0,093	0,122	0,104
4	Rohrbach	1988	10	0,089	0,122	0,098	0,091	0,121	0,101
4	Rohrbach	1989	10	0,091	0,124	0,104	0,083	0,123	0,102
4	Rohrbach	1990	10	0,088	0,122	0,105	0,094	0,124	0,104
4	Rohrbach	1991	10	0,090	0,116	0,099	0,085	0,109	0,096
4	Rohrbach	1992	10	0,072	0,097	0,085	0,076	0,100	0,087
4	Rohrbach	1993	10	0,088	0,116	0,101	0,088	0,114	0,097
4	Rohrbach	1994	10	0,082	0,106	0,092	0,077	0,103	0,091
4	Rohrbach	1995	10	0,085	0,099	0,089	0,078	0,094	0,087
4	Rohrbach	1996	10	0,090	0,113	0,103	0,085	0,115	0,098
4	Rohrbach	1997	10	0,086	0,104	0,093	0,081	0,108	0,095
4	Rohrbach	1998	10	0,075	0,092	0,084	0,076	0,096	0,085
4	Rohrbach	1999	10	0,076	0,106	0,093	0,076	0,101	0,092
4	Rohrbach	2000	10	0,079	0,097	0,087	0,073	0,095	0,085
4	Rohrbach	2001	10	0,075	0,103	0,091	0,075	0,105	0,094
4	Rohrbach	2002	10	0,073	0,099	0,085	0,073	0,095	0,086
4	Rohrbach	2003	10	0,070	0,096	0,084	0,071	0,096	0,085
4	Rohrbach	2004	10	0,070	0,093	0,085	0,076	0,092	0,083
4	Rohrbach	2005	10	0,077	0,095	0,084	0,069	0,097	0,083
4	Rohrbach	2006	10	0,073	0,099	0,090	0,075	0,104	0,088
4	Rohrbach	2007	10	0,082	0,102	0,090	0,077	0,105	0,090
4	Rohrbach	2008	10	0,073	0,097	0,082	0,072	0,093	0,081
4	Rohrbach	2009	10	0,075	0,100	0,088	0,079	0,102	0,089
4	Rohrbach	2010	10	0,080	0,098	0,088	0,074	0,091	0,083
4	Rohrbach	2011	10	0,081	0,101	0,088	0,074	0,098	0,088
4	Rohrbach	2012	10	0,077	0,097	0,088	0,067	0,097	0,081
4	Rohrbach	2013	10	0,075	0,092	0,083	0,070	0,097	0,081
4	Rohrbach	2014	10	0,068	0,095	0,082	0,063	0,098	0,082
4	Rohrbach	2015	10	0,070	0,097	0,087	0,069	0,092	0,081
4	Rohrbach	2016	10	0,079	0,094	0,085	0,075	0,093	0,085
4	Rohrbach	2017	10	0,072	0,106	0,089	0,070	0,101	0,085
4	Rohrbach	2018	10	0,071	0,090	0,083	0,072	0,092	0,081
4	Rohrbach	2019	10	0,070	0,099	0,085	0,073	0,096	0,085
4	Rohrbach	2020	10	0,068	0,092	0,081	0,071	0,094	0,081
4	Rohrbach	2021	10	0,078	0,098	0,087	0,078	0,093	0,086
4	Rohrbach	2022	10	0,085	0,111	0,092	0,083	0,097	0,089
4	Rohrbach	2023	10	0,056	0,089	0,070	0,058	0,083	0,070
4	Rohrbach	2024	10	0,067	0,092	0,079	0,069	0,097	0,082

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Schärding	1983	5	0,093	0,104	0,100	0,089	0,105	0,096
4	Schärding	1984	5	0,084	0,099	0,089	0,082	0,098	0,088
4	Schärding	1985	5	0,087	0,100	0,093	0,092	0,111	0,101
4	Schärding	1986	5	0,080	0,101	0,090	0,070	0,096	0,084
4	Schärding	1987	5	0,084	0,104	0,096	0,094	0,104	0,099
4	Schärding	1988	5	0,087	0,103	0,093	0,086	0,096	0,091
4	Schärding	1989	5	0,091	0,113	0,099	0,086	0,098	0,091
4	Schärding	1990	5	0,096	0,117	0,102	0,089	0,110	0,099
4	Schärding	1991	5	0,088	0,112	0,095	0,084	0,095	0,089
4	Schärding	1992	5	0,082	0,092	0,086	0,083	0,092	0,086
4	Schärding	1993	5	0,095	0,111	0,102	0,092	0,109	0,098
4	Schärding	1994	5	0,089	0,098	0,094	0,090	0,099	0,094
4	Schärding	1995	5	0,093	0,108	0,098	0,080	0,093	0,085
4	Schärding	1996	5	0,099	0,110	0,106	0,088	0,110	0,099
4	Schärding	1997	5	0,084	0,094	0,089	0,084	0,100	0,092
4	Schärding	1998	5	0,083	0,098	0,090	0,076	0,101	0,086
4	Schärding	1999	5	0,088	0,095	0,091	0,086	0,098	0,093
4	Schärding	2000	5	0,080	0,100	0,093	0,079	0,103	0,092
4	Schärding	2001	5	0,079	0,101	0,091	0,080	0,098	0,093
4	Schärding	2002	5	0,085	0,093	0,089	0,082	0,094	0,089
4	Schärding	2003	5	0,081	0,109	0,097	0,081	0,094	0,086
4	Schärding	2004	5	0,082	0,100	0,090	0,083	0,113	0,095
4	Schärding	2005	5	0,085	0,110	0,094	0,078	0,095	0,088
4	Schärding	2006	5	0,091	0,111	0,102	0,088	0,099	0,094
4	Schärding	2007	5	0,085	0,115	0,098	0,087	0,107	0,096
4	Schärding	2008	5	0,086	0,094	0,091	0,083	0,093	0,088
4	Schärding	2009	5	0,089	0,102	0,093	0,084	0,105	0,095
4	Schärding	2010	5	0,095	0,103	0,100	0,086	0,096	0,090
4	Schärding	2011	5	0,089	0,129	0,109	0,086	0,126	0,105
4	Schärding	2012	5	0,101	0,124	0,112	0,089	0,129	0,104
4	Schärding	2013	5	0,093	0,109	0,100	0,088	0,103	0,095
4	Schärding	2014	5	0,087	0,108	0,098	0,088	0,107	0,097
4	Schärding	2015	5	0,087	0,107	0,097	0,080	0,094	0,085
4	Schärding	2016	5	0,092	0,101	0,098	0,091	0,112	0,100
4	Schärding	2017	5	0,087	0,102	0,092	0,079	0,094	0,087
4	Schärding	2018	5	0,075	0,110	0,098	0,072	0,100	0,088
4	Schärding	2019	5	0,082	0,097	0,091	0,074	0,095	0,086
4	Schärding	2020	5	0,080	0,104	0,096	0,079	0,104	0,095
4	Schärding	2021	5	0,081	0,102	0,092	0,077	0,108	0,091
4	Schärding	2022	5	0,084	0,098	0,091	0,082	0,108	0,094
4	Schärding	2023	5	0,070	0,077	0,073	0,067	0,076	0,073
4	Schärding	2024	5	0,086	0,105	0,093	0,078	0,093	0,085

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Steyr-Land	1983	5	0,091	0,106	0,097	0,090	0,112	0,100
4	Steyr-Land	1984	5	0,089	0,111	0,098	0,087	0,112	0,098
4	Steyr-Land	1985	5	0,082	0,100	0,091	0,086	0,107	0,095
4	Steyr-Land	1986	5	0,082	0,110	0,092	0,076	0,097	0,087
4	Steyr-Land	1987	5	0,089	0,119	0,102	0,087	0,110	0,100
4	Steyr-Land	1988	5	0,080	0,098	0,088	0,078	0,096	0,085
4	Steyr-Land	1989	5	0,091	0,114	0,101	0,092	0,106	0,100
4	Steyr-Land	1990	5	0,090	0,103	0,095	0,086	0,105	0,098
4	Steyr-Land	1991	5	0,088	0,109	0,096	0,085	0,098	0,093
4	Steyr-Land	1992	5	0,077	0,094	0,086	0,081	0,097	0,088
4	Steyr-Land	1993	5	0,094	0,114	0,103	0,091	0,100	0,095
4	Steyr-Land	1994	5	0,075	0,093	0,084	0,076	0,098	0,087
4	Steyr-Land	1995	5	0,080	0,091	0,085	0,079	0,098	0,086
4	Steyr-Land	1996	5	0,090	0,124	0,103	0,094	0,109	0,101
4	Steyr-Land	1997	5	0,086	0,099	0,094	0,090	0,101	0,094
4	Steyr-Land	1998	5	0,080	0,094	0,088	0,081	0,092	0,088
4	Steyr-Land	1999	5	0,088	0,102	0,095	0,091	0,101	0,097
4	Steyr-Land	2000	5	0,085	0,102	0,090	0,084	0,096	0,091
4	Steyr-Land	2001	5	0,082	0,099	0,091	0,085	0,094	0,089
4	Steyr-Land	2002	5	0,066	0,091	0,081	0,069	0,092	0,081
4	Steyr-Land	2003	5	0,065	0,099	0,084	0,065	0,091	0,081
4	Steyr-Land	2004	5	0,075	0,100	0,089	0,070	0,099	0,084
4	Steyr-Land	2005	5	0,067	0,096	0,083	0,064	0,087	0,080
4	Steyr-Land	2006	5	0,074	0,108	0,089	0,077	0,095	0,086
4	Steyr-Land	2007	5	0,073	0,097	0,088	0,080	0,101	0,090
4	Steyr-Land	2008	5	0,069	0,094	0,082	0,070	0,095	0,081
4	Steyr-Land	2009	5	0,077	0,102	0,088	0,076	0,098	0,086
4	Steyr-Land	2010	5	0,073	0,107	0,090	0,071	0,097	0,084
4	Steyr-Land	2011	5	0,071	0,097	0,083	0,071	0,100	0,084
4	Steyr-Land	2012	5	0,072	0,101	0,089	0,074	0,096	0,085
4	Steyr-Land	2013	5	0,070	0,103	0,087	0,073	0,095	0,087
4	Steyr-Land	2014	5	0,055	0,095	0,081	0,066	0,095	0,085
4	Steyr-Land	2015	5	0,073	0,111	0,092	0,067	0,099	0,084
4	Steyr-Land	2016	5	0,058	0,093	0,079	0,069	0,110	0,089
4	Steyr-Land	2017	5	0,068	0,108	0,090	0,075	0,108	0,091
4	Steyr-Land	2018	5	0,052	0,086	0,075	0,056	0,096	0,078
4	Steyr-Land	2019	5	0,056	0,083	0,068	0,060	0,091	0,075
4	Steyr-Land	2020	5	0,077	0,097	0,086	0,074	0,098	0,086
4	Steyr-Land	2021	5	0,065	0,091	0,079	0,070	0,089	0,080
4	Steyr-Land	2022	5	0,078	0,095	0,088	0,077	0,093	0,086
4	Steyr-Land	2023	5	0,069	0,084	0,078	0,072	0,085	0,078
4	Steyr-Land	2024	5	0,083	0,099	0,089	0,080	0,091	0,087

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Urfahr-Umgebung	1983	4	0,093	0,107	0,098	0,088	0,105	0,095
4	Urfahr-Umgebung	1984	4	0,098	0,110	0,102	0,089	0,106	0,098
4	Urfahr-Umgebung	1985	4	0,091	0,115	0,105	0,098	0,121	0,112
4	Urfahr-Umgebung	1986	4	0,084	0,093	0,090	0,083	0,093	0,088
4	Urfahr-Umgebung	1987	4	0,088	0,113	0,099	0,089	0,114	0,101
4	Urfahr-Umgebung	1988	4	0,085	0,107	0,097	0,082	0,118	0,095
4	Urfahr-Umgebung	1989	4	0,101	0,106	0,103	0,098	0,113	0,103
4	Urfahr-Umgebung	1990	4	0,096	0,103	0,099	0,088	0,111	0,096
4	Urfahr-Umgebung	1991	4	0,090	0,107	0,099	0,087	0,102	0,095
4	Urfahr-Umgebung	1992	4	0,089	0,107	0,098	0,080	0,114	0,093
4	Urfahr-Umgebung	1993	4	0,100	0,134	0,114	0,094	0,117	0,106
4	Urfahr-Umgebung	1994	4	0,084	0,104	0,095	0,081	0,105	0,089
4	Urfahr-Umgebung	1995	4	0,093	0,109	0,103	0,082	0,103	0,094
4	Urfahr-Umgebung	1996	4	0,080	0,121	0,102	0,088	0,105	0,094
4	Urfahr-Umgebung	1997	4	0,087	0,113	0,099	0,089	0,119	0,100
4	Urfahr-Umgebung	1998	4	0,088	0,105	0,096	0,076	0,096	0,089
4	Urfahr-Umgebung	1999	4	0,089	0,105	0,097	0,084	0,107	0,095
4	Urfahr-Umgebung	2000	4	0,092	0,106	0,096	0,094	0,098	0,096
4	Urfahr-Umgebung	2001	4	0,094	0,123	0,106	0,096	0,113	0,103
4	Urfahr-Umgebung	2002	4	0,084	0,109	0,093	0,085	0,108	0,091
4	Urfahr-Umgebung	2003	4	0,089	0,095	0,091	0,083	0,096	0,088
4	Urfahr-Umgebung	2004	4	0,083	0,087	0,085	0,079	0,090	0,085
4	Urfahr-Umgebung	2005	4	0,085	0,095	0,090	0,082	0,088	0,084
4	Urfahr-Umgebung	2006	4	0,092	0,113	0,100	0,083	0,113	0,093
4	Urfahr-Umgebung	2007	4	0,083	0,103	0,091	0,087	0,096	0,091
4	Urfahr-Umgebung	2008	4	0,076	0,095	0,085	0,075	0,088	0,082
4	Urfahr-Umgebung	2009	4	0,083	0,109	0,098	0,083	0,104	0,091
4	Urfahr-Umgebung	2010	4	0,085	0,103	0,095	0,080	0,108	0,092
4	Urfahr-Umgebung	2011	4	0,079	0,127	0,101	0,084	0,119	0,096
4	Urfahr-Umgebung	2012	4	0,085	0,110	0,099	0,083	0,105	0,095
4	Urfahr-Umgebung	2013	4	0,081	0,111	0,096	0,078	0,096	0,087
4	Urfahr-Umgebung	2014	4	0,079	0,104	0,092	0,076	0,100	0,090
4	Urfahr-Umgebung	2015	4	0,078	0,099	0,090	0,068	0,091	0,081
4	Urfahr-Umgebung	2016	4	0,072	0,095	0,080	0,073	0,103	0,087
4	Urfahr-Umgebung	2017	4	0,081	0,105	0,091	0,082	0,088	0,085
4	Urfahr-Umgebung	2018	4	0,077	0,098	0,088	0,079	0,093	0,083
4	Urfahr-Umgebung	2019	4	0,066	0,090	0,079	0,068	0,086	0,079
4	Urfahr-Umgebung	2020	4	0,070	0,090	0,081	0,078	0,088	0,083
4	Urfahr-Umgebung	2021	4	0,081	0,095	0,091	0,079	0,085	0,083
4	Urfahr-Umgebung	2022	4	0,090	0,106	0,097	0,088	0,109	0,100
4	Urfahr-Umgebung	2023	4	0,082	0,094	0,087	0,073	0,093	0,083
4	Urfahr-Umgebung	2024	4	0,065	0,111	0,091	0,071	0,097	0,086

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Vöcklabruck	1983	8	0,091	0,142	0,109	0,094	0,171	0,123
4	Vöcklabruck	1984	8	0,086	0,133	0,106	0,081	0,154	0,108
4	Vöcklabruck	1985	8	0,081	0,133	0,103	0,086	0,141	0,107
4	Vöcklabruck	1986	8	0,081	0,117	0,096	0,071	0,139	0,098
4	Vöcklabruck	1987	8	0,086	0,136	0,108	0,087	0,142	0,110
4	Vöcklabruck	1988	8	0,079	0,142	0,101	0,081	0,161	0,106
4	Vöcklabruck	1989	8	0,097	0,133	0,106	0,094	0,140	0,106
4	Vöcklabruck	1990	8	0,094	0,146	0,112	0,088	0,157	0,112
4	Vöcklabruck	1991	8	0,094	0,130	0,107	0,088	0,127	0,104
4	Vöcklabruck	1992	8	0,081	0,111	0,090	0,078	0,117	0,091
4	Vöcklabruck	1993	8	0,091	0,122	0,101	0,088	0,121	0,100
4	Vöcklabruck	1994	8	0,086	0,102	0,092	0,083	0,112	0,092
4	Vöcklabruck	1995	8	0,087	0,103	0,094	0,081	0,107	0,092
4	Vöcklabruck	1996	8	0,098	0,114	0,103	0,085	0,106	0,093
4	Vöcklabruck	1997	8	0,085	0,121	0,098	0,091	0,115	0,098
4	Vöcklabruck	1998	8	0,076	0,089	0,083	0,076	0,091	0,083
4	Vöcklabruck	1999	8	0,084	0,107	0,096	0,081	0,103	0,092
4	Vöcklabruck	2000	8	0,079	0,098	0,088	0,079	0,100	0,088
4	Vöcklabruck	2001	8	0,082	0,114	0,096	0,079	0,103	0,092
4	Vöcklabruck	2002	8	0,076	0,098	0,087	0,076	0,091	0,083
4	Vöcklabruck	2003	8	0,081	0,111	0,091	0,082	0,092	0,086
4	Vöcklabruck	2004	8	0,081	0,114	0,095	0,086	0,093	0,091
4	Vöcklabruck	2005	8	0,079	0,104	0,091	0,080	0,095	0,087
4	Vöcklabruck	2006	8	0,087	0,112	0,097	0,085	0,096	0,091
4	Vöcklabruck	2007	8	0,082	0,105	0,092	0,079	0,107	0,092
4	Vöcklabruck	2008	8	0,081	0,096	0,087	0,077	0,093	0,085
4	Vöcklabruck	2009	8	0,078	0,099	0,089	0,081	0,096	0,089
4	Vöcklabruck	2010	8	0,083	0,090	0,086	0,076	0,095	0,085
4	Vöcklabruck	2011	8	0,083	0,105	0,092	0,077	0,098	0,088
4	Vöcklabruck	2012	8	0,082	0,099	0,090	0,078	0,088	0,084
4	Vöcklabruck	2013	8	0,076	0,101	0,086	0,070	0,099	0,082
4	Vöcklabruck	2014	8	0,074	0,104	0,088	0,080	0,094	0,086
4	Vöcklabruck	2015	8	0,086	0,101	0,092	0,078	0,092	0,083
4	Vöcklabruck	2016	8	0,066	0,090	0,082	0,064	0,097	0,081
4	Vöcklabruck	2017	8	0,070	0,105	0,085	0,073	0,094	0,083
4	Vöcklabruck	2018	8	0,074	0,083	0,079	0,070	0,091	0,076
4	Vöcklabruck	2019	8	0,068	0,087	0,077	0,071	0,082	0,077
4	Vöcklabruck	2020	8	0,082	0,095	0,088	0,080	0,098	0,088
4	Vöcklabruck	2021	8	0,078	0,091	0,085	0,076	0,092	0,082
4	Vöcklabruck	2022	8	0,076	0,093	0,084	0,075	0,100	0,087
4	Vöcklabruck	2023	8	0,059	0,083	0,070	0,063	0,075	0,070
4	Vöcklabruck	2024	8	0,073	0,106	0,086	0,078	0,116	0,089

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Wels-Land	1983	2	0,094	0,098	0,096	0,095	0,105	0,100
4	Wels-Land	1984	2	0,092	0,095	0,094	0,097	0,103	0,100
4	Wels-Land	1985	2	0,083	0,099	0,091	0,093	0,098	0,095
4	Wels-Land	1986	2	0,083	0,084	0,083	0,079	0,081	0,080
4	Wels-Land	1987	2	0,092	0,099	0,095	0,102	0,108	0,105
4	Wels-Land	1988	2	0,085	0,091	0,088	0,081	0,091	0,086
4	Wels-Land	1989	2	0,091	0,092	0,091	0,082	0,091	0,087
4	Wels-Land	1990	2	0,084	0,088	0,086	0,083	0,088	0,085
4	Wels-Land	1991	2	0,094	0,097	0,095	0,087	0,087	0,087
4	Wels-Land	1992	2	0,084	0,085	0,084	0,083	0,086	0,084
4	Wels-Land	1993	2	0,094	0,095	0,094	0,087	0,092	0,089
4	Wels-Land	1994	2	0,073	0,078	0,075	0,078	0,084	0,081
4	Wels-Land	1995	2	0,081	0,088	0,085	0,086	0,088	0,087
4	Wels-Land	1996	2	0,098	0,105	0,101	0,084	0,088	0,086
4	Wels-Land	1997	2	0,090	0,107	0,099	0,101	0,102	0,101
4	Wels-Land	1998	2	0,084	0,087	0,086	0,077	0,085	0,081
4	Wels-Land	1999	2	0,087	0,102	0,094	0,093	0,094	0,094
4	Wels-Land	2000	2	0,079	0,088	0,083	0,082	0,083	0,082
4	Wels-Land	2001	2	0,084	0,097	0,090	0,086	0,097	0,092
4	Wels-Land	2002	2	0,079	0,088	0,083	0,086	0,099	0,093
4	Wels-Land	2003	2	0,086	0,103	0,095	0,086	0,105	0,096
4	Wels-Land	2004	2	0,084	0,106	0,095	0,076	0,100	0,088
4	Wels-Land	2005	2	0,084	0,116	0,100	0,083	0,102	0,092
4	Wels-Land	2006	2	0,090	0,092	0,091	0,079	0,094	0,087
4	Wels-Land	2007	2	0,089	0,093	0,091	0,085	0,088	0,086
4	Wels-Land	2008	2	0,097	0,106	0,101	0,089	0,095	0,092
4	Wels-Land	2009	2	0,103	0,104	0,104	0,091	0,099	0,095
4	Wels-Land	2010	2	0,103	0,116	0,110	0,102	0,108	0,105
4	Wels-Land	2011	2	0,098	0,110	0,104	0,095	0,105	0,100
4	Wels-Land	2012	2	0,082	0,115	0,099	0,080	0,109	0,095
4	Wels-Land	2013	2	0,093	0,103	0,098	0,085	0,097	0,091
4	Wels-Land	2014	2	0,090	0,109	0,100	0,080	0,094	0,087
4	Wels-Land	2015	2	0,091	0,094	0,093	0,087	0,089	0,088
4	Wels-Land	2016	2	0,074	0,105	0,090	0,087	0,100	0,093
4	Wels-Land	2017	2	0,102	0,110	0,106	0,085	0,102	0,094
4	Wels-Land	2018	2	0,095	0,104	0,100	0,082	0,106	0,094
4	Wels-Land	2019	2	0,077	0,092	0,085	0,076	0,091	0,083
4	Wels-Land	2020	2	0,091	0,098	0,094	0,086	0,088	0,087
4	Wels-Land	2021	2	0,085	0,091	0,088	0,077	0,083	0,080
4	Wels-Land	2022	2	0,089	0,094	0,091	0,082	0,086	0,084
4	Wels-Land	2023	2	0,071	0,080	0,075	0,073	0,076	0,075
4	Wels-Land	2024	2	0,079	0,087	0,083	0,079	0,083	0,081

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
5	Hallein	1983	8	0,081	0,146	0,100	0,078	0,158	0,107
5	Hallein	1984	8	0,088	0,131	0,101	0,091	0,127	0,100
5	Hallein	1985	8	0,075	0,129	0,092	0,068	0,123	0,087
5	Hallein	1986	8	0,081	0,103	0,092	0,073	0,109	0,093
5	Hallein	1987	8	0,073	0,100	0,085	0,076	0,098	0,087
5	Hallein	1988	8	0,072	0,099	0,086	0,076	0,096	0,087
5	Hallein	1989	8	0,076	0,098	0,089	0,080	0,101	0,091
5	Hallein	1990	8	0,084	0,106	0,094	0,088	0,123	0,097
5	Hallein	1991	8	0,078	0,110	0,091	0,075	0,106	0,089
5	Hallein	1992	8	0,086	0,114	0,095	0,082	0,121	0,095
5	Hallein	1993	8	0,084	0,109	0,094	0,079	0,115	0,095
5	Hallein	1994	8	0,069	0,095	0,085	0,074	0,101	0,088
5	Hallein	1995	8	0,071	0,087	0,081	0,072	0,095	0,081
5	Hallein	1996	8	0,080	0,104	0,090	0,079	0,105	0,092
5	Hallein	1997	8	0,077	0,096	0,084	0,078	0,098	0,086
5	Hallein	1998	8	0,072	0,091	0,081	0,069	0,083	0,077
5	Hallein	1999	8	0,081	0,104	0,090	0,079	0,101	0,093
5	Hallein	2000	8	0,074	0,089	0,082	0,070	0,093	0,083
5	Hallein	2001	8	0,075	0,088	0,082	0,075	0,097	0,087
5	Hallein	2002	8	0,078	0,086	0,081	0,079	0,088	0,083
5	Hallein	2003	8	0,071	0,090	0,079	0,073	0,089	0,080
5	Hallein	2004	8	0,070	0,094	0,079	0,074	0,089	0,082
5	Hallein	2005	8	0,080	0,095	0,087	0,082	0,093	0,088
5	Hallein	2006	8	0,081	0,100	0,088	0,083	0,101	0,091
5	Hallein	2007	8	0,080	0,095	0,085	0,081	0,098	0,090
5	Hallein	2008	8	0,074	0,091	0,080	0,067	0,081	0,075
5	Hallein	2009	8	0,076	0,092	0,083	0,077	0,089	0,083
5	Hallein	2010	8	0,078	0,104	0,090	0,078	0,099	0,091
5	Hallein	2011	8	0,077	0,096	0,087	0,082	0,097	0,091
5	Hallein	2012	8	0,088	0,100	0,093	0,084	0,105	0,091
5	Hallein	2013	8	0,067	0,092	0,080	0,068	0,090	0,078
5	Hallein	2014	8	0,072	0,108	0,089	0,080	0,103	0,091
5	Hallein	2015	8	0,080	0,103	0,092	0,082	0,102	0,091
5	Hallein	2016	8	0,076	0,111	0,092	0,083	0,109	0,094
5	Hallein	2017	8	0,067	0,093	0,079	0,078	0,090	0,084
5	Hallein	2018	8	0,067	0,082	0,074	0,065	0,086	0,073
5	Hallein	2019	8	0,071	0,104	0,082	0,072	0,097	0,080
5	Hallein	2020	8	0,076	0,106	0,086	0,083	0,109	0,091
5	Hallein	2021	8	0,064	0,087	0,075	0,063	0,086	0,074
5	Hallein	2022	8	0,083	0,104	0,093	0,076	0,097	0,089
5	Hallein	2023	8	0,077	0,107	0,091	0,079	0,093	0,086
5	Hallein	2024	8	0,080	0,101	0,088	0,081	0,096	0,090

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
5	Salzburg-Umgebung	1983	12	0,092	0,128	0,104	0,091	0,137	0,109
5	Salzburg-Umgebung	1984	12	0,096	0,133	0,110	0,092	0,127	0,106
5	Salzburg-Umgebung	1985	12	0,088	0,123	0,098	0,075	0,115	0,090
5	Salzburg-Umgebung	1986	12	0,080	0,110	0,093	0,077	0,125	0,090
5	Salzburg-Umgebung	1987	12	0,076	0,114	0,092	0,080	0,109	0,095
5	Salzburg-Umgebung	1988	12	0,079	0,103	0,090	0,084	0,110	0,094
5	Salzburg-Umgebung	1989	12	0,089	0,107	0,099	0,082	0,103	0,094
5	Salzburg-Umgebung	1990	12	0,089	0,118	0,097	0,093	0,114	0,102
5	Salzburg-Umgebung	1991	12	0,085	0,113	0,095	0,086	0,114	0,095
5	Salzburg-Umgebung	1992	12	0,076	0,107	0,089	0,079	0,113	0,090
5	Salzburg-Umgebung	1993	12	0,082	0,119	0,103	0,084	0,115	0,096
5	Salzburg-Umgebung	1994	12	0,074	0,103	0,089	0,076	0,110	0,089
5	Salzburg-Umgebung	1995	12	0,075	0,102	0,092	0,084	0,101	0,090
5	Salzburg-Umgebung	1996	12	0,082	0,105	0,093	0,082	0,099	0,089
5	Salzburg-Umgebung	1997	12	0,082	0,102	0,091	0,081	0,113	0,094
5	Salzburg-Umgebung	1998	12	0,076	0,094	0,085	0,072	0,092	0,080
5	Salzburg-Umgebung	1999	12	0,080	0,112	0,094	0,077	0,104	0,088
5	Salzburg-Umgebung	2000	12	0,069	0,097	0,085	0,071	0,092	0,083
5	Salzburg-Umgebung	2001	12	0,071	0,108	0,088	0,077	0,104	0,090
5	Salzburg-Umgebung	2002	12	0,072	0,095	0,083	0,072	0,101	0,084
5	Salzburg-Umgebung	2003	12	0,072	0,097	0,081	0,063	0,085	0,078
5	Salzburg-Umgebung	2004	12	0,075	0,111	0,088	0,075	0,104	0,084
5	Salzburg-Umgebung	2005	12	0,076	0,102	0,092	0,077	0,099	0,088
5	Salzburg-Umgebung	2006	12	0,078	0,106	0,091	0,074	0,107	0,091
5	Salzburg-Umgebung	2007	12	0,070	0,099	0,086	0,073	0,106	0,088
5	Salzburg-Umgebung	2008	12	0,067	0,095	0,082	0,066	0,091	0,080
5	Salzburg-Umgebung	2009	12	0,071	0,101	0,083	0,071	0,098	0,081
5	Salzburg-Umgebung	2010	12	0,084	0,111	0,097	0,082	0,104	0,093
5	Salzburg-Umgebung	2011	12	0,072	0,098	0,086	0,074	0,102	0,086
5	Salzburg-Umgebung	2012	12	0,080	0,103	0,090	0,079	0,098	0,087
5	Salzburg-Umgebung	2013	12	0,073	0,096	0,083	0,067	0,099	0,079
5	Salzburg-Umgebung	2014	12	0,078	0,107	0,091	0,078	0,099	0,087
5	Salzburg-Umgebung	2015	12	0,081	0,110	0,093	0,076	0,100	0,086
5	Salzburg-Umgebung	2016	12	0,081	0,104	0,093	0,083	0,104	0,093
5	Salzburg-Umgebung	2017	12	0,072	0,095	0,084	0,070	0,092	0,081
5	Salzburg-Umgebung	2018	12	0,064	0,090	0,079	0,066	0,086	0,078
5	Salzburg-Umgebung	2019	12	0,073	0,100	0,087	0,075	0,094	0,087
5	Salzburg-Umgebung	2020	12	0,076	0,100	0,090	0,079	0,100	0,089
5	Salzburg-Umgebung	2021	12	0,072	0,100	0,083	0,061	0,086	0,075
5	Salzburg-Umgebung	2022	12	0,082	0,103	0,094	0,084	0,099	0,092
5	Salzburg-Umgebung	2023	12	0,078	0,105	0,094	0,081	0,101	0,090
5	Salzburg-Umgebung	2024	12	0,076	0,108	0,088	0,082	0,100	0,091

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
5	St. Johann im Pongau	1983	11	0,075	0,103	0,089	0,076	0,111	0,090
5	St. Johann im Pongau	1984	11	0,080	0,117	0,098	0,077	0,108	0,091
5	St. Johann im Pongau	1985	11	0,072	0,104	0,088	0,069	0,114	0,087
5	St. Johann im Pongau	1986	11	0,080	0,103	0,088	0,075	0,107	0,089
5	St. Johann im Pongau	1987	11	0,069	0,095	0,087	0,067	0,099	0,087
5	St. Johann im Pongau	1988	11	0,079	0,101	0,090	0,077	0,101	0,091
5	St. Johann im Pongau	1989	11	0,078	0,108	0,095	0,082	0,109	0,097
5	St. Johann im Pongau	1990	11	0,074	0,103	0,093	0,074	0,108	0,095
5	St. Johann im Pongau	1991	11	0,073	0,110	0,095	0,077	0,109	0,097
5	St. Johann im Pongau	1992	11	0,076	0,112	0,097	0,073	0,115	0,098
5	St. Johann im Pongau	1993	11	0,090	0,112	0,099	0,086	0,113	0,100
5	St. Johann im Pongau	1994	11	0,082	0,110	0,098	0,080	0,113	0,098
5	St. Johann im Pongau	1995	11	0,073	0,100	0,092	0,074	0,103	0,090
5	St. Johann im Pongau	1996	11	0,082	0,106	0,091	0,081	0,105	0,096
5	St. Johann im Pongau	1997	11	0,079	0,101	0,090	0,086	0,106	0,093
5	St. Johann im Pongau	1998	11	0,086	0,111	0,096	0,080	0,103	0,090
5	St. Johann im Pongau	1999	11	0,083	0,110	0,100	0,089	0,109	0,097
5	St. Johann im Pongau	2000	11	0,079	0,094	0,088	0,077	0,099	0,087
5	St. Johann im Pongau	2001	11	0,074	0,096	0,084	0,069	0,096	0,084
5	St. Johann im Pongau	2002	11	0,074	0,098	0,086	0,072	0,099	0,083
5	St. Johann im Pongau	2003	11	0,069	0,101	0,082	0,067	0,101	0,078
5	St. Johann im Pongau	2004	11	0,074	0,099	0,083	0,066	0,089	0,077
5	St. Johann im Pongau	2005	11	0,077	0,102	0,087	0,075	0,094	0,083
5	St. Johann im Pongau	2006	11	0,076	0,100	0,088	0,077	0,097	0,088
5	St. Johann im Pongau	2007	11	0,071	0,108	0,083	0,074	0,103	0,086
5	St. Johann im Pongau	2008	11	0,069	0,112	0,084	0,064	0,103	0,081
5	St. Johann im Pongau	2009	11	0,073	0,100	0,087	0,069	0,095	0,081
5	St. Johann im Pongau	2010	11	0,077	0,103	0,091	0,073	0,099	0,085
5	St. Johann im Pongau	2011	11	0,071	0,098	0,087	0,072	0,097	0,086
5	St. Johann im Pongau	2012	11	0,073	0,103	0,090	0,071	0,097	0,085
5	St. Johann im Pongau	2013	11	0,069	0,103	0,083	0,070	0,096	0,079
5	St. Johann im Pongau	2014	11	0,075	0,095	0,087	0,072	0,098	0,085
5	St. Johann im Pongau	2015	11	0,082	0,111	0,098	0,083	0,102	0,091
5	St. Johann im Pongau	2016	11	0,072	0,107	0,094	0,079	0,102	0,089
5	St. Johann im Pongau	2017	11	0,066	0,089	0,079	0,062	0,089	0,077
5	St. Johann im Pongau	2018	11	0,068	0,088	0,077	0,068	0,089	0,079
5	St. Johann im Pongau	2019	11	0,072	0,093	0,084	0,070	0,093	0,081
5	St. Johann im Pongau	2020	11	0,081	0,113	0,091	0,081	0,106	0,090
5	St. Johann im Pongau	2021	11	0,073	0,085	0,081	0,071	0,092	0,078
5	St. Johann im Pongau	2022	11	0,091	0,109	0,098	0,075	0,107	0,092
5	St. Johann im Pongau	2023	11	0,082	0,106	0,089	0,079	0,100	0,087
5	St. Johann im Pongau	2024	11	0,082	0,111	0,092	0,082	0,105	0,093

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
5	Tamsweg	1983	5	0,065	0,094	0,082	0,076	0,096	0,087
5	Tamsweg	1984	5	0,071	0,097	0,083	0,070	0,086	0,079
5	Tamsweg	1985	5	0,070	0,086	0,076	0,062	0,079	0,070
5	Tamsweg	1986	5	0,068	0,101	0,084	0,070	0,087	0,079
5	Tamsweg	1987	5	0,072	0,088	0,081	0,062	0,087	0,075
5	Tamsweg	1988	5	0,081	0,106	0,095	0,071	0,113	0,094
5	Tamsweg	1989	5	0,085	0,107	0,096	0,074	0,114	0,094
5	Tamsweg	1990	5	0,077	0,107	0,089	0,079	0,111	0,095
5	Tamsweg	1991	5	0,073	0,111	0,089	0,078	0,117	0,094
5	Tamsweg	1992	5	0,086	0,111	0,096	0,080	0,104	0,092
5	Tamsweg	1993	5	0,089	0,107	0,098	0,090	0,118	0,104
5	Tamsweg	1994	5	0,076	0,106	0,091	0,080	0,106	0,096
5	Tamsweg	1995	5	0,071	0,104	0,093	0,074	0,097	0,088
5	Tamsweg	1996	5	0,084	0,091	0,088	0,077	0,108	0,089
5	Tamsweg	1997	5	0,079	0,105	0,092	0,081	0,111	0,095
5	Tamsweg	1998	5	0,089	0,097	0,092	0,086	0,098	0,091
5	Tamsweg	1999	5	0,091	0,117	0,107	0,078	0,112	0,096
5	Tamsweg	2000	5	0,072	0,099	0,088	0,076	0,096	0,088
5	Tamsweg	2001	5	0,085	0,099	0,094	0,075	0,097	0,089
5	Tamsweg	2002	5	0,081	0,104	0,091	0,080	0,097	0,089
5	Tamsweg	2003	5	0,072	0,088	0,082	0,072	0,083	0,080
5	Tamsweg	2004	5	0,074	0,093	0,086	0,061	0,097	0,082
5	Tamsweg	2005	5	0,083	0,097	0,090	0,081	0,091	0,087
5	Tamsweg	2006	5	0,085	0,092	0,089	0,085	0,096	0,090
5	Tamsweg	2007	5	0,084	0,100	0,091	0,078	0,093	0,087
5	Tamsweg	2008	5	0,073	0,092	0,082	0,071	0,102	0,086
5	Tamsweg	2009	5	0,080	0,098	0,089	0,074	0,089	0,083
5	Tamsweg	2010	5	0,084	0,100	0,092	0,078	0,094	0,084
5	Tamsweg	2011	5	0,085	0,101	0,094	0,082	0,101	0,092
5	Tamsweg	2012	5	0,079	0,099	0,089	0,072	0,101	0,087
5	Tamsweg	2013	5	0,081	0,093	0,088	0,069	0,101	0,086
5	Tamsweg	2014	5	0,079	0,093	0,087	0,079	0,094	0,086
5	Tamsweg	2015	5	0,089	0,117	0,101	0,086	0,115	0,096
5	Tamsweg	2016	5	0,090	0,110	0,101	0,084	0,105	0,093
5	Tamsweg	2017	5	0,081	0,103	0,090	0,070	0,098	0,083
5	Tamsweg	2018	5	0,078	0,092	0,087	0,078	0,087	0,084
5	Tamsweg	2019	5	0,078	0,096	0,085	0,074	0,094	0,083
5	Tamsweg	2020	5	0,076	0,098	0,087	0,072	0,102	0,088
5	Tamsweg	2021	5	0,068	0,090	0,080	0,066	0,087	0,079
5	Tamsweg	2022	5	0,086	0,107	0,096	0,074	0,098	0,087
5	Tamsweg	2023	5	0,084	0,097	0,090	0,080	0,096	0,088
5	Tamsweg	2024	5	0,076	0,097	0,090	0,083	0,089	0,085

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
5	Zell am See	1983	13	0,082	0,102	0,091	0,082	0,108	0,094
5	Zell am See	1984	13	0,081	0,107	0,093	0,080	0,102	0,091
5	Zell am See	1985	13	0,075	0,100	0,086	0,075	0,100	0,088
5	Zell am See	1986	13	0,075	0,100	0,085	0,068	0,101	0,082
5	Zell am See	1987	13	0,068	0,089	0,078	0,072	0,096	0,082
5	Zell am See	1988	13	0,073	0,100	0,086	0,072	0,100	0,085
5	Zell am See	1989	13	0,071	0,105	0,086	0,078	0,110	0,090
5	Zell am See	1990	13	0,065	0,097	0,084	0,078	0,106	0,088
5	Zell am See	1991	13	0,075	0,094	0,085	0,076	0,106	0,086
5	Zell am See	1992	13	0,073	0,097	0,085	0,071	0,097	0,083
5	Zell am See	1993	13	0,080	0,103	0,094	0,080	0,110	0,095
5	Zell am See	1994	13	0,070	0,100	0,088	0,081	0,108	0,092
5	Zell am See	1995	13	0,074	0,109	0,092	0,070	0,109	0,088
5	Zell am See	1996	13	0,069	0,095	0,085	0,068	0,102	0,087
5	Zell am See	1997	13	0,078	0,101	0,090	0,078	0,098	0,089
5	Zell am See	1998	13	0,077	0,099	0,090	0,076	0,101	0,088
5	Zell am See	1999	13	0,085	0,106	0,096	0,077	0,109	0,092
5	Zell am See	2000	13	0,073	0,092	0,082	0,071	0,093	0,083
5	Zell am See	2001	13	0,068	0,096	0,083	0,075	0,098	0,086
5	Zell am See	2002	13	0,077	0,096	0,090	0,074	0,110	0,088
5	Zell am See	2003	13	0,073	0,107	0,086	0,069	0,103	0,084
5	Zell am See	2004	13	0,071	0,094	0,083	0,065	0,100	0,082
5	Zell am See	2005	13	0,072	0,101	0,088	0,074	0,094	0,084
5	Zell am See	2006	13	0,070	0,113	0,092	0,074	0,122	0,090
5	Zell am See	2007	13	0,063	0,099	0,083	0,072	0,106	0,087
5	Zell am See	2008	13	0,074	0,096	0,083	0,070	0,087	0,079
5	Zell am See	2009	13	0,074	0,102	0,086	0,073	0,096	0,083
5	Zell am See	2010	13	0,081	0,109	0,091	0,076	0,111	0,086
5	Zell am See	2011	13	0,078	0,103	0,087	0,079	0,106	0,088
5	Zell am See	2012	13	0,081	0,106	0,092	0,074	0,095	0,085
5	Zell am See	2013	13	0,063	0,101	0,084	0,071	0,095	0,082
5	Zell am See	2014	13	0,077	0,103	0,088	0,072	0,101	0,087
5	Zell am See	2015	13	0,078	0,107	0,093	0,075	0,095	0,085
5	Zell am See	2016	13	0,079	0,106	0,095	0,075	0,097	0,088
5	Zell am See	2017	13	0,074	0,096	0,085	0,069	0,094	0,081
5	Zell am See	2018	13	0,067	0,095	0,082	0,065	0,094	0,078
5	Zell am See	2019	13	0,067	0,094	0,081	0,067	0,090	0,077
5	Zell am See	2020	13	0,074	0,100	0,088	0,074	0,098	0,086
5	Zell am See	2021	13	0,064	0,091	0,078	0,061	0,086	0,074
5	Zell am See	2022	13	0,086	0,112	0,095	0,083	0,099	0,090
5	Zell am See	2023	13	0,069	0,090	0,082	0,070	0,094	0,080
5	Zell am See	2024	13	0,071	0,103	0,086	0,070	0,093	0,084

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Bruck-Mürzzuschlag	1983	11	0,081	0,176	0,115	0,099	0,199	0,120
6	Bruck-Mürzzuschlag	1984	11	0,082	0,118	0,101	0,085	0,143	0,105
6	Bruck-Mürzzuschlag	1985	11	0,084	0,205	0,108	0,092	0,230	0,121
6	Bruck-Mürzzuschlag	1986	11	0,086	0,161	0,106	0,075	0,190	0,106
6	Bruck-Mürzzuschlag	1987	11	0,068	0,156	0,094	0,078	0,178	0,112
6	Bruck-Mürzzuschlag	1988	11	0,082	0,136	0,102	0,075	0,188	0,112
6	Bruck-Mürzzuschlag	1989	11	0,081	0,141	0,102	0,089	0,181	0,111
6	Bruck-Mürzzuschlag	1990	11	0,086	0,123	0,104	0,087	0,141	0,109
6	Bruck-Mürzzuschlag	1991	11	0,074	0,142	0,103	0,077	0,153	0,108
6	Bruck-Mürzzuschlag	1992	11	0,078	0,188	0,100	0,077	0,191	0,102
6	Bruck-Mürzzuschlag	1993	11	0,091	0,130	0,105	0,083	0,139	0,105
6	Bruck-Mürzzuschlag	1994	11	0,084	0,124	0,098	0,080	0,134	0,097
6	Bruck-Mürzzuschlag	1995	11	0,088	0,165	0,111	0,083	0,169	0,110
6	Bruck-Mürzzuschlag	1996	11	0,084	0,150	0,099	0,084	0,154	0,103
6	Bruck-Mürzzuschlag	1997	11	0,075	0,154	0,103	0,080	0,172	0,107
6	Bruck-Mürzzuschlag	1998	11	0,082	0,141	0,102	0,078	0,139	0,095
6	Bruck-Mürzzuschlag	1999	11	0,090	0,141	0,106	0,083	0,148	0,107
6	Bruck-Mürzzuschlag	2000	11	0,077	0,136	0,096	0,073	0,142	0,092
6	Bruck-Mürzzuschlag	2001	11	0,085	0,135	0,098	0,078	0,148	0,097
6	Bruck-Mürzzuschlag	2002	11	0,064	0,121	0,098	0,063	0,136	0,093
6	Bruck-Mürzzuschlag	2003	11	0,085	0,135	0,109	0,077	0,133	0,105
6	Bruck-Mürzzuschlag	2004	11	0,073	0,120	0,090	0,070	0,128	0,092
6	Bruck-Mürzzuschlag	2005	11	0,085	0,120	0,098	0,076	0,134	0,095
6	Bruck-Mürzzuschlag	2006	11	0,080	0,140	0,095	0,083	0,132	0,095
6	Bruck-Mürzzuschlag	2007	11	0,072	0,112	0,090	0,071	0,113	0,089
6	Bruck-Mürzzuschlag	2008	11	0,075	0,121	0,094	0,079	0,123	0,096
6	Bruck-Mürzzuschlag	2009	11	0,084	0,127	0,098	0,082	0,136	0,101
6	Bruck-Mürzzuschlag	2010	11	0,085	0,106	0,096	0,079	0,110	0,091
6	Bruck-Mürzzuschlag	2011	11	0,077	0,122	0,096	0,072	0,111	0,091
6	Bruck-Mürzzuschlag	2012	11	0,083	0,125	0,101	0,076	0,114	0,094
6	Bruck-Mürzzuschlag	2013	11	0,074	0,109	0,088	0,071	0,105	0,085
6	Bruck-Mürzzuschlag	2014	11	0,073	0,106	0,089	0,071	0,110	0,090
6	Bruck-Mürzzuschlag	2015	11	0,083	0,109	0,090	0,074	0,106	0,085
6	Bruck-Mürzzuschlag	2016	11	0,075	0,091	0,083	0,070	0,104	0,082
6	Bruck-Mürzzuschlag	2017	11	0,072	0,122	0,091	0,075	0,122	0,089
6	Bruck-Mürzzuschlag	2018	11	0,072	0,123	0,091	0,071	0,127	0,088
6	Bruck-Mürzzuschlag	2019	11	0,070	0,110	0,084	0,063	0,099	0,084
6	Bruck-Mürzzuschlag	2020	11	0,077	0,106	0,090	0,080	0,104	0,092
6	Bruck-Mürzzuschlag	2021	11	0,072	0,114	0,086	0,057	0,103	0,076
6	Bruck-Mürzzuschlag	2022	11	0,069	0,130	0,093	0,068	0,120	0,091
6	Bruck-Mürzzuschlag	2023	11	0,069	0,095	0,083	0,069	0,094	0,082
6	Bruck-Mürzzuschlag	2024	11	0,077	0,106	0,090	0,080	0,112	0,089

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Deutschlandsberg	1983	8	0,067	0,125	0,099	0,098	0,163	0,131
6	Deutschlandsberg	1984	8	0,087	0,125	0,106	0,077	0,148	0,112
6	Deutschlandsberg	1985	8	0,083	0,116	0,102	0,103	0,145	0,122
6	Deutschlandsberg	1986	8	0,086	0,154	0,108	0,080	0,144	0,112
6	Deutschlandsberg	1987	8	0,072	0,131	0,101	0,081	0,165	0,117
6	Deutschlandsberg	1988	8	0,081	0,113	0,096	0,090	0,133	0,105
6	Deutschlandsberg	1989	8	0,096	0,135	0,110	0,102	0,151	0,116
6	Deutschlandsberg	1990	8	0,079	0,123	0,101	0,096	0,130	0,110
6	Deutschlandsberg	1991	8	0,096	0,133	0,113	0,098	0,144	0,121
6	Deutschlandsberg	1992	8	0,088	0,104	0,095	0,089	0,117	0,102
6	Deutschlandsberg	1993	8	0,088	0,105	0,098	0,091	0,122	0,106
6	Deutschlandsberg	1994	8	0,086	0,120	0,104	0,087	0,122	0,104
6	Deutschlandsberg	1995	8	0,078	0,130	0,100	0,085	0,121	0,102
6	Deutschlandsberg	1996	8	0,087	0,136	0,103	0,086	0,136	0,101
6	Deutschlandsberg	1997	8	0,084	0,113	0,095	0,085	0,129	0,106
6	Deutschlandsberg	1998	8	0,082	0,120	0,102	0,086	0,122	0,098
6	Deutschlandsberg	1999	8	0,075	0,132	0,104	0,080	0,140	0,113
6	Deutschlandsberg	2000	8	0,075	0,130	0,096	0,081	0,142	0,099
6	Deutschlandsberg	2001	8	0,076	0,121	0,095	0,078	0,119	0,096
6	Deutschlandsberg	2002	8	0,096	0,112	0,106	0,104	0,126	0,113
6	Deutschlandsberg	2003	8	0,086	0,122	0,107	0,085	0,120	0,102
6	Deutschlandsberg	2004	8	0,074	0,118	0,097	0,086	0,123	0,102
6	Deutschlandsberg	2005	8	0,082	0,119	0,096	0,076	0,131	0,094
6	Deutschlandsberg	2006	8	0,077	0,112	0,087	0,076	0,125	0,092
6	Deutschlandsberg	2007	8	0,075	0,107	0,089	0,072	0,104	0,088
6	Deutschlandsberg	2008	8	0,079	0,122	0,097	0,078	0,125	0,098
6	Deutschlandsberg	2009	8	0,084	0,121	0,099	0,080	0,109	0,097
6	Deutschlandsberg	2010	8	0,073	0,111	0,089	0,077	0,108	0,091
6	Deutschlandsberg	2011	8	0,082	0,130	0,100	0,082	0,128	0,096
6	Deutschlandsberg	2012	8	0,083	0,104	0,096	0,073	0,108	0,093
6	Deutschlandsberg	2013	8	0,073	0,105	0,089	0,069	0,110	0,093
6	Deutschlandsberg	2014	8	0,068	0,131	0,097	0,071	0,115	0,095
6	Deutschlandsberg	2015	8	0,079	0,115	0,097	0,083	0,112	0,094
6	Deutschlandsberg	2016	8	0,074	0,107	0,088	0,077	0,104	0,090
6	Deutschlandsberg	2017	8	0,077	0,122	0,096	0,070	0,123	0,100
6	Deutschlandsberg	2018	8	0,068	0,116	0,091	0,068	0,106	0,089
6	Deutschlandsberg	2019	8	0,067	0,103	0,089	0,072	0,111	0,095
6	Deutschlandsberg	2020	8	0,087	0,113	0,098	0,086	0,106	0,097
6	Deutschlandsberg	2021	8	0,076	0,093	0,085	0,075	0,101	0,082
6	Deutschlandsberg	2022	8	0,074	0,109	0,088	0,075	0,104	0,088
6	Deutschlandsberg	2023	8	0,087	0,108	0,094	0,079	0,100	0,091
6	Deutschlandsberg	2024	8	0,084	0,137	0,099	0,080	0,105	0,094

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Hartberg	1983	5	0,092	0,115	0,107	0,092	0,124	0,106
6	Hartberg	1984	5	0,101	0,111	0,107	0,102	0,122	0,108
6	Hartberg	1985	5	0,092	0,106	0,097	0,094	0,118	0,104
6	Hartberg	1986	5	0,090	0,102	0,097	0,081	0,101	0,091
6	Hartberg	1987	5	0,099	0,110	0,104	0,090	0,128	0,106
6	Hartberg	1988	5	0,091	0,108	0,100	0,093	0,122	0,106
6	Hartberg	1989	5	0,097	0,125	0,111	0,097	0,123	0,107
6	Hartberg	1990	5	0,096	0,113	0,104	0,094	0,118	0,105
6	Hartberg	1991	5	0,105	0,132	0,117	0,098	0,133	0,111
6	Hartberg	1992	5	0,087	0,109	0,098	0,085	0,113	0,094
6	Hartberg	1993	5	0,091	0,109	0,100	0,093	0,113	0,098
6	Hartberg	1994	5	0,104	0,126	0,114	0,101	0,116	0,110
6	Hartberg	1995	5	0,107	0,120	0,115	0,105	0,127	0,115
6	Hartberg	1996	5	0,097	0,147	0,113	0,090	0,123	0,107
6	Hartberg	1997	5	0,095	0,133	0,108	0,107	0,130	0,115
6	Hartberg	1998	5	0,112	0,131	0,120	0,096	0,119	0,106
6	Hartberg	1999	5	0,103	0,137	0,118	0,100	0,129	0,116
6	Hartberg	2000	5	0,082	0,107	0,091	0,085	0,111	0,093
6	Hartberg	2001	5	0,089	0,121	0,101	0,080	0,120	0,100
6	Hartberg	2002	5	0,086	0,111	0,100	0,084	0,113	0,098
6	Hartberg	2003	5	0,096	0,142	0,110	0,090	0,126	0,106
6	Hartberg	2004	5	0,086	0,130	0,103	0,083	0,124	0,103
6	Hartberg	2005	5	0,091	0,134	0,109	0,082	0,117	0,101
6	Hartberg	2006	5	0,093	0,132	0,110	0,098	0,133	0,114
6	Hartberg	2007	5	0,093	0,124	0,103	0,084	0,112	0,097
6	Hartberg	2008	5	0,102	0,141	0,121	0,084	0,135	0,111
6	Hartberg	2009	5	0,102	0,149	0,120	0,098	0,141	0,116
6	Hartberg	2010	5	0,100	0,140	0,114	0,098	0,129	0,111
6	Hartberg	2011	5	0,087	0,108	0,098	0,083	0,113	0,096
6	Hartberg	2012	5	0,090	0,113	0,103	0,091	0,104	0,096
6	Hartberg	2013	5	0,084	0,118	0,096	0,084	0,120	0,095
6	Hartberg	2014	5	0,091	0,121	0,106	0,096	0,105	0,102
6	Hartberg	2015	5	0,088	0,110	0,098	0,079	0,107	0,094
6	Hartberg	2016	5	0,081	0,092	0,089	0,082	0,108	0,092
6	Hartberg	2017	5	0,090	0,115	0,104	0,086	0,110	0,099
6	Hartberg	2018	5	0,087	0,122	0,103	0,088	0,106	0,099
6	Hartberg	2019	5	0,071	0,099	0,086	0,084	0,113	0,099
6	Hartberg	2020	5	0,099	0,132	0,111	0,092	0,118	0,107
6	Hartberg	2021	5	0,074	0,098	0,089	0,079	0,098	0,090
6	Hartberg	2022	5	0,081	0,108	0,090	0,084	0,097	0,088
6	Hartberg	2023	5	0,089	0,112	0,100	0,078	0,103	0,090
6	Hartberg	2024	5	0,088	0,103	0,094	0,079	0,101	0,093

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Leibnitz	1983	1	0,111	0,111	0,111	0,109	0,109	0,109
6	Leibnitz	1984	1	0,088	0,088	0,088	0,128	0,128	0,128
6	Leibnitz	1985	1	0,103	0,103	0,103	0,119	0,119	0,119
6	Leibnitz	1986	1	0,096	0,096	0,096	0,097	0,097	0,097
6	Leibnitz	1987	1	0,101	0,101	0,101	0,090	0,090	0,090
6	Leibnitz	1988	1	0,102	0,102	0,102	0,110	0,110	0,110
6	Leibnitz	1989	1	0,099	0,099	0,099	0,108	0,108	0,108
6	Leibnitz	1990	1	0,103	0,103	0,103	0,108	0,108	0,108
6	Leibnitz	1991	1	0,129	0,129	0,129	0,124	0,124	0,124
6	Leibnitz	1992	1	0,106	0,106	0,106	0,113	0,113	0,113
6	Leibnitz	1993	1	0,092	0,092	0,092	0,103	0,103	0,103
6	Leibnitz	1994	1	0,109	0,109	0,109	0,110	0,110	0,110
6	Leibnitz	1995	1	0,117	0,117	0,117	0,118	0,118	0,118
6	Leibnitz	1996	1	0,109	0,109	0,109	0,105	0,105	0,105
6	Leibnitz	1997	1	0,098	0,098	0,098	0,100	0,100	0,100
6	Leibnitz	1998	1	0,096	0,096	0,096	0,093	0,093	0,093
6	Leibnitz	1999	1	0,132	0,132	0,132	0,111	0,111	0,111
6	Leibnitz	2000	1	0,114	0,114	0,114	0,120	0,120	0,120
6	Leibnitz	2001	1	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113
6	Leibnitz	2002	1	0,105	0,105	0,105	0,119	0,119	0,119
6	Leibnitz	2003	1	0,100	0,100	0,100	0,113	0,113	0,113
6	Leibnitz	2004	1	0,105	0,105	0,105	0,097	0,097	0,097
6	Leibnitz	2005	1	0,108	0,108	0,108	0,103	0,103	0,103
6	Leibnitz	2006	1	0,090	0,090	0,090	0,104	0,104	0,104
6	Leibnitz	2007	1	0,104	0,104	0,104	0,103	0,103	0,103
6	Leibnitz	2008	1	0,115	0,115	0,115	0,110	0,110	0,110
6	Leibnitz	2009	1	0,127	0,127	0,127	0,114	0,114	0,114
6	Leibnitz	2010	1	0,108	0,108	0,108	0,102	0,102	0,102
6	Leibnitz	2011	1	0,101	0,101	0,101	0,109	0,109	0,109
6	Leibnitz	2012	1	0,105	0,105	0,105	0,108	0,108	0,108
6	Leibnitz	2013	1	0,086	0,086	0,086	0,080	0,080	0,080
6	Leibnitz	2014	1	0,113	0,113	0,113	0,108	0,108	0,108
6	Leibnitz	2015	1	0,084	0,084	0,084	0,086	0,086	0,086
6	Leibnitz	2016	1	0,088	0,088	0,088	0,092	0,092	0,092
6	Leibnitz	2017	1	0,090	0,090	0,090	0,103	0,103	0,103
6	Leibnitz	2018	1	0,091	0,091	0,091	0,088	0,088	0,088
6	Leibnitz	2019	1	0,099	0,099	0,099	0,095	0,095	0,095
6	Leibnitz	2020	1	0,093	0,093	0,093	0,107	0,107	0,107
6	Leibnitz	2021	1	0,108	0,108	0,108	0,097	0,097	0,097
6	Leibnitz	2022	1	0,093	0,093	0,093	0,103	0,103	0,103
6	Leibnitz	2023	1	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
6	Leibnitz	2024	1	0,098	0,098	0,098	0,095	0,095	0,095

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Leoben	1983	5	0,084	0,114	0,103	0,079	0,191	0,115
6	Leoben	1984	5	0,092	0,116	0,108	0,080	0,134	0,105
6	Leoben	1985	5	0,078	0,104	0,095	0,087	0,136	0,104
6	Leoben	1986	5	0,086	0,108	0,100	0,077	0,106	0,094
6	Leoben	1987	5	0,074	0,104	0,089	0,088	0,124	0,107
6	Leoben	1988	5	0,098	0,107	0,101	0,092	0,133	0,103
6	Leoben	1989	5	0,093	0,120	0,103	0,098	0,146	0,112
6	Leoben	1990	5	0,083	0,110	0,096	0,081	0,128	0,102
6	Leoben	1991	5	0,091	0,116	0,106	0,092	0,127	0,106
6	Leoben	1992	5	0,080	0,117	0,094	0,079	0,128	0,096
6	Leoben	1993	5	0,090	0,110	0,102	0,092	0,126	0,103
6	Leoben	1994	5	0,088	0,146	0,107	0,079	0,166	0,106
6	Leoben	1995	5	0,086	0,122	0,102	0,081	0,134	0,101
6	Leoben	1996	5	0,076	0,108	0,093	0,077	0,107	0,094
6	Leoben	1997	5	0,079	0,112	0,094	0,078	0,143	0,098
6	Leoben	1998	5	0,090	0,111	0,100	0,076	0,110	0,090
6	Leoben	1999	5	0,088	0,134	0,106	0,086	0,162	0,107
6	Leoben	2000	5	0,083	0,116	0,097	0,083	0,129	0,099
6	Leoben	2001	5	0,087	0,100	0,093	0,082	0,122	0,095
6	Leoben	2002	5	0,081	0,116	0,092	0,077	0,116	0,089
6	Leoben	2003	5	0,086	0,116	0,098	0,071	0,106	0,089
6	Leoben	2004	5	0,076	0,121	0,092	0,070	0,128	0,090
6	Leoben	2005	5	0,086	0,106	0,094	0,082	0,114	0,092
6	Leoben	2006	5	0,080	0,122	0,098	0,082	0,135	0,101
6	Leoben	2007	5	0,072	0,095	0,086	0,080	0,103	0,090
6	Leoben	2008	5	0,072	0,090	0,083	0,080	0,096	0,087
6	Leoben	2009	5	0,087	0,116	0,097	0,086	0,108	0,095
6	Leoben	2010	5	0,082	0,118	0,092	0,079	0,121	0,094
6	Leoben	2011	5	0,076	0,116	0,090	0,086	0,108	0,095
6	Leoben	2012	5	0,082	0,121	0,094	0,073	0,121	0,090
6	Leoben	2013	5	0,074	0,105	0,089	0,080	0,117	0,091
6	Leoben	2014	5	0,083	0,103	0,092	0,081	0,105	0,094
6	Leoben	2015	5	0,081	0,114	0,094	0,078	0,108	0,092
6	Leoben	2016	5	0,078	0,116	0,092	0,077	0,109	0,088
6	Leoben	2017	5	0,077	0,113	0,092	0,081	0,112	0,090
6	Leoben	2018	5	0,073	0,105	0,087	0,076	0,105	0,089
6	Leoben	2019	5	0,067	0,096	0,084	0,072	0,104	0,088
6	Leoben	2020	5	0,080	0,113	0,093	0,074	0,115	0,091
6	Leoben	2021	5	0,078	0,100	0,086	0,072	0,091	0,081
6	Leoben	2022	5	0,080	0,109	0,090	0,077	0,107	0,090
6	Leoben	2023	5	0,072	0,096	0,083	0,072	0,093	0,080
6	Leoben	2024	5	0,082	0,109	0,095	0,076	0,100	0,091

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Liezen	1983	21	0,075	0,139	0,105	0,076	0,183	0,114
6	Liezen	1984	21	0,078	0,131	0,101	0,079	0,135	0,106
6	Liezen	1985	21	0,065	0,108	0,086	0,075	0,133	0,097
6	Liezen	1986	21	0,067	0,111	0,090	0,067	0,130	0,088
6	Liezen	1987	21	0,064	0,123	0,092	0,086	0,134	0,105
6	Liezen	1988	21	0,070	0,117	0,091	0,075	0,127	0,093
6	Liezen	1989	21	0,065	0,117	0,091	0,070	0,132	0,095
6	Liezen	1990	21	0,069	0,127	0,091	0,070	0,141	0,093
6	Liezen	1991	21	0,073	0,129	0,097	0,076	0,125	0,096
6	Liezen	1992	21	0,068	0,110	0,088	0,069	0,112	0,090
6	Liezen	1993	21	0,076	0,126	0,098	0,066	0,124	0,096
6	Liezen	1994	21	0,066	0,118	0,090	0,063	0,113	0,089
6	Liezen	1995	21	0,074	0,125	0,094	0,075	0,118	0,091
6	Liezen	1996	21	0,078	0,114	0,092	0,076	0,121	0,092
6	Liezen	1997	21	0,072	0,112	0,087	0,069	0,114	0,089
6	Liezen	1998	21	0,071	0,118	0,090	0,068	0,105	0,086
6	Liezen	1999	21	0,067	0,104	0,088	0,069	0,108	0,087
6	Liezen	2000	21	0,064	0,109	0,083	0,066	0,108	0,082
6	Liezen	2001	21	0,070	0,108	0,087	0,068	0,114	0,088
6	Liezen	2002	21	0,063	0,100	0,079	0,064	0,101	0,078
6	Liezen	2003	21	0,072	0,142	0,095	0,072	0,127	0,092
6	Liezen	2004	21	0,060	0,113	0,081	0,066	0,123	0,085
6	Liezen	2005	21	0,073	0,115	0,090	0,068	0,112	0,088
6	Liezen	2006	21	0,067	0,128	0,088	0,070	0,108	0,085
6	Liezen	2007	21	0,061	0,121	0,083	0,065	0,118	0,087
6	Liezen	2008	21	0,064	0,134	0,090	0,066	0,120	0,087
6	Liezen	2009	21	0,073	0,105	0,089	0,069	0,111	0,090
6	Liezen	2010	21	0,070	0,115	0,092	0,072	0,121	0,091
6	Liezen	2011	21	0,066	0,114	0,087	0,067	0,126	0,090
6	Liezen	2012	21	0,068	0,121	0,097	0,072	0,121	0,093
6	Liezen	2013	21	0,071	0,112	0,091	0,070	0,116	0,090
6	Liezen	2014	21	0,058	0,109	0,088	0,059	0,109	0,089
6	Liezen	2015	21	0,067	0,122	0,096	0,069	0,113	0,089
6	Liezen	2016	21	0,062	0,115	0,092	0,066	0,118	0,090
6	Liezen	2017	21	0,079	0,112	0,093	0,069	0,115	0,088
6	Liezen	2018	21	0,055	0,113	0,083	0,059	0,111	0,082
6	Liezen	2019	21	0,064	0,103	0,082	0,068	0,104	0,083
6	Liezen	2020	21	0,067	0,121	0,091	0,069	0,130	0,093
6	Liezen	2021	21	0,065	0,099	0,083	0,064	0,093	0,078
6	Liezen	2022	21	0,076	0,114	0,093	0,069	0,117	0,089
6	Liezen	2023	21	0,067	0,111	0,085	0,064	0,099	0,083
6	Liezen	2024	21	0,068	0,120	0,089	0,071	0,119	0,090

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Murau	1983	7	0,102	0,115	0,108	0,098	0,130	0,111
6	Murau	1984	7	0,084	0,097	0,090	0,087	0,109	0,096
6	Murau	1985	7	0,078	0,096	0,087	0,087	0,111	0,099
6	Murau	1986	7	0,080	0,094	0,086	0,080	0,091	0,084
6	Murau	1987	7	0,078	0,105	0,093	0,083	0,098	0,092
6	Murau	1988	7	0,075	0,095	0,088	0,082	0,114	0,097
6	Murau	1989	7	0,074	0,108	0,092	0,083	0,115	0,099
6	Murau	1990	7	0,084	0,096	0,088	0,080	0,105	0,097
6	Murau	1991	7	0,089	0,109	0,103	0,098	0,116	0,108
6	Murau	1992	7	0,076	0,096	0,086	0,081	0,107	0,091
6	Murau	1993	7	0,091	0,104	0,097	0,089	0,110	0,098
6	Murau	1994	7	0,081	0,100	0,089	0,083	0,108	0,093
6	Murau	1995	7	0,091	0,111	0,099	0,096	0,118	0,101
6	Murau	1996	7	0,085	0,100	0,092	0,084	0,102	0,092
6	Murau	1997	7	0,086	0,102	0,094	0,087	0,106	0,096
6	Murau	1998	7	0,075	0,098	0,089	0,072	0,096	0,086
6	Murau	1999	7	0,081	0,116	0,095	0,079	0,108	0,094
6	Murau	2000	7	0,068	0,092	0,082	0,072	0,102	0,085
6	Murau	2001	7	0,085	0,103	0,094	0,078	0,110	0,096
6	Murau	2002	7	0,084	0,103	0,090	0,085	0,103	0,095
6	Murau	2003	7	0,084	0,108	0,097	0,089	0,115	0,099
6	Murau	2004	7	0,080	0,096	0,090	0,083	0,116	0,095
6	Murau	2005	7	0,088	0,095	0,092	0,082	0,102	0,092
6	Murau	2006	7	0,077	0,101	0,089	0,078	0,101	0,092
6	Murau	2007	7	0,075	0,095	0,086	0,076	0,097	0,088
6	Murau	2008	7	0,077	0,100	0,087	0,085	0,116	0,094
6	Murau	2009	7	0,080	0,112	0,093	0,078	0,109	0,096
6	Murau	2010	7	0,079	0,098	0,089	0,077	0,110	0,087
6	Murau	2011	7	0,073	0,102	0,087	0,076	0,104	0,087
6	Murau	2012	7	0,075	0,102	0,090	0,074	0,123	0,095
6	Murau	2013	7	0,078	0,096	0,085	0,078	0,102	0,086
6	Murau	2014	7	0,086	0,100	0,092	0,082	0,105	0,093
6	Murau	2015	7	0,091	0,103	0,095	0,083	0,105	0,093
6	Murau	2016	7	0,073	0,097	0,087	0,071	0,101	0,084
6	Murau	2017	7	0,077	0,109	0,089	0,073	0,108	0,089
6	Murau	2018	7	0,077	0,095	0,087	0,080	0,102	0,089
6	Murau	2019	7	0,069	0,091	0,080	0,071	0,096	0,083
6	Murau	2020	7	0,076	0,109	0,087	0,079	0,105	0,088
6	Murau	2021	7	0,071	0,090	0,079	0,072	0,096	0,080
6	Murau	2022	7	0,077	0,095	0,085	0,078	0,091	0,084
6	Murau	2023	7	0,074	0,092	0,082	0,074	0,096	0,087
6	Murau	2024	7	0,079	0,104	0,087	0,068	0,115	0,086

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Murtal	1983	8	0,089	0,163	0,116	0,087	0,178	0,126
6	Murtal	1984	8	0,081	0,124	0,102	0,078	0,155	0,108
6	Murtal	1985	8	0,066	0,113	0,090	0,073	0,150	0,106
6	Murtal	1986	8	0,075	0,129	0,102	0,073	0,162	0,111
6	Murtal	1987	8	0,065	0,109	0,091	0,068	0,126	0,091
6	Murtal	1988	8	0,084	0,110	0,095	0,071	0,122	0,095
6	Murtal	1989	8	0,078	0,127	0,096	0,085	0,127	0,101
6	Murtal	1990	8	0,071	0,112	0,093	0,074	0,126	0,096
6	Murtal	1991	8	0,090	0,145	0,103	0,086	0,148	0,104
6	Murtal	1992	8	0,088	0,122	0,100	0,084	0,118	0,098
6	Murtal	1993	8	0,089	0,110	0,100	0,089	0,116	0,102
6	Murtal	1994	8	0,079	0,108	0,091	0,076	0,132	0,094
6	Murtal	1995	8	0,078	0,110	0,093	0,073	0,112	0,095
6	Murtal	1996	8	0,074	0,117	0,094	0,076	0,124	0,098
6	Murtal	1997	8	0,090	0,102	0,096	0,086	0,111	0,098
6	Murtal	1998	8	0,090	0,129	0,099	0,081	0,115	0,096
6	Murtal	1999	8	0,085	0,126	0,100	0,084	0,123	0,099
6	Murtal	2000	8	0,069	0,118	0,090	0,078	0,114	0,091
6	Murtal	2001	8	0,076	0,112	0,093	0,072	0,116	0,091
6	Murtal	2002	8	0,070	0,114	0,090	0,073	0,103	0,090
6	Murtal	2003	8	0,077	0,121	0,096	0,072	0,105	0,090
6	Murtal	2004	8	0,075	0,107	0,089	0,078	0,113	0,091
6	Murtal	2005	8	0,073	0,103	0,088	0,070	0,105	0,088
6	Murtal	2006	8	0,070	0,108	0,088	0,075	0,103	0,088
6	Murtal	2007	8	0,067	0,100	0,087	0,077	0,101	0,085
6	Murtal	2008	8	0,075	0,106	0,092	0,074	0,112	0,093
6	Murtal	2009	8	0,081	0,107	0,097	0,073	0,122	0,092
6	Murtal	2010	8	0,070	0,105	0,089	0,077	0,128	0,096
6	Murtal	2011	8	0,072	0,095	0,085	0,070	0,101	0,083
6	Murtal	2012	8	0,077	0,094	0,086	0,074	0,120	0,088
6	Murtal	2013	8	0,069	0,092	0,085	0,066	0,107	0,085
6	Murtal	2014	8	0,069	0,101	0,086	0,071	0,108	0,093
6	Murtal	2015	8	0,084	0,104	0,094	0,081	0,112	0,096
6	Murtal	2016	8	0,076	0,095	0,089	0,079	0,112	0,089
6	Murtal	2017	8	0,082	0,095	0,090	0,083	0,105	0,092
6	Murtal	2018	8	0,078	0,102	0,089	0,085	0,116	0,095
6	Murtal	2019	8	0,063	0,090	0,078	0,070	0,118	0,095
6	Murtal	2020	8	0,082	0,115	0,092	0,082	0,110	0,092
6	Murtal	2021	8	0,075	0,086	0,080	0,066	0,092	0,082
6	Murtal	2022	8	0,074	0,096	0,087	0,076	0,099	0,086
6	Murtal	2023	8	0,075	0,111	0,091	0,067	0,092	0,083
6	Murtal	2024	8	0,081	0,110	0,091	0,081	0,107	0,089

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Südoststeiermark	1983	3	0,103	0,118	0,113	0,103	0,153	0,127
6	Südoststeiermark	1984	3	0,098	0,104	0,102	0,100	0,116	0,111
6	Südoststeiermark	1985	3	0,092	0,101	0,097	0,102	0,123	0,112
6	Südoststeiermark	1986	3	0,088	0,100	0,094	0,083	0,119	0,102
6	Südoststeiermark	1987	3	0,086	0,102	0,094	0,090	0,132	0,111
6	Südoststeiermark	1988	3	0,095	0,107	0,102	0,092	0,133	0,108
6	Südoststeiermark	1989	3	0,099	0,126	0,112	0,080	0,134	0,104
6	Südoststeiermark	1990	3	0,092	0,118	0,108	0,085	0,127	0,108
6	Südoststeiermark	1991	3	0,104	0,116	0,109	0,092	0,132	0,108
6	Südoststeiermark	1992	3	0,092	0,110	0,101	0,087	0,109	0,098
6	Südoststeiermark	1993	3	0,082	0,099	0,091	0,096	0,099	0,097
6	Südoststeiermark	1994	3	0,110	0,125	0,116	0,103	0,120	0,109
6	Südoststeiermark	1995	3	0,088	0,103	0,097	0,094	0,114	0,104
6	Südoststeiermark	1996	3	0,107	0,125	0,115	0,097	0,112	0,104
6	Südoststeiermark	1997	3	0,099	0,113	0,108	0,096	0,132	0,108
6	Südoststeiermark	1998	3	0,120	0,124	0,122	0,101	0,117	0,109
6	Südoststeiermark	1999	3	0,108	0,124	0,114	0,101	0,120	0,112
6	Südoststeiermark	2000	3	0,097	0,117	0,106	0,092	0,106	0,099
6	Südoststeiermark	2001	3	0,092	0,117	0,108	0,097	0,102	0,100
6	Südoststeiermark	2002	3	0,092	0,110	0,102	0,107	0,111	0,108
6	Südoststeiermark	2003	3	0,086	0,110	0,101	0,090	0,112	0,103
6	Südoststeiermark	2004	3	0,088	0,117	0,103	0,092	0,108	0,101
6	Südoststeiermark	2005	3	0,099	0,115	0,107	0,093	0,102	0,098
6	Südoststeiermark	2006	3	0,091	0,098	0,094	0,085	0,104	0,094
6	Südoststeiermark	2007	3	0,092	0,096	0,095	0,077	0,091	0,085
6	Südoststeiermark	2008	3	0,106	0,114	0,110	0,098	0,109	0,103
6	Südoststeiermark	2009	3	0,091	0,117	0,105	0,092	0,107	0,100
6	Südoststeiermark	2010	3	0,086	0,102	0,095	0,082	0,092	0,088
6	Südoststeiermark	2011	3	0,096	0,104	0,101	0,094	0,104	0,099
6	Südoststeiermark	2012	3	0,096	0,128	0,108	0,094	0,110	0,100
6	Südoststeiermark	2013	3	0,094	0,116	0,106	0,093	0,113	0,100
6	Südoststeiermark	2014	3	0,082	0,117	0,104	0,093	0,102	0,098
6	Südoststeiermark	2015	3	0,091	0,118	0,101	0,082	0,117	0,101
6	Südoststeiermark	2016	3	0,074	0,102	0,089	0,084	0,090	0,087
6	Südoststeiermark	2017	3	0,090	0,110	0,102	0,094	0,105	0,099
6	Südoststeiermark	2018	3	0,089	0,106	0,099	0,083	0,102	0,091
6	Südoststeiermark	2019	3	0,078	0,116	0,098	0,098	0,108	0,102
6	Südoststeiermark	2020	3	0,096	0,124	0,109	0,106	0,116	0,112
6	Südoststeiermark	2021	3	0,080	0,089	0,085	0,077	0,092	0,085
6	Südoststeiermark	2022	3	0,097	0,099	0,098	0,090	0,097	0,094
6	Südoststeiermark	2023	3	0,083	0,116	0,099	0,076	0,094	0,084
6	Südoststeiermark	2024	3	0,095	0,102	0,099	0,091	0,094	0,093

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Voitsberg	1983	2	0,106	0,131	0,119	0,125	0,129	0,127
6	Voitsberg	1984	2	0,105	0,118	0,112	0,104	0,117	0,111
6	Voitsberg	1985	2	0,087	0,098	0,092	0,104	0,110	0,107
6	Voitsberg	1986	2	0,096	0,099	0,097	0,092	0,096	0,094
6	Voitsberg	1987	2	0,104	0,112	0,108	0,115	0,126	0,121
6	Voitsberg	1988	2	0,094	0,097	0,095	0,103	0,105	0,104
6	Voitsberg	1989	2	0,094	0,099	0,096	0,096	0,105	0,101
6	Voitsberg	1990	2	0,096	0,106	0,101	0,094	0,100	0,097
6	Voitsberg	1991	2	0,095	0,096	0,096	0,099	0,104	0,101
6	Voitsberg	1992	2	0,101	0,102	0,101	0,094	0,101	0,097
6	Voitsberg	1993	2	0,097	0,100	0,098	0,093	0,105	0,099
6	Voitsberg	1994	2	0,084	0,101	0,092	0,090	0,097	0,093
6	Voitsberg	1995	2	0,095	0,097	0,096	0,094	0,098	0,096
6	Voitsberg	1996	2	0,085	0,092	0,089	0,085	0,098	0,091
6	Voitsberg	1997	2	0,089	0,090	0,089	0,086	0,093	0,089
6	Voitsberg	1998	2	0,096	0,097	0,097	0,086	0,105	0,095
6	Voitsberg	1999	2	0,099	0,101	0,100	0,097	0,100	0,098
6	Voitsberg	2000	2	0,083	0,085	0,084	0,078	0,092	0,085
6	Voitsberg	2001	2	0,098	0,101	0,099	0,095	0,096	0,095
6	Voitsberg	2002	2	0,092	0,095	0,094	0,084	0,087	0,085
6	Voitsberg	2003	2	0,095	0,099	0,097	0,097	0,101	0,099
6	Voitsberg	2004	2	0,094	0,096	0,095	0,088	0,089	0,089
6	Voitsberg	2005	2	0,083	0,086	0,084	0,079	0,080	0,079
6	Voitsberg	2006	2	0,084	0,090	0,087	0,083	0,088	0,085
6	Voitsberg	2007	2	0,091	0,096	0,093	0,086	0,091	0,088
6	Voitsberg	2008	2	0,089	0,091	0,090	0,090	0,095	0,092
6	Voitsberg	2009	2	0,095	0,105	0,100	0,090	0,101	0,095
6	Voitsberg	2010	2	0,098	0,099	0,098	0,087	0,089	0,088
6	Voitsberg	2011	2	0,093	0,100	0,097	0,081	0,090	0,085
6	Voitsberg	2012	2	0,085	0,090	0,087	0,083	0,098	0,090
6	Voitsberg	2013	2	0,081	0,087	0,084	0,081	0,088	0,084
6	Voitsberg	2014	2	0,080	0,096	0,088	0,084	0,101	0,093
6	Voitsberg	2015	2	0,093	0,101	0,097	0,099	0,108	0,103
6	Voitsberg	2016	2	0,085	0,090	0,087	0,094	0,095	0,095
6	Voitsberg	2017	2	0,079	0,082	0,080	0,083	0,084	0,084
6	Voitsberg	2018	2	0,085	0,095	0,090	0,099	0,099	0,099
6	Voitsberg	2019	2	0,088	0,099	0,094	0,086	0,091	0,089
6	Voitsberg	2020	2	0,086	0,098	0,092	0,089	0,096	0,092
6	Voitsberg	2021	2	0,070	0,074	0,072	0,070	0,082	0,076
6	Voitsberg	2022	2	0,074	0,099	0,087	0,081	0,086	0,083
6	Voitsberg	2023	2	0,080	0,085	0,082	0,083	0,093	0,088
6	Voitsberg	2024	2	0,084	0,103	0,094	0,080	0,098	0,089

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Weiz	1983	7	0,088	0,112	0,099	0,093	0,142	0,109
6	Weiz	1984	7	0,072	0,121	0,097	0,080	0,140	0,104
6	Weiz	1985	7	0,068	0,119	0,086	0,071	0,121	0,096
6	Weiz	1986	7	0,067	0,109	0,085	0,062	0,121	0,086
6	Weiz	1987	7	0,094	0,127	0,106	0,085	0,139	0,108
6	Weiz	1988	7	0,085	0,110	0,096	0,081	0,128	0,101
6	Weiz	1989	7	0,078	0,127	0,103	0,087	0,129	0,111
6	Weiz	1990	7	0,082	0,130	0,107	0,085	0,136	0,112
6	Weiz	1991	7	0,096	0,128	0,111	0,083	0,133	0,111
6	Weiz	1992	7	0,081	0,130	0,099	0,087	0,145	0,106
6	Weiz	1993	7	0,086	0,114	0,100	0,093	0,114	0,101
6	Weiz	1994	7	0,088	0,116	0,101	0,084	0,126	0,099
6	Weiz	1995	7	0,091	0,121	0,107	0,086	0,115	0,105
6	Weiz	1996	7	0,097	0,129	0,109	0,084	0,123	0,104
6	Weiz	1997	7	0,082	0,114	0,101	0,081	0,110	0,097
6	Weiz	1998	7	0,082	0,147	0,109	0,074	0,131	0,098
6	Weiz	1999	7	0,079	0,127	0,105	0,071	0,120	0,098
6	Weiz	2000	7	0,075	0,127	0,096	0,073	0,119	0,095
6	Weiz	2001	7	0,076	0,120	0,099	0,082	0,127	0,100
6	Weiz	2002	7	0,068	0,112	0,091	0,074	0,104	0,088
6	Weiz	2003	7	0,092	0,125	0,108	0,083	0,117	0,097
6	Weiz	2004	7	0,086	0,130	0,111	0,085	0,131	0,100
6	Weiz	2005	7	0,092	0,127	0,105	0,086	0,115	0,097
6	Weiz	2006	7	0,085	0,120	0,102	0,086	0,115	0,100
6	Weiz	2007	7	0,090	0,115	0,103	0,080	0,099	0,090
6	Weiz	2008	7	0,105	0,129	0,115	0,096	0,112	0,105
6	Weiz	2009	7	0,099	0,120	0,110	0,091	0,123	0,106
6	Weiz	2010	7	0,094	0,137	0,114	0,093	0,116	0,103
6	Weiz	2011	7	0,083	0,114	0,098	0,081	0,109	0,094
6	Weiz	2012	7	0,090	0,132	0,105	0,082	0,115	0,098
6	Weiz	2013	7	0,085	0,112	0,101	0,082	0,108	0,097
6	Weiz	2014	7	0,094	0,121	0,106	0,080	0,114	0,100
6	Weiz	2015	7	0,088	0,104	0,095	0,082	0,095	0,088
6	Weiz	2016	7	0,079	0,107	0,093	0,079	0,114	0,094
6	Weiz	2017	7	0,098	0,115	0,106	0,095	0,111	0,103
6	Weiz	2018	7	0,091	0,117	0,106	0,083	0,111	0,099
6	Weiz	2019	7	0,082	0,107	0,094	0,084	0,096	0,091
6	Weiz	2020	7	0,091	0,140	0,109	0,090	0,135	0,107
6	Weiz	2021	7	0,088	0,109	0,100	0,077	0,091	0,085
6	Weiz	2022	7	0,092	0,115	0,101	0,088	0,113	0,101
6	Weiz	2023	7	0,091	0,115	0,105	0,086	0,112	0,096
6	Weiz	2024	7	0,083	0,128	0,106	0,087	0,107	0,097

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
7	Imst	1983	9	0,085	0,133	0,107	0,087	0,155	0,114
7	Imst	1984	9	0,080	0,104	0,090	0,080	0,135	0,102
7	Imst	1985	9	0,069	0,132	0,088	0,068	0,154	0,100
7	Imst	1986	9	0,074	0,133	0,095	0,068	0,116	0,090
7	Imst	1987	9	0,078	0,128	0,102	0,079	0,143	0,109
7	Imst	1988	9	0,076	0,122	0,093	0,069	0,136	0,099
7	Imst	1989	9	0,074	0,108	0,090	0,075	0,118	0,094
7	Imst	1990	9	0,072	0,119	0,096	0,066	0,133	0,095
7	Imst	1991	9	0,076	0,117	0,099	0,071	0,125	0,100
7	Imst	1992	9	0,065	0,128	0,093	0,069	0,136	0,097
7	Imst	1993	9	0,082	0,152	0,108	0,077	0,162	0,107
7	Imst	1994	9	0,084	0,140	0,104	0,073	0,135	0,101
7	Imst	1995	9	0,087	0,139	0,108	0,086	0,148	0,114
7	Imst	1996	9	0,082	0,120	0,097	0,080	0,126	0,103
7	Imst	1997	9	0,080	0,116	0,102	0,075	0,144	0,106
7	Imst	1998	9	0,086	0,137	0,106	0,074	0,142	0,105
7	Imst	1999	9	0,084	0,130	0,103	0,076	0,165	0,107
7	Imst	2000	9	0,074	0,109	0,093	0,073	0,121	0,097
7	Imst	2001	9	0,086	0,117	0,103	0,075	0,119	0,098
7	Imst	2002	9	0,071	0,099	0,084	0,066	0,097	0,084
7	Imst	2003	9	0,080	0,119	0,097	0,073	0,112	0,084
7	Imst	2004	9	0,073	0,092	0,083	0,069	0,100	0,084
7	Imst	2005	9	0,076	0,105	0,094	0,074	0,102	0,087
7	Imst	2006	9	0,078	0,103	0,094	0,084	0,114	0,096
7	Imst	2007	9	0,078	0,126	0,102	0,081	0,116	0,094
7	Imst	2008	9	0,073	0,111	0,087	0,066	0,118	0,082
7	Imst	2009	9	0,079	0,107	0,092	0,076	0,104	0,087
7	Imst	2010	9	0,076	0,106	0,088	0,073	0,100	0,086
7	Imst	2011	9	0,071	0,103	0,090	0,072	0,106	0,089
7	Imst	2012	9	0,075	0,109	0,095	0,070	0,109	0,089
7	Imst	2013	9	0,078	0,098	0,093	0,075	0,107	0,092
7	Imst	2014	9	0,070	0,089	0,081	0,068	0,096	0,082
7	Imst	2015	9	0,076	0,099	0,089	0,071	0,101	0,086
7	Imst	2016	9	0,072	0,099	0,085	0,075	0,095	0,082
7	Imst	2017	9	0,077	0,096	0,089	0,072	0,105	0,085
7	Imst	2018	9	0,071	0,088	0,082	0,061	0,084	0,075
7	Imst	2019	9	0,076	0,095	0,084	0,075	0,091	0,082
7	Imst	2020	9	0,083	0,124	0,101	0,083	0,119	0,096
7	Imst	2021	9	0,077	0,105	0,088	0,068	0,110	0,084
7	Imst	2022	9	0,078	0,117	0,093	0,078	0,104	0,086
7	Imst	2023	9	0,076	0,104	0,089	0,073	0,094	0,081
7	Imst	2024	9	0,071	0,096	0,083	0,068	0,095	0,080

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
7	Innsbruck	1983	5	0,096	0,123	0,110	0,091	0,151	0,122
7	Innsbruck	1984	5	0,089	0,105	0,098	0,090	0,131	0,111
7	Innsbruck	1985	5	0,074	0,099	0,091	0,084	0,131	0,108
7	Innsbruck	1986	5	0,080	0,111	0,095	0,076	0,126	0,096
7	Innsbruck	1987	5	0,087	0,109	0,099	0,091	0,139	0,110
7	Innsbruck	1988	5	0,089	0,095	0,093	0,084	0,120	0,101
7	Innsbruck	1989	5	0,080	0,108	0,094	0,078	0,108	0,099
7	Innsbruck	1990	5	0,082	0,104	0,092	0,080	0,111	0,098
7	Innsbruck	1991	5	0,091	0,106	0,098	0,098	0,111	0,105
7	Innsbruck	1992	5	0,082	0,111	0,097	0,091	0,108	0,096
7	Innsbruck	1993	5	0,096	0,123	0,111	0,116	0,126	0,121
7	Innsbruck	1994	5	0,072	0,118	0,096	0,070	0,121	0,093
7	Innsbruck	1995	5	0,093	0,122	0,110	0,098	0,125	0,109
7	Innsbruck	1996	5	0,078	0,107	0,094	0,081	0,114	0,097
7	Innsbruck	1997	5	0,086	0,112	0,101	0,084	0,128	0,106
7	Innsbruck	1998	5	0,089	0,107	0,097	0,078	0,104	0,093
7	Innsbruck	1999	5	0,088	0,108	0,096	0,089	0,114	0,099
7	Innsbruck	2000	5	0,082	0,113	0,093	0,085	0,124	0,100
7	Innsbruck	2001	5	0,089	0,118	0,103	0,081	0,121	0,098
7	Innsbruck	2002	5	0,069	0,106	0,089	0,066	0,107	0,087
7	Innsbruck	2003	5	0,081	0,104	0,088	0,072	0,099	0,083
7	Innsbruck	2004	5	0,066	0,103	0,083	0,071	0,103	0,084
7	Innsbruck	2005	5	0,078	0,088	0,084	0,069	0,094	0,086
7	Innsbruck	2006	5	0,089	0,114	0,097	0,078	0,106	0,093
7	Innsbruck	2007	5	0,091	0,117	0,103	0,087	0,114	0,099
7	Innsbruck	2008	5	0,083	0,101	0,094	0,070	0,099	0,089
7	Innsbruck	2009	5	0,088	0,113	0,099	0,071	0,107	0,093
7	Innsbruck	2010	5	0,089	0,106	0,097	0,085	0,110	0,092
7	Innsbruck	2011	5	0,071	0,100	0,091	0,074	0,114	0,094
7	Innsbruck	2012	5	0,077	0,107	0,096	0,067	0,101	0,086
7	Innsbruck	2013	5	0,074	0,110	0,095	0,074	0,094	0,087
7	Innsbruck	2014	5	0,074	0,102	0,090	0,070	0,098	0,084
7	Innsbruck	2015	5	0,081	0,099	0,091	0,082	0,097	0,088
7	Innsbruck	2016	5	0,072	0,099	0,089	0,087	0,099	0,093
7	Innsbruck	2017	5	0,075	0,101	0,087	0,073	0,097	0,084
7	Innsbruck	2018	5	0,071	0,096	0,082	0,074	0,104	0,087
7	Innsbruck	2019	5	0,079	0,098	0,084	0,074	0,100	0,089
7	Innsbruck	2020	5	0,083	0,119	0,099	0,080	0,110	0,094
7	Innsbruck	2021	5	0,083	0,111	0,095	0,077	0,100	0,089
7	Innsbruck	2022	5	0,082	0,113	0,095	0,080	0,095	0,090
7	Innsbruck	2023	5	0,089	0,105	0,097	0,081	0,104	0,091
7	Innsbruck	2024	5	0,072	0,108	0,087	0,077	0,106	0,091

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
7	Kitzbühel	1983	7	0,097	0,127	0,106	0,087	0,121	0,106
7	Kitzbühel	1984	7	0,091	0,110	0,097	0,081	0,124	0,101
7	Kitzbühel	1985	7	0,072	0,104	0,084	0,072	0,111	0,092
7	Kitzbühel	1986	7	0,077	0,110	0,090	0,065	0,103	0,086
7	Kitzbühel	1987	7	0,079	0,119	0,099	0,080	0,135	0,104
7	Kitzbühel	1988	7	0,069	0,102	0,089	0,067	0,106	0,084
7	Kitzbühel	1989	7	0,082	0,114	0,093	0,071	0,114	0,092
7	Kitzbühel	1990	7	0,077	0,115	0,093	0,066	0,110	0,091
7	Kitzbühel	1991	7	0,073	0,101	0,090	0,070	0,099	0,090
7	Kitzbühel	1992	7	0,073	0,100	0,085	0,074	0,104	0,088
7	Kitzbühel	1993	7	0,082	0,104	0,094	0,079	0,105	0,092
7	Kitzbühel	1994	7	0,078	0,101	0,088	0,077	0,094	0,088
7	Kitzbühel	1995	7	0,083	0,099	0,091	0,071	0,099	0,085
7	Kitzbühel	1996	7	0,089	0,098	0,094	0,083	0,099	0,092
7	Kitzbühel	1997	7	0,082	0,099	0,090	0,084	0,099	0,089
7	Kitzbühel	1998	7	0,089	0,106	0,094	0,084	0,098	0,090
7	Kitzbühel	1999	7	0,090	0,100	0,095	0,087	0,105	0,094
7	Kitzbühel	2000	7	0,084	0,105	0,091	0,082	0,098	0,088
7	Kitzbühel	2001	7	0,088	0,106	0,098	0,091	0,111	0,100
7	Kitzbühel	2002	7	0,072	0,094	0,081	0,069	0,091	0,083
7	Kitzbühel	2003	7	0,080	0,100	0,087	0,074	0,094	0,086
7	Kitzbühel	2004	7	0,075	0,085	0,080	0,071	0,090	0,081
7	Kitzbühel	2005	7	0,088	0,095	0,091	0,083	0,095	0,088
7	Kitzbühel	2006	7	0,086	0,097	0,089	0,077	0,102	0,088
7	Kitzbühel	2007	7	0,082	0,101	0,093	0,091	0,104	0,097
7	Kitzbühel	2008	7	0,070	0,088	0,079	0,070	0,091	0,078
7	Kitzbühel	2009	7	0,066	0,089	0,081	0,064	0,090	0,080
7	Kitzbühel	2010	7	0,072	0,104	0,092	0,065	0,101	0,085
7	Kitzbühel	2011	7	0,074	0,096	0,090	0,073	0,099	0,090
7	Kitzbühel	2012	7	0,071	0,094	0,085	0,067	0,089	0,080
7	Kitzbühel	2013	7	0,065	0,093	0,081	0,064	0,090	0,078
7	Kitzbühel	2014	7	0,072	0,093	0,083	0,065	0,088	0,079
7	Kitzbühel	2015	7	0,069	0,099	0,084	0,066	0,089	0,079
7	Kitzbühel	2016	7	0,071	0,099	0,085	0,068	0,093	0,082
7	Kitzbühel	2017	7	0,083	0,101	0,090	0,071	0,089	0,081
7	Kitzbühel	2018	7	0,082	0,106	0,093	0,078	0,101	0,087
7	Kitzbühel	2019	7	0,082	0,100	0,092	0,077	0,098	0,089
7	Kitzbühel	2020	7	0,085	0,104	0,095	0,090	0,100	0,093
7	Kitzbühel	2021	7	0,085	0,103	0,094	0,074	0,094	0,084
7	Kitzbühel	2022	7	0,090	0,117	0,104	0,089	0,111	0,097
7	Kitzbühel	2023	7	0,086	0,102	0,094	0,084	0,102	0,092
7	Kitzbühel	2024	7	0,085	0,093	0,088	0,084	0,096	0,092

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
7	Kufstein	1983	16	0,093	0,158	0,118	0,096	0,197	0,119
7	Kufstein	1984	16	0,078	0,146	0,103	0,081	0,179	0,109
7	Kufstein	1985	16	0,060	0,129	0,087	0,074	0,172	0,100
7	Kufstein	1986	16	0,074	0,142	0,098	0,068	0,196	0,099
7	Kufstein	1987	16	0,088	0,144	0,111	0,088	0,182	0,118
7	Kufstein	1988	16	0,073	0,126	0,096	0,074	0,156	0,101
7	Kufstein	1989	16	0,080	0,133	0,104	0,079	0,156	0,106
7	Kufstein	1990	16	0,081	0,140	0,103	0,070	0,150	0,106
7	Kufstein	1991	16	0,084	0,125	0,104	0,081	0,134	0,103
7	Kufstein	1992	16	0,071	0,108	0,088	0,071	0,113	0,090
7	Kufstein	1993	16	0,085	0,137	0,103	0,086	0,143	0,105
7	Kufstein	1994	16	0,082	0,143	0,100	0,076	0,142	0,096
7	Kufstein	1995	16	0,086	0,141	0,104	0,078	0,146	0,102
7	Kufstein	1996	16	0,073	0,140	0,096	0,080	0,144	0,098
7	Kufstein	1997	16	0,080	0,126	0,098	0,079	0,117	0,099
7	Kufstein	1998	16	0,088	0,118	0,100	0,086	0,110	0,095
7	Kufstein	1999	16	0,077	0,120	0,098	0,080	0,120	0,097
7	Kufstein	2000	16	0,076	0,117	0,093	0,080	0,114	0,093
7	Kufstein	2001	16	0,078	0,119	0,097	0,072	0,111	0,095
7	Kufstein	2002	16	0,072	0,106	0,089	0,074	0,097	0,085
7	Kufstein	2003	16	0,073	0,122	0,089	0,075	0,112	0,086
7	Kufstein	2004	16	0,067	0,104	0,086	0,076	0,119	0,091
7	Kufstein	2005	16	0,072	0,107	0,088	0,071	0,116	0,087
7	Kufstein	2006	16	0,073	0,112	0,089	0,072	0,107	0,087
7	Kufstein	2007	16	0,074	0,125	0,097	0,074	0,120	0,095
7	Kufstein	2008	16	0,067	0,115	0,085	0,068	0,100	0,084
7	Kufstein	2009	16	0,070	0,111	0,088	0,066	0,099	0,086
7	Kufstein	2010	16	0,073	0,117	0,092	0,072	0,109	0,090
7	Kufstein	2011	16	0,070	0,124	0,089	0,068	0,116	0,088
7	Kufstein	2012	16	0,077	0,113	0,089	0,073	0,104	0,085
7	Kufstein	2013	16	0,074	0,117	0,089	0,068	0,110	0,086
7	Kufstein	2014	16	0,072	0,112	0,088	0,073	0,118	0,086
7	Kufstein	2015	16	0,078	0,109	0,093	0,073	0,096	0,087
7	Kufstein	2016	16	0,072	0,113	0,085	0,066	0,111	0,083
7	Kufstein	2017	16	0,068	0,112	0,084	0,062	0,107	0,084
7	Kufstein	2018	16	0,074	0,108	0,090	0,070	0,105	0,085
7	Kufstein	2019	16	0,067	0,112	0,084	0,063	0,100	0,082
7	Kufstein	2020	16	0,080	0,129	0,093	0,080	0,108	0,090
7	Kufstein	2021	16	0,073	0,109	0,090	0,069	0,098	0,084
7	Kufstein	2022	16	0,082	0,127	0,102	0,073	0,115	0,095
7	Kufstein	2023	16	0,075	0,107	0,090	0,069	0,104	0,085
7	Kufstein	2024	16	0,065	0,106	0,087	0,073	0,107	0,088

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
7	Landeck	1983	4	0,090	0,122	0,103	0,087	0,135	0,107
7	Landeck	1984	4	0,078	0,104	0,090	0,082	0,120	0,097
7	Landeck	1985	4	0,063	0,080	0,071	0,072	0,088	0,079
7	Landeck	1986	4	0,068	0,106	0,088	0,074	0,100	0,086
7	Landeck	1987	4	0,077	0,109	0,096	0,083	0,122	0,107
7	Landeck	1988	4	0,067	0,098	0,083	0,068	0,094	0,083
7	Landeck	1989	4	0,070	0,103	0,091	0,068	0,102	0,089
7	Landeck	1990	4	0,067	0,106	0,088	0,068	0,099	0,085
7	Landeck	1991	4	0,076	0,117	0,095	0,074	0,097	0,086
7	Landeck	1992	4	0,080	0,111	0,093	0,075	0,119	0,088
7	Landeck	1993	4	0,084	0,120	0,099	0,087	0,125	0,101
7	Landeck	1994	4	0,073	0,119	0,097	0,071	0,112	0,093
7	Landeck	1995	4	0,098	0,126	0,106	0,095	0,132	0,108
7	Landeck	1996	4	0,079	0,106	0,095	0,086	0,126	0,103
7	Landeck	1997	4	0,081	0,121	0,099	0,078	0,116	0,096
7	Landeck	1998	4	0,088	0,111	0,100	0,077	0,108	0,096
7	Landeck	1999	4	0,091	0,119	0,105	0,090	0,117	0,100
7	Landeck	2000	4	0,076	0,107	0,098	0,075	0,117	0,102
7	Landeck	2001	4	0,090	0,115	0,104	0,087	0,115	0,098
7	Landeck	2002	4	0,071	0,099	0,089	0,066	0,097	0,084
7	Landeck	2003	4	0,092	0,138	0,106	0,083	0,113	0,093
7	Landeck	2004	4	0,063	0,077	0,071	0,083	0,092	0,088
7	Landeck	2005	4	0,084	0,108	0,096	0,068	0,098	0,084
7	Landeck	2006	4	0,084	0,111	0,094	0,081	0,112	0,094
7	Landeck	2007	4	0,099	0,120	0,106	0,098	0,118	0,104
7	Landeck	2008	4	0,073	0,098	0,087	0,085	0,093	0,090
7	Landeck	2009	4	0,082	0,112	0,092	0,076	0,107	0,087
7	Landeck	2010	4	0,081	0,100	0,090	0,075	0,104	0,089
7	Landeck	2011	4	0,077	0,120	0,098	0,079	0,123	0,101
7	Landeck	2012	4	0,086	0,092	0,089	0,078	0,107	0,094
7	Landeck	2013	4	0,094	0,117	0,102	0,095	0,110	0,101
7	Landeck	2014	4	0,081	0,097	0,090	0,078	0,104	0,090
7	Landeck	2015	4	0,086	0,106	0,096	0,084	0,101	0,093
7	Landeck	2016	4	0,074	0,096	0,081	0,068	0,090	0,081
7	Landeck	2017	4	0,081	0,092	0,086	0,077	0,081	0,079
7	Landeck	2018	4	0,086	0,120	0,103	0,086	0,105	0,097
7	Landeck	2019	4	0,078	0,088	0,082	0,071	0,102	0,083
7	Landeck	2020	4	0,078	0,103	0,092	0,076	0,096	0,089
7	Landeck	2021	4	0,072	0,098	0,083	0,071	0,089	0,082
7	Landeck	2022	4	0,086	0,098	0,092	0,081	0,095	0,088
7	Landeck	2023	4	0,076	0,090	0,082	0,070	0,077	0,074
7	Landeck	2024	4	0,076	0,084	0,082	0,079	0,086	0,081

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
7	Osttirol	1983	12	0,083	0,128	0,104	0,083	0,145	0,110
7	Osttirol	1984	12	0,078	0,113	0,097	0,074	0,149	0,105
7	Osttirol	1985	12	0,058	0,098	0,074	0,065	0,116	0,085
7	Osttirol	1986	12	0,067	0,105	0,082	0,064	0,110	0,081
7	Osttirol	1987	12	0,079	0,117	0,096	0,081	0,140	0,105
7	Osttirol	1988	12	0,063	0,113	0,085	0,073	0,109	0,088
7	Osttirol	1989	12	0,081	0,119	0,093	0,076	0,123	0,095
7	Osttirol	1990	12	0,085	0,107	0,094	0,078	0,118	0,097
7	Osttirol	1991	12	0,078	0,114	0,095	0,080	0,122	0,096
7	Osttirol	1992	12	0,066	0,134	0,089	0,072	0,134	0,093
7	Osttirol	1993	12	0,082	0,157	0,102	0,079	0,158	0,101
7	Osttirol	1994	12	0,079	0,129	0,094	0,081	0,118	0,092
7	Osttirol	1995	12	0,086	0,122	0,099	0,083	0,130	0,097
7	Osttirol	1996	12	0,080	0,122	0,094	0,078	0,130	0,099
7	Osttirol	1997	12	0,078	0,114	0,095	0,077	0,118	0,097
7	Osttirol	1998	12	0,080	0,112	0,097	0,078	0,112	0,097
7	Osttirol	1999	12	0,084	0,124	0,099	0,080	0,128	0,101
7	Osttirol	2000	12	0,078	0,112	0,086	0,072	0,112	0,090
7	Osttirol	2001	12	0,088	0,122	0,100	0,081	0,118	0,095
7	Osttirol	2002	12	0,076	0,098	0,086	0,070	0,104	0,087
7	Osttirol	2003	12	0,079	0,102	0,090	0,075	0,104	0,090
7	Osttirol	2004	12	0,076	0,104	0,087	0,070	0,108	0,083
7	Osttirol	2005	12	0,076	0,106	0,091	0,076	0,102	0,088
7	Osttirol	2006	12	0,083	0,106	0,096	0,076	0,107	0,091
7	Osttirol	2007	12	0,077	0,106	0,090	0,079	0,107	0,092
7	Osttirol	2008	12	0,070	0,097	0,079	0,064	0,101	0,079
7	Osttirol	2009	12	0,079	0,108	0,090	0,070	0,102	0,084
7	Osttirol	2010	12	0,079	0,106	0,088	0,081	0,106	0,090
7	Osttirol	2011	12	0,075	0,098	0,085	0,077	0,098	0,087
7	Osttirol	2012	12	0,075	0,107	0,089	0,072	0,102	0,086
7	Osttirol	2013	12	0,080	0,103	0,089	0,075	0,108	0,089
7	Osttirol	2014	12	0,069	0,104	0,088	0,074	0,109	0,088
7	Osttirol	2015	12	0,074	0,109	0,093	0,081	0,106	0,094
7	Osttirol	2016	12	0,067	0,096	0,087	0,072	0,102	0,086
7	Osttirol	2017	12	0,077	0,109	0,094	0,077	0,111	0,092
7	Osttirol	2018	12	0,070	0,097	0,090	0,073	0,109	0,085
7	Osttirol	2019	12	0,079	0,104	0,090	0,077	0,095	0,087
7	Osttirol	2020	12	0,081	0,121	0,093	0,079	0,111	0,093
7	Osttirol	2021	12	0,074	0,104	0,087	0,070	0,097	0,083
7	Osttirol	2022	12	0,081	0,115	0,098	0,077	0,112	0,093
7	Osttirol	2023	12	0,077	0,114	0,095	0,076	0,117	0,093
7	Osttirol	2024	12	0,077	0,105	0,091	0,079	0,103	0,090

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
7	Reutte	1983	7	0,065	0,110	0,093	0,087	0,109	0,099
7	Reutte	1984	7	0,072	0,107	0,092	0,084	0,106	0,092
7	Reutte	1985	7	0,058	0,083	0,072	0,057	0,104	0,081
7	Reutte	1986	7	0,070	0,090	0,082	0,062	0,086	0,076
7	Reutte	1987	7	0,077	0,102	0,088	0,081	0,107	0,095
7	Reutte	1988	7	0,062	0,084	0,076	0,072	0,094	0,081
7	Reutte	1989	7	0,076	0,095	0,082	0,078	0,092	0,084
7	Reutte	1990	7	0,065	0,093	0,085	0,078	0,097	0,086
7	Reutte	1991	7	0,075	0,100	0,087	0,072	0,098	0,087
7	Reutte	1992	7	0,071	0,097	0,084	0,058	0,095	0,078
7	Reutte	1993	7	0,089	0,103	0,095	0,075	0,106	0,088
7	Reutte	1994	7	0,064	0,093	0,079	0,056	0,085	0,074
7	Reutte	1995	7	0,086	0,103	0,093	0,082	0,102	0,093
7	Reutte	1996	7	0,074	0,088	0,082	0,075	0,095	0,084
7	Reutte	1997	7	0,075	0,099	0,084	0,071	0,098	0,083
7	Reutte	1998	7	0,081	0,101	0,087	0,074	0,101	0,083
7	Reutte	1999	7	0,085	0,112	0,092	0,074	0,098	0,083
7	Reutte	2000	7	0,066	0,102	0,082	0,071	0,101	0,081
7	Reutte	2001	7	0,065	0,112	0,084	0,068	0,097	0,080
7	Reutte	2002	7	0,065	0,099	0,077	0,059	0,082	0,069
7	Reutte	2003	7	0,074	0,108	0,087	0,068	0,102	0,080
7	Reutte	2004	7	0,058	0,080	0,067	0,065	0,103	0,075
7	Reutte	2005	7	0,073	0,105	0,085	0,069	0,098	0,080
7	Reutte	2006	7	0,069	0,092	0,081	0,067	0,106	0,080
7	Reutte	2007	7	0,079	0,096	0,090	0,080	0,099	0,088
7	Reutte	2008	7	0,071	0,092	0,079	0,061	0,081	0,072
7	Reutte	2009	7	0,072	0,092	0,081	0,073	0,099	0,081
7	Reutte	2010	7	0,074	0,093	0,083	0,065	0,094	0,079
7	Reutte	2011	7	0,068	0,095	0,081	0,076	0,095	0,083
7	Reutte	2012	7	0,073	0,098	0,085	0,063	0,093	0,080
7	Reutte	2013	7	0,075	0,091	0,083	0,068	0,088	0,079
7	Reutte	2014	7	0,072	0,097	0,084	0,074	0,097	0,085
7	Reutte	2015	7	0,081	0,098	0,089	0,078	0,098	0,087
7	Reutte	2016	7	0,068	0,098	0,082	0,070	0,097	0,082
7	Reutte	2017	7	0,075	0,088	0,082	0,077	0,090	0,082
7	Reutte	2018	7	0,069	0,089	0,076	0,065	0,076	0,072
7	Reutte	2019	7	0,071	0,087	0,077	0,070	0,088	0,076
7	Reutte	2020	7	0,084	0,096	0,090	0,080	0,089	0,085
7	Reutte	2021	7	0,073	0,089	0,083	0,072	0,096	0,079
7	Reutte	2022	7	0,078	0,099	0,090	0,074	0,088	0,079
7	Reutte	2023	7	0,078	0,090	0,084	0,072	0,087	0,081
7	Reutte	2024	7	0,073	0,086	0,080	0,075	0,089	0,080

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
7	Schwaz	1983	7	0,093	0,117	0,106	0,104	0,155	0,120
7	Schwaz	1984	7	0,083	0,121	0,095	0,084	0,132	0,105
7	Schwaz	1985	7	0,070	0,133	0,091	0,087	0,145	0,107
7	Schwaz	1986	7	0,078	0,130	0,095	0,082	0,113	0,093
7	Schwaz	1987	7	0,080	0,134	0,100	0,086	0,137	0,113
7	Schwaz	1988	7	0,084	0,105	0,094	0,087	0,130	0,100
7	Schwaz	1989	7	0,075	0,137	0,099	0,093	0,139	0,105
7	Schwaz	1990	7	0,090	0,130	0,103	0,092	0,144	0,111
7	Schwaz	1991	7	0,084	0,130	0,100	0,091	0,128	0,103
7	Schwaz	1992	7	0,082	0,125	0,098	0,077	0,135	0,099
7	Schwaz	1993	7	0,097	0,136	0,107	0,101	0,128	0,112
7	Schwaz	1994	7	0,083	0,130	0,107	0,087	0,124	0,103
7	Schwaz	1995	7	0,098	0,129	0,112	0,099	0,137	0,115
7	Schwaz	1996	7	0,092	0,118	0,103	0,099	0,121	0,109
7	Schwaz	1997	7	0,091	0,125	0,106	0,101	0,122	0,109
7	Schwaz	1998	7	0,097	0,128	0,109	0,089	0,128	0,105
7	Schwaz	1999	7	0,083	0,116	0,100	0,095	0,105	0,100
7	Schwaz	2000	7	0,090	0,109	0,098	0,077	0,108	0,094
7	Schwaz	2001	7	0,084	0,104	0,093	0,085	0,117	0,096
7	Schwaz	2002	7	0,066	0,098	0,084	0,065	0,094	0,081
7	Schwaz	2003	7	0,079	0,106	0,091	0,080	0,100	0,087
7	Schwaz	2004	7	0,087	0,106	0,096	0,082	0,101	0,092
7	Schwaz	2005	7	0,075	0,104	0,094	0,075	0,106	0,091
7	Schwaz	2006	7	0,081	0,098	0,090	0,081	0,098	0,089
7	Schwaz	2007	7	0,083	0,108	0,096	0,076	0,102	0,091
7	Schwaz	2008	7	0,081	0,098	0,089	0,072	0,097	0,085
7	Schwaz	2009	7	0,086	0,109	0,097	0,078	0,107	0,093
7	Schwaz	2010	7	0,080	0,099	0,093	0,077	0,105	0,092
7	Schwaz	2011	7	0,085	0,109	0,094	0,078	0,098	0,090
7	Schwaz	2012	7	0,074	0,102	0,090	0,069	0,099	0,089
7	Schwaz	2013	7	0,078	0,117	0,096	0,074	0,107	0,095
7	Schwaz	2014	7	0,083	0,111	0,091	0,077	0,108	0,093
7	Schwaz	2015	7	0,085	0,097	0,091	0,079	0,104	0,090
7	Schwaz	2016	7	0,078	0,101	0,090	0,078	0,106	0,090
7	Schwaz	2017	7	0,078	0,106	0,093	0,079	0,100	0,090
7	Schwaz	2018	7	0,083	0,107	0,094	0,075	0,106	0,088
7	Schwaz	2019	7	0,068	0,092	0,081	0,073	0,090	0,085
7	Schwaz	2020	7	0,077	0,105	0,094	0,081	0,094	0,090
7	Schwaz	2021	7	0,068	0,090	0,082	0,070	0,099	0,082
7	Schwaz	2022	7	0,077	0,113	0,097	0,074	0,108	0,088
7	Schwaz	2023	7	0,080	0,105	0,097	0,076	0,103	0,093
7	Schwaz	2024	7	0,072	0,105	0,091	0,078	0,101	0,088

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
7	Stadt Innsbruck	1983	3	0,127	0,130	0,128	0,133	0,168	0,147
7	Stadt Innsbruck	1984	3	0,103	0,116	0,110	0,128	0,148	0,136
7	Stadt Innsbruck	1985	3	0,105	0,120	0,114	0,111	0,136	0,124
7	Stadt Innsbruck	1986	3	0,107	0,133	0,119	0,090	0,139	0,117
7	Stadt Innsbruck	1987	3	0,116	0,125	0,122	0,125	0,147	0,139
7	Stadt Innsbruck	1988	3	0,100	0,105	0,103	0,121	0,123	0,122
7	Stadt Innsbruck	1989	3	0,097	0,130	0,113	0,124	0,130	0,126
7	Stadt Innsbruck	1990	3	0,097	0,125	0,109	0,106	0,127	0,116
7	Stadt Innsbruck	1991	3	0,103	0,128	0,117	0,114	0,130	0,124
7	Stadt Innsbruck	1992	3	0,096	0,105	0,100	0,087	0,104	0,098
7	Stadt Innsbruck	1993	3	0,111	0,137	0,122	0,108	0,149	0,131
7	Stadt Innsbruck	1994	3	0,113	0,130	0,120	0,106	0,120	0,111
7	Stadt Innsbruck	1995	3	0,111	0,123	0,118	0,105	0,135	0,117
7	Stadt Innsbruck	1996	3	0,102	0,107	0,105	0,103	0,124	0,114
7	Stadt Innsbruck	1997	3	0,104	0,133	0,118	0,099	0,114	0,106
7	Stadt Innsbruck	1998	3	0,097	0,129	0,117	0,097	0,145	0,123
7	Stadt Innsbruck	1999	3	0,101	0,125	0,111	0,107	0,118	0,113
7	Stadt Innsbruck	2000	3	0,092	0,111	0,100	0,094	0,121	0,105
7	Stadt Innsbruck	2001	3	0,102	0,139	0,116	0,103	0,128	0,112
7	Stadt Innsbruck	2002	3	0,088	0,109	0,098	0,084	0,108	0,096
7	Stadt Innsbruck	2003	3	0,082	0,096	0,091	0,087	0,094	0,090
7	Stadt Innsbruck	2004	3	0,080	0,088	0,083	0,081	0,089	0,084
7	Stadt Innsbruck	2005	3	0,083	0,091	0,086	0,082	0,090	0,087
7	Stadt Innsbruck	2006	3	0,091	0,102	0,095	0,086	0,111	0,097
7	Stadt Innsbruck	2007	3	0,098	0,123	0,107	0,090	0,107	0,099
7	Stadt Innsbruck	2008	3	0,087	0,105	0,095	0,077	0,096	0,084
7	Stadt Innsbruck	2009	3	0,092	0,108	0,100	0,094	0,100	0,096
7	Stadt Innsbruck	2010	3	0,089	0,103	0,098	0,086	0,102	0,094
7	Stadt Innsbruck	2011	3	0,088	0,103	0,095	0,086	0,102	0,092
7	Stadt Innsbruck	2012	3	0,096	0,108	0,104	0,086	0,106	0,098
7	Stadt Innsbruck	2013	3	0,093	0,101	0,096	0,086	0,104	0,093
7	Stadt Innsbruck	2014	3	0,084	0,099	0,091	0,079	0,102	0,089
7	Stadt Innsbruck	2015	3	0,091	0,108	0,098	0,086	0,097	0,092
7	Stadt Innsbruck	2016	3	0,092	0,103	0,097	0,087	0,104	0,094
7	Stadt Innsbruck	2017	3	0,075	0,100	0,086	0,087	0,099	0,093
7	Stadt Innsbruck	2018	3	0,077	0,095	0,085	0,075	0,087	0,081
7	Stadt Innsbruck	2019	3	0,073	0,094	0,081	0,069	0,095	0,084
7	Stadt Innsbruck	2020	3	0,088	0,108	0,095	0,077	0,101	0,088
7	Stadt Innsbruck	2021	3	0,074	0,089	0,081	0,068	0,084	0,076
7	Stadt Innsbruck	2022	3	0,078	0,089	0,084	0,071	0,087	0,078
7	Stadt Innsbruck	2023	3	0,076	0,090	0,084	0,072	0,087	0,082
7	Stadt Innsbruck	2024	3	0,067	0,083	0,077	0,069	0,086	0,080

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
7	Steinach	1983	6	0,086	0,119	0,109	0,092	0,143	0,118
7	Steinach	1984	6	0,071	0,114	0,092	0,082	0,164	0,107
7	Steinach	1985	6	0,067	0,113	0,094	0,079	0,135	0,105
7	Steinach	1986	6	0,082	0,109	0,096	0,082	0,139	0,101
7	Steinach	1987	6	0,091	0,116	0,105	0,097	0,129	0,114
7	Steinach	1988	6	0,089	0,109	0,097	0,095	0,129	0,107
7	Steinach	1989	6	0,088	0,112	0,100	0,087	0,130	0,103
7	Steinach	1990	6	0,085	0,104	0,095	0,085	0,122	0,099
7	Steinach	1991	6	0,095	0,117	0,106	0,092	0,121	0,104
7	Steinach	1992	6	0,093	0,108	0,097	0,097	0,111	0,104
7	Steinach	1993	6	0,095	0,132	0,110	0,098	0,132	0,111
7	Steinach	1994	6	0,087	0,106	0,097	0,083	0,109	0,097
7	Steinach	1995	6	0,089	0,127	0,109	0,098	0,129	0,111
7	Steinach	1996	6	0,078	0,119	0,097	0,092	0,131	0,107
7	Steinach	1997	6	0,095	0,117	0,104	0,087	0,120	0,105
7	Steinach	1998	6	0,090	0,116	0,102	0,090	0,107	0,098
7	Steinach	1999	6	0,081	0,120	0,100	0,089	0,113	0,100
7	Steinach	2000	6	0,086	0,106	0,096	0,089	0,111	0,099
7	Steinach	2001	6	0,081	0,125	0,101	0,087	0,116	0,103
7	Steinach	2002	6	0,086	0,103	0,095	0,081	0,111	0,091
7	Steinach	2003	6	0,088	0,105	0,094	0,083	0,104	0,092
7	Steinach	2004	6	0,075	0,104	0,087	0,076	0,099	0,087
7	Steinach	2005	6	0,086	0,109	0,092	0,080	0,104	0,089
7	Steinach	2006	6	0,083	0,102	0,093	0,080	0,097	0,090
7	Steinach	2007	6	0,085	0,110	0,100	0,088	0,105	0,097
7	Steinach	2008	6	0,077	0,105	0,093	0,080	0,097	0,088
7	Steinach	2009	6	0,086	0,103	0,095	0,087	0,096	0,092
7	Steinach	2010	6	0,082	0,102	0,090	0,078	0,094	0,086
7	Steinach	2011	6	0,079	0,094	0,087	0,077	0,089	0,083
7	Steinach	2012	6	0,085	0,104	0,096	0,081	0,096	0,089
7	Steinach	2013	6	0,075	0,110	0,091	0,070	0,097	0,088
7	Steinach	2014	6	0,078	0,090	0,085	0,078	0,098	0,087
7	Steinach	2015	6	0,086	0,110	0,095	0,082	0,103	0,091
7	Steinach	2016	6	0,086	0,116	0,097	0,084	0,117	0,095
7	Steinach	2017	6	0,079	0,097	0,086	0,079	0,102	0,089
7	Steinach	2018	6	0,078	0,104	0,085	0,078	0,113	0,088
7	Steinach	2019	6	0,075	0,093	0,083	0,071	0,087	0,082
7	Steinach	2020	6	0,085	0,106	0,097	0,083	0,100	0,091
7	Steinach	2021	6	0,076	0,100	0,087	0,077	0,094	0,087
7	Steinach	2022	6	0,084	0,103	0,092	0,078	0,103	0,091
7	Steinach	2023	6	0,087	0,106	0,095	0,085	0,098	0,092
7	Steinach	2024	6	0,076	0,092	0,083	0,074	0,093	0,084

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
8	Bludenz	1983	11	0,076	0,129	0,098	0,081	0,126	0,097
8	Bludenz	1984	11	0,079	0,110	0,093	0,073	0,113	0,089
8	Bludenz	1985	11	0,076	0,114	0,094	0,074	0,102	0,088
8	Bludenz	1986	11	0,055	0,103	0,076	0,066	0,109	0,080
8	Bludenz	1987	11	0,073	0,108	0,087	0,071	0,115	0,088
8	Bludenz	1988	11	0,074	0,103	0,086	0,073	0,106	0,086
8	Bludenz	1989	11	0,082	0,100	0,090	0,075	0,097	0,085
8	Bludenz	1990	11	0,077	0,097	0,086	0,071	0,103	0,083
8	Bludenz	1991	11	0,073	0,103	0,088	0,075	0,097	0,086
8	Bludenz	1992	11	0,056	0,108	0,079	0,057	0,104	0,078
8	Bludenz	1993	11	0,085	0,107	0,094	0,075	0,111	0,091
8	Bludenz	1994	11	0,068	0,110	0,088	0,068	0,105	0,085
8	Bludenz	1995	11	0,081	0,110	0,092	0,077	0,103	0,090
8	Bludenz	1996	11	0,082	0,103	0,092	0,083	0,124	0,096
8	Bludenz	1997	11	0,082	0,108	0,094	0,078	0,103	0,092
8	Bludenz	1998	11	0,078	0,114	0,096	0,078	0,099	0,088
8	Bludenz	1999	11	0,082	0,116	0,096	0,075	0,112	0,093
8	Bludenz	2000	11	0,072	0,106	0,092	0,075	0,105	0,089
8	Bludenz	2001	11	0,073	0,108	0,089	0,070	0,101	0,086
8	Bludenz	2002	11	0,075	0,105	0,088	0,069	0,095	0,086
8	Bludenz	2003	11	0,055	0,104	0,089	0,060	0,097	0,079
8	Bludenz	2004	11	0,070	0,105	0,083	0,062	0,096	0,080
8	Bludenz	2005	11	0,071	0,103	0,086	0,064	0,109	0,085
8	Bludenz	2006	11	0,067	0,101	0,086	0,068	0,098	0,085
8	Bludenz	2007	11	0,076	0,102	0,086	0,069	0,099	0,086
8	Bludenz	2008	11	0,076	0,091	0,082	0,071	0,087	0,081
8	Bludenz	2009	11	0,070	0,101	0,086	0,064	0,089	0,078
8	Bludenz	2010	11	0,074	0,095	0,084	0,075	0,105	0,086
8	Bludenz	2011	11	0,063	0,086	0,080	0,067	0,093	0,078
8	Bludenz	2012	11	0,072	0,102	0,083	0,071	0,100	0,080
8	Bludenz	2013	11	0,071	0,110	0,089	0,077	0,118	0,088
8	Bludenz	2014	11	0,068	0,109	0,086	0,064	0,121	0,088
8	Bludenz	2015	11	0,073	0,110	0,091	0,074	0,109	0,087
8	Bludenz	2016	11	0,071	0,108	0,083	0,060	0,104	0,080
8	Bludenz	2017	11	0,074	0,098	0,087	0,073	0,096	0,087
8	Bludenz	2018	11	0,063	0,088	0,073	0,057	0,079	0,070
8	Bludenz	2019	11	0,076	0,100	0,085	0,072	0,101	0,084
8	Bludenz	2020	11	0,066	0,092	0,083	0,063	0,095	0,079
8	Bludenz	2021	11	0,079	0,097	0,086	0,067	0,104	0,089
8	Bludenz	2022	11	0,076	0,114	0,094	0,076	0,105	0,089
8	Bludenz	2023	11	0,069	0,101	0,082	0,070	0,106	0,082
8	Bludenz	2024	11	0,064	0,095	0,078	0,064	0,097	0,078

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
8	Bregenz	1983	7	0,086	0,108	0,094	0,083	0,114	0,093
8	Bregenz	1984	7	0,078	0,101	0,088	0,080	0,097	0,089
8	Bregenz	1985	7	0,073	0,102	0,088	0,075	0,098	0,084
8	Bregenz	1986	7	0,067	0,099	0,082	0,062	0,084	0,075
8	Bregenz	1987	7	0,072	0,100	0,088	0,065	0,095	0,084
8	Bregenz	1988	7	0,085	0,099	0,092	0,083	0,092	0,086
8	Bregenz	1989	7	0,082	0,096	0,090	0,081	0,097	0,089
8	Bregenz	1990	7	0,082	0,103	0,092	0,073	0,099	0,085
8	Bregenz	1991	7	0,082	0,104	0,090	0,078	0,095	0,087
8	Bregenz	1992	7	0,070	0,098	0,082	0,070	0,094	0,082
8	Bregenz	1993	7	0,077	0,116	0,099	0,071	0,100	0,087
8	Bregenz	1994	7	0,074	0,095	0,083	0,075	0,090	0,084
8	Bregenz	1995	7	0,073	0,099	0,085	0,069	0,101	0,083
8	Bregenz	1996	7	0,077	0,102	0,089	0,087	0,102	0,093
8	Bregenz	1997	7	0,087	0,110	0,097	0,082	0,101	0,090
8	Bregenz	1998	7	0,080	0,102	0,093	0,076	0,100	0,086
8	Bregenz	1999	7	0,083	0,104	0,093	0,082	0,095	0,091
8	Bregenz	2000	7	0,088	0,108	0,095	0,081	0,104	0,091
8	Bregenz	2001	7	0,081	0,111	0,094	0,088	0,106	0,095
8	Bregenz	2002	7	0,075	0,095	0,085	0,075	0,099	0,086
8	Bregenz	2003	7	0,074	0,089	0,081	0,066	0,085	0,076
8	Bregenz	2004	7	0,074	0,090	0,083	0,080	0,103	0,087
8	Bregenz	2005	7	0,081	0,108	0,089	0,079	0,092	0,088
8	Bregenz	2006	7	0,091	0,106	0,098	0,082	0,103	0,093
8	Bregenz	2007	7	0,089	0,100	0,096	0,082	0,101	0,094
8	Bregenz	2008	7	0,084	0,106	0,092	0,080	0,097	0,089
8	Bregenz	2009	7	0,069	0,103	0,083	0,074	0,088	0,081
8	Bregenz	2010	7	0,077	0,099	0,087	0,078	0,097	0,088
8	Bregenz	2011	7	0,072	0,094	0,085	0,075	0,098	0,085
8	Bregenz	2012	7	0,074	0,086	0,083	0,064	0,097	0,078
8	Bregenz	2013	7	0,076	0,096	0,087	0,077	0,093	0,084
8	Bregenz	2014	7	0,081	0,098	0,091	0,083	0,094	0,088
8	Bregenz	2015	7	0,077	0,097	0,089	0,082	0,093	0,087
8	Bregenz	2016	7	0,084	0,097	0,089	0,079	0,102	0,089
8	Bregenz	2017	7	0,080	0,111	0,094	0,073	0,099	0,088
8	Bregenz	2018	7	0,071	0,093	0,082	0,071	0,094	0,083
8	Bregenz	2019	7	0,074	0,095	0,085	0,068	0,093	0,083
8	Bregenz	2020	7	0,069	0,112	0,088	0,071	0,104	0,083
8	Bregenz	2021	7	0,073	0,104	0,083	0,075	0,096	0,085
8	Bregenz	2022	7	0,085	0,117	0,099	0,077	0,108	0,091
8	Bregenz	2023	7	0,062	0,088	0,077	0,071	0,105	0,079
8	Bregenz	2024	7	0,069	0,097	0,081	0,066	0,100	0,085

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
8	Dornbirn	1983	1	0,109	0,109	0,109	0,117	0,117	0,117
8	Dornbirn	1984	1	0,107	0,107	0,107	0,112	0,112	0,112
8	Dornbirn	1985	1	0,092	0,092	0,092	0,094	0,094	0,094
8	Dornbirn	1986	1	0,101	0,101	0,101	0,100	0,100	0,100
8	Dornbirn	1987	1	0,107	0,107	0,107	0,106	0,106	0,106
8	Dornbirn	1988	1	0,108	0,108	0,108	0,105	0,105	0,105
8	Dornbirn	1989	1	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107
8	Dornbirn	1990	1	0,100	0,100	0,100	0,101	0,101	0,101
8	Dornbirn	1991	1	0,095	0,095	0,095	0,098	0,098	0,098
8	Dornbirn	1992	1	0,083	0,083	0,083	0,077	0,077	0,077
8	Dornbirn	1993	1	0,099	0,099	0,099	0,094	0,094	0,094
8	Dornbirn	1994	1	0,073	0,073	0,073	0,077	0,077	0,077
8	Dornbirn	1995	1	0,088	0,088	0,088	0,092	0,092	0,092
8	Dornbirn	1996	1	0,086	0,086	0,086	0,093	0,093	0,093
8	Dornbirn	1997	1	0,082	0,082	0,082	0,076	0,076	0,076
8	Dornbirn	1998	1	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081
8	Dornbirn	1999	1	0,093	0,093	0,093	0,090	0,090	0,090
8	Dornbirn	2000	1	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077
8	Dornbirn	2001	1	0,077	0,077	0,077	0,082	0,082	0,082
8	Dornbirn	2002	1	0,074	0,074	0,074	0,073	0,073	0,073
8	Dornbirn	2003	1	0,076	0,076	0,076	0,081	0,081	0,081
8	Dornbirn	2004	1	0,084	0,084	0,084	0,095	0,095	0,095
8	Dornbirn	2005	1	0,097	0,097	0,097	0,084	0,084	0,084
8	Dornbirn	2006	1	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099
8	Dornbirn	2007	1	0,085	0,085	0,085	0,096	0,096	0,096
8	Dornbirn	2008	1	0,090	0,090	0,090	0,084	0,084	0,084
8	Dornbirn	2009	1	0,093	0,093	0,093	0,091	0,091	0,091
8	Dornbirn	2010	1	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097
8	Dornbirn	2011	1	0,089	0,089	0,089	0,094	0,094	0,094
8	Dornbirn	2012	1	0,098	0,098	0,098	0,097	0,097	0,097
8	Dornbirn	2013	1	0,094	0,094	0,094	0,101	0,101	0,101
8	Dornbirn	2014	1	0,090	0,090	0,090	0,093	0,093	0,093
8	Dornbirn	2015	1	0,105	0,105	0,105	0,109	0,109	0,109
8	Dornbirn	2016	1	0,095	0,095	0,095	0,112	0,112	0,112
8	Dornbirn	2017	1	0,089	0,089	0,089	0,084	0,084	0,084
8	Dornbirn	2018	1	0,091	0,091	0,091	0,083	0,083	0,083
8	Dornbirn	2019	1	0,097	0,097	0,097	0,098	0,098	0,098
8	Dornbirn	2020	1	0,097	0,097	0,097	0,092	0,092	0,092
8	Dornbirn	2021	1	0,103	0,103	0,103	0,089	0,089	0,089
8	Dornbirn	2022	1	0,104	0,104	0,104	0,100	0,100	0,100
8	Dornbirn	2023	1	0,080	0,080	0,080	0,077	0,077	0,077
8	Dornbirn	2024	1	0,095	0,095	0,095	0,103	0,103	0,103

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
8	Feldkirch	1983	4	0,096	0,148	0,121	0,091	0,196	0,134
8	Feldkirch	1984	4	0,085	0,141	0,112	0,089	0,163	0,122
8	Feldkirch	1985	4	0,084	0,138	0,101	0,085	0,176	0,119
8	Feldkirch	1986	4	0,072	0,143	0,101	0,078	0,174	0,111
8	Feldkirch	1987	4	0,084	0,147	0,106	0,087	0,158	0,111
8	Feldkirch	1988	4	0,083	0,122	0,097	0,085	0,145	0,103
8	Feldkirch	1989	4	0,091	0,118	0,101	0,090	0,130	0,104
8	Feldkirch	1990	4	0,083	0,110	0,096	0,077	0,134	0,096
8	Feldkirch	1991	4	0,070	0,110	0,096	0,090	0,113	0,099
8	Feldkirch	1992	4	0,071	0,099	0,085	0,075	0,109	0,091
8	Feldkirch	1993	4	0,085	0,113	0,099	0,080	0,120	0,098
8	Feldkirch	1994	4	0,075	0,105	0,093	0,086	0,104	0,095
8	Feldkirch	1995	4	0,086	0,106	0,095	0,094	0,100	0,096
8	Feldkirch	1996	4	0,091	0,104	0,096	0,100	0,102	0,101
8	Feldkirch	1997	4	0,083	0,101	0,091	0,087	0,097	0,092
8	Feldkirch	1998	4	0,095	0,102	0,100	0,092	0,102	0,096
8	Feldkirch	1999	4	0,089	0,092	0,090	0,086	0,093	0,090
8	Feldkirch	2000	4	0,085	0,092	0,087	0,081	0,091	0,085
8	Feldkirch	2001	4	0,091	0,107	0,096	0,086	0,101	0,094
8	Feldkirch	2002	4	0,077	0,086	0,083	0,078	0,086	0,081
8	Feldkirch	2003	4	0,075	0,096	0,088	0,065	0,090	0,081
8	Feldkirch	2004	4	0,070	0,089	0,080	0,074	0,095	0,081
8	Feldkirch	2005	4	0,074	0,092	0,086	0,077	0,105	0,087
8	Feldkirch	2006	4	0,079	0,091	0,086	0,078	0,099	0,087
8	Feldkirch	2007	4	0,082	0,092	0,089	0,079	0,099	0,086
8	Feldkirch	2008	4	0,082	0,088	0,085	0,077	0,087	0,083
8	Feldkirch	2009	4	0,078	0,084	0,081	0,076	0,083	0,079
8	Feldkirch	2010	4	0,080	0,092	0,086	0,076	0,094	0,087
8	Feldkirch	2011	4	0,074	0,088	0,080	0,077	0,088	0,081
8	Feldkirch	2012	4	0,072	0,088	0,081	0,078	0,084	0,080
8	Feldkirch	2013	4	0,088	0,101	0,094	0,091	0,101	0,097
8	Feldkirch	2014	4	0,082	0,093	0,086	0,088	0,095	0,092
8	Feldkirch	2015	4	0,084	0,096	0,091	0,086	0,097	0,090
8	Feldkirch	2016	4	0,075	0,095	0,083	0,083	0,102	0,092
8	Feldkirch	2017	4	0,088	0,097	0,091	0,086	0,098	0,091
8	Feldkirch	2018	4	0,077	0,088	0,081	0,075	0,100	0,083
8	Feldkirch	2019	4	0,081	0,095	0,086	0,079	0,095	0,088
8	Feldkirch	2020	4	0,089	0,095	0,092	0,084	0,091	0,089
8	Feldkirch	2021	4	0,084	0,096	0,088	0,083	0,094	0,087
8	Feldkirch	2022	4	0,096	0,102	0,099	0,094	0,096	0,095
8	Feldkirch	2023	4	0,064	0,089	0,075	0,063	0,091	0,077
8	Feldkirch	2024	4	0,076	0,091	0,082	0,086	0,095	0,091

Bioindikatornetz (Netz 83) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
9	Wien	1983	6	0,105	0,127	0,118	0,094	0,135	0,121
9	Wien	1984	6	0,089	0,145	0,113	0,091	0,152	0,118
9	Wien	1985	6	0,090	0,133	0,110	0,083	0,132	0,112
9	Wien	1986	6	0,074	0,115	0,090	0,064	0,114	0,090
9	Wien	1987	6	0,098	0,127	0,110	0,082	0,132	0,109
9	Wien	1988	6	0,084	0,122	0,100	0,086	0,126	0,103
9	Wien	1989	6	0,086	0,129	0,105	0,081	0,132	0,104
9	Wien	1990	6	0,068	0,088	0,082	0,075	0,100	0,087
9	Wien	1991	6	0,089	0,117	0,099	0,084	0,119	0,097
9	Wien	1992	6	0,084	0,107	0,092	0,080	0,112	0,092
9	Wien	1993	6	0,097	0,113	0,102	0,095	0,115	0,101
9	Wien	1994	6	0,088	0,105	0,098	0,082	0,107	0,093
9	Wien	1995	6	0,099	0,106	0,104	0,090	0,111	0,096
9	Wien	1996	6	0,089	0,114	0,101	0,084	0,103	0,094
9	Wien	1997	6	0,085	0,111	0,101	0,091	0,105	0,098
9	Wien	1998	6	0,083	0,115	0,104	0,089	0,115	0,097
9	Wien	1999	6	0,086	0,110	0,102	0,086	0,102	0,094
9	Wien	2000	6	0,091	0,100	0,097	0,089	0,107	0,095
9	Wien	2001	6	0,084	0,118	0,099	0,080	0,110	0,095
9	Wien	2002	6	0,090	0,103	0,097	0,085	0,105	0,096
9	Wien	2003	6	0,087	0,104	0,094	0,076	0,105	0,092
9	Wien	2004	6	0,070	0,092	0,085	0,082	0,095	0,089
9	Wien	2005	6	0,082	0,107	0,094	0,083	0,112	0,092
9	Wien	2006	6	0,072	0,118	0,098	0,073	0,105	0,093
9	Wien	2007	6	0,065	0,102	0,086	0,064	0,109	0,085
9	Wien	2008	6	0,073	0,103	0,090	0,078	0,097	0,085
9	Wien	2009	6	0,080	0,103	0,094	0,090	0,108	0,096
9	Wien	2010	6	0,088	0,108	0,095	0,086	0,097	0,093
9	Wien	2011	6	0,088	0,106	0,095	0,084	0,102	0,092
9	Wien	2012	6	0,074	0,096	0,083	0,071	0,088	0,079
9	Wien	2013	6	0,086	0,105	0,098	0,083	0,112	0,100
9	Wien	2014	6	0,077	0,116	0,093	0,077	0,106	0,092
9	Wien	2015	6	0,076	0,098	0,088	0,073	0,086	0,082
9	Wien	2016	6	0,069	0,096	0,082	0,069	0,118	0,088
9	Wien	2017	6	0,076	0,110	0,088	0,076	0,096	0,088
9	Wien	2018	6	0,084	0,107	0,091	0,084	0,097	0,090
9	Wien	2019	6	0,066	0,080	0,073	0,073	0,087	0,080
9	Wien	2020	6	0,071	0,088	0,080	0,072	0,090	0,082
9	Wien	2021	6	0,078	0,100	0,088	0,079	0,102	0,090
9	Wien	2022	6	0,070	0,090	0,079	0,073	0,104	0,085
9	Wien	2023	6	0,065	0,085	0,075	0,063	0,083	0,077
9	Wien	2024	6	0,069	0,086	0,077	0,074	0,101	0,086

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
1	Burgenland Nord	1983	33	0	18	15	0
1	Burgenland Nord	1984	33	1	26	6	0
1	Burgenland Nord	1985	33	2	22	9	0
1	Burgenland Nord	1986	33	6	25	2	0
1	Burgenland Nord	1987	33	0	19	13	1
1	Burgenland Nord	1988	33	0	22	11	0
1	Burgenland Nord	1989	33	0	19	14	0
1	Burgenland Nord	1990	33	0	29	4	0
1	Burgenland Nord	1991	33	0	11	21	1
1	Burgenland Nord	1992	33	0	26	7	0
1	Burgenland Nord	1993	33	0	11	22	0
1	Burgenland Nord	1994	33	0	19	14	0
1	Burgenland Nord	1995	33	0	26	7	0
1	Burgenland Nord	1996	33	2	24	7	0
1	Burgenland Nord	1997	33	0	22	11	0
1	Burgenland Nord	1998	33	1	27	5	0
1	Burgenland Nord	1999	33	0	15	18	0
1	Burgenland Nord	2000	33	1	28	4	0
1	Burgenland Nord	2001	33	0	20	13	0
1	Burgenland Nord	2002	33	0	19	14	0
1	Burgenland Nord	2003	33	2	31	0	0
1	Burgenland Nord	2004	33	2	28	3	0
1	Burgenland Nord	2005	33	5	27	1	0
1	Burgenland Nord	2006	33	0	27	6	0
1	Burgenland Nord	2007	33	0	28	5	0
1	Burgenland Nord	2008	33	0	16	17	0
1	Burgenland Nord	2009	33	2	24	7	0
1	Burgenland Nord	2010	33	2	26	5	0
1	Burgenland Nord	2011	33	3	24	6	0
1	Burgenland Nord	2012	33	1	13	19	0
1	Burgenland Nord	2013	33	2	30	1	0
1	Burgenland Nord	2014	33	0	24	9	0
1	Burgenland Nord	2015	33	3	20	10	0
1	Burgenland Nord	2016	33	1	24	8	0
1	Burgenland Nord	2017	33	2	29	2	0
1	Burgenland Nord	2018	33	1	27	5	0
1	Burgenland Nord	2019	33	7	26	0	0
1	Burgenland Nord	2020	33	4	26	3	0
1	Burgenland Nord	2021	33	3	25	5	0
1	Burgenland Nord	2022	33	8	24	1	0
1	Burgenland Nord	2023	33	10	21	2	0
1	Burgenland Nord	2024	33	8	25	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
1	Burgenland Süd	1983	20	0	12	8	0
1	Burgenland Süd	1984	20	2	16	2	0
1	Burgenland Süd	1985	20	2	18	0	0
1	Burgenland Süd	1986	20	5	14	1	0
1	Burgenland Süd	1987	20	1	16	3	0
1	Burgenland Süd	1988	20	7	12	1	0
1	Burgenland Süd	1989	20	1	17	2	0
1	Burgenland Süd	1990	20	3	16	1	0
1	Burgenland Süd	1991	20	1	13	6	0
1	Burgenland Süd	1992	20	2	14	4	0
1	Burgenland Süd	1993	20	2	17	1	0
1	Burgenland Süd	1994	20	0	16	4	0
1	Burgenland Süd	1995	20	0	16	4	0
1	Burgenland Süd	1996	20	0	12	8	0
1	Burgenland Süd	1997	20	0	11	9	0
1	Burgenland Süd	1998	20	0	16	4	0
1	Burgenland Süd	1999	20	0	7	13	0
1	Burgenland Süd	2000	20	6	14	0	0
1	Burgenland Süd	2001	20	3	15	2	0
1	Burgenland Süd	2002	20	1	16	3	0
1	Burgenland Süd	2003	20	0	20	0	0
1	Burgenland Süd	2004	20	2	18	0	0
1	Burgenland Süd	2005	20	1	18	1	0
1	Burgenland Süd	2006	20	0	16	4	0
1	Burgenland Süd	2007	20	2	16	2	0
1	Burgenland Süd	2008	20	1	16	3	0
1	Burgenland Süd	2009	20	0	13	7	0
1	Burgenland Süd	2010	20	0	15	5	0
1	Burgenland Süd	2011	20	0	14	6	0
1	Burgenland Süd	2012	20	2	16	2	0
1	Burgenland Süd	2013	20	1	18	1	0
1	Burgenland Süd	2014	20	3	12	5	0
1	Burgenland Süd	2015	20	1	17	2	0
1	Burgenland Süd	2016	20	1	16	3	0
1	Burgenland Süd	2017	20	2	17	1	0
1	Burgenland Süd	2018	20	0	16	4	0
1	Burgenland Süd	2019	20	6	13	1	0
1	Burgenland Süd	2020	20	0	17	3	0
1	Burgenland Süd	2021	20	3	17	0	0
1	Burgenland Süd	2022	20	6	13	1	0
1	Burgenland Süd	2023	20	2	16	2	0
1	Burgenland Süd	2024	20	5	15	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
2	Feldkirchen	1983	3	0	2	1	0
2	Feldkirchen	1984	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	1985	3	0	2	1	0
2	Feldkirchen	1986	3	0	2	1	0
2	Feldkirchen	1987	3	0	2	1	0
2	Feldkirchen	1988	3	0	2	1	0
2	Feldkirchen	1989	3	0	1	2	0
2	Feldkirchen	1990	3	0	2	1	0
2	Feldkirchen	1991	3	0	2	1	0
2	Feldkirchen	1992	3	0	2	1	0
2	Feldkirchen	1993	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	1994	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	1995	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	1996	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	1997	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	1998	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	1999	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	2000	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	2001	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	2002	3	1	2	0	0
2	Feldkirchen	2003	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	2004	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	2005	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	2006	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	2007	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	2008	3	3	0	0	0
2	Feldkirchen	2009	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	2010	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	2011	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	2012	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	2013	3	2	1	0	0
2	Feldkirchen	2014	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	2015	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	2016	3	1	2	0	0
2	Feldkirchen	2017	3	1	2	0	0
2	Feldkirchen	2018	3	0	3	0	0
2	Feldkirchen	2019	3	2	1	0	0
2	Feldkirchen	2020	3	1	2	0	0
2	Feldkirchen	2021	3	1	2	0	0
2	Feldkirchen	2022	3	1	2	0	0
2	Feldkirchen	2023	3	2	1	0	0
2	Feldkirchen	2024	3	0	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
2	Friesach	1983	4	0	2	2	0
2	Friesach	1984	4	0	3	1	0
2	Friesach	1985	4	0	3	1	0
2	Friesach	1986	4	0	3	1	0
2	Friesach	1987	4	0	3	1	0
2	Friesach	1988	4	0	3	1	0
2	Friesach	1989	4	0	2	2	0
2	Friesach	1990	4	0	4	0	0
2	Friesach	1991	4	0	2	2	0
2	Friesach	1992	4	0	4	0	0
2	Friesach	1993	4	0	2	2	0
2	Friesach	1994	4	0	2	2	0
2	Friesach	1995	4	0	4	0	0
2	Friesach	1996	4	0	3	1	0
2	Friesach	1997	4	0	3	1	0
2	Friesach	1998	4	0	2	2	0
2	Friesach	1999	4	0	1	3	0
2	Friesach	2000	4	1	3	0	0
2	Friesach	2001	4	0	4	0	0
2	Friesach	2002	4	0	4	0	0
2	Friesach	2003	4	0	2	2	0
2	Friesach	2004	4	0	3	1	0
2	Friesach	2005	4	0	2	2	0
2	Friesach	2006	4	0	4	0	0
2	Friesach	2007	4	0	4	0	0
2	Friesach	2008	4	1	3	0	0
2	Friesach	2009	4	0	4	0	0
2	Friesach	2010	4	0	4	0	0
2	Friesach	2011	4	0	3	1	0
2	Friesach	2012	4	0	4	0	0
2	Friesach	2013	4	1	3	0	0
2	Friesach	2014	4	1	3	0	0
2	Friesach	2015	4	0	3	1	0
2	Friesach	2016	4	0	4	0	0
2	Friesach	2017	4	0	4	0	0
2	Friesach	2018	4	0	4	0	0
2	Friesach	2019	4	1	3	0	0
2	Friesach	2020	4	0	4	0	0
2	Friesach	2021	4	0	4	0	0
2	Friesach	2022	4	0	4	0	0
2	Friesach	2023	4	0	4	0	0
2	Friesach	2024	4	0	4	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
2	Hermagor	1983	5	0	5	0	0
2	Hermagor	1984	5	0	5	0	0
2	Hermagor	1985	5	2	3	0	0
2	Hermagor	1986	5	1	4	0	0
2	Hermagor	1987	5	0	4	1	0
2	Hermagor	1988	5	1	4	0	0
2	Hermagor	1989	5	1	4	0	0
2	Hermagor	1990	5	1	4	0	0
2	Hermagor	1991	5	0	5	0	0
2	Hermagor	1992	5	1	4	0	0
2	Hermagor	1993	5	1	4	0	0
2	Hermagor	1994	5	0	4	1	0
2	Hermagor	1995	5	0	5	0	0
2	Hermagor	1996	5	0	5	0	0
2	Hermagor	1997	5	2	3	0	0
2	Hermagor	1998	5	0	4	1	0
2	Hermagor	1999	5	0	4	1	0
2	Hermagor	2000	5	1	4	0	0
2	Hermagor	2001	5	0	5	0	0
2	Hermagor	2002	5	1	4	0	0
2	Hermagor	2003	5	0	3	2	0
2	Hermagor	2004	5	1	4	0	0
2	Hermagor	2005	5	2	3	0	0
2	Hermagor	2006	5	2	3	0	0
2	Hermagor	2007	5	2	3	0	0
2	Hermagor	2008	5	3	2	0	0
2	Hermagor	2009	5	2	3	0	0
2	Hermagor	2010	5	3	2	0	0
2	Hermagor	2011	5	3	2	0	0
2	Hermagor	2012	5	3	2	0	0
2	Hermagor	2013	5	3	2	0	0
2	Hermagor	2014	5	3	2	0	0
2	Hermagor	2015	5	3	2	0	0
2	Hermagor	2016	5	2	3	0	0
2	Hermagor	2017	5	1	4	0	0
2	Hermagor	2018	5	3	2	0	0
2	Hermagor	2019	5	3	2	0	0
2	Hermagor	2020	5	3	2	0	0
2	Hermagor	2021	5	3	2	0	0
2	Hermagor	2022	5	3	2	0	0
2	Hermagor	2023	5	4	1	0	0
2	Hermagor	2024	5	2	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
2	Klagenfurt	1983	8	0	1	6	1
2	Klagenfurt	1984	8	0	6	2	0
2	Klagenfurt	1985	8	0	3	4	1
2	Klagenfurt	1986	8	0	5	3	0
2	Klagenfurt	1987	8	0	4	4	0
2	Klagenfurt	1988	8	1	6	1	0
2	Klagenfurt	1989	8	0	3	5	0
2	Klagenfurt	1990	8	0	4	4	0
2	Klagenfurt	1991	8	0	3	5	0
2	Klagenfurt	1992	8	0	7	1	0
2	Klagenfurt	1993	8	0	6	2	0
2	Klagenfurt	1994	8	0	6	2	0
2	Klagenfurt	1995	8	0	7	1	0
2	Klagenfurt	1996	8	0	8	0	0
2	Klagenfurt	1997	8	2	6	0	0
2	Klagenfurt	1998	8	0	6	2	0
2	Klagenfurt	1999	8	0	5	3	0
2	Klagenfurt	2000	8	1	6	1	0
2	Klagenfurt	2001	8	2	6	0	0
2	Klagenfurt	2002	8	1	6	1	0
2	Klagenfurt	2003	8	0	5	3	0
2	Klagenfurt	2004	8	0	6	2	0
2	Klagenfurt	2005	8	1	7	0	0
2	Klagenfurt	2006	8	2	6	0	0
2	Klagenfurt	2007	8	0	8	0	0
2	Klagenfurt	2008	8	1	7	0	0
2	Klagenfurt	2009	8	1	7	0	0
2	Klagenfurt	2010	8	1	7	0	0
2	Klagenfurt	2011	8	1	6	1	0
2	Klagenfurt	2012	8	0	7	1	0
2	Klagenfurt	2013	8	2	6	0	0
2	Klagenfurt	2014	8	1	6	1	0
2	Klagenfurt	2015	8	2	6	0	0
2	Klagenfurt	2016	8	4	4	0	0
2	Klagenfurt	2017	8	0	8	0	0
2	Klagenfurt	2018	8	1	7	0	0
2	Klagenfurt	2019	8	3	5	0	0
2	Klagenfurt	2020	8	1	7	0	0
2	Klagenfurt	2021	8	4	4	0	0
2	Klagenfurt	2022	8	3	5	0	0
2	Klagenfurt	2023	8	4	4	0	0
2	Klagenfurt	2024	8	0	8	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
2	Spittal a.d. Drau	1983	13	1	10	1	1
2	Spittal a.d. Drau	1984	13	0	12	0	1
2	Spittal a.d. Drau	1985	13	4	8	0	1
2	Spittal a.d. Drau	1986	13	2	10	0	1
2	Spittal a.d. Drau	1987	13	0	12	0	1
2	Spittal a.d. Drau	1988	13	0	12	0	1
2	Spittal a.d. Drau	1989	13	0	12	1	0
2	Spittal a.d. Drau	1990	13	1	10	2	0
2	Spittal a.d. Drau	1991	13	1	9	3	0
2	Spittal a.d. Drau	1992	13	1	9	3	0
2	Spittal a.d. Drau	1993	13	2	8	3	0
2	Spittal a.d. Drau	1994	13	1	9	3	0
2	Spittal a.d. Drau	1995	13	0	10	3	0
2	Spittal a.d. Drau	1996	13	0	13	0	0
2	Spittal a.d. Drau	1997	13	1	12	0	0
2	Spittal a.d. Drau	1998	13	0	12	1	0
2	Spittal a.d. Drau	1999	13	0	9	4	0
2	Spittal a.d. Drau	2000	13	1	12	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2001	13	1	11	1	0
2	Spittal a.d. Drau	2002	13	2	11	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2003	13	1	10	2	0
2	Spittal a.d. Drau	2004	13	2	11	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2005	13	1	11	1	0
2	Spittal a.d. Drau	2006	13	0	12	1	0
2	Spittal a.d. Drau	2007	13	1	11	1	0
2	Spittal a.d. Drau	2008	13	3	10	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2009	13	1	12	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2010	13	2	11	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2011	13	1	11	1	0
2	Spittal a.d. Drau	2012	13	0	12	1	0
2	Spittal a.d. Drau	2013	13	3	10	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2014	13	0	13	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2015	13	0	13	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2016	13	4	9	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2017	13	2	11	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2018	13	3	10	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2019	13	1	12	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2020	13	5	8	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2021	13	5	8	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2022	13	2	11	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2023	13	6	7	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2024	13	1	12	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
2	St. Veit a.d. Glan	1983	4	0	1	3	0
2	St. Veit a.d. Glan	1984	4	0	0	3	1
2	St. Veit a.d. Glan	1985	4	0	2	2	0
2	St. Veit a.d. Glan	1986	4	1	1	2	0
2	St. Veit a.d. Glan	1987	4	0	2	1	1
2	St. Veit a.d. Glan	1988	4	0	3	0	1
2	St. Veit a.d. Glan	1989	4	0	2	2	0
2	St. Veit a.d. Glan	1990	4	0	3	1	0
2	St. Veit a.d. Glan	1991	4	0	2	2	0
2	St. Veit a.d. Glan	1992	4	0	4	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	1993	4	0	3	1	0
2	St. Veit a.d. Glan	1994	4	0	3	1	0
2	St. Veit a.d. Glan	1995	4	0	3	1	0
2	St. Veit a.d. Glan	1996	4	1	3	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	1997	4	0	4	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	1998	4	0	2	2	0
2	St. Veit a.d. Glan	1999	4	0	2	2	0
2	St. Veit a.d. Glan	2000	4	0	4	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2001	4	0	4	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2002	4	1	3	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2003	4	0	2	2	0
2	St. Veit a.d. Glan	2004	4	0	3	1	0
2	St. Veit a.d. Glan	2005	4	0	4	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2006	4	1	3	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2007	4	0	4	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2008	4	1	3	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2009	4	0	4	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2010	4	1	3	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2011	4	0	4	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2012	4	0	3	1	0
2	St. Veit a.d. Glan	2013	4	0	3	1	0
2	St. Veit a.d. Glan	2014	4	1	3	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2015	4	0	4	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2016	4	0	4	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2017	4	0	3	1	0
2	St. Veit a.d. Glan	2018	4	1	2	1	0
2	St. Veit a.d. Glan	2019	4	0	4	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2020	4	0	3	1	0
2	St. Veit a.d. Glan	2021	4	1	3	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2022	4	1	3	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2023	4	2	2	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2024	4	2	2	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
2	Villach	1983	10	0	2	4	4
2	Villach	1984	10	0	2	4	4
2	Villach	1985	10	1	3	4	2
2	Villach	1986	10	1	3	2	4
2	Villach	1987	10	0	4	2	4
2	Villach	1988	10	1	3	4	2
2	Villach	1989	10	0	3	5	2
2	Villach	1990	10	2	2	4	2
2	Villach	1991	10	1	3	4	2
2	Villach	1992	10	2	6	1	1
2	Villach	1993	10	0	5	4	1
2	Villach	1994	10	0	6	4	0
2	Villach	1995	10	0	9	1	0
2	Villach	1996	10	0	8	2	0
2	Villach	1997	10	4	5	1	0
2	Villach	1998	10	1	8	1	0
2	Villach	1999	10	0	6	4	0
2	Villach	2000	10	5	5	0	0
2	Villach	2001	10	3	7	0	0
2	Villach	2002	10	4	5	1	0
2	Villach	2003	10	2	7	1	0
2	Villach	2004	10	3	7	0	0
2	Villach	2005	10	2	8	0	0
2	Villach	2006	10	4	6	0	0
2	Villach	2007	10	2	8	0	0
2	Villach	2008	10	1	9	0	0
2	Villach	2009	10	2	7	1	0
2	Villach	2010	10	1	9	0	0
2	Villach	2011	10	3	7	0	0
2	Villach	2012	10	1	9	0	0
2	Villach	2013	10	2	8	0	0
2	Villach	2014	10	4	6	0	0
2	Villach	2015	10	3	7	0	0
2	Villach	2016	10	4	6	0	0
2	Villach	2017	10	2	8	0	0
2	Villach	2018	10	3	7	0	0
2	Villach	2019	10	2	8	0	0
2	Villach	2020	10	3	7	0	0
2	Villach	2021	10	5	5	0	0
2	Villach	2022	10	4	6	0	0
2	Villach	2023	10	4	6	0	0
2	Villach	2024	10	2	8	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
2	Völkermarkt	1983	6	0	0	6	0
2	Völkermarkt	1984	6	0	1	5	0
2	Völkermarkt	1985	6	0	4	2	0
2	Völkermarkt	1986	6	1	3	2	0
2	Völkermarkt	1987	6	0	4	2	0
2	Völkermarkt	1988	6	0	4	2	0
2	Völkermarkt	1989	6	0	0	6	0
2	Völkermarkt	1990	6	0	3	3	0
2	Völkermarkt	1991	6	0	1	5	0
2	Völkermarkt	1992	6	0	4	2	0
2	Völkermarkt	1993	6	0	2	4	0
2	Völkermarkt	1994	6	0	1	5	0
2	Völkermarkt	1995	6	0	4	2	0
2	Völkermarkt	1996	6	0	2	4	0
2	Völkermarkt	1997	6	0	6	0	0
2	Völkermarkt	1998	6	0	2	4	0
2	Völkermarkt	1999	6	0	1	5	0
2	Völkermarkt	2000	6	0	5	1	0
2	Völkermarkt	2001	6	1	5	0	0
2	Völkermarkt	2002	6	0	6	0	0
2	Völkermarkt	2003	6	0	4	2	0
2	Völkermarkt	2004	6	1	5	0	0
2	Völkermarkt	2005	6	1	5	0	0
2	Völkermarkt	2006	6	1	5	0	0
2	Völkermarkt	2007	6	1	5	0	0
2	Völkermarkt	2008	6	0	6	0	0
2	Völkermarkt	2009	6	1	5	0	0
2	Völkermarkt	2010	6	0	6	0	0
2	Völkermarkt	2011	6	1	5	0	0
2	Völkermarkt	2012	6	0	6	0	0
2	Völkermarkt	2013	6	3	3	0	0
2	Völkermarkt	2014	6	0	6	0	0
2	Völkermarkt	2015	6	0	6	0	0
2	Völkermarkt	2016	6	3	3	0	0
2	Völkermarkt	2017	6	2	4	0	0
2	Völkermarkt	2018	6	2	4	0	0
2	Völkermarkt	2019	6	2	4	0	0
2	Völkermarkt	2020	6	2	4	0	0
2	Völkermarkt	2021	6	4	2	0	0
2	Völkermarkt	2022	6	3	3	0	0
2	Völkermarkt	2023	6	4	2	0	0
2	Völkermarkt	2024	6	2	3	1	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
2	Wolfsberg	1983	11	0	0	8	3
2	Wolfsberg	1984	11	0	0	9	2
2	Wolfsberg	1985	11	0	3	6	2
2	Wolfsberg	1986	11	0	6	3	2
2	Wolfsberg	1987	11	0	6	3	2
2	Wolfsberg	1988	11	0	8	1	2
2	Wolfsberg	1989	11	0	3	7	1
2	Wolfsberg	1990	11	0	4	6	1
2	Wolfsberg	1991	11	0	3	7	1
2	Wolfsberg	1992	11	0	9	2	0
2	Wolfsberg	1993	11	0	5	6	0
2	Wolfsberg	1994	11	0	4	7	0
2	Wolfsberg	1995	11	0	9	2	0
2	Wolfsberg	1996	11	0	8	3	0
2	Wolfsberg	1997	11	0	8	3	0
2	Wolfsberg	1998	11	0	7	4	0
2	Wolfsberg	1999	11	0	6	5	0
2	Wolfsberg	2000	11	0	10	1	0
2	Wolfsberg	2001	11	1	10	0	0
2	Wolfsberg	2002	11	0	11	0	0
2	Wolfsberg	2003	11	0	9	2	0
2	Wolfsberg	2004	11	2	9	0	0
2	Wolfsberg	2005	11	0	11	0	0
2	Wolfsberg	2006	11	2	9	0	0
2	Wolfsberg	2007	11	1	9	1	0
2	Wolfsberg	2008	11	2	9	0	0
2	Wolfsberg	2009	11	0	9	2	0
2	Wolfsberg	2010	11	1	10	0	0
2	Wolfsberg	2011	11	1	9	1	0
2	Wolfsberg	2012	11	0	8	3	0
2	Wolfsberg	2013	11	0	9	2	0
2	Wolfsberg	2014	11	1	9	1	0
2	Wolfsberg	2015	11	0	7	4	0
2	Wolfsberg	2016	11	1	8	2	0
2	Wolfsberg	2017	11	0	10	1	0
2	Wolfsberg	2018	11	1	6	4	0
2	Wolfsberg	2019	11	3	7	1	0
2	Wolfsberg	2020	11	3	7	1	0
2	Wolfsberg	2021	11	4	7	0	0
2	Wolfsberg	2022	11	5	6	0	0
2	Wolfsberg	2023	11	4	7	0	0
2	Wolfsberg	2024	11	0	10	1	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Amstetten	1983	3	0	2	1	0
3	Amstetten	1984	3	0	2	1	0
3	Amstetten	1985	3	0	2	1	0
3	Amstetten	1986	3	0	2	1	0
3	Amstetten	1987	3	0	3	0	0
3	Amstetten	1988	3	0	3	0	0
3	Amstetten	1989	3	0	2	1	0
3	Amstetten	1990	3	0	3	0	0
3	Amstetten	1991	3	0	3	0	0
3	Amstetten	1992	3	2	0	1	0
3	Amstetten	1993	3	0	2	1	0
3	Amstetten	1994	3	1	2	0	0
3	Amstetten	1995	3	1	2	0	0
3	Amstetten	1996	3	0	2	1	0
3	Amstetten	1997	3	0	3	0	0
3	Amstetten	1998	3	0	3	0	0
3	Amstetten	1999	3	1	2	0	0
3	Amstetten	2000	3	1	2	0	0
3	Amstetten	2001	3	0	2	1	0
3	Amstetten	2002	3	1	2	0	0
3	Amstetten	2003	3	0	3	0	0
3	Amstetten	2004	3	1	2	0	0
3	Amstetten	2005	3	0	3	0	0
3	Amstetten	2006	3	0	3	0	0
3	Amstetten	2007	3	0	3	0	0
3	Amstetten	2008	3	1	2	0	0
3	Amstetten	2009	3	1	2	0	0
3	Amstetten	2010	3	1	2	0	0
3	Amstetten	2011	3	0	3	0	0
3	Amstetten	2012	3	2	1	0	0
3	Amstetten	2013	3	1	2	0	0
3	Amstetten	2014	3	1	2	0	0
3	Amstetten	2015	3	0	3	0	0
3	Amstetten	2016	3	0	3	0	0
3	Amstetten	2017	3	0	3	0	0
3	Amstetten	2018	3	0	3	0	0
3	Amstetten	2019	3	3	0	0	0
3	Amstetten	2020	3	1	2	0	0
3	Amstetten	2021	3	0	3	0	0
3	Amstetten	2022	3	3	0	0	0
3	Amstetten	2023	3	1	2	0	0
3	Amstetten	2024	3	3	0	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Baden	1983	4	0	3	1	0
3	Baden	1984	4	1	3	0	0
3	Baden	1985	4	0	3	1	0
3	Baden	1986	4	0	3	1	0
3	Baden	1987	4	0	3	1	0
3	Baden	1988	4	0	4	0	0
3	Baden	1989	4	0	2	2	0
3	Baden	1990	4	0	2	2	0
3	Baden	1991	4	0	4	0	0
3	Baden	1992	4	2	2	0	0
3	Baden	1993	4	0	4	0	0
3	Baden	1994	4	0	4	0	0
3	Baden	1995	4	0	4	0	0
3	Baden	1996	4	0	2	2	0
3	Baden	1997	4	0	4	0	0
3	Baden	1998	4	0	4	0	0
3	Baden	1999	4	0	4	0	0
3	Baden	2000	4	0	4	0	0
3	Baden	2001	4	1	3	0	0
3	Baden	2002	4	1	3	0	0
3	Baden	2003	4	0	4	0	0
3	Baden	2004	4	3	1	0	0
3	Baden	2005	4	0	4	0	0
3	Baden	2006	4	2	2	0	0
3	Baden	2007	4	2	2	0	0
3	Baden	2008	4	0	4	0	0
3	Baden	2009	4	0	4	0	0
3	Baden	2010	4	1	3	0	0
3	Baden	2011	4	0	4	0	0
3	Baden	2012	4	1	3	0	0
3	Baden	2013	4	2	2	0	0
3	Baden	2014	4	1	3	0	0
3	Baden	2015	4	2	2	0	0
3	Baden	2016	4	0	4	0	0
3	Baden	2017	4	1	3	0	0
3	Baden	2018	4	0	4	0	0
3	Baden	2019	4	3	1	0	0
3	Baden	2020	4	1	3	0	0
3	Baden	2021	4	1	3	0	0
3	Baden	2022	4	0	4	0	0
3	Baden	2023	4	3	1	0	0
3	Baden	2024	4	1	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Bruck an der Leitha	1983	4	0	3	1	0
3	Bruck an der Leitha	1984	4	0	3	1	0
3	Bruck an der Leitha	1985	4	0	4	0	0
3	Bruck an der Leitha	1986	4	1	3	0	0
3	Bruck an der Leitha	1987	4	0	3	1	0
3	Bruck an der Leitha	1988	4	0	4	0	0
3	Bruck an der Leitha	1989	4	0	4	0	0
3	Bruck an der Leitha	1990	4	0	4	0	0
3	Bruck an der Leitha	1991	4	0	4	0	0
3	Bruck an der Leitha	1992	4	0	3	1	0
3	Bruck an der Leitha	1993	4	1	3	0	0
3	Bruck an der Leitha	1994	4	1	3	0	0
3	Bruck an der Leitha	1995	4	1	2	1	0
3	Bruck an der Leitha	1996	4	1	3	0	0
3	Bruck an der Leitha	1997	4	0	4	0	0
3	Bruck an der Leitha	1998	4	1	3	0	0
3	Bruck an der Leitha	1999	4	3	1	0	0
3	Bruck an der Leitha	2000	4	0	4	0	0
3	Bruck an der Leitha	2001	4	0	3	1	0
3	Bruck an der Leitha	2002	4	2	2	0	0
3	Bruck an der Leitha	2003	4	2	2	0	0
3	Bruck an der Leitha	2004	4	2	2	0	0
3	Bruck an der Leitha	2005	4	1	3	0	0
3	Bruck an der Leitha	2006	4	2	2	0	0
3	Bruck an der Leitha	2007	4	4	0	0	0
3	Bruck an der Leitha	2008	4	1	3	0	0
3	Bruck an der Leitha	2009	4	3	1	0	0
3	Bruck an der Leitha	2010	4	2	2	0	0
3	Bruck an der Leitha	2011	4	2	1	1	0
3	Bruck an der Leitha	2012	4	1	3	0	0
3	Bruck an der Leitha	2013	4	0	3	1	0
3	Bruck an der Leitha	2014	4	2	2	0	0
3	Bruck an der Leitha	2015	4	3	1	0	0
3	Bruck an der Leitha	2016	4	2	2	0	0
3	Bruck an der Leitha	2017	4	3	1	0	0
3	Bruck an der Leitha	2018	4	1	3	0	0
3	Bruck an der Leitha	2019	4	2	2	0	0
3	Bruck an der Leitha	2020	4	3	1	0	0
3	Bruck an der Leitha	2021	4	2	2	0	0
3	Bruck an der Leitha	2022	4	3	1	0	0
3	Bruck an der Leitha	2023	4	3	0	1	0
3	Bruck an der Leitha	2024	4	3	0	1	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Gänserndorf	1983	6	0	3	3	0
3	Gänserndorf	1984	6	0	2	4	0
3	Gänserndorf	1985	6	0	2	4	0
3	Gänserndorf	1986	6	1	4	1	0
3	Gänserndorf	1987	6	0	4	2	0
3	Gänserndorf	1988	6	1	5	0	0
3	Gänserndorf	1989	6	1	4	1	0
3	Gänserndorf	1990	6	0	4	2	0
3	Gänserndorf	1991	6	0	3	3	0
3	Gänserndorf	1992	6	0	6	0	0
3	Gänserndorf	1993	6	0	4	2	0
3	Gänserndorf	1994	6	0	6	0	0
3	Gänserndorf	1995	6	0	6	0	0
3	Gänserndorf	1996	6	0	6	0	0
3	Gänserndorf	1997	6	0	6	0	0
3	Gänserndorf	1998	6	3	3	0	0
3	Gänserndorf	1999	6	0	6	0	0
3	Gänserndorf	2000	6	0	6	0	0
3	Gänserndorf	2001	6	0	6	0	0
3	Gänserndorf	2002	6	0	6	0	0
3	Gänserndorf	2003	6	0	6	0	0
3	Gänserndorf	2004	6	2	4	0	0
3	Gänserndorf	2005	6	1	5	0	0
3	Gänserndorf	2006	6	1	5	0	0
3	Gänserndorf	2007	6	0	6	0	0
3	Gänserndorf	2008	6	0	6	0	0
3	Gänserndorf	2009	6	3	3	0	0
3	Gänserndorf	2010	6	1	5	0	0
3	Gänserndorf	2011	6	0	6	0	0
3	Gänserndorf	2012	6	0	6	0	0
3	Gänserndorf	2013	6	0	6	0	0
3	Gänserndorf	2014	6	0	5	1	0
3	Gänserndorf	2015	6	1	5	0	0
3	Gänserndorf	2016	6	2	4	0	0
3	Gänserndorf	2017	6	3	3	0	0
3	Gänserndorf	2018	6	0	5	1	0
3	Gänserndorf	2019	6	2	4	0	0
3	Gänserndorf	2020	6	1	5	0	0
3	Gänserndorf	2021	6	2	4	0	0
3	Gänserndorf	2022	6	2	4	0	0
3	Gänserndorf	2023	6	1	5	0	0
3	Gänserndorf	2024	6	5	1	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Horn	1983	4	0	3	1	0
3	Horn	1984	4	0	3	1	0
3	Horn	1985	4	0	3	1	0
3	Horn	1986	4	0	3	1	0
3	Horn	1987	4	0	3	1	0
3	Horn	1988	4	0	3	1	0
3	Horn	1989	4	0	3	1	0
3	Horn	1990	4	1	2	1	0
3	Horn	1991	4	0	3	1	0
3	Horn	1992	4	0	3	1	0
3	Horn	1993	4	0	3	0	1
3	Horn	1994	4	0	3	1	0
3	Horn	1995	4	0	3	0	1
3	Horn	1996	4	0	1	2	1
3	Horn	1997	4	0	2	2	0
3	Horn	1998	4	0	2	2	0
3	Horn	1999	4	0	2	2	0
3	Horn	2000	4	1	2	1	0
3	Horn	2001	4	0	2	2	0
3	Horn	2002	4	0	3	1	0
3	Horn	2003	4	0	4	0	0
3	Horn	2004	4	0	4	0	0
3	Horn	2005	4	0	2	2	0
3	Horn	2006	4	0	4	0	0
3	Horn	2007	4	0	4	0	0
3	Horn	2008	4	0	3	1	0
3	Horn	2009	4	0	3	1	0
3	Horn	2010	4	0	4	0	0
3	Horn	2011	4	2	2	0	0
3	Horn	2012	4	3	1	0	0
3	Horn	2013	4	0	4	0	0
3	Horn	2014	4	0	4	0	0
3	Horn	2015	4	0	4	0	0
3	Horn	2016	4	1	3	0	0
3	Horn	2017	4	2	2	0	0
3	Horn	2018	4	1	3	0	0
3	Horn	2019	4	1	3	0	0
3	Horn	2020	4	0	3	1	0
3	Horn	2021	4	0	4	0	0
3	Horn	2022	4	0	4	0	0
3	Horn	2023	4	1	3	0	0
3	Horn	2024	4	1	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Korneuburg	1983	4	0	3	1	0
3	Korneuburg	1984	4	0	3	1	0
3	Korneuburg	1985	4	0	2	2	0
3	Korneuburg	1986	4	1	3	0	0
3	Korneuburg	1987	4	0	3	1	0
3	Korneuburg	1988	4	1	3	0	0
3	Korneuburg	1989	4	0	3	1	0
3	Korneuburg	1990	4	1	2	1	0
3	Korneuburg	1991	4	0	3	1	0
3	Korneuburg	1992	4	0	4	0	0
3	Korneuburg	1993	4	0	4	0	0
3	Korneuburg	1994	4	0	4	0	0
3	Korneuburg	1995	4	0	4	0	0
3	Korneuburg	1996	4	0	3	1	0
3	Korneuburg	1997	4	0	3	1	0
3	Korneuburg	1998	4	0	3	1	0
3	Korneuburg	1999	4	1	2	1	0
3	Korneuburg	2000	4	0	3	1	0
3	Korneuburg	2001	4	0	4	0	0
3	Korneuburg	2002	4	0	4	0	0
3	Korneuburg	2003	4	2	2	0	0
3	Korneuburg	2004	4	1	3	0	0
3	Korneuburg	2005	4	0	4	0	0
3	Korneuburg	2006	4	1	3	0	0
3	Korneuburg	2007	4	3	1	0	0
3	Korneuburg	2008	4	1	3	0	0
3	Korneuburg	2009	4	2	2	0	0
3	Korneuburg	2010	4	1	2	1	0
3	Korneuburg	2011	4	1	3	0	0
3	Korneuburg	2012	4	2	2	0	0
3	Korneuburg	2013	4	0	3	1	0
3	Korneuburg	2014	4	2	1	1	0
3	Korneuburg	2015	4	2	2	0	0
3	Korneuburg	2016	4	1	3	0	0
3	Korneuburg	2017	4	2	2	0	0
3	Korneuburg	2018	4	1	2	1	0
3	Korneuburg	2019	4	3	1	0	0
3	Korneuburg	2020	4	3	1	0	0
3	Korneuburg	2021	4	2	2	0	0
3	Korneuburg	2022	4	2	2	0	0
3	Korneuburg	2023	4	2	2	0	0
3	Korneuburg	2024	4	4	0	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Krems an der Donau	1983	3	0	2	1	0
3	Krems an der Donau	1984	3	0	1	2	0
3	Krems an der Donau	1985	3	0	1	2	0
3	Krems an der Donau	1986	3	0	2	1	0
3	Krems an der Donau	1987	3	0	1	2	0
3	Krems an der Donau	1988	3	0	1	2	0
3	Krems an der Donau	1989	3	0	1	2	0
3	Krems an der Donau	1990	3	0	2	1	0
3	Krems an der Donau	1991	3	0	2	1	0
3	Krems an der Donau	1992	3	0	0	3	0
3	Krems an der Donau	1993	3	0	1	2	0
3	Krems an der Donau	1994	3	0	2	1	0
3	Krems an der Donau	1995	3	0	1	2	0
3	Krems an der Donau	1996	3	0	1	2	0
3	Krems an der Donau	1997	3	0	3	0	0
3	Krems an der Donau	1998	3	0	1	2	0
3	Krems an der Donau	1999	3	0	1	2	0
3	Krems an der Donau	2000	3	1	0	2	0
3	Krems an der Donau	2001	3	0	3	0	0
3	Krems an der Donau	2002	3	0	2	1	0
3	Krems an der Donau	2003	3	1	0	2	0
3	Krems an der Donau	2004	3	1	1	1	0
3	Krems an der Donau	2005	3	0	1	2	0
3	Krems an der Donau	2006	3	0	2	1	0
3	Krems an der Donau	2007	3	2	1	0	0
3	Krems an der Donau	2008	3	0	1	2	0
3	Krems an der Donau	2009	3	0	2	1	0
3	Krems an der Donau	2010	3	0	2	1	0
3	Krems an der Donau	2011	3	0	3	0	0
3	Krems an der Donau	2012	3	0	3	0	0
3	Krems an der Donau	2013	3	0	3	0	0
3	Krems an der Donau	2014	3	0	3	0	0
3	Krems an der Donau	2015	3	0	3	0	0
3	Krems an der Donau	2016	3	0	3	0	0
3	Krems an der Donau	2017	3	1	2	0	0
3	Krems an der Donau	2018	3	0	3	0	0
3	Krems an der Donau	2019	3	2	1	0	0
3	Krems an der Donau	2020	3	0	3	0	0
3	Krems an der Donau	2021	3	1	2	0	0
3	Krems an der Donau	2022	3	0	2	0	0
3	Krems an der Donau	2023	3	1	2	0	0
3	Krems an der Donau	2024	3	0	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Lilienfeld	1983	6	1	5	0	0
3	Lilienfeld	1984	6	0	5	1	0
3	Lilienfeld	1985	6	0	6	0	0
3	Lilienfeld	1986	6	4	2	0	0
3	Lilienfeld	1987	6	1	5	0	0
3	Lilienfeld	1988	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	1989	6	1	4	1	0
3	Lilienfeld	1990	6	1	5	0	0
3	Lilienfeld	1991	6	1	4	1	0
3	Lilienfeld	1992	6	4	2	0	0
3	Lilienfeld	1993	6	1	5	0	0
3	Lilienfeld	1994	6	2	4	0	0
3	Lilienfeld	1995	6	0	6	0	0
3	Lilienfeld	1996	6	0	6	0	0
3	Lilienfeld	1997	6	1	5	0	0
3	Lilienfeld	1998	6	0	6	0	0
3	Lilienfeld	1999	6	2	4	0	0
3	Lilienfeld	2000	6	1	5	0	0
3	Lilienfeld	2001	6	1	5	0	0
3	Lilienfeld	2002	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	2003	6	6	0	0	0
3	Lilienfeld	2004	6	5	1	0	0
3	Lilienfeld	2005	6	0	6	0	0
3	Lilienfeld	2006	6	4	2	0	0
3	Lilienfeld	2007	6	4	2	0	0
3	Lilienfeld	2008	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	2009	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	2010	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	2011	6	2	4	0	0
3	Lilienfeld	2012	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	2013	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	2014	6	5	1	0	0
3	Lilienfeld	2015	6	4	2	0	0
3	Lilienfeld	2016	6	1	5	0	0
3	Lilienfeld	2017	6	5	1	0	0
3	Lilienfeld	2018	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	2019	6	5	1	0	0
3	Lilienfeld	2020	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	2021	6	4	2	0	0
3	Lilienfeld	2022	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	2023	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	2024	6	6	0	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Melk	1983	6	0	4	2	0
3	Melk	1984	6	0	2	4	0
3	Melk	1985	6	0	2	4	0
3	Melk	1986	6	0	4	2	0
3	Melk	1987	6	0	4	2	0
3	Melk	1988	6	1	4	1	0
3	Melk	1989	6	0	4	2	0
3	Melk	1990	6	0	3	3	0
3	Melk	1991	6	0	4	2	0
3	Melk	1992	6	0	5	1	0
3	Melk	1993	6	0	5	1	0
3	Melk	1994	6	1	5	0	0
3	Melk	1995	6	0	6	0	0
3	Melk	1996	6	0	3	3	0
3	Melk	1997	6	0	6	0	0
3	Melk	1998	6	0	6	0	0
3	Melk	1999	6	0	6	0	0
3	Melk	2000	6	1	5	0	0
3	Melk	2001	6	1	5	0	0
3	Melk	2002	6	0	6	0	0
3	Melk	2003	6	1	5	0	0
3	Melk	2004	6	2	4	0	0
3	Melk	2005	6	0	6	0	0
3	Melk	2006	6	0	6	0	0
3	Melk	2007	6	0	6	0	0
3	Melk	2008	6	0	6	0	0
3	Melk	2009	6	0	6	0	0
3	Melk	2010	6	0	6	0	0
3	Melk	2011	6	1	5	0	0
3	Melk	2012	6	0	6	0	0
3	Melk	2013	6	1	5	0	0
3	Melk	2014	6	0	6	0	0
3	Melk	2015	6	0	6	0	0
3	Melk	2016	6	1	2	3	0
3	Melk	2017	6	3	3	0	0
3	Melk	2018	6	1	5	0	0
3	Melk	2019	6	4	2	0	0
3	Melk	2020	6	0	5	1	0
3	Melk	2021	6	0	6	0	0
3	Melk	2022	6	0	3	3	0
3	Melk	2023	6	1	5	0	0
3	Melk	2024	6	3	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Neunkirchen	1983	9	0	7	2	0
3	Neunkirchen	1984	9	0	7	2	0
3	Neunkirchen	1985	9	0	5	4	0
3	Neunkirchen	1986	9	0	8	1	0
3	Neunkirchen	1987	9	0	9	0	0
3	Neunkirchen	1988	9	1	8	0	0
3	Neunkirchen	1989	9	0	7	2	0
3	Neunkirchen	1990	9	0	6	3	0
3	Neunkirchen	1991	9	0	6	3	0
3	Neunkirchen	1992	9	0	9	0	0
3	Neunkirchen	1993	9	0	9	0	0
3	Neunkirchen	1994	9	0	9	0	0
3	Neunkirchen	1995	9	1	8	0	0
3	Neunkirchen	1996	9	0	6	3	0
3	Neunkirchen	1997	9	0	9	0	0
3	Neunkirchen	1998	9	0	7	2	0
3	Neunkirchen	1999	9	0	9	0	0
3	Neunkirchen	2000	9	5	4	0	0
3	Neunkirchen	2001	9	5	4	0	0
3	Neunkirchen	2002	9	4	5	0	0
3	Neunkirchen	2003	9	5	4	0	0
3	Neunkirchen	2004	9	6	3	0	0
3	Neunkirchen	2005	9	1	7	1	0
3	Neunkirchen	2006	9	3	6	0	0
3	Neunkirchen	2007	9	7	2	0	0
3	Neunkirchen	2008	9	5	4	0	0
3	Neunkirchen	2009	9	1	7	1	0
3	Neunkirchen	2010	9	5	4	0	0
3	Neunkirchen	2011	9	1	8	0	0
3	Neunkirchen	2012	9	1	7	1	0
3	Neunkirchen	2013	9	3	6	0	0
3	Neunkirchen	2014	9	4	5	0	0
3	Neunkirchen	2015	9	3	6	0	0
3	Neunkirchen	2016	9	1	8	0	0
3	Neunkirchen	2017	9	5	4	0	0
3	Neunkirchen	2018	9	5	3	1	0
3	Neunkirchen	2019	9	6	3	0	0
3	Neunkirchen	2020	9	2	6	1	0
3	Neunkirchen	2021	9	2	6	1	0
3	Neunkirchen	2022	9	8	1	0	0
3	Neunkirchen	2023	9	4	4	1	0
3	Neunkirchen	2024	9	5	3	1	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Sankt Pölten	1983	4	0	4	0	0
3	Sankt Pölten	1984	4	0	3	1	0
3	Sankt Pölten	1985	4	0	3	1	0
3	Sankt Pölten	1986	4	1	3	0	0
3	Sankt Pölten	1987	4	1	3	0	0
3	Sankt Pölten	1988	4	1	3	0	0
3	Sankt Pölten	1989	4	0	4	0	0
3	Sankt Pölten	1990	4	1	3	0	0
3	Sankt Pölten	1991	4	0	4	0	0
3	Sankt Pölten	1992	4	2	2	0	0
3	Sankt Pölten	1993	4	0	4	0	0
3	Sankt Pölten	1994	4	1	3	0	0
3	Sankt Pölten	1995	4	0	4	0	0
3	Sankt Pölten	1996	4	0	4	0	0
3	Sankt Pölten	1997	4	0	3	1	0
3	Sankt Pölten	1998	4	1	3	0	0
3	Sankt Pölten	1999	4	1	3	0	0
3	Sankt Pölten	2000	4	2	2	0	0
3	Sankt Pölten	2001	4	1	3	0	0
3	Sankt Pölten	2002	4	1	3	0	0
3	Sankt Pölten	2003	4	3	1	0	0
3	Sankt Pölten	2004	4	3	1	0	0
3	Sankt Pölten	2005	4	0	4	0	0
3	Sankt Pölten	2006	4	1	3	0	0
3	Sankt Pölten	2007	4	4	0	0	0
3	Sankt Pölten	2008	4	1	3	0	0
3	Sankt Pölten	2009	4	1	3	0	0
3	Sankt Pölten	2010	4	0	4	0	0
3	Sankt Pölten	2011	4	2	2	0	0
3	Sankt Pölten	2012	4	2	2	0	0
3	Sankt Pölten	2013	4	2	2	0	0
3	Sankt Pölten	2014	4	2	2	0	0
3	Sankt Pölten	2015	4	1	2	1	0
3	Sankt Pölten	2016	4	0	4	0	0
3	Sankt Pölten	2017	4	1	3	0	0
3	Sankt Pölten	2018	4	0	4	0	0
3	Sankt Pölten	2019	4	3	1	0	0
3	Sankt Pölten	2020	4	1	3	0	0
3	Sankt Pölten	2021	4	1	3	0	0
3	Sankt Pölten	2022	4	2	2	0	0
3	Sankt Pölten	2023	4	4	0	0	0
3	Sankt Pölten	2024	4	4	0	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Scheibbs	1983	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	1984	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	1985	6	0	5	1	0
3	Scheibbs	1986	6	2	4	0	0
3	Scheibbs	1987	6	0	5	1	0
3	Scheibbs	1988	6	1	5	0	0
3	Scheibbs	1989	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	1990	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	1991	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	1992	6	3	3	0	0
3	Scheibbs	1993	6	0	5	1	0
3	Scheibbs	1994	6	1	5	0	0
3	Scheibbs	1995	6	0	5	1	0
3	Scheibbs	1996	6	1	5	0	0
3	Scheibbs	1997	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	1998	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	1999	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	2000	6	3	3	0	0
3	Scheibbs	2001	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	2002	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	2003	6	3	3	0	0
3	Scheibbs	2004	6	4	2	0	0
3	Scheibbs	2005	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	2006	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	2007	6	4	2	0	0
3	Scheibbs	2008	6	2	4	0	0
3	Scheibbs	2009	6	2	4	0	0
3	Scheibbs	2010	6	2	4	0	0
3	Scheibbs	2011	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	2012	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	2013	6	1	5	0	0
3	Scheibbs	2014	6	1	5	0	0
3	Scheibbs	2015	6	3	3	0	0
3	Scheibbs	2016	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	2017	6	2	4	0	0
3	Scheibbs	2018	6	2	4	0	0
3	Scheibbs	2019	6	3	3	0	0
3	Scheibbs	2020	6	1	5	0	0
3	Scheibbs	2021	6	1	5	0	0
3	Scheibbs	2022	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	2023	6	3	3	0	0
3	Scheibbs	2024	6	4	2	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Waidhofen an der Thaya	1983	10	0	2	8	0
3	Waidhofen an der Thaya	1984	10	0	1	9	0
3	Waidhofen an der Thaya	1985	10	0	1	9	0
3	Waidhofen an der Thaya	1986	10	0	1	9	0
3	Waidhofen an der Thaya	1987	10	0	2	5	3
3	Waidhofen an der Thaya	1988	10	0	1	9	0
3	Waidhofen an der Thaya	1989	10	0	1	7	2
3	Waidhofen an der Thaya	1990	10	0	2	6	2
3	Waidhofen an der Thaya	1991	10	0	2	7	1
3	Waidhofen an der Thaya	1992	10	0	3	7	0
3	Waidhofen an der Thaya	1993	10	0	1	8	1
3	Waidhofen an der Thaya	1994	10	0	3	7	0
3	Waidhofen an der Thaya	1995	10	0	4	6	0
3	Waidhofen an der Thaya	1996	10	0	3	7	0
3	Waidhofen an der Thaya	1997	10	0	3	7	0
3	Waidhofen an der Thaya	1998	10	0	8	2	0
3	Waidhofen an der Thaya	1999	10	0	7	3	0
3	Waidhofen an der Thaya	2000	10	1	8	1	0
3	Waidhofen an der Thaya	2001	10	0	9	1	0
3	Waidhofen an der Thaya	2002	10	0	6	4	0
3	Waidhofen an der Thaya	2003	10	0	9	1	0
3	Waidhofen an der Thaya	2004	10	0	10	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2005	10	0	10	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2006	10	0	10	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2007	10	4	6	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2008	10	3	7	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2009	10	0	10	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2010	10	0	10	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2011	10	1	9	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2012	10	1	9	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2013	10	1	9	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2014	10	3	7	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2015	10	1	9	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2016	10	3	7	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2017	10	4	6	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2018	10	2	7	1	0
3	Waidhofen an der Thaya	2019	10	6	4	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2020	10	2	8	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2021	10	4	6	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2022	10	2	8	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2023	10	8	2	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2024	10	7	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Wiener Neustadt	1983	7	1	6	0	0
3	Wiener Neustadt	1984	7	0	6	1	0
3	Wiener Neustadt	1985	7	0	7	0	0
3	Wiener Neustadt	1986	7	0	7	0	0
3	Wiener Neustadt	1987	7	1	6	0	0
3	Wiener Neustadt	1988	7	0	7	0	0
3	Wiener Neustadt	1989	7	0	6	1	0
3	Wiener Neustadt	1990	7	1	6	0	0
3	Wiener Neustadt	1991	7	0	6	1	0
3	Wiener Neustadt	1992	7	3	4	0	0
3	Wiener Neustadt	1993	7	0	7	0	0
3	Wiener Neustadt	1994	7	0	7	0	0
3	Wiener Neustadt	1995	7	0	7	0	0
3	Wiener Neustadt	1996	7	0	6	1	0
3	Wiener Neustadt	1997	7	1	5	1	0
3	Wiener Neustadt	1998	7	1	6	0	0
3	Wiener Neustadt	1999	7	2	5	0	0
3	Wiener Neustadt	2000	7	5	2	0	0
3	Wiener Neustadt	2001	7	1	6	0	0
3	Wiener Neustadt	2002	7	1	6	0	0
3	Wiener Neustadt	2003	7	1	6	0	0
3	Wiener Neustadt	2004	7	3	4	0	0
3	Wiener Neustadt	2005	7	1	6	0	0
3	Wiener Neustadt	2006	7	1	6	0	0
3	Wiener Neustadt	2007	7	5	2	0	0
3	Wiener Neustadt	2008	7	1	5	1	0
3	Wiener Neustadt	2009	7	0	6	1	0
3	Wiener Neustadt	2010	7	0	6	1	0
3	Wiener Neustadt	2011	7	0	7	0	0
3	Wiener Neustadt	2012	7	0	7	0	0
3	Wiener Neustadt	2013	7	1	6	0	0
3	Wiener Neustadt	2014	7	1	5	1	0
3	Wiener Neustadt	2015	7	2	5	0	0
3	Wiener Neustadt	2016	7	1	6	0	0
3	Wiener Neustadt	2017	7	2	5	0	0
3	Wiener Neustadt	2018	7	2	5	0	0
3	Wiener Neustadt	2019	7	5	2	0	0
3	Wiener Neustadt	2020	7	2	5	0	0
3	Wiener Neustadt	2021	7	3	4	0	0
3	Wiener Neustadt	2022	7	4	3	0	0
3	Wiener Neustadt	2023	7	5	2	0	0
3	Wiener Neustadt	2024	7	6	1	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Zwettl	1983	3	0	2	1	0
3	Zwettl	1984	3	0	2	1	0
3	Zwettl	1985	3	0	2	1	0
3	Zwettl	1986	3	0	3	0	0
3	Zwettl	1987	3	0	3	0	0
3	Zwettl	1988	3	0	3	0	0
3	Zwettl	1989	3	0	3	0	0
3	Zwettl	1990	3	0	3	0	0
3	Zwettl	1991	3	0	3	0	0
3	Zwettl	1992	3	0	3	0	0
3	Zwettl	1993	3	0	3	0	0
3	Zwettl	1994	3	2	1	0	0
3	Zwettl	1995	3	0	2	1	0
3	Zwettl	1996	3	0	2	1	0
3	Zwettl	1997	3	0	3	0	0
3	Zwettl	1998	3	0	3	0	0
3	Zwettl	1999	3	0	3	0	0
3	Zwettl	2000	3	0	3	0	0
3	Zwettl	2001	3	0	3	0	0
3	Zwettl	2002	3	0	3	0	0
3	Zwettl	2003	3	1	2	0	0
3	Zwettl	2004	3	0	3	0	0
3	Zwettl	2005	3	0	3	0	0
3	Zwettl	2006	3	0	3	0	0
3	Zwettl	2007	3	2	1	0	0
3	Zwettl	2008	3	0	3	0	0
3	Zwettl	2009	3	0	3	0	0
3	Zwettl	2010	3	0	3	0	0
3	Zwettl	2011	3	0	3	0	0
3	Zwettl	2012	3	1	2	0	0
3	Zwettl	2013	3	0	3	0	0
3	Zwettl	2014	3	1	2	0	0
3	Zwettl	2015	3	0	3	0	0
3	Zwettl	2016	3	0	3	0	0
3	Zwettl	2017	3	0	3	0	0
3	Zwettl	2018	3	0	3	0	0
3	Zwettl	2019	3	2	1	0	0
3	Zwettl	2020	3	0	2	1	0
3	Zwettl	2021	3	0	3	0	0
3	Zwettl	2022	3	1	1	1	0
3	Zwettl	2023	3	0	3	0	0
3	Zwettl	2024	3	2	1	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Braunau	1983	11	0	10	1	0
4	Braunau	1984	11	0	11	0	0
4	Braunau	1985	11	1	10	0	0
4	Braunau	1986	11	2	9	0	0
4	Braunau	1987	11	1	7	3	0
4	Braunau	1988	11	0	11	0	0
4	Braunau	1989	11	1	9	1	0
4	Braunau	1990	11	0	9	2	0
4	Braunau	1991	11	0	11	0	0
4	Braunau	1992	11	5	6	0	0
4	Braunau	1993	11	0	10	1	0
4	Braunau	1994	11	1	10	0	0
4	Braunau	1995	11	0	10	1	0
4	Braunau	1996	11	0	11	0	0
4	Braunau	1997	11	0	10	1	0
4	Braunau	1998	11	1	9	1	0
4	Braunau	1999	11	1	9	1	0
4	Braunau	2000	11	2	8	1	0
4	Braunau	2001	11	2	9	0	0
4	Braunau	2002	11	4	7	0	0
4	Braunau	2003	11	1	9	1	0
4	Braunau	2004	11	2	7	2	0
4	Braunau	2005	11	2	9	0	0
4	Braunau	2006	11	0	11	0	0
4	Braunau	2007	11	0	11	0	0
4	Braunau	2008	11	1	10	0	0
4	Braunau	2009	11	2	8	1	0
4	Braunau	2010	11	1	10	0	0
4	Braunau	2011	11	1	10	0	0
4	Braunau	2012	11	1	9	1	0
4	Braunau	2013	11	5	6	0	0
4	Braunau	2014	11	3	7	1	0
4	Braunau	2015	11	0	10	1	0
4	Braunau	2016	11	4	7	0	0
4	Braunau	2017	11	4	6	1	0
4	Braunau	2018	11	4	6	1	0
4	Braunau	2019	11	5	6	0	0
4	Braunau	2020	11	2	8	1	0
4	Braunau	2021	11	2	9	0	0
4	Braunau	2022	11	3	8	0	0
4	Braunau	2023	11	8	3	0	0
4	Braunau	2024	11	3	8	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Eferding	1983	2	0	2	0	0
4	Eferding	1984	2	0	2	0	0
4	Eferding	1985	2	0	2	0	0
4	Eferding	1986	2	0	2	0	0
4	Eferding	1987	2	0	2	0	0
4	Eferding	1988	2	0	2	0	0
4	Eferding	1989	2	0	1	1	0
4	Eferding	1990	2	0	2	0	0
4	Eferding	1991	2	0	2	0	0
4	Eferding	1992	2	0	2	0	0
4	Eferding	1993	2	0	2	0	0
4	Eferding	1994	2	0	2	0	0
4	Eferding	1995	2	0	2	0	0
4	Eferding	1996	2	0	2	0	0
4	Eferding	1997	2	0	2	0	0
4	Eferding	1998	2	0	2	0	0
4	Eferding	1999	2	0	2	0	0
4	Eferding	2000	2	0	2	0	0
4	Eferding	2001	2	0	1	1	0
4	Eferding	2002	2	0	2	0	0
4	Eferding	2003	2	0	2	0	0
4	Eferding	2004	2	0	1	1	0
4	Eferding	2005	2	0	2	0	0
4	Eferding	2006	2	0	2	0	0
4	Eferding	2007	2	0	2	0	0
4	Eferding	2008	2	0	2	0	0
4	Eferding	2009	2	0	1	1	0
4	Eferding	2010	2	0	2	0	0
4	Eferding	2011	2	0	2	0	0
4	Eferding	2012	2	0	1	1	0
4	Eferding	2013	2	0	2	0	0
4	Eferding	2014	2	0	2	0	0
4	Eferding	2015	2	0	2	0	0
4	Eferding	2016	2	0	2	0	0
4	Eferding	2017	2	0	2	0	0
4	Eferding	2018	2	1	1	0	0
4	Eferding	2019	2	1	1	0	0
4	Eferding	2020	2	0	1	1	0
4	Eferding	2021	2	1	1	0	0
4	Eferding	2022	2	0	2	0	0
4	Eferding	2023	2	1	1	0	0
4	Eferding	2024	2	0	2	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Freistadt	1983	2	0	1	1	0
4	Freistadt	1984	2	0	2	0	0
4	Freistadt	1985	2	1	0	1	0
4	Freistadt	1986	2	0	2	0	0
4	Freistadt	1987	2	0	1	1	0
4	Freistadt	1988	2	0	2	0	0
4	Freistadt	1989	2	0	1	1	0
4	Freistadt	1990	2	0	1	1	0
4	Freistadt	1991	2	1	1	0	0
4	Freistadt	1992	2	0	2	0	0
4	Freistadt	1993	2	0	2	0	0
4	Freistadt	1994	2	0	2	0	0
4	Freistadt	1995	2	0	2	0	0
4	Freistadt	1996	2	0	2	0	0
4	Freistadt	1997	2	0	2	0	0
4	Freistadt	1998	2	0	2	0	0
4	Freistadt	1999	2	0	2	0	0
4	Freistadt	2000	2	0	2	0	0
4	Freistadt	2001	2	0	2	0	0
4	Freistadt	2002	2	0	2	0	0
4	Freistadt	2003	2	0	2	0	0
4	Freistadt	2004	2	0	2	0	0
4	Freistadt	2005	2	1	1	0	0
4	Freistadt	2006	2	0	2	0	0
4	Freistadt	2007	2	0	2	0	0
4	Freistadt	2008	2	0	2	0	0
4	Freistadt	2009	2	0	2	0	0
4	Freistadt	2010	2	0	2	0	0
4	Freistadt	2011	2	0	2	0	0
4	Freistadt	2012	2	0	2	0	0
4	Freistadt	2013	2	1	1	0	0
4	Freistadt	2014	2	0	2	0	0
4	Freistadt	2015	2	0	2	0	0
4	Freistadt	2016	2	0	2	0	0
4	Freistadt	2017	2	0	2	0	0
4	Freistadt	2018	2	0	2	0	0
4	Freistadt	2019	2	2	0	0	0
4	Freistadt	2020	2	2	0	0	0
4	Freistadt	2021	2	1	1	0	0
4	Freistadt	2022	2	0	2	0	0
4	Freistadt	2023	2	2	0	0	0
4	Freistadt	2024	2	2	0	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Gmunden	1983	4	1	3	0	0
4	Gmunden	1984	4	0	4	0	0
4	Gmunden	1985	4	0	4	0	0
4	Gmunden	1986	4	0	4	0	0
4	Gmunden	1987	4	0	4	0	0
4	Gmunden	1988	4	0	4	0	0
4	Gmunden	1989	4	0	4	0	0
4	Gmunden	1990	4	0	4	0	0
4	Gmunden	1991	4	0	4	0	0
4	Gmunden	1992	4	3	1	0	0
4	Gmunden	1993	4	0	4	0	0
4	Gmunden	1994	4	1	3	0	0
4	Gmunden	1995	4	1	3	0	0
4	Gmunden	1996	4	0	4	0	0
4	Gmunden	1997	4	2	2	0	0
4	Gmunden	1998	4	2	2	0	0
4	Gmunden	1999	4	2	2	0	0
4	Gmunden	2000	4	1	3	0	0
4	Gmunden	2001	4	1	3	0	0
4	Gmunden	2002	4	4	0	0	0
4	Gmunden	2003	4	3	1	0	0
4	Gmunden	2004	4	1	3	0	0
4	Gmunden	2005	4	1	3	0	0
4	Gmunden	2006	4	1	3	0	0
4	Gmunden	2007	4	0	4	0	0
4	Gmunden	2008	4	1	3	0	0
4	Gmunden	2009	4	0	4	0	0
4	Gmunden	2010	4	0	4	0	0
4	Gmunden	2011	4	0	4	0	0
4	Gmunden	2012	4	1	3	0	0
4	Gmunden	2013	4	2	2	0	0
4	Gmunden	2014	4	3	1	0	0
4	Gmunden	2015	4	2	2	0	0
4	Gmunden	2016	4	1	3	0	0
4	Gmunden	2017	4	0	4	0	0
4	Gmunden	2018	4	3	1	0	0
4	Gmunden	2019	4	3	1	0	0
4	Gmunden	2020	4	2	2	0	0
4	Gmunden	2021	4	2	2	0	0
4	Gmunden	2022	4	2	2	0	0
4	Gmunden	2023	4	4	0	0	0
4	Gmunden	2024	4	4	0	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Grieskirchen	1983	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	1984	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	1985	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	1986	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	1987	2	0	1	1	0
4	Grieskirchen	1988	2	0	1	1	0
4	Grieskirchen	1989	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	1990	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	1991	2	0	1	1	0
4	Grieskirchen	1992	2	1	1	0	0
4	Grieskirchen	1993	2	0	1	1	0
4	Grieskirchen	1994	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	1995	2	0	1	1	0
4	Grieskirchen	1996	2	0	1	1	0
4	Grieskirchen	1997	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	1998	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	1999	2	0	1	1	0
4	Grieskirchen	2000	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2001	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2002	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2003	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2004	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2005	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2006	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2007	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2008	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2009	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2010	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2011	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2012	2	0	1	1	0
4	Grieskirchen	2013	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2014	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2015	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2016	2	1	1	0	0
4	Grieskirchen	2017	2	1	1	0	0
4	Grieskirchen	2018	2	1	1	0	0
4	Grieskirchen	2019	2	1	1	0	0
4	Grieskirchen	2020	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2021	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2022	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2023	2	2	0	0	0
4	Grieskirchen	2024	2	1	1	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Kirchdorf a.d. Krems	1983	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1984	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1985	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1986	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1987	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1988	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1989	5	1	4	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1990	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1991	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1992	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1993	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1994	5	2	3	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1995	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1996	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1997	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1998	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1999	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2000	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2001	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2002	5	2	3	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2003	5	1	4	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2004	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2005	5	1	4	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2006	5	1	4	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2007	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2008	5	1	4	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2009	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2010	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2011	5	1	4	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2012	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2013	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2014	5	1	4	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2015	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2016	5	1	4	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2017	5	2	3	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2018	5	3	2	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2019	5	4	1	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2020	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2021	5	2	3	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2022	5	1	4	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2023	5	5	0	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2024	5	2	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Linz-Land	1983	4	0	0	4	0
4	Linz-Land	1984	4	0	3	1	0
4	Linz-Land	1985	4	0	2	2	0
4	Linz-Land	1986	4	0	2	2	0
4	Linz-Land	1987	4	0	2	2	0
4	Linz-Land	1988	4	0	1	3	0
4	Linz-Land	1989	4	0	1	3	0
4	Linz-Land	1990	4	0	3	1	0
4	Linz-Land	1991	4	0	2	2	0
4	Linz-Land	1992	4	0	4	0	0
4	Linz-Land	1993	4	0	0	4	0
4	Linz-Land	1994	4	0	3	1	0
4	Linz-Land	1995	4	0	3	1	0
4	Linz-Land	1996	4	0	3	1	0
4	Linz-Land	1997	4	0	2	2	0
4	Linz-Land	1998	4	0	3	1	0
4	Linz-Land	1999	4	0	1	3	0
4	Linz-Land	2000	4	0	1	3	0
4	Linz-Land	2001	4	0	2	2	0
4	Linz-Land	2002	4	0	2	2	0
4	Linz-Land	2003	4	0	3	1	0
4	Linz-Land	2004	4	0	3	1	0
4	Linz-Land	2005	4	0	3	1	0
4	Linz-Land	2006	4	0	3	1	0
4	Linz-Land	2007	4	0	3	1	0
4	Linz-Land	2008	4	0	2	2	0
4	Linz-Land	2009	4	0	3	1	0
4	Linz-Land	2010	4	0	3	1	0
4	Linz-Land	2011	4	0	4	0	0
4	Linz-Land	2012	4	0	3	1	0
4	Linz-Land	2013	4	0	3	1	0
4	Linz-Land	2014	4	0	2	2	0
4	Linz-Land	2015	4	0	4	0	0
4	Linz-Land	2016	4	1	2	1	0
4	Linz-Land	2017	4	0	3	1	0
4	Linz-Land	2018	4	0	4	0	0
4	Linz-Land	2019	4	2	2	0	0
4	Linz-Land	2020	4	0	3	1	0
4	Linz-Land	2021	4	0	4	0	0
4	Linz-Land	2022	4	0	4	0	0
4	Linz-Land	2023	4	1	3	0	0
4	Linz-Land	2024	4	0	4	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Perg	1983	4	0	3	1	0
4	Perg	1984	4	0	2	2	0
4	Perg	1985	4	0	2	2	0
4	Perg	1986	4	1	3	0	0
4	Perg	1987	4	0	1	3	0
4	Perg	1988	4	0	3	1	0
4	Perg	1989	4	0	3	1	0
4	Perg	1990	4	0	3	1	0
4	Perg	1991	4	0	3	1	0
4	Perg	1992	4	0	3	1	0
4	Perg	1993	4	0	1	3	0
4	Perg	1994	4	0	3	1	0
4	Perg	1995	4	0	2	2	0
4	Perg	1996	4	0	2	2	0
4	Perg	1997	4	0	3	1	0
4	Perg	1998	4	0	4	0	0
4	Perg	1999	4	0	2	2	0
4	Perg	2000	4	0	4	0	0
4	Perg	2001	4	0	2	2	0
4	Perg	2002	4	0	3	1	0
4	Perg	2003	4	0	4	0	0
4	Perg	2004	4	0	4	0	0
4	Perg	2005	4	0	4	0	0
4	Perg	2006	4	0	3	1	0
4	Perg	2007	4	1	2	1	0
4	Perg	2008	4	0	3	1	0
4	Perg	2009	4	0	2	2	0
4	Perg	2010	4	0	3	1	0
4	Perg	2011	4	0	4	0	0
4	Perg	2012	4	0	2	2	0
4	Perg	2013	4	0	3	1	0
4	Perg	2014	4	1	3	0	0
4	Perg	2015	4	0	2	2	0
4	Perg	2016	4	0	4	0	0
4	Perg	2017	4	0	3	1	0
4	Perg	2018	4	0	4	0	0
4	Perg	2019	4	1	3	0	0
4	Perg	2020	4	0	3	1	0
4	Perg	2021	4	0	4	0	0
4	Perg	2022	4	0	3	1	0
4	Perg	2023	4	2	2	0	0
4	Perg	2024	4	1	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Ried im Innkreis	1983	2	0	1	1	0
4	Ried im Innkreis	1984	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	1985	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	1986	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	1987	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	1988	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	1989	2	0	1	1	0
4	Ried im Innkreis	1990	2	0	1	1	0
4	Ried im Innkreis	1991	2	0	1	1	0
4	Ried im Innkreis	1992	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	1993	2	0	1	1	0
4	Ried im Innkreis	1994	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	1995	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	1996	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	1997	2	1	1	0	0
4	Ried im Innkreis	1998	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	1999	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2000	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2001	2	0	1	1	0
4	Ried im Innkreis	2002	2	0	1	1	0
4	Ried im Innkreis	2003	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2004	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2005	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2006	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2007	2	1	1	0	0
4	Ried im Innkreis	2008	2	1	1	0	0
4	Ried im Innkreis	2009	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2010	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2011	2	0	1	1	0
4	Ried im Innkreis	2012	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2013	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2014	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2015	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2016	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2017	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2018	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2019	2	0	1	1	0
4	Ried im Innkreis	2020	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2021	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2022	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2023	2	1	1	0	0
4	Ried im Innkreis	2024	2	1	1	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Rohrbach	1983	10	0	8	2	0
4	Rohrbach	1984	10	0	10	0	0
4	Rohrbach	1985	10	0	7	3	0
4	Rohrbach	1986	10	0	9	1	0
4	Rohrbach	1987	10	0	10	0	0
4	Rohrbach	1988	10	0	9	1	0
4	Rohrbach	1989	10	0	8	2	0
4	Rohrbach	1990	10	0	7	3	0
4	Rohrbach	1991	10	0	8	2	0
4	Rohrbach	1992	10	3	7	0	0
4	Rohrbach	1993	10	0	9	1	0
4	Rohrbach	1994	10	0	10	0	0
4	Rohrbach	1995	10	0	10	0	0
4	Rohrbach	1996	10	0	9	1	0
4	Rohrbach	1997	10	0	10	0	0
4	Rohrbach	1998	10	1	9	0	0
4	Rohrbach	1999	10	2	8	0	0
4	Rohrbach	2000	10	2	8	0	0
4	Rohrbach	2001	10	2	8	0	0
4	Rohrbach	2002	10	3	7	0	0
4	Rohrbach	2003	10	4	6	0	0
4	Rohrbach	2004	10	1	9	0	0
4	Rohrbach	2005	10	3	7	0	0
4	Rohrbach	2006	10	2	8	0	0
4	Rohrbach	2007	10	0	10	0	0
4	Rohrbach	2008	10	7	3	0	0
4	Rohrbach	2009	10	1	9	0	0
4	Rohrbach	2010	10	1	9	0	0
4	Rohrbach	2011	10	0	10	0	0
4	Rohrbach	2012	10	1	9	0	0
4	Rohrbach	2013	10	4	6	0	0
4	Rohrbach	2014	10	4	6	0	0
4	Rohrbach	2015	10	2	8	0	0
4	Rohrbach	2016	10	2	8	0	0
4	Rohrbach	2017	10	3	7	0	0
4	Rohrbach	2018	10	3	7	0	0
4	Rohrbach	2019	10	3	7	0	0
4	Rohrbach	2020	10	5	5	0	0
4	Rohrbach	2021	10	1	9	0	0
4	Rohrbach	2022	10	0	10	0	0
4	Rohrbach	2023	10	9	1	0	0
4	Rohrbach	2024	10	7	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Schärding	1983	5	0	5	0	0
4	Schärding	1984	5	0	5	0	0
4	Schärding	1985	5	0	5	0	0
4	Schärding	1986	5	1	4	0	0
4	Schärding	1987	5	0	5	0	0
4	Schärding	1988	5	0	5	0	0
4	Schärding	1989	5	0	5	0	0
4	Schärding	1990	5	0	4	1	0
4	Schärding	1991	5	0	5	0	0
4	Schärding	1992	5	0	5	0	0
4	Schärding	1993	5	0	5	0	0
4	Schärding	1994	5	0	5	0	0
4	Schärding	1995	5	0	5	0	0
4	Schärding	1996	5	0	5	0	0
4	Schärding	1997	5	0	5	0	0
4	Schärding	1998	5	0	5	0	0
4	Schärding	1999	5	0	5	0	0
4	Schärding	2000	5	1	4	0	0
4	Schärding	2001	5	1	4	0	0
4	Schärding	2002	5	0	5	0	0
4	Schärding	2003	5	0	5	0	0
4	Schärding	2004	5	0	5	0	0
4	Schärding	2005	5	0	5	0	0
4	Schärding	2006	5	0	5	0	0
4	Schärding	2007	5	0	4	1	0
4	Schärding	2008	5	0	5	0	0
4	Schärding	2009	5	0	5	0	0
4	Schärding	2010	5	0	5	0	0
4	Schärding	2011	5	0	2	3	0
4	Schärding	2012	5	0	3	2	0
4	Schärding	2013	5	0	5	0	0
4	Schärding	2014	5	0	5	0	0
4	Schärding	2015	5	0	5	0	0
4	Schärding	2016	5	0	5	0	0
4	Schärding	2017	5	0	5	0	0
4	Schärding	2018	5	1	4	0	0
4	Schärding	2019	5	0	5	0	0
4	Schärding	2020	5	1	4	0	0
4	Schärding	2021	5	0	5	0	0
4	Schärding	2022	5	0	5	0	0
4	Schärding	2023	5	5	0	0	0
4	Schärding	2024	5	0	5	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Steyr-Land	1983	5	0	5	0	0
4	Steyr-Land	1984	5	0	4	1	0
4	Steyr-Land	1985	5	0	5	0	0
4	Steyr-Land	1986	5	0	5	0	0
4	Steyr-Land	1987	5	0	3	2	0
4	Steyr-Land	1988	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	1989	5	0	4	1	0
4	Steyr-Land	1990	5	0	5	0	0
4	Steyr-Land	1991	5	0	5	0	0
4	Steyr-Land	1992	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	1993	5	0	5	0	0
4	Steyr-Land	1994	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	1995	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	1996	5	0	4	1	0
4	Steyr-Land	1997	5	0	5	0	0
4	Steyr-Land	1998	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	1999	5	0	5	0	0
4	Steyr-Land	2000	5	0	5	0	0
4	Steyr-Land	2001	5	0	5	0	0
4	Steyr-Land	2002	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	2003	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2004	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	2005	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2006	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	2007	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2008	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2009	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2010	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	2011	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2012	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2013	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2014	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2015	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	2016	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2017	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	2018	5	3	2	0	0
4	Steyr-Land	2019	5	4	1	0	0
4	Steyr-Land	2020	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	2021	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2022	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	2023	5	4	1	0	0
4	Steyr-Land	2024	5	0	5	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Urfahr-Umgebung	1983	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	1984	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	1985	4	0	2	2	0
4	Urfahr-Umgebung	1986	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	1987	4	0	3	1	0
4	Urfahr-Umgebung	1988	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	1989	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	1990	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	1991	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	1992	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	1993	4	0	3	1	0
4	Urfahr-Umgebung	1994	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	1995	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	1996	4	1	2	1	0
4	Urfahr-Umgebung	1997	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	1998	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	1999	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2000	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2001	4	0	3	1	0
4	Urfahr-Umgebung	2002	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2003	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2004	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2005	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2006	4	0	3	1	0
4	Urfahr-Umgebung	2007	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2008	4	2	2	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2009	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2010	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2011	4	1	2	1	0
4	Urfahr-Umgebung	2012	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2013	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2014	4	1	3	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2015	4	1	3	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2016	4	3	1	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2017	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2018	4	1	3	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2019	4	2	2	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2020	4	1	3	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2021	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2022	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2023	4	0	4	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2024	4	1	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Vöcklabruck	1983	8	0	5	3	0
4	Vöcklabruck	1984	8	0	5	3	0
4	Vöcklabruck	1985	8	0	6	2	0
4	Vöcklabruck	1986	8	0	6	2	0
4	Vöcklabruck	1987	8	0	5	3	0
4	Vöcklabruck	1988	8	1	5	2	0
4	Vöcklabruck	1989	8	0	6	2	0
4	Vöcklabruck	1990	8	0	5	3	0
4	Vöcklabruck	1991	8	0	6	2	0
4	Vöcklabruck	1992	8	0	7	1	0
4	Vöcklabruck	1993	8	0	6	2	0
4	Vöcklabruck	1994	8	0	8	0	0
4	Vöcklabruck	1995	8	0	8	0	0
4	Vöcklabruck	1996	8	0	8	0	0
4	Vöcklabruck	1997	8	0	7	1	0
4	Vöcklabruck	1998	8	3	5	0	0
4	Vöcklabruck	1999	8	0	8	0	0
4	Vöcklabruck	2000	8	1	7	0	0
4	Vöcklabruck	2001	8	0	8	0	0
4	Vöcklabruck	2002	8	3	5	0	0
4	Vöcklabruck	2003	8	0	8	0	0
4	Vöcklabruck	2004	8	0	8	0	0
4	Vöcklabruck	2005	8	1	7	0	0
4	Vöcklabruck	2006	8	0	8	0	0
4	Vöcklabruck	2007	8	0	8	0	0
4	Vöcklabruck	2008	8	0	8	0	0
4	Vöcklabruck	2009	8	2	6	0	0
4	Vöcklabruck	2010	8	0	8	0	0
4	Vöcklabruck	2011	8	0	8	0	0
4	Vöcklabruck	2012	8	0	8	0	0
4	Vöcklabruck	2013	8	2	6	0	0
4	Vöcklabruck	2014	8	2	6	0	0
4	Vöcklabruck	2015	8	0	8	0	0
4	Vöcklabruck	2016	8	3	5	0	0
4	Vöcklabruck	2017	8	2	6	0	0
4	Vöcklabruck	2018	8	6	2	0	0
4	Vöcklabruck	2019	8	6	2	0	0
4	Vöcklabruck	2020	8	0	8	0	0
4	Vöcklabruck	2021	8	2	6	0	0
4	Vöcklabruck	2022	8	2	6	0	0
4	Vöcklabruck	2023	8	7	1	0	0
4	Vöcklabruck	2024	8	2	6	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Wels-Land	1983	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	1984	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	1985	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	1986	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	1987	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	1988	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	1989	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	1990	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	1991	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	1992	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	1993	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	1994	2	2	0	0	0
4	Wels-Land	1995	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	1996	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	1997	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	1998	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	1999	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	2000	2	1	1	0	0
4	Wels-Land	2001	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	2002	2	1	1	0	0
4	Wels-Land	2003	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	2004	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	2005	2	0	1	1	0
4	Wels-Land	2006	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	2007	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	2008	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	2009	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	2010	2	0	1	1	0
4	Wels-Land	2011	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	2012	2	0	1	1	0
4	Wels-Land	2013	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	2014	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	2015	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	2016	2	1	1	0	0
4	Wels-Land	2017	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	2018	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	2019	2	1	1	0	0
4	Wels-Land	2020	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	2021	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	2022	2	0	2	0	0
4	Wels-Land	2023	2	2	0	0	0
4	Wels-Land	2024	2	1	1	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
5	Hallein	1983	8	0	6	2	0
5	Hallein	1984	8	0	6	2	0
5	Hallein	1985	8	1	6	1	0
5	Hallein	1986	8	0	8	0	0
5	Hallein	1987	8	4	4	0	0
5	Hallein	1988	8	2	6	0	0
5	Hallein	1989	8	1	7	0	0
5	Hallein	1990	8	0	8	0	0
5	Hallein	1991	8	1	7	0	0
5	Hallein	1992	8	0	7	1	0
5	Hallein	1993	8	0	8	0	0
5	Hallein	1994	8	2	6	0	0
5	Hallein	1995	8	3	5	0	0
5	Hallein	1996	8	1	7	0	0
5	Hallein	1997	8	3	5	0	0
5	Hallein	1998	8	4	4	0	0
5	Hallein	1999	8	0	8	0	0
5	Hallein	2000	8	3	5	0	0
5	Hallein	2001	8	3	5	0	0
5	Hallein	2002	8	4	4	0	0
5	Hallein	2003	8	6	2	0	0
5	Hallein	2004	8	6	2	0	0
5	Hallein	2005	8	1	7	0	0
5	Hallein	2006	8	0	8	0	0
5	Hallein	2007	8	2	6	0	0
5	Hallein	2008	8	5	3	0	0
5	Hallein	2009	8	2	6	0	0
5	Hallein	2010	8	1	7	0	0
5	Hallein	2011	8	2	6	0	0
5	Hallein	2012	8	0	8	0	0
5	Hallein	2013	8	5	3	0	0
5	Hallein	2014	8	2	6	0	0
5	Hallein	2015	8	1	7	0	0
5	Hallein	2016	8	1	6	1	0
5	Hallein	2017	8	5	3	0	0
5	Hallein	2018	8	6	2	0	0
5	Hallein	2019	8	5	3	0	0
5	Hallein	2020	8	4	4	0	0
5	Hallein	2021	8	5	3	0	0
5	Hallein	2022	8	0	8	0	0
5	Hallein	2023	8	2	6	0	0
5	Hallein	2024	8	1	7	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
5	Salzburg-Umgebung	1983	12	0	9	3	0
5	Salzburg-Umgebung	1984	12	0	7	5	0
5	Salzburg-Umgebung	1985	12	0	12	0	0
5	Salzburg-Umgebung	1986	12	1	11	0	0
5	Salzburg-Umgebung	1987	12	3	8	1	0
5	Salzburg-Umgebung	1988	12	1	11	0	0
5	Salzburg-Umgebung	1989	12	0	12	0	0
5	Salzburg-Umgebung	1990	12	0	11	1	0
5	Salzburg-Umgebung	1991	12	0	11	1	0
5	Salzburg-Umgebung	1992	12	4	8	0	0
5	Salzburg-Umgebung	1993	12	0	11	1	0
5	Salzburg-Umgebung	1994	12	2	10	0	0
5	Salzburg-Umgebung	1995	12	1	11	0	0
5	Salzburg-Umgebung	1996	12	0	12	0	0
5	Salzburg-Umgebung	1997	12	0	12	0	0
5	Salzburg-Umgebung	1998	12	5	7	0	0
5	Salzburg-Umgebung	1999	12	1	10	1	0
5	Salzburg-Umgebung	2000	12	3	9	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2001	12	3	9	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2002	12	4	8	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2003	12	7	5	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2004	12	4	7	1	0
5	Salzburg-Umgebung	2005	12	1	11	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2006	12	1	11	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2007	12	4	8	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2008	12	7	5	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2009	12	4	8	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2010	12	0	11	1	0
5	Salzburg-Umgebung	2011	12	3	9	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2012	12	1	11	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2013	12	5	7	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2014	12	2	10	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2015	12	0	12	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2016	12	0	12	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2017	12	3	9	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2018	12	6	6	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2019	12	2	10	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2020	12	1	11	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2021	12	5	7	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2022	12	0	12	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2023	12	1	11	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2024	12	2	10	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
5	St. Johann im Pongau	1983	11	2	9	0	0
5	St. Johann im Pongau	1984	11	1	9	1	0
5	St. Johann im Pongau	1985	11	3	8	0	0
5	St. Johann im Pongau	1986	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	1987	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	1988	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	1989	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	1990	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	1991	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	1992	11	1	9	1	0
5	St. Johann im Pongau	1993	11	0	11	0	0
5	St. Johann im Pongau	1994	11	0	11	0	0
5	St. Johann im Pongau	1995	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	1996	11	0	11	0	0
5	St. Johann im Pongau	1997	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	1998	11	0	11	0	0
5	St. Johann im Pongau	1999	11	0	11	0	0
5	St. Johann im Pongau	2000	11	2	9	0	0
5	St. Johann im Pongau	2001	11	3	8	0	0
5	St. Johann im Pongau	2002	11	4	7	0	0
5	St. Johann im Pongau	2003	11	4	7	0	0
5	St. Johann im Pongau	2004	11	5	6	0	0
5	St. Johann im Pongau	2005	11	2	9	0	0
5	St. Johann im Pongau	2006	11	3	8	0	0
5	St. Johann im Pongau	2007	11	4	7	0	0
5	St. Johann im Pongau	2008	11	5	5	1	0
5	St. Johann im Pongau	2009	11	3	8	0	0
5	St. Johann im Pongau	2010	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	2011	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	2012	11	2	9	0	0
5	St. Johann im Pongau	2013	11	5	6	0	0
5	St. Johann im Pongau	2014	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	2015	11	0	10	1	0
5	St. Johann im Pongau	2016	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	2017	11	7	4	0	0
5	St. Johann im Pongau	2018	11	7	4	0	0
5	St. Johann im Pongau	2019	11	2	9	0	0
5	St. Johann im Pongau	2020	11	0	11	0	0
5	St. Johann im Pongau	2021	11	5	6	0	0
5	St. Johann im Pongau	2022	11	0	11	0	0
5	St. Johann im Pongau	2023	11	0	11	0	0
5	St. Johann im Pongau	2024	11	0	10	1	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
5	Tamsweg	1983	5	2	3	0	0
5	Tamsweg	1984	5	1	4	0	0
5	Tamsweg	1985	5	3	2	0	0
5	Tamsweg	1986	5	2	3	0	0
5	Tamsweg	1987	5	2	3	0	0
5	Tamsweg	1988	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	1989	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	1990	5	1	4	0	0
5	Tamsweg	1991	5	1	3	1	0
5	Tamsweg	1992	5	0	4	1	0
5	Tamsweg	1993	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	1994	5	1	4	0	0
5	Tamsweg	1995	5	1	4	0	0
5	Tamsweg	1996	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	1997	5	1	4	0	0
5	Tamsweg	1998	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	1999	5	0	3	2	0
5	Tamsweg	2000	5	2	3	0	0
5	Tamsweg	2001	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2002	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2003	5	2	3	0	0
5	Tamsweg	2004	5	2	3	0	0
5	Tamsweg	2005	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2006	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2007	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2008	5	3	2	0	0
5	Tamsweg	2009	5	1	4	0	0
5	Tamsweg	2010	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2011	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2012	5	1	4	0	0
5	Tamsweg	2013	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2014	5	1	4	0	0
5	Tamsweg	2015	5	0	4	1	0
5	Tamsweg	2016	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2017	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2018	5	1	4	0	0
5	Tamsweg	2019	5	2	3	0	0
5	Tamsweg	2020	5	2	3	0	0
5	Tamsweg	2021	5	2	3	0	0
5	Tamsweg	2022	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2023	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2024	5	1	4	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
5	Zell am See	1983	13	0	13	0	0
5	Zell am See	1984	13	0	13	0	0
5	Zell am See	1985	13	5	8	0	0
5	Zell am See	1986	13	4	9	0	0
5	Zell am See	1987	13	8	5	0	0
5	Zell am See	1988	13	3	10	0	0
5	Zell am See	1989	13	2	11	0	0
5	Zell am See	1990	13	3	10	0	0
5	Zell am See	1991	13	4	9	0	0
5	Zell am See	1992	13	4	9	0	0
5	Zell am See	1993	13	1	12	0	0
5	Zell am See	1994	13	2	11	0	0
5	Zell am See	1995	13	2	11	0	0
5	Zell am See	1996	13	3	10	0	0
5	Zell am See	1997	13	2	11	0	0
5	Zell am See	1998	13	1	12	0	0
5	Zell am See	1999	13	0	13	0	0
5	Zell am See	2000	13	4	9	0	0
5	Zell am See	2001	13	5	8	0	0
5	Zell am See	2002	13	1	12	0	0
5	Zell am See	2003	13	4	9	0	0
5	Zell am See	2004	13	6	7	0	0
5	Zell am See	2005	13	2	11	0	0
5	Zell am See	2006	13	4	9	0	0
5	Zell am See	2007	13	4	9	0	0
5	Zell am See	2008	13	5	8	0	0
5	Zell am See	2009	13	4	9	0	0
5	Zell am See	2010	13	0	13	0	0
5	Zell am See	2011	13	2	11	0	0
5	Zell am See	2012	13	0	13	0	0
5	Zell am See	2013	13	3	10	0	0
5	Zell am See	2014	13	3	10	0	0
5	Zell am See	2015	13	1	12	0	0
5	Zell am See	2016	13	1	12	0	0
5	Zell am See	2017	13	4	9	0	0
5	Zell am See	2018	13	5	8	0	0
5	Zell am See	2019	13	6	7	0	0
5	Zell am See	2020	13	2	11	0	0
5	Zell am See	2021	13	8	5	0	0
5	Zell am See	2022	13	0	13	0	0
5	Zell am See	2023	13	5	8	0	0
5	Zell am See	2024	13	3	10	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Bruck-Mürzzuschlag	1983	11	0	7	3	1
6	Bruck-Mürzzuschlag	1984	11	0	8	3	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	1985	11	0	8	2	1
6	Bruck-Mürzzuschlag	1986	11	0	7	3	1
6	Bruck-Mürzzuschlag	1987	11	1	9	0	1
6	Bruck-Mürzzuschlag	1988	11	0	8	3	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	1989	11	0	8	3	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	1990	11	0	6	5	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	1991	11	1	7	3	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	1992	11	2	8	0	1
6	Bruck-Mürzzuschlag	1993	11	0	7	4	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	1994	11	0	9	2	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	1995	11	0	7	3	1
6	Bruck-Mürzzuschlag	1996	11	0	10	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	1997	11	1	8	1	1
6	Bruck-Mürzzuschlag	1998	11	0	9	2	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	1999	11	0	7	4	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2000	11	1	9	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2001	11	0	9	2	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2002	11	1	8	2	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2003	11	0	8	3	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2004	11	2	8	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2005	11	0	10	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2006	11	1	9	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2007	11	4	6	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2008	11	2	7	2	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2009	11	0	9	2	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2010	11	0	11	0	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2011	11	2	8	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2012	11	0	9	2	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2013	11	5	6	0	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2014	11	2	9	0	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2015	11	0	11	0	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2016	11	4	7	0	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2017	11	2	8	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2018	11	3	7	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2019	11	5	6	0	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2020	11	2	9	0	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2021	11	3	7	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2022	11	1	9	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2023	11	4	7	0	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2024	11	2	9	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Deutschlandsberg	1983	8	0	6	2	0
6	Deutschlandsberg	1984	8	0	5	3	0
6	Deutschlandsberg	1985	8	0	5	3	0
6	Deutschlandsberg	1986	8	0	4	3	1
6	Deutschlandsberg	1987	8	2	2	4	0
6	Deutschlandsberg	1988	8	0	7	1	0
6	Deutschlandsberg	1989	8	0	6	2	0
6	Deutschlandsberg	1990	8	1	5	2	0
6	Deutschlandsberg	1991	8	0	4	4	0
6	Deutschlandsberg	1992	8	0	8	0	0
6	Deutschlandsberg	1993	8	0	8	0	0
6	Deutschlandsberg	1994	8	0	4	4	0
6	Deutschlandsberg	1995	8	1	6	1	0
6	Deutschlandsberg	1996	8	0	7	1	0
6	Deutschlandsberg	1997	8	0	7	1	0
6	Deutschlandsberg	1998	8	0	6	2	0
6	Deutschlandsberg	1999	8	1	5	2	0
6	Deutschlandsberg	2000	8	1	6	1	0
6	Deutschlandsberg	2001	8	1	5	2	0
6	Deutschlandsberg	2002	8	0	6	2	0
6	Deutschlandsberg	2003	8	0	5	3	0
6	Deutschlandsberg	2004	8	1	6	1	0
6	Deutschlandsberg	2005	8	0	7	1	0
6	Deutschlandsberg	2006	8	5	3	0	0
6	Deutschlandsberg	2007	8	2	6	0	0
6	Deutschlandsberg	2008	8	2	4	2	0
6	Deutschlandsberg	2009	8	0	7	1	0
6	Deutschlandsberg	2010	8	1	6	1	0
6	Deutschlandsberg	2011	8	0	5	3	0
6	Deutschlandsberg	2012	8	0	8	0	0
6	Deutschlandsberg	2013	8	2	6	0	0
6	Deutschlandsberg	2014	8	2	6	0	0
6	Deutschlandsberg	2015	8	1	5	2	0
6	Deutschlandsberg	2016	8	3	5	0	0
6	Deutschlandsberg	2017	8	2	5	1	0
6	Deutschlandsberg	2018	8	1	6	1	0
6	Deutschlandsberg	2019	8	1	7	0	0
6	Deutschlandsberg	2020	8	0	7	1	0
6	Deutschlandsberg	2021	8	1	7	0	0
6	Deutschlandsberg	2022	8	3	5	0	0
6	Deutschlandsberg	2023	8	0	8	0	0
6	Deutschlandsberg	2024	8	0	7	1	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Hartberg	1983	5	0	4	1	0
6	Hartberg	1984	5	0	4	1	0
6	Hartberg	1985	5	0	5	0	0
6	Hartberg	1986	5	0	5	0	0
6	Hartberg	1987	5	0	5	0	0
6	Hartberg	1988	5	0	5	0	0
6	Hartberg	1989	5	0	2	3	0
6	Hartberg	1990	5	0	4	1	0
6	Hartberg	1991	5	0	2	3	0
6	Hartberg	1992	5	0	5	0	0
6	Hartberg	1993	5	0	5	0	0
6	Hartberg	1994	5	0	3	2	0
6	Hartberg	1995	5	0	1	4	0
6	Hartberg	1996	5	0	3	2	0
6	Hartberg	1997	5	0	4	1	0
6	Hartberg	1998	5	0	1	4	0
6	Hartberg	1999	5	0	2	3	0
6	Hartberg	2000	5	0	5	0	0
6	Hartberg	2001	5	0	4	1	0
6	Hartberg	2002	5	0	3	2	0
6	Hartberg	2003	5	0	3	2	0
6	Hartberg	2004	5	0	4	1	0
6	Hartberg	2005	5	0	4	1	0
6	Hartberg	2006	5	0	3	2	0
6	Hartberg	2007	5	0	4	1	0
6	Hartberg	2008	5	0	1	4	0
6	Hartberg	2009	5	0	2	3	0
6	Hartberg	2010	5	0	4	1	0
6	Hartberg	2011	5	0	5	0	0
6	Hartberg	2012	5	0	4	1	0
6	Hartberg	2013	5	0	4	1	0
6	Hartberg	2014	5	0	3	2	0
6	Hartberg	2015	5	0	5	0	0
6	Hartberg	2016	5	0	5	0	0
6	Hartberg	2017	5	0	4	1	0
6	Hartberg	2018	5	0	4	1	0
6	Hartberg	2019	5	1	4	0	0
6	Hartberg	2020	5	0	3	2	0
6	Hartberg	2021	5	1	4	0	0
6	Hartberg	2022	5	0	5	0	0
6	Hartberg	2023	5	0	4	1	0
6	Hartberg	2024	5	0	5	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Leibnitz	1983	1	0	0	1	0
6	Leibnitz	1984	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	1985	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	1986	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	1987	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	1988	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	1989	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	1990	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	1991	1	0	0	1	0
6	Leibnitz	1992	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	1993	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	1994	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	1995	1	0	0	1	0
6	Leibnitz	1996	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	1997	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	1998	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	1999	1	0	0	1	0
6	Leibnitz	2000	1	0	0	1	0
6	Leibnitz	2001	1	0	0	1	0
6	Leibnitz	2002	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	2003	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	2004	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	2005	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	2006	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	2007	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	2008	1	0	0	1	0
6	Leibnitz	2009	1	0	0	1	0
6	Leibnitz	2010	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	2011	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	2012	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	2013	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	2014	1	0	0	1	0
6	Leibnitz	2015	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	2016	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	2017	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	2018	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	2019	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	2020	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	2021	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	2022	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	2023	1	0	1	0	0
6	Leibnitz	2024	1	0	1	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Leoben	1983	5	0	4	1	0
6	Leoben	1984	5	0	4	1	0
6	Leoben	1985	5	1	4	0	0
6	Leoben	1986	5	0	5	0	0
6	Leoben	1987	5	0	5	0	0
6	Leoben	1988	5	0	5	0	0
6	Leoben	1989	5	0	4	1	0
6	Leoben	1990	5	0	5	0	0
6	Leoben	1991	5	0	3	2	0
6	Leoben	1992	5	1	3	1	0
6	Leoben	1993	5	0	5	0	0
6	Leoben	1994	5	0	4	1	0
6	Leoben	1995	5	0	4	1	0
6	Leoben	1996	5	1	4	0	0
6	Leoben	1997	5	1	3	1	0
6	Leoben	1998	5	0	4	1	0
6	Leoben	1999	5	0	4	1	0
6	Leoben	2000	5	0	4	1	0
6	Leoben	2001	5	0	5	0	0
6	Leoben	2002	5	0	4	1	0
6	Leoben	2003	5	0	5	0	0
6	Leoben	2004	5	2	2	1	0
6	Leoben	2005	5	0	5	0	0
6	Leoben	2006	5	1	3	1	0
6	Leoben	2007	5	1	4	0	0
6	Leoben	2008	5	2	3	0	0
6	Leoben	2009	5	0	4	1	0
6	Leoben	2010	5	0	4	1	0
6	Leoben	2011	5	1	3	1	0
6	Leoben	2012	5	0	4	1	0
6	Leoben	2013	5	2	3	0	0
6	Leoben	2014	5	0	5	0	0
6	Leoben	2015	5	0	4	1	0
6	Leoben	2016	5	1	3	1	0
6	Leoben	2017	5	1	3	1	0
6	Leoben	2018	5	1	4	0	0
6	Leoben	2019	5	1	4	0	0
6	Leoben	2020	5	1	3	1	0
6	Leoben	2021	5	3	2	0	0
6	Leoben	2022	5	2	3	0	0
6	Leoben	2023	5	3	2	0	0
6	Leoben	2024	5	0	5	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Liezen	1983	21	1	13	7	0
6	Liezen	1984	21	2	13	6	0
6	Liezen	1985	21	6	15	0	0
6	Liezen	1986	21	4	16	1	0
6	Liezen	1987	21	5	14	2	0
6	Liezen	1988	21	3	16	2	0
6	Liezen	1989	21	4	14	3	0
6	Liezen	1990	21	5	14	2	0
6	Liezen	1991	21	2	16	3	0
6	Liezen	1992	21	5	16	0	0
6	Liezen	1993	21	1	18	2	0
6	Liezen	1994	21	6	14	1	0
6	Liezen	1995	21	2	17	2	0
6	Liezen	1996	21	5	15	1	0
6	Liezen	1997	21	6	14	1	0
6	Liezen	1998	21	4	16	1	0
6	Liezen	1999	21	2	19	0	0
6	Liezen	2000	21	9	12	0	0
6	Liezen	2001	21	8	13	0	0
6	Liezen	2002	21	14	7	0	0
6	Liezen	2003	21	2	16	3	0
6	Liezen	2004	21	13	7	1	0
6	Liezen	2005	21	3	17	1	0
6	Liezen	2006	21	7	12	2	0
6	Liezen	2007	21	11	8	2	0
6	Liezen	2008	21	7	13	1	0
6	Liezen	2009	21	6	15	0	0
6	Liezen	2010	21	6	13	2	0
6	Liezen	2011	21	6	14	1	0
6	Liezen	2012	21	2	15	4	0
6	Liezen	2013	21	6	14	1	0
6	Liezen	2014	21	5	16	0	0
6	Liezen	2015	21	4	15	2	0
6	Liezen	2016	21	5	15	1	0
6	Liezen	2017	21	4	15	2	0
6	Liezen	2018	21	9	11	1	0
6	Liezen	2019	21	9	12	0	0
6	Liezen	2020	21	5	14	2	0
6	Liezen	2021	21	11	10	0	0
6	Liezen	2022	21	2	18	1	0
6	Liezen	2023	21	10	11	0	0
6	Liezen	2024	21	5	14	2	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Murau	1983	7	0	5	2	0
6	Murau	1984	7	0	7	0	0
6	Murau	1985	7	2	5	0	0
6	Murau	1986	7	1	6	0	0
6	Murau	1987	7	1	6	0	0
6	Murau	1988	7	1	6	0	0
6	Murau	1989	7	2	5	0	0
6	Murau	1990	7	0	7	0	0
6	Murau	1991	7	0	7	0	0
6	Murau	1992	7	2	5	0	0
6	Murau	1993	7	0	7	0	0
6	Murau	1994	7	0	7	0	0
6	Murau	1995	7	0	7	0	0
6	Murau	1996	7	0	7	0	0
6	Murau	1997	7	0	7	0	0
6	Murau	1998	7	1	6	0	0
6	Murau	1999	7	0	6	1	0
6	Murau	2000	7	2	5	0	0
6	Murau	2001	7	0	7	0	0
6	Murau	2002	7	0	7	0	0
6	Murau	2003	7	0	7	0	0
6	Murau	2004	7	0	7	0	0
6	Murau	2005	7	0	7	0	0
6	Murau	2006	7	2	5	0	0
6	Murau	2007	7	1	6	0	0
6	Murau	2008	7	1	6	0	0
6	Murau	2009	7	1	5	1	0
6	Murau	2010	7	1	6	0	0
6	Murau	2011	7	2	5	0	0
6	Murau	2012	7	1	6	0	0
6	Murau	2013	7	2	5	0	0
6	Murau	2014	7	0	7	0	0
6	Murau	2015	7	0	7	0	0
6	Murau	2016	7	2	5	0	0
6	Murau	2017	7	2	5	0	0
6	Murau	2018	7	2	5	0	0
6	Murau	2019	7	3	4	0	0
6	Murau	2020	7	2	5	0	0
6	Murau	2021	7	4	3	0	0
6	Murau	2022	7	3	4	0	0
6	Murau	2023	7	4	3	0	0
6	Murau	2024	7	2	5	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Murtal	1983	8	0	5	2	1
6	Murtal	1984	8	0	5	3	0
6	Murtal	1985	8	2	4	2	0
6	Murtal	1986	8	1	3	4	0
6	Murtal	1987	8	1	7	0	0
6	Murtal	1988	8	0	8	0	0
6	Murtal	1989	8	2	5	1	0
6	Murtal	1990	8	2	5	1	0
6	Murtal	1991	8	0	7	1	0
6	Murtal	1992	8	0	7	1	0
6	Murtal	1993	8	0	8	0	0
6	Murtal	1994	8	1	7	0	0
6	Murtal	1995	8	3	5	0	0
6	Murtal	1996	8	1	5	2	0
6	Murtal	1997	8	0	8	0	0
6	Murtal	1998	8	0	7	1	0
6	Murtal	1999	8	0	7	1	0
6	Murtal	2000	8	2	5	1	0
6	Murtal	2001	8	1	6	1	0
6	Murtal	2002	8	2	5	1	0
6	Murtal	2003	8	1	7	0	0
6	Murtal	2004	8	1	7	0	0
6	Murtal	2005	8	1	7	0	0
6	Murtal	2006	8	2	6	0	0
6	Murtal	2007	8	1	7	0	0
6	Murtal	2008	8	1	7	0	0
6	Murtal	2009	8	0	8	0	0
6	Murtal	2010	8	2	6	0	0
6	Murtal	2011	8	2	6	0	0
6	Murtal	2012	8	3	5	0	0
6	Murtal	2013	8	1	7	0	0
6	Murtal	2014	8	1	7	0	0
6	Murtal	2015	8	0	8	0	0
6	Murtal	2016	8	1	7	0	0
6	Murtal	2017	8	0	8	0	0
6	Murtal	2018	8	1	7	0	0
6	Murtal	2019	8	4	4	0	0
6	Murtal	2020	8	0	7	1	0
6	Murtal	2021	8	4	4	0	0
6	Murtal	2022	8	3	5	0	0
6	Murtal	2023	8	1	7	0	0
6	Murtal	2024	8	0	8	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Südoststeiermark	1983	3	0	1	2	0
6	Südoststeiermark	1984	3	0	3	0	0
6	Südoststeiermark	1985	3	0	3	0	0
6	Südoststeiermark	1986	3	0	3	0	0
6	Südoststeiermark	1987	3	0	3	0	0
6	Südoststeiermark	1988	3	0	3	0	0
6	Südoststeiermark	1989	3	0	2	1	0
6	Südoststeiermark	1990	3	0	1	2	0
6	Südoststeiermark	1991	3	0	2	1	0
6	Südoststeiermark	1992	3	0	3	0	0
6	Südoststeiermark	1993	3	0	3	0	0
6	Südoststeiermark	1994	3	0	1	2	0
6	Südoststeiermark	1995	3	0	3	0	0
6	Südoststeiermark	1996	3	0	2	1	0
6	Südoststeiermark	1997	3	0	2	1	0
6	Südoststeiermark	1998	3	0	0	3	0
6	Südoststeiermark	1999	3	0	1	2	0
6	Südoststeiermark	2000	3	0	3	0	0
6	Südoststeiermark	2001	3	0	2	1	0
6	Südoststeiermark	2002	3	0	3	0	0
6	Südoststeiermark	2003	3	0	3	0	0
6	Südoststeiermark	2004	3	0	2	1	0
6	Südoststeiermark	2005	3	0	2	1	0
6	Südoststeiermark	2006	3	0	3	0	0
6	Südoststeiermark	2007	3	0	3	0	0
6	Südoststeiermark	2008	3	0	2	1	0
6	Südoststeiermark	2009	3	0	3	0	0
6	Südoststeiermark	2010	3	0	3	0	0
6	Südoststeiermark	2011	3	0	3	0	0
6	Südoststeiermark	2012	3	0	2	1	0
6	Südoststeiermark	2013	3	0	2	1	0
6	Südoststeiermark	2014	3	0	2	1	0
6	Südoststeiermark	2015	3	0	2	1	0
6	Südoststeiermark	2016	3	1	2	0	0
6	Südoststeiermark	2017	3	0	3	0	0
6	Südoststeiermark	2018	3	0	3	0	0
6	Südoststeiermark	2019	3	1	1	1	0
6	Südoststeiermark	2020	3	0	2	1	0
6	Südoststeiermark	2021	3	1	2	0	0
6	Südoststeiermark	2022	3	0	3	0	0
6	Südoststeiermark	2023	3	0	3	0	0
6	Südoststeiermark	2024	3	0	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Voitsberg	1983	2	0	1	1	0
6	Voitsberg	1984	2	0	1	1	0
6	Voitsberg	1985	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	1986	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	1987	2	0	1	1	0
6	Voitsberg	1988	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	1989	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	1990	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	1991	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	1992	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	1993	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	1994	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	1995	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	1996	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	1997	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	1998	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	1999	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	2000	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	2001	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	2002	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	2003	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	2004	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	2005	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	2006	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	2007	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	2008	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	2009	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	2010	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	2011	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	2012	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	2013	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	2014	2	1	1	0	0
6	Voitsberg	2015	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	2016	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	2017	2	1	1	0	0
6	Voitsberg	2018	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	2019	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	2020	2	0	2	0	0
6	Voitsberg	2021	2	2	0	0	0
6	Voitsberg	2022	2	1	1	0	0
6	Voitsberg	2023	2	1	1	0	0
6	Voitsberg	2024	2	0	2	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Weiz	1983	7	0	5	2	0
6	Weiz	1984	7	1	5	1	0
6	Weiz	1985	7	2	4	1	0
6	Weiz	1986	7	2	5	0	0
6	Weiz	1987	7	0	5	2	0
6	Weiz	1988	7	0	7	0	0
6	Weiz	1989	7	1	4	2	0
6	Weiz	1990	7	0	3	4	0
6	Weiz	1991	7	0	3	4	0
6	Weiz	1992	7	0	6	1	0
6	Weiz	1993	7	0	6	1	0
6	Weiz	1994	7	0	6	1	0
6	Weiz	1995	7	0	3	4	0
6	Weiz	1996	7	0	5	2	0
6	Weiz	1997	7	0	6	1	0
6	Weiz	1998	7	0	5	2	0
6	Weiz	1999	7	1	4	2	0
6	Weiz	2000	7	1	5	1	0
6	Weiz	2001	7	1	5	1	0
6	Weiz	2002	7	2	4	1	0
6	Weiz	2003	7	0	5	2	0
6	Weiz	2004	7	0	5	2	0
6	Weiz	2005	7	0	6	1	0
6	Weiz	2006	7	0	5	2	0
6	Weiz	2007	7	0	7	0	0
6	Weiz	2008	7	0	2	5	0
6	Weiz	2009	7	0	3	4	0
6	Weiz	2010	7	0	5	2	0
6	Weiz	2011	7	0	5	2	0
6	Weiz	2012	7	0	5	2	0
6	Weiz	2013	7	0	6	1	0
6	Weiz	2014	7	0	5	2	0
6	Weiz	2015	7	0	7	0	0
6	Weiz	2016	7	1	6	0	0
6	Weiz	2017	7	0	6	1	0
6	Weiz	2018	7	0	7	0	0
6	Weiz	2019	7	0	7	0	0
6	Weiz	2020	7	0	5	2	0
6	Weiz	2021	7	0	7	0	0
6	Weiz	2022	7	0	6	1	0
6	Weiz	2023	7	0	5	2	0
6	Weiz	2024	7	0	6	1	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
7	Imst	1983	9	0	5	4	0
7	Imst	1984	9	1	8	0	0
7	Imst	1985	9	4	4	1	0
7	Imst	1986	9	3	4	2	0
7	Imst	1987	9	1	5	3	0
7	Imst	1988	9	3	5	1	0
7	Imst	1989	9	3	6	0	0
7	Imst	1990	9	2	6	1	0
7	Imst	1991	9	1	6	2	0
7	Imst	1992	9	1	7	1	0
7	Imst	1993	9	0	5	3	1
7	Imst	1994	9	0	6	3	0
7	Imst	1995	9	0	6	3	0
7	Imst	1996	9	0	8	1	0
7	Imst	1997	9	1	5	3	0
7	Imst	1998	9	0	6	3	0
7	Imst	1999	9	0	7	2	0
7	Imst	2000	9	2	7	0	0
7	Imst	2001	9	0	7	2	0
7	Imst	2002	9	3	6	0	0
7	Imst	2003	9	1	7	1	0
7	Imst	2004	9	4	5	0	0
7	Imst	2005	9	1	8	0	0
7	Imst	2006	9	1	8	0	0
7	Imst	2007	9	1	7	1	0
7	Imst	2008	9	3	5	1	0
7	Imst	2009	9	1	8	0	0
7	Imst	2010	9	1	8	0	0
7	Imst	2011	9	2	7	0	0
7	Imst	2012	9	2	7	0	0
7	Imst	2013	9	1	8	0	0
7	Imst	2014	9	3	6	0	0
7	Imst	2015	9	2	7	0	0
7	Imst	2016	9	2	7	0	0
7	Imst	2017	9	1	8	0	0
7	Imst	2018	9	4	5	0	0
7	Imst	2019	9	3	6	0	0
7	Imst	2020	9	0	7	2	0
7	Imst	2021	9	2	7	0	0
7	Imst	2022	9	1	7	1	0
7	Imst	2023	9	1	8	0	0
7	Imst	2024	9	4	5	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
7	Innsbruck	1983	5	0	2	3	0
7	Innsbruck	1984	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	1985	5	1	4	0	0
7	Innsbruck	1986	5	1	3	1	0
7	Innsbruck	1987	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	1988	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	1989	5	1	4	0	0
7	Innsbruck	1990	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	1991	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	1992	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	1993	5	0	2	3	0
7	Innsbruck	1994	5	1	3	1	0
7	Innsbruck	1995	5	0	3	2	0
7	Innsbruck	1996	5	1	4	0	0
7	Innsbruck	1997	5	0	4	1	0
7	Innsbruck	1998	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	1999	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	2000	5	0	4	1	0
7	Innsbruck	2001	5	0	4	1	0
7	Innsbruck	2002	5	1	4	0	0
7	Innsbruck	2003	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	2004	5	3	2	0	0
7	Innsbruck	2005	5	1	4	0	0
7	Innsbruck	2006	5	0	4	1	0
7	Innsbruck	2007	5	0	3	2	0
7	Innsbruck	2008	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	2009	5	0	4	1	0
7	Innsbruck	2010	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	2011	5	1	4	0	0
7	Innsbruck	2012	5	1	4	0	0
7	Innsbruck	2013	5	1	4	0	0
7	Innsbruck	2014	5	1	4	0	0
7	Innsbruck	2015	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	2016	5	1	4	0	0
7	Innsbruck	2017	5	2	3	0	0
7	Innsbruck	2018	5	3	2	0	0
7	Innsbruck	2019	5	2	3	0	0
7	Innsbruck	2020	5	0	4	1	0
7	Innsbruck	2021	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	2022	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	2023	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	2024	5	2	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
7	Kitzbüchel	1983	7	0	6	1	0
7	Kitzbüchel	1984	7	0	7	0	0
7	Kitzbüchel	1985	7	4	3	0	0
7	Kitzbüchel	1986	7	2	5	0	0
7	Kitzbüchel	1987	7	1	5	1	0
7	Kitzbüchel	1988	7	1	6	0	0
7	Kitzbüchel	1989	7	0	6	1	0
7	Kitzbüchel	1990	7	1	5	1	0
7	Kitzbüchel	1991	7	2	5	0	0
7	Kitzbüchel	1992	7	4	3	0	0
7	Kitzbüchel	1993	7	0	7	0	0
7	Kitzbüchel	1994	7	1	6	0	0
7	Kitzbüchel	1995	7	0	7	0	0
7	Kitzbüchel	1996	7	0	7	0	0
7	Kitzbüchel	1997	7	0	7	0	0
7	Kitzbüchel	1998	7	0	7	0	0
7	Kitzbüchel	1999	7	0	7	0	0
7	Kitzbüchel	2000	7	0	7	0	0
7	Kitzbüchel	2001	7	0	7	0	0
7	Kitzbüchel	2002	7	3	4	0	0
7	Kitzbüchel	2003	7	3	4	0	0
7	Kitzbüchel	2004	7	4	3	0	0
7	Kitzbüchel	2005	7	0	7	0	0
7	Kitzbüchel	2006	7	0	7	0	0
7	Kitzbüchel	2007	7	0	7	0	0
7	Kitzbüchel	2008	7	4	3	0	0
7	Kitzbüchel	2009	7	2	5	0	0
7	Kitzbüchel	2010	7	2	5	0	0
7	Kitzbüchel	2011	7	1	6	0	0
7	Kitzbüchel	2012	7	2	5	0	0
7	Kitzbüchel	2013	7	3	4	0	0
7	Kitzbüchel	2014	7	3	4	0	0
7	Kitzbüchel	2015	7	3	4	0	0
7	Kitzbüchel	2016	7	2	5	0	0
7	Kitzbüchel	2017	7	0	7	0	0
7	Kitzbüchel	2018	7	0	7	0	0
7	Kitzbüchel	2019	7	0	7	0	0
7	Kitzbüchel	2020	7	0	7	0	0
7	Kitzbüchel	2021	7	0	7	0	0
7	Kitzbüchel	2022	7	0	6	1	0
7	Kitzbüchel	2023	7	0	7	0	0
7	Kitzbüchel	2024	7	0	7	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
7	Kufstein	1983	16	0	9	6	1
7	Kufstein	1984	16	1	12	3	0
7	Kufstein	1985	16	6	7	3	0
7	Kufstein	1986	16	2	11	2	1
7	Kufstein	1987	16	0	10	6	0
7	Kufstein	1988	16	2	12	2	0
7	Kufstein	1989	16	1	11	4	0
7	Kufstein	1990	16	0	11	5	0
7	Kufstein	1991	16	0	10	6	0
7	Kufstein	1992	16	4	12	0	0
7	Kufstein	1993	16	0	12	4	0
7	Kufstein	1994	16	0	12	4	0
7	Kufstein	1995	16	0	12	4	0
7	Kufstein	1996	16	4	8	4	0
7	Kufstein	1997	16	1	13	2	0
7	Kufstein	1998	16	0	14	2	0
7	Kufstein	1999	16	1	12	3	0
7	Kufstein	2000	16	1	13	2	0
7	Kufstein	2001	16	1	14	1	0
7	Kufstein	2002	16	2	14	0	0
7	Kufstein	2003	16	4	11	1	0
7	Kufstein	2004	16	7	9	0	0
7	Kufstein	2005	16	4	12	0	0
7	Kufstein	2006	16	4	11	1	0
7	Kufstein	2007	16	1	13	2	0
7	Kufstein	2008	16	5	11	0	0
7	Kufstein	2009	16	4	12	0	0
7	Kufstein	2010	16	2	12	2	0
7	Kufstein	2011	16	5	9	2	0
7	Kufstein	2012	16	2	13	1	0
7	Kufstein	2013	16	3	12	1	0
7	Kufstein	2014	16	5	10	1	0
7	Kufstein	2015	16	2	14	0	0
7	Kufstein	2016	16	8	7	1	0
7	Kufstein	2017	16	7	8	1	0
7	Kufstein	2018	16	2	14	0	0
7	Kufstein	2019	16	4	12	0	0
7	Kufstein	2020	16	2	12	2	0
7	Kufstein	2021	16	4	12	0	0
7	Kufstein	2022	16	0	12	4	0
7	Kufstein	2023	16	5	11	0	0
7	Kufstein	2024	16	6	10	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
7	Landeck	1983	4	0	3	1	0
7	Landeck	1984	4	1	3	0	0
7	Landeck	1985	4	4	0	0	0
7	Landeck	1986	4	1	3	0	0
7	Landeck	1987	4	1	3	0	0
7	Landeck	1988	4	1	3	0	0
7	Landeck	1989	4	1	3	0	0
7	Landeck	1990	4	1	3	0	0
7	Landeck	1991	4	1	3	0	0
7	Landeck	1992	4	1	2	1	0
7	Landeck	1993	4	0	3	1	0
7	Landeck	1994	4	1	2	1	0
7	Landeck	1995	4	0	3	1	0
7	Landeck	1996	4	1	3	0	0
7	Landeck	1997	4	0	3	1	0
7	Landeck	1998	4	0	2	2	0
7	Landeck	1999	4	0	3	1	0
7	Landeck	2000	4	1	3	0	0
7	Landeck	2001	4	0	3	1	0
7	Landeck	2002	4	1	3	0	0
7	Landeck	2003	4	0	3	1	0
7	Landeck	2004	4	4	0	0	0
7	Landeck	2005	4	0	4	0	0
7	Landeck	2006	4	0	3	1	0
7	Landeck	2007	4	0	3	1	0
7	Landeck	2008	4	1	3	0	0
7	Landeck	2009	4	0	3	1	0
7	Landeck	2010	4	0	4	0	0
7	Landeck	2011	4	1	1	2	0
7	Landeck	2012	4	0	4	0	0
7	Landeck	2013	4	0	3	1	0
7	Landeck	2014	4	0	4	0	0
7	Landeck	2015	4	0	4	0	0
7	Landeck	2016	4	3	1	0	0
7	Landeck	2017	4	0	4	0	0
7	Landeck	2018	4	0	3	1	0
7	Landeck	2019	4	1	3	0	0
7	Landeck	2020	4	1	3	0	0
7	Landeck	2021	4	2	2	0	0
7	Landeck	2022	4	0	4	0	0
7	Landeck	2023	4	3	1	0	0
7	Landeck	2024	4	1	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
7	Osttirol	1983	12	0	9	3	0
7	Osttirol	1984	12	1	9	2	0
7	Osttirol	1985	12	8	4	0	0
7	Osttirol	1986	12	7	5	0	0
7	Osttirol	1987	12	1	8	3	0
7	Osttirol	1988	12	3	8	1	0
7	Osttirol	1989	12	0	11	1	0
7	Osttirol	1990	12	0	12	0	0
7	Osttirol	1991	12	1	8	3	0
7	Osttirol	1992	12	5	5	2	0
7	Osttirol	1993	12	0	9	2	1
7	Osttirol	1994	12	1	9	2	0
7	Osttirol	1995	12	0	10	2	0
7	Osttirol	1996	12	1	10	1	0
7	Osttirol	1997	12	1	10	1	0
7	Osttirol	1998	12	1	9	2	0
7	Osttirol	1999	12	0	10	2	0
7	Osttirol	2000	12	3	8	1	0
7	Osttirol	2001	12	0	11	1	0
7	Osttirol	2002	12	3	9	0	0
7	Osttirol	2003	12	2	10	0	0
7	Osttirol	2004	12	2	10	0	0
7	Osttirol	2005	12	2	10	0	0
7	Osttirol	2006	12	0	12	0	0
7	Osttirol	2007	12	1	11	0	0
7	Osttirol	2008	12	6	6	0	0
7	Osttirol	2009	12	2	10	0	0
7	Osttirol	2010	12	2	10	0	0
7	Osttirol	2011	12	3	9	0	0
7	Osttirol	2012	12	2	10	0	0
7	Osttirol	2013	12	1	11	0	0
7	Osttirol	2014	12	3	9	0	0
7	Osttirol	2015	12	1	11	0	0
7	Osttirol	2016	12	3	9	0	0
7	Osttirol	2017	12	2	10	0	0
7	Osttirol	2018	12	1	11	0	0
7	Osttirol	2019	12	1	11	0	0
7	Osttirol	2020	12	0	11	1	0
7	Osttirol	2021	12	2	10	0	0
7	Osttirol	2022	12	0	11	1	0
7	Osttirol	2023	12	1	9	2	0
7	Osttirol	2024	12	2	10	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
7	Reutte	1983	7	2	5	0	0
7	Reutte	1984	7	1	6	0	0
7	Reutte	1985	7	5	2	0	0
7	Reutte	1986	7	3	4	0	0
7	Reutte	1987	7	1	6	0	0
7	Reutte	1988	7	4	3	0	0
7	Reutte	1989	7	4	3	0	0
7	Reutte	1990	7	1	6	0	0
7	Reutte	1991	7	1	6	0	0
7	Reutte	1992	7	3	4	0	0
7	Reutte	1993	7	0	7	0	0
7	Reutte	1994	7	4	3	0	0
7	Reutte	1995	7	0	7	0	0
7	Reutte	1996	7	2	5	0	0
7	Reutte	1997	7	2	5	0	0
7	Reutte	1998	7	0	7	0	0
7	Reutte	1999	7	0	7	0	0
7	Reutte	2000	7	3	4	0	0
7	Reutte	2001	7	3	4	0	0
7	Reutte	2002	7	5	2	0	0
7	Reutte	2003	7	2	5	0	0
7	Reutte	2004	7	6	1	0	0
7	Reutte	2005	7	3	4	0	0
7	Reutte	2006	7	3	4	0	0
7	Reutte	2007	7	1	6	0	0
7	Reutte	2008	7	3	4	0	0
7	Reutte	2009	7	3	4	0	0
7	Reutte	2010	7	4	3	0	0
7	Reutte	2011	7	3	4	0	0
7	Reutte	2012	7	1	6	0	0
7	Reutte	2013	7	4	3	0	0
7	Reutte	2014	7	3	4	0	0
7	Reutte	2015	7	0	7	0	0
7	Reutte	2016	7	4	3	0	0
7	Reutte	2017	7	3	4	0	0
7	Reutte	2018	7	5	2	0	0
7	Reutte	2019	7	6	1	0	0
7	Reutte	2020	7	0	7	0	0
7	Reutte	2021	7	2	5	0	0
7	Reutte	2022	7	1	6	0	0
7	Reutte	2023	7	2	5	0	0
7	Reutte	2024	7	4	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
7	Schwaz	1983	7	0	5	2	0
7	Schwaz	1984	7	0	6	1	0
7	Schwaz	1985	7	1	5	1	0
7	Schwaz	1986	7	1	5	1	0
7	Schwaz	1987	7	1	4	2	0
7	Schwaz	1988	7	0	7	0	0
7	Schwaz	1989	7	1	5	1	0
7	Schwaz	1990	7	0	5	2	0
7	Schwaz	1991	7	0	6	1	0
7	Schwaz	1992	7	0	6	1	0
7	Schwaz	1993	7	0	5	2	0
7	Schwaz	1994	7	0	4	3	0
7	Schwaz	1995	7	0	5	2	0
7	Schwaz	1996	7	0	5	2	0
7	Schwaz	1997	7	0	5	2	0
7	Schwaz	1998	7	0	5	2	0
7	Schwaz	1999	7	0	5	2	0
7	Schwaz	2000	7	0	7	0	0
7	Schwaz	2001	7	0	7	0	0
7	Schwaz	2002	7	2	5	0	0
7	Schwaz	2003	7	1	6	0	0
7	Schwaz	2004	7	0	7	0	0
7	Schwaz	2005	7	1	6	0	0
7	Schwaz	2006	7	0	7	0	0
7	Schwaz	2007	7	0	7	0	0
7	Schwaz	2008	7	0	7	0	0
7	Schwaz	2009	7	0	7	0	0
7	Schwaz	2010	7	1	6	0	0
7	Schwaz	2011	7	0	7	0	0
7	Schwaz	2012	7	1	6	0	0
7	Schwaz	2013	7	1	5	1	0
7	Schwaz	2014	7	0	6	1	0
7	Schwaz	2015	7	0	7	0	0
7	Schwaz	2016	7	2	5	0	0
7	Schwaz	2017	7	2	5	0	0
7	Schwaz	2018	7	0	7	0	0
7	Schwaz	2019	7	3	4	0	0
7	Schwaz	2020	7	1	6	0	0
7	Schwaz	2021	7	3	4	0	0
7	Schwaz	2022	7	1	5	1	0
7	Schwaz	2023	7	1	6	0	0
7	Schwaz	2024	7	1	6	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
7	Stadt Innsbruck	1983	3	0	0	3	0
7	Stadt Innsbruck	1984	3	0	1	2	0
7	Stadt Innsbruck	1985	3	0	1	2	0
7	Stadt Innsbruck	1986	3	0	1	2	0
7	Stadt Innsbruck	1987	3	0	0	3	0
7	Stadt Innsbruck	1988	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	1989	3	0	1	2	0
7	Stadt Innsbruck	1990	3	0	2	1	0
7	Stadt Innsbruck	1991	3	0	1	2	0
7	Stadt Innsbruck	1992	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	1993	3	0	0	3	0
7	Stadt Innsbruck	1994	3	0	0	3	0
7	Stadt Innsbruck	1995	3	0	0	3	0
7	Stadt Innsbruck	1996	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	1997	3	0	1	2	0
7	Stadt Innsbruck	1998	3	0	1	2	0
7	Stadt Innsbruck	1999	3	0	2	1	0
7	Stadt Innsbruck	2000	3	0	2	1	0
7	Stadt Innsbruck	2001	3	0	2	1	0
7	Stadt Innsbruck	2002	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2003	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2004	3	1	2	0	0
7	Stadt Innsbruck	2005	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2006	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2007	3	0	2	1	0
7	Stadt Innsbruck	2008	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2009	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2010	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2011	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2012	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2013	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2014	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2015	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2016	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2017	3	1	2	0	0
7	Stadt Innsbruck	2018	3	1	2	0	0
7	Stadt Innsbruck	2019	3	2	1	0	0
7	Stadt Innsbruck	2020	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2021	3	2	1	0	0
7	Stadt Innsbruck	2022	3	1	2	0	0
7	Stadt Innsbruck	2023	3	1	2	0	0
7	Stadt Innsbruck	2024	3	1	2	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
7	Steinach	1983	6	0	2	4	0
7	Steinach	1984	6	1	4	1	0
7	Steinach	1985	6	1	4	1	0
7	Steinach	1986	6	0	6	0	0
7	Steinach	1987	6	0	4	2	0
7	Steinach	1988	6	0	6	0	0
7	Steinach	1989	6	0	5	1	0
7	Steinach	1990	6	0	6	0	0
7	Steinach	1991	6	0	4	2	0
7	Steinach	1992	6	0	6	0	0
7	Steinach	1993	6	0	5	1	0
7	Steinach	1994	6	0	6	0	0
7	Steinach	1995	6	0	3	3	0
7	Steinach	1996	6	1	4	1	0
7	Steinach	1997	6	0	5	1	0
7	Steinach	1998	6	0	6	0	0
7	Steinach	1999	6	0	5	1	0
7	Steinach	2000	6	0	6	0	0
7	Steinach	2001	6	0	5	1	0
7	Steinach	2002	6	0	6	0	0
7	Steinach	2003	6	0	6	0	0
7	Steinach	2004	6	1	5	0	0
7	Steinach	2005	6	0	6	0	0
7	Steinach	2006	6	0	6	0	0
7	Steinach	2007	6	0	6	0	0
7	Steinach	2008	6	1	5	0	0
7	Steinach	2009	6	0	6	0	0
7	Steinach	2010	6	0	6	0	0
7	Steinach	2011	6	1	5	0	0
7	Steinach	2012	6	0	6	0	0
7	Steinach	2013	6	1	5	0	0
7	Steinach	2014	6	1	5	0	0
7	Steinach	2015	6	0	6	0	0
7	Steinach	2016	6	0	5	1	0
7	Steinach	2017	6	1	5	0	0
7	Steinach	2018	6	2	4	0	0
7	Steinach	2019	6	2	4	0	0
7	Steinach	2020	6	0	6	0	0
7	Steinach	2021	6	1	5	0	0
7	Steinach	2022	6	0	6	0	0
7	Steinach	2023	6	0	6	0	0
7	Steinach	2024	6	3	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
8	Bluden	1983	11	1	8	2	0
8	Bluden	1984	11	1	10	0	0
8	Bluden	1985	11	2	8	1	0
8	Bluden	1986	11	7	4	0	0
8	Bluden	1987	11	3	8	0	0
8	Bluden	1988	11	4	7	0	0
8	Bluden	1989	11	0	11	0	0
8	Bluden	1990	11	3	8	0	0
8	Bluden	1991	11	3	8	0	0
8	Bluden	1992	11	7	4	0	0
8	Bluden	1993	11	0	11	0	0
8	Bluden	1994	11	3	8	0	0
8	Bluden	1995	11	0	11	0	0
8	Bluden	1996	11	0	11	0	0
8	Bluden	1997	11	0	11	0	0
8	Bluden	1998	11	1	10	0	0
8	Bluden	1999	11	0	9	2	0
8	Bluden	2000	11	2	9	0	0
8	Bluden	2001	11	3	8	0	0
8	Bluden	2002	11	2	9	0	0
8	Bluden	2003	11	3	8	0	0
8	Bluden	2004	11	5	6	0	0
8	Bluden	2005	11	3	8	0	0
8	Bluden	2006	11	2	9	0	0
8	Bluden	2007	11	3	8	0	0
8	Bluden	2008	11	5	6	0	0
8	Bluden	2009	11	2	9	0	0
8	Bluden	2010	11	2	9	0	0
8	Bluden	2011	11	3	8	0	0
8	Bluden	2012	11	4	7	0	0
8	Bluden	2013	11	2	9	0	0
8	Bluden	2014	11	3	8	0	0
8	Bluden	2015	11	2	9	0	0
8	Bluden	2016	11	5	6	0	0
8	Bluden	2017	11	3	8	0	0
8	Bluden	2018	11	10	1	0	0
8	Bluden	2019	11	4	7	0	0
8	Bluden	2020	11	3	8	0	0
8	Bluden	2021	11	2	9	0	0
8	Bluden	2022	11	1	9	1	0
8	Bluden	2023	11	5	6	0	0
8	Bluden	2024	11	8	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
8	Bregenz	1983	7	0	7	0	0
8	Bregenz	1984	7	1	6	0	0
8	Bregenz	1985	7	1	6	0	0
8	Bregenz	1986	7	3	4	0	0
8	Bregenz	1987	7	1	6	0	0
8	Bregenz	1988	7	0	7	0	0
8	Bregenz	1989	7	0	7	0	0
8	Bregenz	1990	7	0	7	0	0
8	Bregenz	1991	7	0	7	0	0
8	Bregenz	1992	7	4	3	0	0
8	Bregenz	1993	7	1	6	0	0
8	Bregenz	1994	7	3	4	0	0
8	Bregenz	1995	7	3	4	0	0
8	Bregenz	1996	7	2	5	0	0
8	Bregenz	1997	7	0	7	0	0
8	Bregenz	1998	7	1	6	0	0
8	Bregenz	1999	7	0	7	0	0
8	Bregenz	2000	7	0	7	0	0
8	Bregenz	2001	7	0	6	1	0
8	Bregenz	2002	7	2	5	0	0
8	Bregenz	2003	7	3	4	0	0
8	Bregenz	2004	7	2	5	0	0
8	Bregenz	2005	7	0	7	0	0
8	Bregenz	2006	7	0	7	0	0
8	Bregenz	2007	7	0	7	0	0
8	Bregenz	2008	7	0	7	0	0
8	Bregenz	2009	7	3	4	0	0
8	Bregenz	2010	7	1	6	0	0
8	Bregenz	2011	7	2	5	0	0
8	Bregenz	2012	7	2	5	0	0
8	Bregenz	2013	7	1	6	0	0
8	Bregenz	2014	7	0	7	0	0
8	Bregenz	2015	7	2	5	0	0
8	Bregenz	2016	7	0	7	0	0
8	Bregenz	2017	7	2	5	0	0
8	Bregenz	2018	7	2	5	0	0
8	Bregenz	2019	7	2	5	0	0
8	Bregenz	2020	7	3	3	1	0
8	Bregenz	2021	7	3	4	0	0
8	Bregenz	2022	7	0	6	1	0
8	Bregenz	2023	7	4	3	0	0
8	Bregenz	2024	7	3	4	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
8	Dornbirn	1983	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	1984	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	1985	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	1986	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	1987	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	1988	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	1989	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	1990	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	1991	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	1992	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	1993	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	1994	1	1	0	0	0
8	Dornbirn	1995	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	1996	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	1997	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	1998	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	1999	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	2000	1	1	0	0	0
8	Dornbirn	2001	1	1	0	0	0
8	Dornbirn	2002	1	1	0	0	0
8	Dornbirn	2003	1	1	0	0	0
8	Dornbirn	2004	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	2005	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	2006	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	2007	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	2008	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	2009	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	2010	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	2011	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	2012	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	2013	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	2014	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	2015	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	2016	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	2017	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	2018	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	2019	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	2020	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	2021	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	2022	1	0	1	0	0
8	Dornbirn	2023	1	1	0	0	0
8	Dornbirn	2024	1	0	1	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
8	Feldkirch	1983	4	0	1	2	1
8	Feldkirch	1984	4	0	2	2	0
8	Feldkirch	1985	4	0	3	1	0
8	Feldkirch	1986	4	1	2	1	0
8	Feldkirch	1987	4	0	3	1	0
8	Feldkirch	1988	4	0	3	1	0
8	Feldkirch	1989	4	0	3	1	0
8	Feldkirch	1990	4	0	4	0	0
8	Feldkirch	1991	4	1	3	0	0
8	Feldkirch	1992	4	1	3	0	0
8	Feldkirch	1993	4	0	3	1	0
8	Feldkirch	1994	4	1	3	0	0
8	Feldkirch	1995	4	0	4	0	0
8	Feldkirch	1996	4	0	4	0	0
8	Feldkirch	1997	4	0	4	0	0
8	Feldkirch	1998	4	0	4	0	0
8	Feldkirch	1999	4	0	4	0	0
8	Feldkirch	2000	4	0	4	0	0
8	Feldkirch	2001	4	0	4	0	0
8	Feldkirch	2002	4	1	3	0	0
8	Feldkirch	2003	4	1	3	0	0
8	Feldkirch	2004	4	2	2	0	0
8	Feldkirch	2005	4	1	3	0	0
8	Feldkirch	2006	4	1	3	0	0
8	Feldkirch	2007	4	0	4	0	0
8	Feldkirch	2008	4	0	4	0	0
8	Feldkirch	2009	4	1	3	0	0
8	Feldkirch	2010	4	1	3	0	0
8	Feldkirch	2011	4	2	2	0	0
8	Feldkirch	2012	4	1	3	0	0
8	Feldkirch	2013	4	0	4	0	0
8	Feldkirch	2014	4	0	4	0	0
8	Feldkirch	2015	4	0	4	0	0
8	Feldkirch	2016	4	2	2	0	0
8	Feldkirch	2017	4	0	4	0	0
8	Feldkirch	2018	4	2	2	0	0
8	Feldkirch	2019	4	0	4	0	0
8	Feldkirch	2020	4	0	4	0	0
8	Feldkirch	2021	4	0	4	0	0
8	Feldkirch	2022	4	0	4	0	0
8	Feldkirch	2023	4	3	1	0	0
8	Feldkirch	2024	4	2	2	0	0

Bioindikatornetz (Netz 83) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
9	Wien	1983	6	0	2	4	0
9	Wien	1984	6	0	3	3	0
9	Wien	1985	6	0	3	3	0
9	Wien	1986	6	1	4	1	0
9	Wien	1987	6	0	3	3	0
9	Wien	1988	6	0	4	2	0
9	Wien	1989	6	0	4	2	0
9	Wien	1990	6	2	4	0	0
9	Wien	1991	6	0	5	1	0
9	Wien	1992	6	0	6	0	0
9	Wien	1993	6	0	5	1	0
9	Wien	1994	6	0	6	0	0
9	Wien	1995	6	0	6	0	0
9	Wien	1996	6	0	6	0	0
9	Wien	1997	6	0	6	0	0
9	Wien	1998	6	0	5	1	0
9	Wien	1999	6	0	6	0	0
9	Wien	2000	6	0	6	0	0
9	Wien	2001	6	0	5	1	0
9	Wien	2002	6	0	6	0	0
9	Wien	2003	6	0	6	0	0
9	Wien	2004	6	1	5	0	0
9	Wien	2005	6	0	6	0	0
9	Wien	2006	6	1	4	1	0
9	Wien	2007	6	2	4	0	0
9	Wien	2008	6	1	5	0	0
9	Wien	2009	6	1	5	0	0
9	Wien	2010	6	0	6	0	0
9	Wien	2011	6	0	6	0	0
9	Wien	2012	6	3	3	0	0
9	Wien	2013	6	0	6	0	0
9	Wien	2014	6	1	4	1	0
9	Wien	2015	6	1	5	0	0
9	Wien	2016	6	3	3	0	0
9	Wien	2017	6	2	4	0	0
9	Wien	2018	6	0	6	0	0
9	Wien	2019	6	6	0	0	0
9	Wien	2020	6	2	4	0	0
9	Wien	2021	6	2	4	0	0
9	Wien	2022	6	3	3	0	0
9	Wien	2023	6	4	2	0	0
9	Wien	2024	6	3	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
1	Burgenland Nord	1985	33	0,065	0,142	0,103	0,080	0,155	0,109
1	Burgenland Nord	1986	33	0,064	0,119	0,091	0,067	0,138	0,104
1	Burgenland Nord	1987	33	0,081	0,176	0,110	0,087	0,165	0,118
1	Burgenland Nord	1988	33	0,087	0,140	0,108	0,090	0,151	0,118
1	Burgenland Nord	1989	33	0,085	0,148	0,110	0,094	0,147	0,119
1	Burgenland Nord	1990	33	0,081	0,118	0,097	0,090	0,136	0,109
1	Burgenland Nord	1991	33	0,089	0,158	0,117	0,092	0,146	0,119
1	Burgenland Nord	1992	33	0,082	0,123	0,103	0,092	0,134	0,112
1	Burgenland Nord	1993	33	0,090	0,150	0,115	0,101	0,150	0,121
1	Burgenland Nord	1994	33	0,084	0,130	0,110	0,088	0,140	0,109
1	Burgenland Nord	1995	33	0,072	0,156	0,103	0,089	0,139	0,109
1	Burgenland Nord	1996	33	0,076	0,122	0,098	0,085	0,144	0,114
1	Burgenland Nord	1997	33	0,082	0,140	0,108	0,085	0,134	0,107
1	Burgenland Nord	1998	33	0,071	0,127	0,098	0,076	0,134	0,101
1	Burgenland Nord	1999	33	0,085	0,142	0,111	0,083	0,136	0,114
1	Burgenland Nord	2000	33	0,077	0,130	0,100	0,092	0,138	0,112
1	Burgenland Nord	2001	33	0,086	0,138	0,108	0,084	0,130	0,107
1	Burgenland Nord	2002	33	0,086	0,138	0,109	0,092	0,137	0,113
1	Burgenland Nord	2003	33	0,073	0,112	0,092	0,082	0,122	0,100
1	Burgenland Nord	2004	33	0,074	0,117	0,095	0,081	0,132	0,104
1	Burgenland Nord	2005	33	0,074	0,112	0,092	0,067	0,122	0,101
1	Burgenland Nord	2006	33	0,081	0,126	0,099	0,080	0,128	0,102
1	Burgenland Nord	2007	33	0,083	0,123	0,100	0,084	0,132	0,107
1	Burgenland Nord	2008	33	0,084	0,157	0,111	0,086	0,128	0,107
1	Burgenland Nord	2009	33	0,069	0,131	0,101	0,074	0,133	0,108
1	Burgenland Nord	2010	33	0,075	0,129	0,098	0,080	0,129	0,106
1	Burgenland Nord	2011	33	0,070	0,119	0,097	0,075	0,124	0,103
1	Burgenland Nord	2012	33	0,078	0,145	0,111	0,082	0,144	0,113
1	Burgenland Nord	2013	33	0,077	0,123	0,093	0,082	0,155	0,103
1	Burgenland Nord	2014	33	0,085	0,133	0,105	0,081	0,137	0,110
1	Burgenland Nord	2015	33	0,073	0,126	0,099	0,078	0,132	0,102
1	Burgenland Nord	2016	33	0,078	0,139	0,102	0,083	0,135	0,105
1	Burgenland Nord	2017	33	0,068	0,115	0,095	0,077	0,129	0,097
1	Burgenland Nord	2018	33	0,075	0,123	0,100	0,072	0,138	0,104
1	Burgenland Nord	2019	33	0,068	0,099	0,087	0,075	0,116	0,096
1	Burgenland Nord	2020	33	0,064	0,118	0,094	0,063	0,130	0,098
1	Burgenland Nord	2021	33	0,067	0,136	0,097	0,073	0,144	0,104
1	Burgenland Nord	2022	33	0,071	0,114	0,090	0,075	0,112	0,093
1	Burgenland Nord	2023	33	0,059	0,116	0,087	0,059	0,121	0,091
1	Burgenland Nord	2024	33	0,061	0,104	0,085	0,068	0,120	0,093

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
1	Burgenland Süd	1985	20	0,076	0,107	0,093	0,065	0,118	0,092
1	Burgenland Süd	1986	20	0,069	0,115	0,085	0,086	0,123	0,104
1	Burgenland Süd	1987	20	0,072	0,161	0,103	0,079	0,137	0,104
1	Burgenland Süd	1988	20	0,067	0,111	0,085	0,075	0,121	0,095
1	Burgenland Süd	1989	20	0,080	0,120	0,098	0,085	0,135	0,104
1	Burgenland Süd	1990	20	0,076	0,135	0,093	0,078	0,126	0,099
1	Burgenland Süd	1991	20	0,080	0,137	0,109	0,093	0,154	0,113
1	Burgenland Süd	1992	20	0,078	0,131	0,098	0,086	0,124	0,104
1	Burgenland Süd	1993	20	0,073	0,122	0,093	0,082	0,128	0,102
1	Burgenland Süd	1994	20	0,084	0,128	0,106	0,086	0,126	0,106
1	Burgenland Süd	1995	20	0,090	0,121	0,103	0,088	0,121	0,103
1	Burgenland Süd	1996	20	0,080	0,134	0,108	0,088	0,129	0,108
1	Burgenland Süd	1997	20	0,088	0,124	0,109	0,091	0,139	0,112
1	Burgenland Süd	1998	20	0,084	0,123	0,102	0,089	0,126	0,105
1	Burgenland Süd	1999	20	0,088	0,131	0,112	0,099	0,139	0,114
1	Burgenland Süd	2000	20	0,066	0,104	0,087	0,079	0,119	0,099
1	Burgenland Süd	2001	20	0,071	0,122	0,094	0,073	0,119	0,097
1	Burgenland Süd	2002	20	0,077	0,117	0,098	0,086	0,121	0,098
1	Burgenland Süd	2003	20	0,084	0,125	0,099	0,080	0,114	0,096
1	Burgenland Süd	2004	20	0,077	0,110	0,092	0,083	0,115	0,098
1	Burgenland Süd	2005	20	0,079	0,119	0,097	0,070	0,114	0,094
1	Burgenland Süd	2006	20	0,088	0,122	0,101	0,093	0,117	0,105
1	Burgenland Süd	2007	20	0,069	0,125	0,094	0,070	0,118	0,091
1	Burgenland Süd	2008	20	0,076	0,126	0,102	0,081	0,120	0,101
1	Burgenland Süd	2009	20	0,094	0,133	0,109	0,084	0,125	0,105
1	Burgenland Süd	2010	20	0,084	0,124	0,106	0,088	0,135	0,104
1	Burgenland Süd	2011	20	0,084	0,129	0,104	0,094	0,129	0,106
1	Burgenland Süd	2012	20	0,070	0,120	0,097	0,068	0,121	0,095
1	Burgenland Süd	2013	20	0,071	0,111	0,093	0,069	0,120	0,094
1	Burgenland Süd	2014	20	0,073	0,138	0,098	0,083	0,142	0,100
1	Burgenland Süd	2015	20	0,074	0,115	0,097	0,076	0,126	0,099
1	Burgenland Süd	2016	20	0,076	0,133	0,101	0,086	0,139	0,102
1	Burgenland Süd	2017	20	0,074	0,111	0,094	0,072	0,125	0,092
1	Burgenland Süd	2018	20	0,083	0,115	0,098	0,081	0,123	0,099
1	Burgenland Süd	2019	20	0,067	0,116	0,088	0,076	0,122	0,091
1	Burgenland Süd	2020	20	0,088	0,122	0,101	0,084	0,121	0,103
1	Burgenland Süd	2021	20	0,077	0,110	0,091	0,074	0,124	0,090
1	Burgenland Süd	2022	20	0,068	0,111	0,085	0,072	0,109	0,086
1	Burgenland Süd	2023	20	0,072	0,117	0,096	0,074	0,115	0,095
1	Burgenland Süd	2024	20	0,072	0,118	0,091	0,075	0,101	0,087

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
2	Feldkirchen	1985	4	0,090	0,114	0,098	0,085	0,117	0,097
2	Feldkirchen	1986	4	0,101	0,118	0,107	0,089	0,133	0,106
2	Feldkirchen	1987	4	0,106	0,124	0,112	0,115	0,135	0,121
2	Feldkirchen	1988	4	0,092	0,110	0,100	0,095	0,143	0,117
2	Feldkirchen	1989	4	0,085	0,118	0,106	0,093	0,135	0,117
2	Feldkirchen	1990	4	0,089	0,116	0,099	0,100	0,142	0,112
2	Feldkirchen	1991	4	0,098	0,118	0,105	0,099	0,127	0,110
2	Feldkirchen	1992	4	0,083	0,112	0,095	0,089	0,122	0,099
2	Feldkirchen	1993	4	0,083	0,095	0,090	0,091	0,105	0,099
2	Feldkirchen	1994	4	0,091	0,108	0,099	0,096	0,114	0,104
2	Feldkirchen	1995	4	0,095	0,104	0,098	0,096	0,117	0,107
2	Feldkirchen	1996	4	0,089	0,099	0,096	0,094	0,106	0,100
2	Feldkirchen	1997	4	0,082	0,091	0,086	0,088	0,104	0,094
2	Feldkirchen	1998	4	0,086	0,109	0,097	0,084	0,106	0,094
2	Feldkirchen	1999	4	0,098	0,101	0,100	0,095	0,105	0,099
2	Feldkirchen	2000	4	0,082	0,091	0,086	0,081	0,092	0,088
2	Feldkirchen	2001	4	0,083	0,091	0,087	0,091	0,092	0,091
2	Feldkirchen	2002	4	0,077	0,093	0,086	0,091	0,094	0,092
2	Feldkirchen	2003	4	0,088	0,108	0,100	0,095	0,113	0,107
2	Feldkirchen	2004	4	0,087	0,108	0,094	0,092	0,112	0,101
2	Feldkirchen	2005	4	0,084	0,094	0,090	0,093	0,108	0,099
2	Feldkirchen	2006	4	0,085	0,100	0,090	0,084	0,100	0,091
2	Feldkirchen	2007	4	0,085	0,095	0,090	0,092	0,099	0,094
2	Feldkirchen	2008	4	0,078	0,097	0,083	0,081	0,107	0,090
2	Feldkirchen	2009	4	0,088	0,102	0,095	0,089	0,104	0,096
2	Feldkirchen	2010	4	0,086	0,105	0,095	0,079	0,110	0,092
2	Feldkirchen	2011	4	0,083	0,097	0,089	0,089	0,097	0,092
2	Feldkirchen	2012	4	0,089	0,097	0,093	0,083	0,089	0,086
2	Feldkirchen	2013	4	0,075	0,089	0,082	0,076	0,083	0,079
2	Feldkirchen	2014	4	0,083	0,093	0,087	0,078	0,087	0,082
2	Feldkirchen	2015	4	0,085	0,099	0,092	0,086	0,098	0,090
2	Feldkirchen	2016	4	0,074	0,092	0,084	0,071	0,081	0,078
2	Feldkirchen	2017	4	0,075	0,094	0,088	0,077	0,093	0,084
2	Feldkirchen	2018	4	0,078	0,095	0,087	0,083	0,095	0,090
2	Feldkirchen	2019	4	0,074	0,085	0,079	0,078	0,083	0,080
2	Feldkirchen	2020	4	0,079	0,089	0,084	0,071	0,093	0,083
2	Feldkirchen	2021	4	0,079	0,088	0,085	0,080	0,090	0,085
2	Feldkirchen	2022	4	0,072	0,100	0,086	0,075	0,087	0,084
2	Feldkirchen	2023	4	0,075	0,091	0,083	0,070	0,083	0,078
2	Feldkirchen	2024	4	0,084	0,101	0,091	0,078	0,095	0,086

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
2	Friesach	1985	7	0,092	0,124	0,110	0,091	0,133	0,110
2	Friesach	1986	7	0,095	0,121	0,112	0,084	0,126	0,105
2	Friesach	1987	7	0,090	0,135	0,111	0,095	0,140	0,120
2	Friesach	1988	7	0,096	0,132	0,109	0,088	0,158	0,120
2	Friesach	1989	7	0,090	0,136	0,118	0,088	0,154	0,121
2	Friesach	1990	7	0,082	0,106	0,096	0,098	0,131	0,110
2	Friesach	1991	7	0,089	0,126	0,115	0,093	0,147	0,118
2	Friesach	1992	7	0,090	0,104	0,097	0,091	0,106	0,099
2	Friesach	1993	7	0,087	0,113	0,104	0,089	0,126	0,115
2	Friesach	1994	7	0,091	0,120	0,112	0,090	0,137	0,112
2	Friesach	1995	7	0,084	0,109	0,100	0,078	0,115	0,103
2	Friesach	1996	7	0,083	0,113	0,104	0,092	0,119	0,103
2	Friesach	1997	7	0,081	0,119	0,101	0,089	0,119	0,102
2	Friesach	1998	7	0,098	0,126	0,115	0,089	0,128	0,112
2	Friesach	1999	7	0,091	0,122	0,110	0,095	0,117	0,107
2	Friesach	2000	7	0,077	0,106	0,094	0,080	0,107	0,098
2	Friesach	2001	7	0,087	0,108	0,097	0,086	0,104	0,098
2	Friesach	2002	7	0,092	0,104	0,097	0,085	0,105	0,094
2	Friesach	2003	7	0,097	0,115	0,107	0,090	0,114	0,102
2	Friesach	2004	7	0,093	0,120	0,106	0,080	0,113	0,101
2	Friesach	2005	7	0,085	0,117	0,102	0,079	0,116	0,098
2	Friesach	2006	7	0,091	0,111	0,098	0,082	0,099	0,092
2	Friesach	2007	7	0,085	0,112	0,102	0,079	0,116	0,098
2	Friesach	2008	7	0,077	0,092	0,086	0,071	0,092	0,083
2	Friesach	2009	7	0,082	0,113	0,096	0,083	0,109	0,093
2	Friesach	2010	7	0,078	0,091	0,086	0,074	0,094	0,084
2	Friesach	2011	7	0,088	0,113	0,094	0,086	0,102	0,092
2	Friesach	2012	7	0,091	0,108	0,099	0,074	0,102	0,090
2	Friesach	2013	7	0,078	0,103	0,093	0,081	0,097	0,088
2	Friesach	2014	7	0,076	0,107	0,089	0,083	0,099	0,092
2	Friesach	2015	7	0,088	0,122	0,102	0,090	0,111	0,096
2	Friesach	2016	7	0,075	0,107	0,091	0,083	0,101	0,092
2	Friesach	2017	7	0,087	0,115	0,101	0,081	0,101	0,091
2	Friesach	2018	7	0,084	0,111	0,097	0,087	0,101	0,093
2	Friesach	2019	7	0,078	0,103	0,091	0,081	0,115	0,092
2	Friesach	2020	7	0,088	0,112	0,099	0,091	0,106	0,097
2	Friesach	2021	7	0,081	0,103	0,091	0,081	0,102	0,088
2	Friesach	2022	7	0,077	0,095	0,086	0,076	0,094	0,086
2	Friesach	2023	7	0,088	0,097	0,092	0,080	0,096	0,088
2	Friesach	2024	7	0,081	0,121	0,098	0,080	0,104	0,091

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
2	Hermagor	1985	8	0,078	0,109	0,089	0,063	0,110	0,085
2	Hermagor	1986	8	0,080	0,107	0,092	0,074	0,113	0,090
2	Hermagor	1987	8	0,083	0,114	0,098	0,096	0,139	0,109
2	Hermagor	1988	8	0,078	0,127	0,094	0,084	0,159	0,104
2	Hermagor	1989	8	0,068	0,113	0,090	0,079	0,147	0,100
2	Hermagor	1990	8	0,080	0,105	0,091	0,080	0,136	0,099
2	Hermagor	1991	8	0,088	0,116	0,100	0,095	0,133	0,105
2	Hermagor	1992	8	0,076	0,136	0,091	0,078	0,145	0,099
2	Hermagor	1993	8	0,076	0,149	0,100	0,089	0,164	0,106
2	Hermagor	1994	8	0,083	0,114	0,101	0,087	0,132	0,108
2	Hermagor	1995	8	0,082	0,125	0,097	0,090	0,153	0,106
2	Hermagor	1996	8	0,074	0,111	0,089	0,078	0,120	0,095
2	Hermagor	1997	8	0,071	0,110	0,084	0,068	0,120	0,088
2	Hermagor	1998	8	0,092	0,111	0,103	0,088	0,111	0,099
2	Hermagor	1999	8	0,085	0,113	0,099	0,083	0,109	0,098
2	Hermagor	2000	8	0,073	0,102	0,087	0,073	0,097	0,087
2	Hermagor	2001	8	0,079	0,100	0,091	0,078	0,100	0,090
2	Hermagor	2002	8	0,078	0,097	0,086	0,075	0,103	0,087
2	Hermagor	2003	8	0,090	0,113	0,100	0,083	0,110	0,097
2	Hermagor	2004	8	0,074	0,105	0,089	0,073	0,100	0,089
2	Hermagor	2005	8	0,074	0,103	0,084	0,074	0,089	0,080
2	Hermagor	2006	8	0,072	0,096	0,082	0,072	0,088	0,078
2	Hermagor	2007	8	0,067	0,099	0,082	0,068	0,098	0,080
2	Hermagor	2008	8	0,071	0,093	0,081	0,070	0,090	0,081
2	Hermagor	2009	8	0,072	0,105	0,083	0,070	0,100	0,080
2	Hermagor	2010	8	0,072	0,098	0,083	0,069	0,106	0,083
2	Hermagor	2011	8	0,073	0,109	0,084	0,070	0,107	0,083
2	Hermagor	2012	8	0,070	0,099	0,085	0,066	0,106	0,082
2	Hermagor	2013	8	0,072	0,108	0,084	0,071	0,095	0,080
2	Hermagor	2014	8	0,071	0,109	0,087	0,071	0,107	0,086
2	Hermagor	2015	8	0,070	0,102	0,084	0,071	0,093	0,081
2	Hermagor	2016	8	0,068	0,095	0,082	0,065	0,092	0,079
2	Hermagor	2017	8	0,068	0,101	0,084	0,065	0,091	0,079
2	Hermagor	2018	8	0,063	0,090	0,077	0,066	0,082	0,073
2	Hermagor	2019	8	0,068	0,094	0,079	0,068	0,089	0,077
2	Hermagor	2020	8	0,064	0,100	0,079	0,067	0,098	0,080
2	Hermagor	2021	8	0,067	0,089	0,076	0,064	0,092	0,075
2	Hermagor	2022	8	0,068	0,103	0,079	0,066	0,095	0,077
2	Hermagor	2023	8	0,060	0,095	0,073	0,062	0,089	0,073
2	Hermagor	2024	8	0,062	0,096	0,081	0,065	0,092	0,077

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
2	Klagenfurt	1985	12	0,084	0,160	0,121	0,086	0,198	0,129
2	Klagenfurt	1986	12	0,076	0,150	0,106	0,092	0,172	0,120
2	Klagenfurt	1987	12	0,088	0,135	0,105	0,098	0,200	0,129
2	Klagenfurt	1988	12	0,077	0,135	0,105	0,093	0,199	0,129
2	Klagenfurt	1989	12	0,093	0,163	0,117	0,102	0,193	0,129
2	Klagenfurt	1990	12	0,095	0,152	0,112	0,097	0,196	0,124
2	Klagenfurt	1991	12	0,092	0,143	0,115	0,093	0,182	0,120
2	Klagenfurt	1992	12	0,081	0,113	0,094	0,088	0,132	0,103
2	Klagenfurt	1993	12	0,092	0,118	0,102	0,098	0,142	0,111
2	Klagenfurt	1994	12	0,094	0,117	0,104	0,092	0,126	0,108
2	Klagenfurt	1995	12	0,082	0,116	0,094	0,087	0,144	0,100
2	Klagenfurt	1996	12	0,086	0,109	0,098	0,083	0,123	0,101
2	Klagenfurt	1997	12	0,075	0,102	0,086	0,082	0,116	0,095
2	Klagenfurt	1998	12	0,082	0,124	0,102	0,078	0,118	0,100
2	Klagenfurt	1999	12	0,093	0,128	0,107	0,090	0,128	0,105
2	Klagenfurt	2000	12	0,070	0,118	0,092	0,076	0,110	0,094
2	Klagenfurt	2001	12	0,076	0,099	0,086	0,079	0,106	0,088
2	Klagenfurt	2002	12	0,075	0,112	0,092	0,080	0,114	0,093
2	Klagenfurt	2003	12	0,089	0,132	0,105	0,087	0,130	0,103
2	Klagenfurt	2004	12	0,079	0,113	0,094	0,083	0,110	0,095
2	Klagenfurt	2005	12	0,079	0,104	0,090	0,077	0,107	0,089
2	Klagenfurt	2006	12	0,079	0,099	0,086	0,077	0,097	0,086
2	Klagenfurt	2007	12	0,081	0,103	0,092	0,075	0,092	0,086
2	Klagenfurt	2008	12	0,079	0,102	0,089	0,075	0,108	0,088
2	Klagenfurt	2009	12	0,080	0,110	0,091	0,078	0,107	0,093
2	Klagenfurt	2010	12	0,077	0,106	0,092	0,076	0,095	0,086
2	Klagenfurt	2011	12	0,079	0,117	0,096	0,082	0,114	0,095
2	Klagenfurt	2012	12	0,085	0,114	0,099	0,078	0,116	0,093
2	Klagenfurt	2013	12	0,077	0,111	0,089	0,074	0,100	0,085
2	Klagenfurt	2014	12	0,074	0,117	0,090	0,072	0,101	0,086
2	Klagenfurt	2015	12	0,076	0,105	0,090	0,075	0,093	0,084
2	Klagenfurt	2016	12	0,071	0,104	0,084	0,073	0,098	0,082
2	Klagenfurt	2017	12	0,081	0,108	0,094	0,076	0,098	0,089
2	Klagenfurt	2018	12	0,079	0,109	0,094	0,077	0,103	0,088
2	Klagenfurt	2019	12	0,073	0,106	0,086	0,074	0,099	0,085
2	Klagenfurt	2020	12	0,074	0,110	0,092	0,074	0,109	0,090
2	Klagenfurt	2021	12	0,072	0,090	0,082	0,072	0,085	0,078
2	Klagenfurt	2022	12	0,067	0,093	0,082	0,063	0,105	0,083
2	Klagenfurt	2023	12	0,063	0,098	0,082	0,064	0,090	0,076
2	Klagenfurt	2024	12	0,082	0,099	0,090	0,078	0,088	0,083

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
2	Spittal a.d. Drau	1985	16	0,073	0,185	0,099	0,071	0,258	0,112
2	Spittal a.d. Drau	1986	16	0,071	0,159	0,098	0,073	0,198	0,103
2	Spittal a.d. Drau	1987	16	0,086	0,155	0,105	0,096	0,214	0,119
2	Spittal a.d. Drau	1988	16	0,083	0,158	0,098	0,078	0,203	0,111
2	Spittal a.d. Drau	1989	16	0,081	0,142	0,100	0,084	0,209	0,114
2	Spittal a.d. Drau	1990	16	0,080	0,120	0,092	0,080	0,177	0,103
2	Spittal a.d. Drau	1991	16	0,072	0,130	0,101	0,069	0,150	0,109
2	Spittal a.d. Drau	1992	16	0,077	0,118	0,097	0,071	0,134	0,099
2	Spittal a.d. Drau	1993	16	0,068	0,120	0,101	0,068	0,147	0,110
2	Spittal a.d. Drau	1994	16	0,074	0,135	0,101	0,078	0,150	0,109
2	Spittal a.d. Drau	1995	16	0,090	0,117	0,099	0,084	0,131	0,105
2	Spittal a.d. Drau	1996	16	0,082	0,122	0,098	0,077	0,137	0,100
2	Spittal a.d. Drau	1997	16	0,078	0,103	0,091	0,075	0,109	0,092
2	Spittal a.d. Drau	1998	16	0,085	0,114	0,099	0,083	0,114	0,096
2	Spittal a.d. Drau	1999	16	0,082	0,118	0,102	0,078	0,126	0,103
2	Spittal a.d. Drau	2000	16	0,068	0,097	0,088	0,075	0,101	0,092
2	Spittal a.d. Drau	2001	16	0,078	0,122	0,096	0,078	0,113	0,097
2	Spittal a.d. Drau	2002	16	0,072	0,114	0,092	0,071	0,103	0,092
2	Spittal a.d. Drau	2003	16	0,072	0,121	0,101	0,076	0,123	0,102
2	Spittal a.d. Drau	2004	16	0,066	0,100	0,087	0,067	0,100	0,085
2	Spittal a.d. Drau	2005	16	0,075	0,117	0,092	0,069	0,109	0,091
2	Spittal a.d. Drau	2006	16	0,082	0,120	0,094	0,082	0,103	0,091
2	Spittal a.d. Drau	2007	16	0,074	0,111	0,093	0,082	0,111	0,095
2	Spittal a.d. Drau	2008	16	0,077	0,110	0,092	0,080	0,106	0,093
2	Spittal a.d. Drau	2009	16	0,080	0,108	0,091	0,078	0,110	0,091
2	Spittal a.d. Drau	2010	16	0,073	0,106	0,088	0,070	0,093	0,085
2	Spittal a.d. Drau	2011	16	0,078	0,127	0,091	0,080	0,117	0,092
2	Spittal a.d. Drau	2012	16	0,081	0,122	0,093	0,075	0,108	0,090
2	Spittal a.d. Drau	2013	16	0,073	0,102	0,088	0,072	0,099	0,087
2	Spittal a.d. Drau	2014	16	0,081	0,107	0,088	0,076	0,114	0,089
2	Spittal a.d. Drau	2015	16	0,085	0,114	0,095	0,077	0,099	0,088
2	Spittal a.d. Drau	2016	16	0,073	0,098	0,086	0,071	0,099	0,085
2	Spittal a.d. Drau	2017	16	0,076	0,115	0,092	0,076	0,105	0,090
2	Spittal a.d. Drau	2018	16	0,079	0,109	0,088	0,077	0,106	0,089
2	Spittal a.d. Drau	2019	16	0,078	0,102	0,090	0,077	0,101	0,090
2	Spittal a.d. Drau	2020	16	0,067	0,108	0,086	0,071	0,116	0,093
2	Spittal a.d. Drau	2021	16	0,066	0,099	0,084	0,065	0,099	0,085
2	Spittal a.d. Drau	2022	16	0,077	0,103	0,091	0,071	0,105	0,089
2	Spittal a.d. Drau	2023	16	0,061	0,095	0,081	0,068	0,099	0,081
2	Spittal a.d. Drau	2024	16	0,067	0,102	0,091	0,075	0,108	0,091

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
2	St. Veit a.d. Glan	1985	6	0,097	0,142	0,117	0,102	0,189	0,132
2	St. Veit a.d. Glan	1986	6	0,074	0,141	0,110	0,087	0,183	0,136
2	St. Veit a.d. Glan	1987	6	0,094	0,156	0,123	0,101	0,215	0,146
2	St. Veit a.d. Glan	1988	6	0,091	0,138	0,110	0,102	0,195	0,134
2	St. Veit a.d. Glan	1989	6	0,097	0,161	0,125	0,107	0,193	0,140
2	St. Veit a.d. Glan	1990	6	0,083	0,142	0,113	0,088	0,192	0,133
2	St. Veit a.d. Glan	1991	6	0,095	0,151	0,119	0,104	0,202	0,132
2	St. Veit a.d. Glan	1992	6	0,083	0,123	0,103	0,098	0,168	0,119
2	St. Veit a.d. Glan	1993	6	0,094	0,148	0,110	0,101	0,195	0,128
2	St. Veit a.d. Glan	1994	6	0,089	0,157	0,112	0,095	0,201	0,128
2	St. Veit a.d. Glan	1995	6	0,091	0,123	0,102	0,094	0,185	0,126
2	St. Veit a.d. Glan	1996	6	0,078	0,119	0,102	0,085	0,152	0,112
2	St. Veit a.d. Glan	1997	6	0,080	0,110	0,095	0,089	0,123	0,103
2	St. Veit a.d. Glan	1998	6	0,088	0,116	0,105	0,091	0,128	0,109
2	St. Veit a.d. Glan	1999	6	0,096	0,125	0,112	0,091	0,129	0,113
2	St. Veit a.d. Glan	2000	6	0,086	0,104	0,095	0,086	0,112	0,100
2	St. Veit a.d. Glan	2001	6	0,085	0,106	0,097	0,088	0,110	0,102
2	St. Veit a.d. Glan	2002	6	0,076	0,105	0,094	0,080	0,109	0,096
2	St. Veit a.d. Glan	2003	6	0,091	0,126	0,108	0,090	0,127	0,110
2	St. Veit a.d. Glan	2004	6	0,083	0,112	0,101	0,079	0,109	0,098
2	St. Veit a.d. Glan	2005	6	0,085	0,109	0,097	0,087	0,110	0,101
2	St. Veit a.d. Glan	2006	6	0,079	0,117	0,096	0,080	0,102	0,097
2	St. Veit a.d. Glan	2007	6	0,073	0,099	0,089	0,086	0,098	0,092
2	St. Veit a.d. Glan	2008	6	0,079	0,100	0,092	0,084	0,102	0,093
2	St. Veit a.d. Glan	2009	6	0,089	0,104	0,096	0,087	0,104	0,094
2	St. Veit a.d. Glan	2010	6	0,077	0,092	0,084	0,075	0,097	0,085
2	St. Veit a.d. Glan	2011	6	0,086	0,099	0,092	0,086	0,100	0,096
2	St. Veit a.d. Glan	2012	6	0,081	0,112	0,094	0,076	0,110	0,091
2	St. Veit a.d. Glan	2013	6	0,080	0,113	0,093	0,080	0,103	0,090
2	St. Veit a.d. Glan	2014	6	0,074	0,097	0,084	0,071	0,092	0,083
2	St. Veit a.d. Glan	2015	6	0,084	0,108	0,096	0,075	0,099	0,088
2	St. Veit a.d. Glan	2016	6	0,080	0,114	0,091	0,079	0,104	0,089
2	St. Veit a.d. Glan	2017	6	0,089	0,120	0,098	0,082	0,105	0,091
2	St. Veit a.d. Glan	2018	6	0,078	0,119	0,096	0,080	0,103	0,090
2	St. Veit a.d. Glan	2019	6	0,079	0,105	0,092	0,087	0,107	0,095
2	St. Veit a.d. Glan	2020	6	0,087	0,117	0,095	0,085	0,102	0,096
2	St. Veit a.d. Glan	2021	6	0,074	0,098	0,086	0,075	0,088	0,080
2	St. Veit a.d. Glan	2022	6	0,070	0,098	0,081	0,073	0,097	0,082
2	St. Veit a.d. Glan	2023	6	0,066	0,097	0,079	0,073	0,090	0,081
2	St. Veit a.d. Glan	2024	6	0,073	0,108	0,086	0,066	0,102	0,087

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
2	Villach	1985	13	0,080	0,224	0,126	0,078	0,266	0,152
2	Villach	1986	13	0,077	0,152	0,115	0,087	0,243	0,159
2	Villach	1987	13	0,088	0,213	0,130	0,088	0,302	0,174
2	Villach	1988	13	0,071	0,169	0,112	0,083	0,247	0,146
2	Villach	1989	13	0,084	0,153	0,116	0,088	0,212	0,141
2	Villach	1990	13	0,076	0,153	0,112	0,079	0,205	0,136
2	Villach	1991	13	0,077	0,172	0,116	0,085	0,202	0,128
2	Villach	1992	13	0,071	0,176	0,101	0,078	0,240	0,121
2	Villach	1993	13	0,088	0,149	0,112	0,093	0,207	0,130
2	Villach	1994	13	0,085	0,134	0,108	0,089	0,165	0,117
2	Villach	1995	13	0,080	0,133	0,094	0,088	0,170	0,108
2	Villach	1996	13	0,085	0,124	0,098	0,085	0,145	0,101
2	Villach	1997	13	0,065	0,111	0,082	0,063	0,129	0,098
2	Villach	1998	13	0,076	0,132	0,096	0,079	0,131	0,098
2	Villach	1999	13	0,087	0,125	0,104	0,092	0,138	0,108
2	Villach	2000	13	0,065	0,110	0,085	0,079	0,110	0,090
2	Villach	2001	13	0,068	0,099	0,086	0,079	0,112	0,091
2	Villach	2002	13	0,071	0,119	0,089	0,073	0,107	0,088
2	Villach	2003	13	0,079	0,120	0,092	0,077	0,123	0,090
2	Villach	2004	13	0,074	0,100	0,085	0,076	0,092	0,085
2	Villach	2005	13	0,071	0,107	0,085	0,077	0,103	0,088
2	Villach	2006	13	0,073	0,104	0,085	0,070	0,106	0,082
2	Villach	2007	13	0,071	0,102	0,087	0,078	0,111	0,089
2	Villach	2008	13	0,078	0,103	0,092	0,078	0,104	0,090
2	Villach	2009	13	0,071	0,114	0,091	0,075	0,119	0,088
2	Villach	2010	13	0,077	0,106	0,089	0,078	0,101	0,087
2	Villach	2011	13	0,072	0,109	0,087	0,073	0,119	0,091
2	Villach	2012	13	0,079	0,099	0,090	0,074	0,108	0,089
2	Villach	2013	13	0,074	0,101	0,087	0,072	0,099	0,085
2	Villach	2014	13	0,076	0,105	0,087	0,074	0,099	0,086
2	Villach	2015	13	0,073	0,115	0,091	0,072	0,103	0,088
2	Villach	2016	13	0,075	0,104	0,087	0,074	0,119	0,091
2	Villach	2017	13	0,075	0,108	0,091	0,078	0,102	0,090
2	Villach	2018	13	0,075	0,108	0,090	0,074	0,108	0,087
2	Villach	2019	13	0,077	0,104	0,089	0,075	0,101	0,087
2	Villach	2020	13	0,069	0,102	0,087	0,079	0,111	0,092
2	Villach	2021	13	0,070	0,105	0,086	0,070	0,099	0,081
2	Villach	2022	13	0,074	0,108	0,088	0,075	0,102	0,087
2	Villach	2023	13	0,065	0,101	0,084	0,064	0,088	0,080
2	Villach	2024	13	0,073	0,115	0,091	0,075	0,113	0,090

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
2	Völkermarkt	1985	11	0,084	0,225	0,116	0,102	0,354	0,142
2	Völkermarkt	1986	11	0,079	0,220	0,115	0,092	0,326	0,142
2	Völkermarkt	1987	11	0,087	0,191	0,116	0,093	0,345	0,144
2	Völkermarkt	1988	11	0,089	0,182	0,114	0,096	0,324	0,143
2	Völkermarkt	1989	11	0,107	0,168	0,124	0,103	0,250	0,145
2	Völkermarkt	1990	11	0,090	0,129	0,111	0,093	0,171	0,124
2	Völkermarkt	1991	11	0,090	0,143	0,114	0,101	0,144	0,120
2	Völkermarkt	1992	11	0,086	0,134	0,107	0,083	0,142	0,115
2	Völkermarkt	1993	11	0,093	0,129	0,112	0,097	0,161	0,128
2	Völkermarkt	1994	11	0,101	0,134	0,118	0,100	0,146	0,124
2	Völkermarkt	1995	11	0,087	0,116	0,099	0,102	0,137	0,116
2	Völkermarkt	1996	11	0,095	0,131	0,112	0,096	0,137	0,111
2	Völkermarkt	1997	11	0,079	0,108	0,095	0,089	0,130	0,107
2	Völkermarkt	1998	11	0,092	0,118	0,107	0,094	0,143	0,112
2	Völkermarkt	1999	11	0,098	0,133	0,117	0,099	0,134	0,117
2	Völkermarkt	2000	11	0,077	0,114	0,094	0,087	0,118	0,098
2	Völkermarkt	2001	11	0,080	0,110	0,096	0,088	0,125	0,102
2	Völkermarkt	2002	11	0,083	0,109	0,098	0,093	0,114	0,101
2	Völkermarkt	2003	11	0,092	0,125	0,107	0,088	0,125	0,108
2	Völkermarkt	2004	11	0,080	0,103	0,092	0,081	0,103	0,093
2	Völkermarkt	2005	11	0,074	0,100	0,089	0,076	0,110	0,091
2	Völkermarkt	2006	11	0,070	0,103	0,089	0,077	0,105	0,088
2	Völkermarkt	2007	11	0,072	0,101	0,087	0,074	0,098	0,088
2	Völkermarkt	2008	11	0,085	0,101	0,094	0,079	0,099	0,089
2	Völkermarkt	2009	11	0,077	0,102	0,091	0,076	0,102	0,090
2	Völkermarkt	2010	11	0,078	0,103	0,090	0,072	0,105	0,087
2	Völkermarkt	2011	11	0,078	0,103	0,090	0,073	0,102	0,090
2	Völkermarkt	2012	11	0,078	0,099	0,088	0,072	0,093	0,084
2	Völkermarkt	2013	11	0,069	0,091	0,081	0,075	0,094	0,080
2	Völkermarkt	2014	11	0,075	0,099	0,083	0,073	0,095	0,084
2	Völkermarkt	2015	11	0,069	0,110	0,090	0,068	0,098	0,079
2	Völkermarkt	2016	11	0,066	0,091	0,079	0,066	0,103	0,083
2	Völkermarkt	2017	11	0,076	0,098	0,087	0,070	0,093	0,083
2	Völkermarkt	2018	11	0,066	0,114	0,087	0,065	0,097	0,085
2	Völkermarkt	2019	11	0,073	0,101	0,087	0,075	0,100	0,088
2	Völkermarkt	2020	11	0,065	0,100	0,081	0,070	0,100	0,086
2	Völkermarkt	2021	11	0,067	0,083	0,078	0,064	0,086	0,079
2	Völkermarkt	2022	11	0,071	0,106	0,082	0,071	0,107	0,084
2	Völkermarkt	2023	11	0,066	0,099	0,078	0,069	0,095	0,077
2	Völkermarkt	2024	11	0,077	0,119	0,090	0,074	0,106	0,086

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
2	Wolfsberg	1985	13	0,098	0,262	0,132	0,118	0,353	0,165
2	Wolfsberg	1986	13	0,083	0,158	0,113	0,108	0,332	0,156
2	Wolfsberg	1987	13	0,091	0,173	0,118	0,102	0,275	0,151
2	Wolfsberg	1988	13	0,094	0,182	0,114	0,113	0,278	0,145
2	Wolfsberg	1989	13	0,108	0,202	0,129	0,108	0,250	0,152
2	Wolfsberg	1990	13	0,083	0,159	0,118	0,096	0,202	0,137
2	Wolfsberg	1991	13	0,101	0,201	0,124	0,100	0,257	0,137
2	Wolfsberg	1992	13	0,085	0,158	0,107	0,082	0,226	0,124
2	Wolfsberg	1993	13	0,087	0,170	0,116	0,093	0,217	0,132
2	Wolfsberg	1994	13	0,098	0,179	0,121	0,107	0,229	0,135
2	Wolfsberg	1995	13	0,094	0,170	0,110	0,098	0,237	0,128
2	Wolfsberg	1996	13	0,082	0,154	0,113	0,095	0,196	0,121
2	Wolfsberg	1997	13	0,092	0,185	0,114	0,102	0,222	0,129
2	Wolfsberg	1998	13	0,092	0,177	0,114	0,090	0,192	0,115
2	Wolfsberg	1999	13	0,094	0,166	0,118	0,096	0,183	0,121
2	Wolfsberg	2000	13	0,082	0,140	0,101	0,085	0,169	0,107
2	Wolfsberg	2001	13	0,080	0,107	0,094	0,086	0,146	0,103
2	Wolfsberg	2002	13	0,085	0,126	0,099	0,086	0,146	0,099
2	Wolfsberg	2003	13	0,094	0,127	0,108	0,084	0,131	0,106
2	Wolfsberg	2004	13	0,077	0,121	0,094	0,072	0,144	0,100
2	Wolfsberg	2005	13	0,082	0,125	0,097	0,074	0,150	0,100
2	Wolfsberg	2006	13	0,074	0,111	0,089	0,075	0,124	0,093
2	Wolfsberg	2007	13	0,077	0,118	0,095	0,077	0,121	0,099
2	Wolfsberg	2008	13	0,073	0,129	0,097	0,078	0,131	0,098
2	Wolfsberg	2009	13	0,083	0,127	0,100	0,082	0,143	0,102
2	Wolfsberg	2010	13	0,076	0,119	0,095	0,074	0,142	0,096
2	Wolfsberg	2011	13	0,076	0,137	0,097	0,078	0,153	0,104
2	Wolfsberg	2012	13	0,082	0,141	0,107	0,073	0,171	0,102
2	Wolfsberg	2013	13	0,079	0,123	0,098	0,076	0,135	0,098
2	Wolfsberg	2014	13	0,077	0,122	0,096	0,078	0,145	0,099
2	Wolfsberg	2015	13	0,075	0,120	0,103	0,072	0,128	0,098
2	Wolfsberg	2016	13	0,077	0,117	0,093	0,069	0,120	0,093
2	Wolfsberg	2017	13	0,084	0,129	0,100	0,075	0,124	0,098
2	Wolfsberg	2018	13	0,079	0,139	0,104	0,083	0,133	0,104
2	Wolfsberg	2019	13	0,078	0,113	0,092	0,072	0,123	0,095
2	Wolfsberg	2020	13	0,064	0,113	0,086	0,076	0,121	0,093
2	Wolfsberg	2021	13	0,068	0,101	0,085	0,067	0,093	0,082
2	Wolfsberg	2022	13	0,071	0,103	0,084	0,069	0,108	0,087
2	Wolfsberg	2023	13	0,069	0,107	0,087	0,066	0,107	0,084
2	Wolfsberg	2024	13	0,085	0,116	0,102	0,076	0,127	0,096

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Amstetten	1985	7	0,089	0,117	0,098	0,087	0,145	0,103
3	Amstetten	1986	7	0,087	0,128	0,100	0,073	0,121	0,091
3	Amstetten	1987	7	0,084	0,109	0,096	0,086	0,126	0,098
3	Amstetten	1988	7	0,083	0,110	0,096	0,082	0,117	0,095
3	Amstetten	1989	7	0,096	0,122	0,106	0,092	0,126	0,106
3	Amstetten	1990	7	0,085	0,107	0,095	0,087	0,103	0,096
3	Amstetten	1991	7	0,092	0,118	0,102	0,085	0,101	0,095
3	Amstetten	1992	7	0,073	0,116	0,086	0,076	0,117	0,087
3	Amstetten	1993	7	0,085	0,122	0,098	0,081	0,126	0,100
3	Amstetten	1994	7	0,076	0,100	0,085	0,076	0,113	0,088
3	Amstetten	1995	7	0,076	0,100	0,089	0,079	0,095	0,088
3	Amstetten	1996	7	0,091	0,122	0,107	0,081	0,115	0,096
3	Amstetten	1997	7	0,082	0,100	0,088	0,077	0,102	0,091
3	Amstetten	1998	7	0,081	0,089	0,085	0,076	0,089	0,081
3	Amstetten	1999	7	0,075	0,094	0,087	0,072	0,096	0,085
3	Amstetten	2000	7	0,069	0,098	0,083	0,064	0,087	0,079
3	Amstetten	2001	7	0,076	0,113	0,096	0,083	0,110	0,095
3	Amstetten	2002	7	0,074	0,100	0,090	0,073	0,102	0,090
3	Amstetten	2003	7	0,078	0,102	0,086	0,080	0,096	0,088
3	Amstetten	2004	7	0,073	0,093	0,086	0,075	0,097	0,084
3	Amstetten	2005	7	0,080	0,111	0,099	0,077	0,103	0,092
3	Amstetten	2006	7	0,078	0,103	0,089	0,075	0,097	0,084
3	Amstetten	2007	7	0,077	0,101	0,090	0,077	0,112	0,092
3	Amstetten	2008	7	0,070	0,094	0,086	0,069	0,090	0,082
3	Amstetten	2009	7	0,077	0,106	0,091	0,078	0,098	0,091
3	Amstetten	2010	7	0,077	0,117	0,092	0,075	0,110	0,091
3	Amstetten	2011	7	0,077	0,097	0,088	0,076	0,110	0,086
3	Amstetten	2012	7	0,078	0,091	0,084	0,073	0,094	0,084
3	Amstetten	2013	7	0,071	0,108	0,091	0,073	0,096	0,086
3	Amstetten	2014	7	0,073	0,104	0,093	0,081	0,111	0,095
3	Amstetten	2015	7	0,081	0,112	0,092	0,068	0,099	0,085
3	Amstetten	2016	7	0,073	0,106	0,093	0,075	0,113	0,097
3	Amstetten	2017	7	0,076	0,102	0,086	0,072	0,098	0,084
3	Amstetten	2018	7	0,079	0,107	0,092	0,070	0,111	0,092
3	Amstetten	2019	7	0,061	0,086	0,074	0,068	0,095	0,084
3	Amstetten	2020	7	0,078	0,106	0,094	0,070	0,102	0,089
3	Amstetten	2021	7	0,077	0,105	0,088	0,071	0,092	0,084
3	Amstetten	2022	7	0,061	0,085	0,075	0,067	0,086	0,078
3	Amstetten	2023	7	0,069	0,090	0,081	0,068	0,086	0,079
3	Amstetten	2024	7	0,063	0,096	0,075	0,060	0,092	0,075

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Baden	1985	8	0,094	0,122	0,106	0,090	0,123	0,105
3	Baden	1986	8	0,085	0,114	0,096	0,076	0,119	0,093
3	Baden	1987	8	0,082	0,116	0,096	0,084	0,128	0,102
3	Baden	1988	8	0,079	0,105	0,092	0,085	0,105	0,093
3	Baden	1989	8	0,105	0,117	0,110	0,096	0,112	0,105
3	Baden	1990	8	0,084	0,125	0,101	0,088	0,128	0,104
3	Baden	1991	8	0,092	0,128	0,103	0,089	0,115	0,099
3	Baden	1992	8	0,073	0,101	0,087	0,077	0,112	0,091
3	Baden	1993	8	0,094	0,112	0,100	0,089	0,118	0,097
3	Baden	1994	8	0,085	0,121	0,099	0,079	0,105	0,094
3	Baden	1995	8	0,084	0,112	0,092	0,083	0,110	0,097
3	Baden	1996	8	0,089	0,124	0,106	0,094	0,114	0,101
3	Baden	1997	8	0,072	0,106	0,091	0,070	0,109	0,093
3	Baden	1998	8	0,074	0,100	0,089	0,067	0,096	0,081
3	Baden	1999	8	0,076	0,099	0,089	0,074	0,094	0,086
3	Baden	2000	8	0,072	0,109	0,089	0,065	0,103	0,090
3	Baden	2001	8	0,075	0,113	0,094	0,075	0,110	0,093
3	Baden	2002	8	0,071	0,109	0,089	0,067	0,104	0,085
3	Baden	2003	8	0,072	0,095	0,088	0,063	0,089	0,081
3	Baden	2004	8	0,069	0,094	0,080	0,068	0,098	0,084
3	Baden	2005	8	0,072	0,106	0,086	0,070	0,100	0,085
3	Baden	2006	8	0,070	0,122	0,088	0,066	0,099	0,083
3	Baden	2007	8	0,070	0,105	0,083	0,072	0,101	0,086
3	Baden	2008	8	0,073	0,103	0,090	0,065	0,102	0,085
3	Baden	2009	8	0,067	0,099	0,086	0,072	0,100	0,087
3	Baden	2010	8	0,072	0,100	0,087	0,068	0,103	0,083
3	Baden	2011	8	0,077	0,101	0,088	0,077	0,097	0,089
3	Baden	2012	8	0,080	0,112	0,089	0,068	0,098	0,086
3	Baden	2013	8	0,075	0,107	0,088	0,073	0,093	0,084
3	Baden	2014	8	0,077	0,097	0,086	0,075	0,106	0,091
3	Baden	2015	8	0,073	0,112	0,088	0,071	0,090	0,080
3	Baden	2016	8	0,073	0,095	0,088	0,079	0,108	0,092
3	Baden	2017	8	0,073	0,100	0,084	0,070	0,090	0,083
3	Baden	2018	8	0,081	0,106	0,093	0,084	0,098	0,091
3	Baden	2019	8	0,064	0,082	0,074	0,065	0,098	0,083
3	Baden	2020	8	0,077	0,098	0,090	0,081	0,094	0,088
3	Baden	2021	8	0,066	0,096	0,082	0,069	0,098	0,081
3	Baden	2022	8	0,080	0,102	0,089	0,077	0,112	0,087
3	Baden	2023	8	0,065	0,091	0,080	0,069	0,088	0,079
3	Baden	2024	8	0,054	0,092	0,075	0,064	0,094	0,081

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Bruck an der Leitha	1985	7	0,084	0,127	0,100	0,090	0,159	0,109
3	Bruck an der Leitha	1986	7	0,069	0,123	0,085	0,074	0,187	0,105
3	Bruck an der Leitha	1987	7	0,082	0,119	0,101	0,090	0,141	0,110
3	Bruck an der Leitha	1988	7	0,062	0,136	0,094	0,092	0,144	0,111
3	Bruck an der Leitha	1989	7	0,091	0,151	0,110	0,099	0,167	0,120
3	Bruck an der Leitha	1990	7	0,090	0,127	0,104	0,096	0,166	0,115
3	Bruck an der Leitha	1991	7	0,089	0,153	0,110	0,103	0,168	0,119
3	Bruck an der Leitha	1992	7	0,089	0,133	0,104	0,087	0,153	0,110
3	Bruck an der Leitha	1993	7	0,080	0,175	0,108	0,092	0,170	0,114
3	Bruck an der Leitha	1994	7	0,070	0,145	0,096	0,079	0,164	0,101
3	Bruck an der Leitha	1995	7	0,070	0,132	0,099	0,085	0,154	0,108
3	Bruck an der Leitha	1996	7	0,063	0,202	0,108	0,080	0,174	0,113
3	Bruck an der Leitha	1997	7	0,082	0,169	0,100	0,071	0,241	0,109
3	Bruck an der Leitha	1998	7	0,070	0,143	0,097	0,085	0,181	0,104
3	Bruck an der Leitha	1999	7	0,074	0,167	0,091	0,079	0,196	0,099
3	Bruck an der Leitha	2000	7	0,084	0,137	0,096	0,078	0,167	0,108
3	Bruck an der Leitha	2001	7	0,081	0,121	0,105	0,073	0,153	0,107
3	Bruck an der Leitha	2002	7	0,068	0,119	0,087	0,076	0,126	0,096
3	Bruck an der Leitha	2003	7	0,071	0,163	0,091	0,072	0,173	0,103
3	Bruck an der Leitha	2004	7	0,067	0,115	0,084	0,071	0,170	0,097
3	Bruck an der Leitha	2005	7	0,076	0,140	0,098	0,077	0,155	0,103
3	Bruck an der Leitha	2006	7	0,059	0,159	0,092	0,071	0,227	0,105
3	Bruck an der Leitha	2007	7	0,056	0,135	0,080	0,058	0,155	0,085
3	Bruck an der Leitha	2008	7	0,062	0,136	0,091	0,062	0,175	0,099
3	Bruck an der Leitha	2009	7	0,051	0,173	0,087	0,057	0,210	0,101
3	Bruck an der Leitha	2010	7	0,069	0,166	0,095	0,080	0,200	0,104
3	Bruck an der Leitha	2011	7	0,074	0,137	0,094	0,080	0,179	0,107
3	Bruck an der Leitha	2012	7	0,066	0,127	0,090	0,080	0,165	0,105
3	Bruck an der Leitha	2013	7	0,097	0,135	0,106	0,085	0,168	0,106
3	Bruck an der Leitha	2014	7	0,070	0,122	0,091	0,083	0,132	0,100
3	Bruck an der Leitha	2015	7	0,063	0,119	0,087	0,062	0,118	0,092
3	Bruck an der Leitha	2016	7	0,056	0,128	0,087	0,070	0,148	0,102
3	Bruck an der Leitha	2017	7	0,058	0,095	0,073	0,071	0,123	0,088
3	Bruck an der Leitha	2018	7	0,072	0,127	0,091	0,074	0,127	0,096
3	Bruck an der Leitha	2019	7	0,064	0,111	0,082	0,063	0,130	0,091
3	Bruck an der Leitha	2020	7	0,066	0,115	0,082	0,075	0,108	0,087
3	Bruck an der Leitha	2021	7	0,067	0,107	0,088	0,070	0,116	0,093
3	Bruck an der Leitha	2022	7	0,056	0,124	0,084	0,061	0,166	0,093
3	Bruck an der Leitha	2023	7	0,054	0,111	0,079	0,064	0,133	0,090
3	Bruck an der Leitha	2024	7	0,047	0,121	0,080	0,060	0,124	0,088

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Gänserndorf	1985	15	0,077	0,132	0,103	0,080	0,132	0,108
3	Gänserndorf	1986	15	0,061	0,122	0,093	0,084	0,125	0,100
3	Gänserndorf	1987	15	0,070	0,126	0,093	0,087	0,135	0,104
3	Gänserndorf	1988	15	0,072	0,116	0,089	0,080	0,132	0,100
3	Gänserndorf	1989	15	0,077	0,128	0,097	0,087	0,127	0,106
3	Gänserndorf	1990	15	0,084	0,143	0,103	0,086	0,131	0,108
3	Gänserndorf	1991	15	0,081	0,136	0,109	0,087	0,141	0,113
3	Gänserndorf	1992	15	0,078	0,121	0,094	0,088	0,134	0,106
3	Gänserndorf	1993	15	0,086	0,129	0,104	0,097	0,134	0,112
3	Gänserndorf	1994	15	0,077	0,109	0,096	0,086	0,110	0,097
3	Gänserndorf	1995	15	0,073	0,102	0,086	0,083	0,122	0,097
3	Gänserndorf	1996	15	0,075	0,119	0,092	0,089	0,127	0,105
3	Gänserndorf	1997	15	0,076	0,130	0,094	0,083	0,141	0,105
3	Gänserndorf	1998	15	0,070	0,120	0,089	0,075	0,109	0,090
3	Gänserndorf	1999	15	0,074	0,106	0,090	0,074	0,112	0,088
3	Gänserndorf	2000	15	0,078	0,107	0,090	0,090	0,113	0,101
3	Gänserndorf	2001	15	0,086	0,112	0,102	0,088	0,116	0,101
3	Gänserndorf	2002	15	0,081	0,102	0,092	0,078	0,109	0,095
3	Gänserndorf	2003	15	0,076	0,104	0,091	0,089	0,122	0,098
3	Gänserndorf	2004	15	0,072	0,101	0,086	0,071	0,126	0,093
3	Gänserndorf	2005	15	0,071	0,103	0,086	0,081	0,116	0,096
3	Gänserndorf	2006	15	0,065	0,108	0,087	0,077	0,105	0,090
3	Gänserndorf	2007	15	0,078	0,121	0,097	0,087	0,117	0,099
3	Gänserndorf	2008	15	0,081	0,117	0,096	0,090	0,125	0,102
3	Gänserndorf	2009	15	0,063	0,097	0,077	0,067	0,112	0,088
3	Gänserndorf	2010	15	0,075	0,108	0,092	0,080	0,108	0,094
3	Gänserndorf	2011	15	0,079	0,164	0,093	0,085	0,155	0,099
3	Gänserndorf	2012	15	0,071	0,108	0,090	0,083	0,134	0,098
3	Gänserndorf	2013	15	0,082	0,113	0,097	0,076	0,116	0,093
3	Gänserndorf	2014	15	0,082	0,114	0,099	0,089	0,121	0,103
3	Gänserndorf	2015	15	0,076	0,101	0,086	0,079	0,114	0,093
3	Gänserndorf	2016	15	0,074	0,097	0,086	0,078	0,108	0,097
3	Gänserndorf	2017	15	0,072	0,097	0,084	0,070	0,106	0,086
3	Gänserndorf	2018	15	0,070	0,113	0,087	0,066	0,111	0,087
3	Gänserndorf	2019	15	0,069	0,094	0,081	0,078	0,111	0,094
3	Gänserndorf	2020	15	0,065	0,102	0,083	0,073	0,106	0,088
3	Gänserndorf	2021	15	0,074	0,097	0,085	0,074	0,108	0,088
3	Gänserndorf	2022	15	0,074	0,102	0,084	0,074	0,114	0,086
3	Gänserndorf	2023	15	0,067	0,101	0,088	0,070	0,111	0,090
3	Gänserndorf	2024	15	0,058	0,083	0,071	0,068	0,113	0,086

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Horn	1985	5	0,094	0,130	0,111	0,078	0,136	0,100
3	Horn	1986	5	0,084	0,112	0,098	0,075	0,124	0,094
3	Horn	1987	5	0,093	0,123	0,110	0,093	0,122	0,107
3	Horn	1988	5	0,081	0,117	0,094	0,076	0,129	0,096
3	Horn	1989	5	0,099	0,130	0,111	0,096	0,136	0,113
3	Horn	1990	5	0,074	0,113	0,089	0,079	0,148	0,098
3	Horn	1991	5	0,082	0,139	0,099	0,086	0,158	0,110
3	Horn	1992	5	0,087	0,129	0,099	0,075	0,125	0,089
3	Horn	1993	5	0,093	0,160	0,110	0,080	0,167	0,105
3	Horn	1994	5	0,083	0,142	0,102	0,085	0,170	0,105
3	Horn	1995	5	0,089	0,162	0,116	0,089	0,209	0,121
3	Horn	1996	5	0,107	0,154	0,130	0,097	0,165	0,118
3	Horn	1997	5	0,086	0,133	0,104	0,099	0,171	0,123
3	Horn	1998	5	0,083	0,118	0,101	0,082	0,128	0,103
3	Horn	1999	5	0,101	0,120	0,109	0,093	0,135	0,106
3	Horn	2000	5	0,078	0,115	0,093	0,075	0,118	0,090
3	Horn	2001	5	0,095	0,115	0,106	0,100	0,149	0,113
3	Horn	2002	5	0,084	0,115	0,098	0,081	0,126	0,099
3	Horn	2003	5	0,083	0,107	0,096	0,089	0,110	0,098
3	Horn	2004	5	0,084	0,104	0,093	0,085	0,127	0,101
3	Horn	2005	5	0,097	0,119	0,106	0,095	0,146	0,111
3	Horn	2006	5	0,094	0,110	0,103	0,095	0,130	0,108
3	Horn	2007	5	0,084	0,088	0,086	0,081	0,110	0,091
3	Horn	2008	5	0,087	0,121	0,102	0,093	0,125	0,105
3	Horn	2009	5	0,096	0,113	0,103	0,085	0,120	0,100
3	Horn	2010	5	0,094	0,104	0,099	0,088	0,106	0,095
3	Horn	2011	5	0,076	0,102	0,091	0,088	0,100	0,093
3	Horn	2012	5	0,071	0,105	0,083	0,072	0,096	0,082
3	Horn	2013	5	0,084	0,100	0,093	0,077	0,093	0,087
3	Horn	2014	5	0,074	0,090	0,084	0,078	0,094	0,084
3	Horn	2015	5	0,085	0,114	0,096	0,079	0,106	0,089
3	Horn	2016	5	0,077	0,100	0,091	0,092	0,100	0,096
3	Horn	2017	5	0,072	0,086	0,078	0,066	0,086	0,075
3	Horn	2018	5	0,079	0,109	0,095	0,088	0,104	0,096
3	Horn	2019	5	0,072	0,096	0,083	0,075	0,096	0,086
3	Horn	2020	5	0,091	0,144	0,111	0,096	0,132	0,105
3	Horn	2021	5	0,080	0,098	0,090	0,081	0,100	0,089
3	Horn	2022	5	0,092	0,110	0,100	0,081	0,096	0,088
3	Horn	2023	5	0,077	0,092	0,086	0,071	0,096	0,086
3	Horn	2024	5	0,062	0,101	0,086	0,068	0,109	0,084

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Korneuburg	1985	7	0,086	0,118	0,102	0,095	0,116	0,105
3	Korneuburg	1986	7	0,074	0,111	0,092	0,091	0,112	0,103
3	Korneuburg	1987	7	0,077	0,119	0,098	0,077	0,112	0,098
3	Korneuburg	1988	7	0,074	0,102	0,089	0,078	0,112	0,096
3	Korneuburg	1989	7	0,087	0,116	0,100	0,083	0,112	0,101
3	Korneuburg	1990	7	0,075	0,113	0,099	0,074	0,120	0,100
3	Korneuburg	1991	7	0,095	0,122	0,110	0,098	0,120	0,108
3	Korneuburg	1992	7	0,088	0,103	0,096	0,092	0,119	0,102
3	Korneuburg	1993	7	0,088	0,120	0,105	0,086	0,125	0,106
3	Korneuburg	1994	7	0,087	0,124	0,100	0,085	0,106	0,098
3	Korneuburg	1995	7	0,090	0,122	0,105	0,086	0,138	0,115
3	Korneuburg	1996	7	0,084	0,124	0,105	0,076	0,113	0,102
3	Korneuburg	1997	7	0,079	0,118	0,102	0,066	0,124	0,097
3	Korneuburg	1998	7	0,087	0,118	0,100	0,075	0,106	0,091
3	Korneuburg	1999	7	0,076	0,129	0,096	0,070	0,117	0,091
3	Korneuburg	2000	7	0,076	0,112	0,095	0,089	0,114	0,103
3	Korneuburg	2001	7	0,095	0,124	0,105	0,082	0,117	0,100
3	Korneuburg	2002	7	0,087	0,115	0,095	0,086	0,104	0,094
3	Korneuburg	2003	7	0,074	0,107	0,087	0,083	0,107	0,095
3	Korneuburg	2004	7	0,077	0,096	0,084	0,074	0,098	0,090
3	Korneuburg	2005	7	0,077	0,103	0,091	0,073	0,101	0,089
3	Korneuburg	2006	7	0,074	0,097	0,087	0,070	0,110	0,089
3	Korneuburg	2007	7	0,070	0,105	0,082	0,073	0,105	0,086
3	Korneuburg	2008	7	0,076	0,110	0,094	0,076	0,112	0,096
3	Korneuburg	2009	7	0,059	0,090	0,076	0,069	0,099	0,082
3	Korneuburg	2010	7	0,073	0,122	0,088	0,070	0,115	0,091
3	Korneuburg	2011	7	0,066	0,105	0,088	0,078	0,104	0,092
3	Korneuburg	2012	7	0,069	0,099	0,080	0,072	0,117	0,088
3	Korneuburg	2013	7	0,083	0,136	0,101	0,074	0,120	0,095
3	Korneuburg	2014	7	0,079	0,133	0,093	0,079	0,101	0,089
3	Korneuburg	2015	7	0,073	0,099	0,086	0,080	0,109	0,094
3	Korneuburg	2016	7	0,068	0,109	0,090	0,075	0,117	0,099
3	Korneuburg	2017	7	0,065	0,123	0,086	0,076	0,106	0,087
3	Korneuburg	2018	7	0,080	0,112	0,094	0,079	0,122	0,094
3	Korneuburg	2019	7	0,060	0,092	0,076	0,069	0,100	0,083
3	Korneuburg	2020	7	0,071	0,105	0,084	0,067	0,098	0,082
3	Korneuburg	2021	7	0,067	0,106	0,084	0,075	0,106	0,088
3	Korneuburg	2022	7	0,072	0,100	0,081	0,067	0,092	0,078
3	Korneuburg	2023	7	0,074	0,096	0,081	0,078	0,106	0,090
3	Korneuburg	2024	7	0,053	0,076	0,066	0,052	0,085	0,067

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Krems an der Donau	1985	7	0,100	0,132	0,113	0,097	0,165	0,124
3	Krems an der Donau	1986	7	0,096	0,121	0,108	0,088	0,152	0,112
3	Krems an der Donau	1987	7	0,087	0,117	0,103	0,085	0,146	0,111
3	Krems an der Donau	1988	7	0,087	0,128	0,107	0,078	0,152	0,107
3	Krems an der Donau	1989	7	0,098	0,135	0,118	0,094	0,159	0,124
3	Krems an der Donau	1990	7	0,088	0,109	0,100	0,089	0,144	0,112
3	Krems an der Donau	1991	7	0,098	0,130	0,110	0,096	0,139	0,116
3	Krems an der Donau	1992	7	0,078	0,134	0,115	0,082	0,143	0,108
3	Krems an der Donau	1993	7	0,089	0,124	0,113	0,085	0,139	0,110
3	Krems an der Donau	1994	7	0,082	0,113	0,098	0,081	0,124	0,102
3	Krems an der Donau	1995	7	0,085	0,129	0,106	0,085	0,129	0,110
3	Krems an der Donau	1996	7	0,097	0,148	0,122	0,089	0,179	0,117
3	Krems an der Donau	1997	7	0,085	0,117	0,102	0,093	0,133	0,112
3	Krems an der Donau	1998	7	0,087	0,137	0,112	0,086	0,125	0,107
3	Krems an der Donau	1999	7	0,095	0,134	0,113	0,087	0,156	0,115
3	Krems an der Donau	2000	7	0,080	0,127	0,105	0,078	0,138	0,105
3	Krems an der Donau	2001	7	0,086	0,112	0,100	0,096	0,130	0,110
3	Krems an der Donau	2002	7	0,085	0,112	0,101	0,080	0,122	0,099
3	Krems an der Donau	2003	7	0,079	0,122	0,100	0,074	0,138	0,102
3	Krems an der Donau	2004	7	0,079	0,103	0,088	0,079	0,144	0,098
3	Krems an der Donau	2005	7	0,091	0,122	0,108	0,093	0,135	0,107
3	Krems an der Donau	2006	7	0,084	0,126	0,105	0,090	0,145	0,105
3	Krems an der Donau	2007	7	0,073	0,098	0,090	0,079	0,119	0,095
3	Krems an der Donau	2008	7	0,091	0,137	0,111	0,095	0,150	0,114
3	Krems an der Donau	2009	7	0,079	0,140	0,103	0,087	0,175	0,105
3	Krems an der Donau	2010	7	0,084	0,126	0,099	0,089	0,147	0,104
3	Krems an der Donau	2011	7	0,082	0,100	0,091	0,081	0,119	0,093
3	Krems an der Donau	2012	7	0,083	0,109	0,092	0,078	0,126	0,093
3	Krems an der Donau	2013	7	0,085	0,102	0,093	0,088	0,118	0,096
3	Krems an der Donau	2014	7	0,075	0,111	0,093	0,080	0,108	0,095
3	Krems an der Donau	2015	7	0,076	0,106	0,092	0,076	0,106	0,084
3	Krems an der Donau	2016	7	0,092	0,112	0,101	0,089	0,117	0,101
3	Krems an der Donau	2017	7	0,078	0,101	0,088	0,073	0,097	0,084
3	Krems an der Donau	2018	7	0,095	0,111	0,100	0,070	0,104	0,090
3	Krems an der Donau	2019	7	0,068	0,083	0,077	0,076	0,097	0,085
3	Krems an der Donau	2020	7	0,083	0,111	0,098	0,082	0,121	0,098
3	Krems an der Donau	2021	7	0,078	0,103	0,090	0,076	0,101	0,086
3	Krems an der Donau	2022	7	0,083	0,115	0,099	0,073	0,109	0,093
3	Krems an der Donau	2023	7	0,073	0,114	0,089	0,078	0,096	0,087
3	Krems an der Donau	2024	7	0,074	0,094	0,084	0,069	0,105	0,086

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Lilienfeld	1985	6	0,083	0,108	0,093	0,075	0,102	0,090
3	Lilienfeld	1986	6	0,066	0,085	0,075	0,070	0,090	0,078
3	Lilienfeld	1987	6	0,075	0,090	0,083	0,076	0,091	0,085
3	Lilienfeld	1988	6	0,068	0,091	0,081	0,066	0,086	0,079
3	Lilienfeld	1989	6	0,078	0,113	0,095	0,075	0,111	0,093
3	Lilienfeld	1990	6	0,078	0,101	0,091	0,077	0,102	0,089
3	Lilienfeld	1991	6	0,080	0,111	0,093	0,080	0,102	0,092
3	Lilienfeld	1992	6	0,074	0,085	0,078	0,068	0,079	0,076
3	Lilienfeld	1993	6	0,076	0,102	0,090	0,074	0,092	0,081
3	Lilienfeld	1994	6	0,076	0,096	0,084	0,069	0,092	0,080
3	Lilienfeld	1995	6	0,081	0,093	0,087	0,080	0,095	0,089
3	Lilienfeld	1996	6	0,086	0,106	0,097	0,074	0,092	0,086
3	Lilienfeld	1997	6	0,072	0,095	0,083	0,074	0,094	0,086
3	Lilienfeld	1998	6	0,083	0,096	0,090	0,076	0,091	0,083
3	Lilienfeld	1999	6	0,077	0,099	0,089	0,073	0,099	0,085
3	Lilienfeld	2000	6	0,074	0,099	0,086	0,062	0,091	0,077
3	Lilienfeld	2001	6	0,077	0,094	0,086	0,072	0,091	0,083
3	Lilienfeld	2002	6	0,068	0,094	0,079	0,064	0,084	0,073
3	Lilienfeld	2003	6	0,062	0,079	0,071	0,067	0,075	0,073
3	Lilienfeld	2004	6	0,072	0,085	0,077	0,060	0,081	0,074
3	Lilienfeld	2005	6	0,081	0,098	0,088	0,069	0,087	0,080
3	Lilienfeld	2006	6	0,070	0,095	0,081	0,066	0,090	0,079
3	Lilienfeld	2007	6	0,067	0,091	0,075	0,067	0,089	0,074
3	Lilienfeld	2008	6	0,066	0,094	0,080	0,067	0,089	0,079
3	Lilienfeld	2009	6	0,058	0,093	0,081	0,052	0,080	0,071
3	Lilienfeld	2010	6	0,068	0,090	0,080	0,073	0,100	0,084
3	Lilienfeld	2011	6	0,069	0,093	0,083	0,066	0,092	0,081
3	Lilienfeld	2012	6	0,076	0,097	0,084	0,060	0,084	0,071
3	Lilienfeld	2013	6	0,075	0,086	0,080	0,062	0,091	0,077
3	Lilienfeld	2014	6	0,069	0,082	0,074	0,067	0,083	0,074
3	Lilienfeld	2015	6	0,068	0,084	0,076	0,062	0,083	0,071
3	Lilienfeld	2016	6	0,077	0,098	0,087	0,080	0,093	0,086
3	Lilienfeld	2017	6	0,067	0,091	0,075	0,058	0,092	0,071
3	Lilienfeld	2018	6	0,065	0,088	0,077	0,067	0,082	0,073
3	Lilienfeld	2019	6	0,064	0,082	0,072	0,066	0,082	0,072
3	Lilienfeld	2020	6	0,065	0,087	0,080	0,068	0,091	0,081
3	Lilienfeld	2021	6	0,067	0,084	0,076	0,066	0,085	0,077
3	Lilienfeld	2022	6	0,077	0,099	0,084	0,078	0,094	0,085
3	Lilienfeld	2023	6	0,071	0,086	0,078	0,068	0,083	0,074
3	Lilienfeld	2024	6	0,060	0,080	0,071	0,059	0,078	0,069

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Melk	1985	10	0,099	0,143	0,116	0,093	0,154	0,110
3	Melk	1986	10	0,092	0,138	0,104	0,071	0,135	0,090
3	Melk	1987	10	0,086	0,134	0,101	0,083	0,145	0,104
3	Melk	1988	10	0,075	0,121	0,094	0,081	0,129	0,093
3	Melk	1989	10	0,089	0,138	0,106	0,089	0,133	0,106
3	Melk	1990	10	0,086	0,118	0,103	0,097	0,140	0,110
3	Melk	1991	10	0,087	0,136	0,105	0,095	0,132	0,104
3	Melk	1992	10	0,081	0,119	0,094	0,080	0,105	0,089
3	Melk	1993	10	0,087	0,133	0,106	0,086	0,127	0,099
3	Melk	1994	10	0,078	0,102	0,092	0,083	0,099	0,092
3	Melk	1995	10	0,091	0,110	0,100	0,089	0,101	0,096
3	Melk	1996	10	0,101	0,122	0,113	0,090	0,109	0,100
3	Melk	1997	10	0,085	0,104	0,094	0,086	0,108	0,099
3	Melk	1998	10	0,083	0,104	0,096	0,085	0,100	0,091
3	Melk	1999	10	0,089	0,109	0,099	0,080	0,110	0,097
3	Melk	2000	10	0,076	0,102	0,090	0,078	0,098	0,088
3	Melk	2001	10	0,080	0,107	0,094	0,086	0,114	0,100
3	Melk	2002	10	0,084	0,112	0,097	0,084	0,112	0,093
3	Melk	2003	10	0,078	0,100	0,088	0,066	0,093	0,084
3	Melk	2004	10	0,078	0,104	0,088	0,079	0,111	0,089
3	Melk	2005	10	0,087	0,112	0,097	0,083	0,108	0,096
3	Melk	2006	10	0,082	0,106	0,092	0,085	0,102	0,092
3	Melk	2007	10	0,083	0,109	0,092	0,076	0,104	0,089
3	Melk	2008	10	0,087	0,110	0,097	0,077	0,102	0,094
3	Melk	2009	10	0,083	0,113	0,101	0,081	0,106	0,094
3	Melk	2010	10	0,082	0,106	0,093	0,082	0,103	0,092
3	Melk	2011	10	0,080	0,122	0,099	0,081	0,109	0,093
3	Melk	2012	10	0,081	0,113	0,093	0,071	0,102	0,088
3	Melk	2013	10	0,075	0,122	0,097	0,079	0,121	0,094
3	Melk	2014	10	0,086	0,111	0,096	0,081	0,105	0,092
3	Melk	2015	10	0,085	0,114	0,097	0,076	0,105	0,089
3	Melk	2016	10	0,077	0,120	0,107	0,083	0,117	0,106
3	Melk	2017	10	0,066	0,099	0,085	0,056	0,093	0,076
3	Melk	2018	10	0,079	0,093	0,088	0,059	0,112	0,081
3	Melk	2019	10	0,059	0,097	0,082	0,078	0,100	0,092
3	Melk	2020	10	0,083	0,114	0,096	0,084	0,110	0,100
3	Melk	2021	10	0,081	0,106	0,093	0,079	0,113	0,093
3	Melk	2022	10	0,084	0,129	0,103	0,088	0,120	0,102
3	Melk	2023	10	0,078	0,107	0,088	0,069	0,103	0,087
3	Melk	2024	10	0,072	0,107	0,088	0,073	0,104	0,086

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Neunkirchen	1985	9	0,093	0,116	0,105	0,093	0,125	0,108
3	Neunkirchen	1986	9	0,089	0,111	0,097	0,092	0,114	0,099
3	Neunkirchen	1987	9	0,085	0,102	0,091	0,093	0,118	0,104
3	Neunkirchen	1988	9	0,078	0,109	0,098	0,086	0,122	0,105
3	Neunkirchen	1989	9	0,084	0,119	0,103	0,079	0,135	0,113
3	Neunkirchen	1990	9	0,086	0,123	0,103	0,090	0,130	0,112
3	Neunkirchen	1991	9	0,084	0,126	0,107	0,098	0,132	0,113
3	Neunkirchen	1992	9	0,081	0,095	0,088	0,078	0,100	0,092
3	Neunkirchen	1993	9	0,091	0,110	0,102	0,086	0,116	0,102
3	Neunkirchen	1994	9	0,088	0,109	0,101	0,088	0,109	0,100
3	Neunkirchen	1995	9	0,080	0,107	0,098	0,081	0,121	0,102
3	Neunkirchen	1996	9	0,091	0,116	0,102	0,089	0,119	0,102
3	Neunkirchen	1997	9	0,083	0,104	0,094	0,081	0,128	0,099
3	Neunkirchen	1998	9	0,091	0,118	0,101	0,087	0,119	0,100
3	Neunkirchen	1999	9	0,082	0,109	0,097	0,078	0,128	0,097
3	Neunkirchen	2000	9	0,069	0,093	0,081	0,074	0,089	0,081
3	Neunkirchen	2001	9	0,072	0,108	0,084	0,071	0,108	0,088
3	Neunkirchen	2002	9	0,066	0,093	0,079	0,067	0,099	0,081
3	Neunkirchen	2003	9	0,073	0,098	0,083	0,076	0,104	0,088
3	Neunkirchen	2004	9	0,066	0,094	0,078	0,062	0,100	0,080
3	Neunkirchen	2005	9	0,078	0,113	0,089	0,073	0,111	0,084
3	Neunkirchen	2006	9	0,073	0,104	0,086	0,069	0,115	0,086
3	Neunkirchen	2007	9	0,062	0,088	0,075	0,068	0,092	0,078
3	Neunkirchen	2008	9	0,065	0,105	0,082	0,063	0,110	0,081
3	Neunkirchen	2009	9	0,072	0,111	0,094	0,070	0,108	0,089
3	Neunkirchen	2010	9	0,070	0,090	0,081	0,067	0,095	0,080
3	Neunkirchen	2011	9	0,080	0,108	0,092	0,075	0,110	0,090
3	Neunkirchen	2012	9	0,078	0,120	0,093	0,070	0,106	0,085
3	Neunkirchen	2013	9	0,069	0,100	0,084	0,069	0,101	0,083
3	Neunkirchen	2014	9	0,073	0,095	0,084	0,071	0,104	0,084
3	Neunkirchen	2015	9	0,075	0,099	0,084	0,067	0,113	0,083
3	Neunkirchen	2016	9	0,079	0,109	0,092	0,081	0,122	0,095
3	Neunkirchen	2017	9	0,068	0,110	0,081	0,063	0,110	0,078
3	Neunkirchen	2018	9	0,062	0,112	0,081	0,064	0,111	0,079
3	Neunkirchen	2019	9	0,065	0,098	0,077	0,065	0,120	0,082
3	Neunkirchen	2020	9	0,076	0,121	0,091	0,074	0,121	0,089
3	Neunkirchen	2021	9	0,073	0,111	0,090	0,076	0,109	0,086
3	Neunkirchen	2022	9	0,063	0,080	0,073	0,069	0,098	0,080
3	Neunkirchen	2023	9	0,067	0,112	0,083	0,063	0,104	0,082
3	Neunkirchen	2024	9	0,066	0,115	0,086	0,060	0,101	0,077

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Sankt Pölten	1985	7	0,089	0,117	0,102	0,082	0,113	0,097
3	Sankt Pölten	1986	7	0,069	0,101	0,091	0,066	0,112	0,087
3	Sankt Pölten	1987	7	0,078	0,100	0,086	0,075	0,100	0,088
3	Sankt Pölten	1988	7	0,077	0,105	0,086	0,072	0,105	0,085
3	Sankt Pölten	1989	7	0,091	0,109	0,101	0,081	0,105	0,094
3	Sankt Pölten	1990	7	0,076	0,112	0,092	0,077	0,100	0,089
3	Sankt Pölten	1991	7	0,080	0,103	0,091	0,077	0,103	0,093
3	Sankt Pölten	1992	7	0,069	0,094	0,082	0,067	0,086	0,079
3	Sankt Pölten	1993	7	0,074	0,100	0,089	0,075	0,091	0,086
3	Sankt Pölten	1994	7	0,075	0,102	0,087	0,072	0,101	0,084
3	Sankt Pölten	1995	7	0,081	0,106	0,096	0,082	0,107	0,095
3	Sankt Pölten	1996	7	0,098	0,110	0,102	0,087	0,100	0,093
3	Sankt Pölten	1997	7	0,079	0,117	0,096	0,081	0,118	0,098
3	Sankt Pölten	1998	7	0,079	0,106	0,089	0,074	0,112	0,087
3	Sankt Pölten	1999	7	0,079	0,100	0,093	0,070	0,102	0,090
3	Sankt Pölten	2000	7	0,069	0,102	0,084	0,067	0,100	0,082
3	Sankt Pölten	2001	7	0,074	0,108	0,092	0,074	0,106	0,093
3	Sankt Pölten	2002	7	0,076	0,100	0,089	0,069	0,103	0,085
3	Sankt Pölten	2003	7	0,075	0,091	0,081	0,064	0,086	0,077
3	Sankt Pölten	2004	7	0,069	0,087	0,079	0,064	0,091	0,078
3	Sankt Pölten	2005	7	0,083	0,107	0,093	0,079	0,110	0,089
3	Sankt Pölten	2006	7	0,078	0,102	0,091	0,074	0,102	0,085
3	Sankt Pölten	2007	7	0,062	0,083	0,071	0,067	0,093	0,076
3	Sankt Pölten	2008	7	0,077	0,099	0,087	0,070	0,091	0,082
3	Sankt Pölten	2009	7	0,079	0,104	0,094	0,077	0,103	0,089
3	Sankt Pölten	2010	7	0,081	0,092	0,086	0,073	0,092	0,085
3	Sankt Pölten	2011	7	0,075	0,090	0,083	0,075	0,090	0,082
3	Sankt Pölten	2012	7	0,068	0,104	0,089	0,068	0,100	0,082
3	Sankt Pölten	2013	7	0,076	0,093	0,083	0,066	0,090	0,079
3	Sankt Pölten	2014	7	0,073	0,112	0,087	0,075	0,106	0,088
3	Sankt Pölten	2015	7	0,068	0,111	0,090	0,067	0,101	0,082
3	Sankt Pölten	2016	7	0,082	0,108	0,091	0,076	0,101	0,089
3	Sankt Pölten	2017	7	0,074	0,088	0,081	0,069	0,087	0,077
3	Sankt Pölten	2018	7	0,083	0,100	0,089	0,080	0,091	0,085
3	Sankt Pölten	2019	7	0,059	0,084	0,072	0,063	0,089	0,080
3	Sankt Pölten	2020	7	0,078	0,116	0,095	0,075	0,108	0,089
3	Sankt Pölten	2021	7	0,078	0,106	0,090	0,074	0,099	0,090
3	Sankt Pölten	2022	7	0,075	0,088	0,081	0,074	0,094	0,086
3	Sankt Pölten	2023	7	0,059	0,087	0,077	0,073	0,089	0,080
3	Sankt Pölten	2024	7	0,056	0,094	0,070	0,059	0,096	0,075

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Scheibbs	1985	6	0,092	0,118	0,103	0,086	0,102	0,092
3	Scheibbs	1986	6	0,076	0,098	0,087	0,063	0,095	0,079
3	Scheibbs	1987	6	0,093	0,113	0,098	0,078	0,118	0,102
3	Scheibbs	1988	6	0,077	0,097	0,088	0,076	0,100	0,088
3	Scheibbs	1989	6	0,091	0,107	0,098	0,092	0,106	0,097
3	Scheibbs	1990	6	0,083	0,100	0,092	0,081	0,101	0,094
3	Scheibbs	1991	6	0,085	0,105	0,092	0,087	0,103	0,094
3	Scheibbs	1992	6	0,069	0,099	0,084	0,073	0,097	0,085
3	Scheibbs	1993	6	0,093	0,113	0,098	0,086	0,113	0,092
3	Scheibbs	1994	6	0,080	0,097	0,087	0,074	0,096	0,085
3	Scheibbs	1995	6	0,083	0,112	0,093	0,084	0,106	0,092
3	Scheibbs	1996	6	0,079	0,116	0,097	0,081	0,090	0,086
3	Scheibbs	1997	6	0,084	0,098	0,090	0,075	0,112	0,091
3	Scheibbs	1998	6	0,092	0,100	0,096	0,082	0,103	0,088
3	Scheibbs	1999	6	0,085	0,097	0,090	0,075	0,097	0,086
3	Scheibbs	2000	6	0,074	0,087	0,081	0,074	0,102	0,084
3	Scheibbs	2001	6	0,085	0,098	0,093	0,086	0,105	0,097
3	Scheibbs	2002	6	0,081	0,095	0,086	0,071	0,091	0,082
3	Scheibbs	2003	6	0,074	0,096	0,085	0,072	0,094	0,084
3	Scheibbs	2004	6	0,067	0,088	0,078	0,069	0,084	0,077
3	Scheibbs	2005	6	0,085	0,107	0,093	0,084	0,095	0,088
3	Scheibbs	2006	6	0,083	0,096	0,088	0,077	0,091	0,086
3	Scheibbs	2007	6	0,061	0,091	0,078	0,074	0,088	0,080
3	Scheibbs	2008	6	0,079	0,093	0,084	0,074	0,090	0,082
3	Scheibbs	2009	6	0,078	0,097	0,084	0,076	0,086	0,081
3	Scheibbs	2010	6	0,078	0,104	0,091	0,074	0,098	0,086
3	Scheibbs	2011	6	0,082	0,087	0,085	0,077	0,088	0,083
3	Scheibbs	2012	6	0,086	0,101	0,094	0,081	0,099	0,088
3	Scheibbs	2013	6	0,080	0,095	0,090	0,074	0,094	0,085
3	Scheibbs	2014	6	0,077	0,091	0,086	0,074	0,090	0,082
3	Scheibbs	2015	6	0,076	0,104	0,085	0,074	0,088	0,081
3	Scheibbs	2016	6	0,084	0,101	0,090	0,087	0,089	0,088
3	Scheibbs	2017	6	0,072	0,088	0,082	0,061	0,100	0,074
3	Scheibbs	2018	6	0,076	0,094	0,088	0,068	0,093	0,080
3	Scheibbs	2019	6	0,068	0,095	0,080	0,073	0,087	0,080
3	Scheibbs	2020	6	0,079	0,097	0,088	0,078	0,109	0,087
3	Scheibbs	2021	6	0,075	0,097	0,087	0,070	0,089	0,081
3	Scheibbs	2022	6	0,088	0,103	0,096	0,079	0,103	0,091
3	Scheibbs	2023	6	0,077	0,089	0,082	0,076	0,085	0,080
3	Scheibbs	2024	6	0,071	0,088	0,078	0,069	0,086	0,078

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Waidhofen an der Thaya	1985	15	0,094	0,149	0,126	0,093	0,182	0,139
3	Waidhofen an der Thaya	1986	15	0,091	0,141	0,118	0,080	0,166	0,131
3	Waidhofen an der Thaya	1987	15	0,094	0,167	0,128	0,102	0,221	0,148
3	Waidhofen an der Thaya	1988	15	0,104	0,138	0,121	0,104	0,168	0,138
3	Waidhofen an der Thaya	1989	15	0,099	0,159	0,129	0,108	0,184	0,149
3	Waidhofen an der Thaya	1990	15	0,096	0,162	0,125	0,103	0,198	0,144
3	Waidhofen an der Thaya	1991	15	0,103	0,178	0,125	0,095	0,188	0,137
3	Waidhofen an der Thaya	1992	15	0,082	0,140	0,113	0,084	0,162	0,121
3	Waidhofen an der Thaya	1993	15	0,106	0,158	0,126	0,102	0,188	0,143
3	Waidhofen an der Thaya	1994	15	0,090	0,137	0,113	0,087	0,165	0,127
3	Waidhofen an der Thaya	1995	15	0,091	0,139	0,114	0,097	0,165	0,130
3	Waidhofen an der Thaya	1996	15	0,100	0,146	0,119	0,088	0,164	0,124
3	Waidhofen an der Thaya	1997	15	0,078	0,133	0,107	0,082	0,160	0,122
3	Waidhofen an der Thaya	1998	15	0,085	0,121	0,103	0,090	0,133	0,109
3	Waidhofen an der Thaya	1999	15	0,088	0,128	0,104	0,086	0,146	0,115
3	Waidhofen an der Thaya	2000	15	0,078	0,118	0,096	0,074	0,123	0,101
3	Waidhofen an der Thaya	2001	15	0,087	0,120	0,099	0,101	0,124	0,110
3	Waidhofen an der Thaya	2002	15	0,091	0,119	0,104	0,084	0,124	0,103
3	Waidhofen an der Thaya	2003	15	0,085	0,118	0,102	0,083	0,122	0,104
3	Waidhofen an der Thaya	2004	15	0,079	0,097	0,087	0,084	0,112	0,097
3	Waidhofen an der Thaya	2005	15	0,083	0,117	0,094	0,082	0,113	0,099
3	Waidhofen an der Thaya	2006	15	0,087	0,128	0,104	0,083	0,119	0,101
3	Waidhofen an der Thaya	2007	15	0,067	0,098	0,083	0,078	0,107	0,089
3	Waidhofen an der Thaya	2008	15	0,078	0,095	0,086	0,081	0,103	0,093
3	Waidhofen an der Thaya	2009	15	0,086	0,113	0,096	0,083	0,107	0,096
3	Waidhofen an der Thaya	2010	15	0,079	0,111	0,096	0,083	0,119	0,099
3	Waidhofen an der Thaya	2011	15	0,080	0,118	0,094	0,081	0,117	0,097
3	Waidhofen an der Thaya	2012	15	0,080	0,114	0,094	0,075	0,124	0,094
3	Waidhofen an der Thaya	2013	15	0,079	0,114	0,094	0,080	0,121	0,094
3	Waidhofen an der Thaya	2014	15	0,072	0,105	0,085	0,073	0,110	0,088
3	Waidhofen an der Thaya	2015	15	0,070	0,105	0,087	0,072	0,103	0,085
3	Waidhofen an der Thaya	2016	15	0,077	0,099	0,086	0,075	0,108	0,091
3	Waidhofen an der Thaya	2017	15	0,066	0,103	0,082	0,072	0,093	0,083
3	Waidhofen an der Thaya	2018	15	0,076	0,111	0,092	0,071	0,111	0,092
3	Waidhofen an der Thaya	2019	15	0,066	0,088	0,078	0,073	0,105	0,086
3	Waidhofen an der Thaya	2020	15	0,072	0,109	0,089	0,079	0,107	0,092
3	Waidhofen an der Thaya	2021	15	0,070	0,094	0,084	0,072	0,109	0,090
3	Waidhofen an der Thaya	2022	15	0,072	0,107	0,090	0,073	0,106	0,088
3	Waidhofen an der Thaya	2023	15	0,068	0,091	0,077	0,071	0,096	0,080
3	Waidhofen an der Thaya	2024	15	0,060	0,097	0,075	0,066	0,097	0,080

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Wiener Neustadt	1985	9	0,081	0,109	0,095	0,088	0,125	0,100
3	Wiener Neustadt	1986	9	0,077	0,101	0,093	0,085	0,115	0,098
3	Wiener Neustadt	1987	9	0,079	0,102	0,090	0,073	0,134	0,098
3	Wiener Neustadt	1988	9	0,083	0,102	0,094	0,085	0,114	0,101
3	Wiener Neustadt	1989	9	0,094	0,116	0,104	0,088	0,118	0,103
3	Wiener Neustadt	1990	9	0,078	0,107	0,091	0,080	0,112	0,093
3	Wiener Neustadt	1991	9	0,085	0,118	0,103	0,084	0,139	0,107
3	Wiener Neustadt	1992	9	0,066	0,102	0,085	0,070	0,108	0,087
3	Wiener Neustadt	1993	9	0,091	0,121	0,100	0,082	0,133	0,099
3	Wiener Neustadt	1994	9	0,084	0,117	0,098	0,081	0,119	0,094
3	Wiener Neustadt	1995	9	0,089	0,109	0,098	0,087	0,117	0,100
3	Wiener Neustadt	1996	9	0,084	0,129	0,104	0,085	0,117	0,099
3	Wiener Neustadt	1997	9	0,077	0,118	0,098	0,072	0,119	0,095
3	Wiener Neustadt	1998	9	0,078	0,099	0,087	0,075	0,099	0,086
3	Wiener Neustadt	1999	9	0,075	0,099	0,087	0,074	0,103	0,091
3	Wiener Neustadt	2000	9	0,067	0,091	0,080	0,070	0,099	0,082
3	Wiener Neustadt	2001	9	0,079	0,103	0,091	0,088	0,102	0,095
3	Wiener Neustadt	2002	9	0,080	0,097	0,089	0,074	0,096	0,085
3	Wiener Neustadt	2003	9	0,077	0,094	0,086	0,071	0,092	0,081
3	Wiener Neustadt	2004	9	0,071	0,091	0,082	0,069	0,096	0,085
3	Wiener Neustadt	2005	9	0,076	0,100	0,090	0,080	0,105	0,091
3	Wiener Neustadt	2006	9	0,075	0,095	0,085	0,067	0,106	0,086
3	Wiener Neustadt	2007	9	0,071	0,089	0,079	0,066	0,090	0,080
3	Wiener Neustadt	2008	9	0,072	0,113	0,094	0,072	0,118	0,091
3	Wiener Neustadt	2009	9	0,068	0,120	0,095	0,072	0,109	0,089
3	Wiener Neustadt	2010	9	0,077	0,120	0,097	0,079	0,118	0,093
3	Wiener Neustadt	2011	9	0,073	0,097	0,087	0,071	0,103	0,087
3	Wiener Neustadt	2012	9	0,069	0,112	0,089	0,068	0,097	0,083
3	Wiener Neustadt	2013	9	0,073	0,102	0,088	0,070	0,104	0,088
3	Wiener Neustadt	2014	9	0,079	0,111	0,095	0,079	0,117	0,093
3	Wiener Neustadt	2015	9	0,065	0,099	0,085	0,069	0,104	0,086
3	Wiener Neustadt	2016	9	0,080	0,109	0,094	0,081	0,106	0,093
3	Wiener Neustadt	2017	9	0,068	0,097	0,081	0,066	0,096	0,079
3	Wiener Neustadt	2018	9	0,066	0,113	0,086	0,068	0,127	0,084
3	Wiener Neustadt	2019	9	0,066	0,098	0,081	0,073	0,109	0,084
3	Wiener Neustadt	2020	9	0,076	0,106	0,087	0,076	0,109	0,089
3	Wiener Neustadt	2021	9	0,071	0,102	0,084	0,070	0,090	0,080
3	Wiener Neustadt	2022	9	0,062	0,098	0,080	0,069	0,098	0,081
3	Wiener Neustadt	2023	9	0,066	0,099	0,079	0,069	0,103	0,083
3	Wiener Neustadt	2024	9	0,059	0,086	0,074	0,068	0,092	0,077

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
3	Zwettl	1985	8	0,104	0,129	0,115	0,100	0,126	0,116
3	Zwettl	1986	8	0,089	0,109	0,097	0,078	0,119	0,098
3	Zwettl	1987	8	0,087	0,108	0,098	0,093	0,109	0,103
3	Zwettl	1988	8	0,092	0,111	0,098	0,086	0,121	0,102
3	Zwettl	1989	8	0,091	0,120	0,104	0,086	0,127	0,109
3	Zwettl	1990	8	0,086	0,105	0,091	0,090	0,126	0,101
3	Zwettl	1991	8	0,095	0,109	0,101	0,088	0,113	0,102
3	Zwettl	1992	8	0,089	0,115	0,094	0,085	0,111	0,094
3	Zwettl	1993	8	0,091	0,116	0,105	0,083	0,114	0,098
3	Zwettl	1994	8	0,073	0,108	0,091	0,079	0,104	0,095
3	Zwettl	1995	8	0,094	0,124	0,102	0,096	0,113	0,103
3	Zwettl	1996	8	0,099	0,115	0,107	0,095	0,135	0,103
3	Zwettl	1997	8	0,081	0,105	0,095	0,091	0,113	0,102
3	Zwettl	1998	8	0,084	0,098	0,091	0,083	0,098	0,090
3	Zwettl	1999	8	0,090	0,105	0,095	0,084	0,102	0,093
3	Zwettl	2000	8	0,080	0,100	0,088	0,078	0,100	0,087
3	Zwettl	2001	8	0,076	0,098	0,086	0,078	0,105	0,092
3	Zwettl	2002	8	0,081	0,110	0,091	0,070	0,109	0,088
3	Zwettl	2003	8	0,075	0,091	0,084	0,073	0,094	0,084
3	Zwettl	2004	8	0,078	0,099	0,088	0,079	0,091	0,085
3	Zwettl	2005	8	0,084	0,097	0,089	0,076	0,112	0,090
3	Zwettl	2006	8	0,078	0,111	0,090	0,075	0,100	0,087
3	Zwettl	2007	8	0,073	0,098	0,083	0,073	0,099	0,086
3	Zwettl	2008	8	0,076	0,118	0,093	0,068	0,105	0,089
3	Zwettl	2009	8	0,068	0,112	0,092	0,062	0,106	0,086
3	Zwettl	2010	8	0,072	0,098	0,088	0,071	0,099	0,088
3	Zwettl	2011	8	0,071	0,098	0,086	0,064	0,097	0,087
3	Zwettl	2012	8	0,076	0,102	0,087	0,076	0,098	0,085
3	Zwettl	2013	8	0,077	0,110	0,091	0,078	0,098	0,089
3	Zwettl	2014	8	0,067	0,095	0,075	0,065	0,093	0,081
3	Zwettl	2015	8	0,083	0,103	0,092	0,080	0,098	0,087
3	Zwettl	2016	8	0,071	0,103	0,089	0,076	0,099	0,088
3	Zwettl	2017	8	0,068	0,101	0,080	0,073	0,092	0,079
3	Zwettl	2018	8	0,078	0,117	0,095	0,075	0,104	0,090
3	Zwettl	2019	8	0,062	0,092	0,074	0,070	0,094	0,080
3	Zwettl	2020	8	0,071	0,119	0,091	0,080	0,121	0,094
3	Zwettl	2021	8	0,076	0,106	0,089	0,071	0,098	0,086
3	Zwettl	2022	8	0,075	0,112	0,092	0,071	0,104	0,090
3	Zwettl	2023	8	0,072	0,090	0,085	0,075	0,092	0,085
3	Zwettl	2024	8	0,065	0,087	0,074	0,064	0,094	0,083

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Braunau	1985	11	0,076	0,104	0,089	0,083	0,124	0,100
4	Braunau	1986	11	0,078	0,104	0,092	0,065	0,099	0,082
4	Braunau	1987	11	0,080	0,115	0,098	0,085	0,127	0,100
4	Braunau	1988	11	0,086	0,116	0,094	0,082	0,097	0,089
4	Braunau	1989	11	0,078	0,111	0,100	0,077	0,106	0,095
4	Braunau	1990	11	0,081	0,122	0,099	0,083	0,113	0,096
4	Braunau	1991	11	0,081	0,119	0,094	0,078	0,104	0,089
4	Braunau	1992	11	0,072	0,098	0,084	0,073	0,095	0,082
4	Braunau	1993	11	0,081	0,115	0,097	0,080	0,112	0,096
4	Braunau	1994	11	0,079	0,110	0,091	0,080	0,108	0,090
4	Braunau	1995	11	0,084	0,115	0,099	0,079	0,104	0,090
4	Braunau	1996	11	0,089	0,110	0,099	0,086	0,099	0,091
4	Braunau	1997	11	0,083	0,126	0,096	0,082	0,115	0,096
4	Braunau	1998	11	0,079	0,118	0,096	0,080	0,113	0,091
4	Braunau	1999	11	0,072	0,113	0,096	0,076	0,109	0,092
4	Braunau	2000	11	0,072	0,113	0,090	0,067	0,107	0,088
4	Braunau	2001	11	0,079	0,112	0,094	0,081	0,099	0,091
4	Braunau	2002	11	0,073	0,107	0,086	0,071	0,113	0,087
4	Braunau	2003	11	0,080	0,116	0,092	0,073	0,104	0,089
4	Braunau	2004	11	0,079	0,119	0,097	0,084	0,111	0,095
4	Braunau	2005	11	0,078	0,095	0,087	0,072	0,101	0,085
4	Braunau	2006	11	0,082	0,103	0,093	0,075	0,100	0,088
4	Braunau	2007	11	0,081	0,105	0,094	0,084	0,105	0,092
4	Braunau	2008	11	0,080	0,099	0,090	0,080	0,095	0,088
4	Braunau	2009	11	0,070	0,121	0,091	0,073	0,114	0,087
4	Braunau	2010	11	0,080	0,105	0,095	0,080	0,105	0,091
4	Braunau	2011	11	0,078	0,109	0,095	0,072	0,108	0,094
4	Braunau	2012	11	0,079	0,111	0,095	0,074	0,107	0,088
4	Braunau	2013	11	0,077	0,096	0,085	0,070	0,096	0,081
4	Braunau	2014	11	0,076	0,129	0,092	0,076	0,127	0,090
4	Braunau	2015	11	0,083	0,112	0,099	0,076	0,113	0,091
4	Braunau	2016	11	0,068	0,105	0,084	0,067	0,116	0,089
4	Braunau	2017	11	0,067	0,125	0,086	0,074	0,109	0,085
4	Braunau	2018	11	0,074	0,118	0,086	0,074	0,113	0,082
4	Braunau	2019	11	0,064	0,100	0,083	0,075	0,088	0,081
4	Braunau	2020	11	0,075	0,118	0,092	0,075	0,112	0,090
4	Braunau	2021	11	0,078	0,113	0,091	0,077	0,099	0,085
4	Braunau	2022	11	0,067	0,099	0,086	0,074	0,098	0,086
4	Braunau	2023	11	0,053	0,103	0,074	0,067	0,092	0,077
4	Braunau	2024	11	0,071	0,098	0,085	0,076	0,094	0,083

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Eferding	1985	2	0,093	0,099	0,096	0,108	0,130	0,119
4	Eferding	1986	2	0,085	0,109	0,097	0,080	0,116	0,098
4	Eferding	1987	2	0,105	0,108	0,107	0,107	0,129	0,118
4	Eferding	1988	2	0,095	0,100	0,098	0,088	0,110	0,099
4	Eferding	1989	2	0,097	0,115	0,106	0,087	0,132	0,109
4	Eferding	1990	2	0,089	0,095	0,092	0,091	0,099	0,095
4	Eferding	1991	2	0,096	0,097	0,096	0,088	0,096	0,092
4	Eferding	1992	2	0,091	0,092	0,091	0,083	0,089	0,086
4	Eferding	1993	2	0,099	0,105	0,102	0,101	0,109	0,105
4	Eferding	1994	2	0,087	0,094	0,090	0,082	0,104	0,093
4	Eferding	1995	2	0,098	0,105	0,102	0,097	0,117	0,107
4	Eferding	1996	2	0,094	0,110	0,102	0,082	0,106	0,094
4	Eferding	1997	2	0,087	0,096	0,092	0,102	0,111	0,107
4	Eferding	1998	2	0,090	0,093	0,092	0,082	0,087	0,085
4	Eferding	1999	2	0,094	0,101	0,098	0,087	0,097	0,092
4	Eferding	2000	2	0,080	0,089	0,084	0,083	0,116	0,100
4	Eferding	2001	2	0,101	0,120	0,111	0,096	0,131	0,113
4	Eferding	2002	2	0,081	0,099	0,090	0,088	0,117	0,103
4	Eferding	2003	2	0,086	0,100	0,093	0,081	0,102	0,091
4	Eferding	2004	2	0,084	0,117	0,100	0,079	0,135	0,107
4	Eferding	2005	2	0,094	0,098	0,096	0,096	0,100	0,098
4	Eferding	2006	2	0,082	0,094	0,088	0,080	0,098	0,089
4	Eferding	2007	2	0,084	0,092	0,088	0,083	0,102	0,092
4	Eferding	2008	2	0,089	0,091	0,090	0,086	0,087	0,087
4	Eferding	2009	2	0,092	0,117	0,105	0,088	0,124	0,106
4	Eferding	2010	2	0,091	0,101	0,096	0,087	0,109	0,098
4	Eferding	2011	2	0,095	0,097	0,096	0,088	0,105	0,097
4	Eferding	2012	2	0,102	0,121	0,112	0,088	0,108	0,098
4	Eferding	2013	2	0,081	0,101	0,091	0,077	0,108	0,092
4	Eferding	2014	2	0,084	0,096	0,090	0,087	0,095	0,091
4	Eferding	2015	2	0,081	0,113	0,097	0,076	0,098	0,087
4	Eferding	2016	2	0,083	0,092	0,087	0,085	0,115	0,100
4	Eferding	2017	2	0,089	0,112	0,100	0,081	0,096	0,088
4	Eferding	2018	2	0,080	0,098	0,089	0,076	0,103	0,090
4	Eferding	2019	2	0,079	0,089	0,084	0,083	0,090	0,087
4	Eferding	2020	2	0,100	0,119	0,109	0,096	0,116	0,106
4	Eferding	2021	2	0,069	0,090	0,080	0,069	0,090	0,080
4	Eferding	2022	2	0,087	0,109	0,098	0,092	0,098	0,095
4	Eferding	2023	2	0,079	0,105	0,092	0,072	0,095	0,084
4	Eferding	2024	2	0,098	0,100	0,099	0,086	0,097	0,091

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Freistadt	1985	9	0,074	0,144	0,113	0,081	0,166	0,130
4	Freistadt	1986	9	0,088	0,149	0,112	0,080	0,155	0,115
4	Freistadt	1987	9	0,096	0,152	0,126	0,094	0,178	0,139
4	Freistadt	1988	9	0,086	0,129	0,114	0,080	0,157	0,119
4	Freistadt	1989	9	0,084	0,126	0,112	0,102	0,141	0,120
4	Freistadt	1990	9	0,083	0,122	0,109	0,078	0,137	0,117
4	Freistadt	1991	9	0,074	0,121	0,105	0,078	0,122	0,106
4	Freistadt	1992	9	0,093	0,121	0,108	0,090	0,117	0,103
4	Freistadt	1993	9	0,096	0,126	0,113	0,091	0,125	0,113
4	Freistadt	1994	9	0,088	0,110	0,101	0,094	0,121	0,103
4	Freistadt	1995	9	0,099	0,115	0,107	0,095	0,118	0,107
4	Freistadt	1996	9	0,092	0,127	0,105	0,096	0,111	0,103
4	Freistadt	1997	9	0,091	0,115	0,104	0,094	0,128	0,107
4	Freistadt	1998	9	0,087	0,112	0,100	0,088	0,109	0,100
4	Freistadt	1999	9	0,084	0,102	0,094	0,085	0,102	0,096
4	Freistadt	2000	9	0,086	0,106	0,095	0,081	0,105	0,093
4	Freistadt	2001	9	0,082	0,101	0,093	0,082	0,106	0,094
4	Freistadt	2002	9	0,089	0,113	0,098	0,091	0,109	0,098
4	Freistadt	2003	9	0,088	0,108	0,096	0,084	0,107	0,093
4	Freistadt	2004	9	0,082	0,099	0,090	0,080	0,107	0,093
4	Freistadt	2005	9	0,079	0,099	0,089	0,081	0,099	0,089
4	Freistadt	2006	9	0,082	0,113	0,095	0,081	0,098	0,088
4	Freistadt	2007	9	0,087	0,099	0,095	0,087	0,104	0,095
4	Freistadt	2008	9	0,079	0,106	0,094	0,075	0,105	0,093
4	Freistadt	2009	9	0,091	0,119	0,104	0,084	0,112	0,095
4	Freistadt	2010	9	0,082	0,112	0,097	0,087	0,102	0,094
4	Freistadt	2011	9	0,081	0,106	0,093	0,080	0,103	0,094
4	Freistadt	2012	9	0,092	0,116	0,101	0,085	0,097	0,090
4	Freistadt	2013	9	0,079	0,113	0,094	0,076	0,097	0,086
4	Freistadt	2014	9	0,083	0,106	0,090	0,080	0,101	0,088
4	Freistadt	2015	9	0,083	0,119	0,099	0,083	0,098	0,088
4	Freistadt	2016	9	0,081	0,101	0,090	0,082	0,106	0,090
4	Freistadt	2017	9	0,073	0,095	0,088	0,075	0,091	0,085
4	Freistadt	2018	9	0,085	0,103	0,091	0,076	0,094	0,087
4	Freistadt	2019	9	0,071	0,093	0,082	0,077	0,093	0,085
4	Freistadt	2020	9	0,066	0,084	0,078	0,071	0,086	0,080
4	Freistadt	2021	9	0,077	0,097	0,086	0,076	0,097	0,086
4	Freistadt	2022	9	0,072	0,102	0,090	0,078	0,107	0,092
4	Freistadt	2023	9	0,062	0,091	0,077	0,065	0,091	0,078
4	Freistadt	2024	9	0,068	0,090	0,082	0,079	0,090	0,083

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Gmunden	1985	4	0,082	0,085	0,083	0,084	0,104	0,092
4	Gmunden	1986	4	0,089	0,093	0,092	0,080	0,113	0,090
4	Gmunden	1987	4	0,085	0,097	0,091	0,085	0,108	0,095
4	Gmunden	1988	4	0,082	0,089	0,086	0,073	0,102	0,088
4	Gmunden	1989	4	0,089	0,096	0,092	0,078	0,095	0,086
4	Gmunden	1990	4	0,086	0,095	0,089	0,078	0,105	0,091
4	Gmunden	1991	4	0,086	0,100	0,091	0,081	0,096	0,087
4	Gmunden	1992	4	0,071	0,093	0,078	0,067	0,091	0,078
4	Gmunden	1993	4	0,081	0,091	0,085	0,076	0,092	0,083
4	Gmunden	1994	4	0,075	0,088	0,082	0,074	0,084	0,078
4	Gmunden	1995	4	0,078	0,088	0,084	0,079	0,089	0,084
4	Gmunden	1996	4	0,082	0,091	0,087	0,076	0,084	0,081
4	Gmunden	1997	4	0,077	0,097	0,086	0,073	0,099	0,085
4	Gmunden	1998	4	0,069	0,085	0,078	0,069	0,080	0,076
4	Gmunden	1999	4	0,075	0,088	0,081	0,071	0,094	0,082
4	Gmunden	2000	4	0,080	0,092	0,086	0,075	0,094	0,084
4	Gmunden	2001	4	0,078	0,090	0,084	0,078	0,092	0,084
4	Gmunden	2002	4	0,069	0,080	0,075	0,071	0,077	0,075
4	Gmunden	2003	4	0,072	0,090	0,077	0,072	0,080	0,077
4	Gmunden	2004	4	0,080	0,091	0,084	0,077	0,090	0,085
4	Gmunden	2005	4	0,072	0,087	0,081	0,071	0,088	0,080
4	Gmunden	2006	4	0,080	0,091	0,086	0,078	0,089	0,082
4	Gmunden	2007	4	0,086	0,099	0,091	0,079	0,097	0,091
4	Gmunden	2008	4	0,077	0,085	0,082	0,077	0,091	0,082
4	Gmunden	2009	4	0,082	0,089	0,085	0,081	0,090	0,086
4	Gmunden	2010	4	0,082	0,084	0,083	0,074	0,081	0,077
4	Gmunden	2011	4	0,082	0,096	0,088	0,081	0,089	0,086
4	Gmunden	2012	4	0,079	0,091	0,086	0,073	0,087	0,078
4	Gmunden	2013	4	0,076	0,087	0,081	0,071	0,081	0,075
4	Gmunden	2014	4	0,075	0,084	0,079	0,076	0,082	0,080
4	Gmunden	2015	4	0,079	0,091	0,083	0,071	0,080	0,076
4	Gmunden	2016	4	0,075	0,087	0,082	0,076	0,091	0,084
4	Gmunden	2017	4	0,081	0,086	0,082	0,076	0,080	0,078
4	Gmunden	2018	4	0,067	0,084	0,074	0,067	0,081	0,071
4	Gmunden	2019	4	0,069	0,084	0,074	0,070	0,082	0,074
4	Gmunden	2020	4	0,076	0,101	0,084	0,074	0,104	0,085
4	Gmunden	2021	4	0,074	0,100	0,084	0,069	0,086	0,078
4	Gmunden	2022	4	0,074	0,092	0,083	0,074	0,107	0,087
4	Gmunden	2023	4	0,060	0,076	0,068	0,059	0,080	0,069
4	Gmunden	2024	4	0,067	0,080	0,074	0,069	0,081	0,076

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Grieskirchen	1985	2	0,087	0,110	0,098	0,104	0,105	0,104
4	Grieskirchen	1986	2	0,098	0,111	0,104	0,093	0,095	0,094
4	Grieskirchen	1987	2	0,101	0,127	0,114	0,107	0,124	0,116
4	Grieskirchen	1988	2	0,094	0,112	0,103	0,096	0,101	0,098
4	Grieskirchen	1989	2	0,107	0,110	0,108	0,109	0,115	0,112
4	Grieskirchen	1990	2	0,098	0,113	0,106	0,092	0,097	0,094
4	Grieskirchen	1991	2	0,096	0,123	0,109	0,097	0,106	0,102
4	Grieskirchen	1992	2	0,080	0,103	0,092	0,085	0,102	0,093
4	Grieskirchen	1993	2	0,096	0,124	0,110	0,098	0,116	0,107
4	Grieskirchen	1994	2	0,089	0,105	0,097	0,092	0,102	0,097
4	Grieskirchen	1995	2	0,104	0,112	0,108	0,099	0,101	0,100
4	Grieskirchen	1996	2	0,095	0,130	0,112	0,087	0,111	0,099
4	Grieskirchen	1997	2	0,083	0,106	0,094	0,096	0,097	0,096
4	Grieskirchen	1998	2	0,083	0,089	0,086	0,088	0,089	0,088
4	Grieskirchen	1999	2	0,091	0,132	0,111	0,090	0,112	0,101
4	Grieskirchen	2000	2	0,098	0,108	0,103	0,094	0,103	0,099
4	Grieskirchen	2001	2	0,087	0,100	0,094	0,083	0,089	0,086
4	Grieskirchen	2002	2	0,090	0,094	0,092	0,087	0,097	0,092
4	Grieskirchen	2003	2	0,083	0,107	0,095	0,092	0,095	0,093
4	Grieskirchen	2004	2	0,094	0,109	0,101	0,104	0,121	0,112
4	Grieskirchen	2005	2	0,083	0,097	0,090	0,083	0,086	0,085
4	Grieskirchen	2006	2	0,082	0,084	0,083	0,079	0,086	0,082
4	Grieskirchen	2007	2	0,102	0,114	0,108	0,096	0,097	0,096
4	Grieskirchen	2008	2	0,092	0,095	0,093	0,086	0,094	0,090
4	Grieskirchen	2009	2	0,091	0,091	0,091	0,090	0,095	0,092
4	Grieskirchen	2010	2	0,090	0,097	0,093	0,085	0,096	0,091
4	Grieskirchen	2011	2	0,098	0,102	0,100	0,095	0,106	0,100
4	Grieskirchen	2012	2	0,106	0,116	0,111	0,101	0,107	0,104
4	Grieskirchen	2013	2	0,091	0,098	0,095	0,092	0,096	0,094
4	Grieskirchen	2014	2	0,085	0,086	0,085	0,089	0,092	0,091
4	Grieskirchen	2015	2	0,086	0,092	0,089	0,084	0,087	0,085
4	Grieskirchen	2016	2	0,078	0,089	0,083	0,082	0,096	0,089
4	Grieskirchen	2017	2	0,080	0,095	0,087	0,083	0,092	0,088
4	Grieskirchen	2018	2	0,079	0,084	0,082	0,078	0,079	0,078
4	Grieskirchen	2019	2	0,079	0,090	0,084	0,079	0,082	0,080
4	Grieskirchen	2020	2	0,093	0,108	0,100	0,101	0,102	0,102
4	Grieskirchen	2021	2	0,088	0,097	0,092	0,085	0,087	0,086
4	Grieskirchen	2022	2	0,085	0,096	0,090	0,088	0,096	0,092
4	Grieskirchen	2023	2	0,071	0,076	0,073	0,069	0,079	0,074
4	Grieskirchen	2024	2	0,080	0,081	0,080	0,078	0,085	0,082

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Kirchdorf a.d. Krems	1985	5	0,084	0,110	0,095	0,099	0,113	0,106
4	Kirchdorf a.d. Krems	1986	5	0,087	0,104	0,095	0,081	0,085	0,083
4	Kirchdorf a.d. Krems	1987	5	0,084	0,105	0,093	0,091	0,116	0,102
4	Kirchdorf a.d. Krems	1988	5	0,082	0,103	0,091	0,076	0,096	0,086
4	Kirchdorf a.d. Krems	1989	5	0,076	0,110	0,092	0,074	0,098	0,084
4	Kirchdorf a.d. Krems	1990	5	0,081	0,098	0,089	0,075	0,095	0,087
4	Kirchdorf a.d. Krems	1991	5	0,081	0,102	0,093	0,080	0,097	0,089
4	Kirchdorf a.d. Krems	1992	5	0,082	0,091	0,087	0,078	0,089	0,084
4	Kirchdorf a.d. Krems	1993	5	0,092	0,103	0,099	0,087	0,097	0,092
4	Kirchdorf a.d. Krems	1994	5	0,080	0,092	0,085	0,081	0,097	0,087
4	Kirchdorf a.d. Krems	1995	5	0,081	0,097	0,089	0,082	0,101	0,088
4	Kirchdorf a.d. Krems	1996	5	0,085	0,099	0,093	0,081	0,104	0,089
4	Kirchdorf a.d. Krems	1997	5	0,081	0,107	0,089	0,086	0,106	0,092
4	Kirchdorf a.d. Krems	1998	5	0,086	0,094	0,088	0,083	0,088	0,085
4	Kirchdorf a.d. Krems	1999	5	0,091	0,103	0,095	0,088	0,102	0,095
4	Kirchdorf a.d. Krems	2000	5	0,092	0,109	0,097	0,085	0,103	0,095
4	Kirchdorf a.d. Krems	2001	5	0,083	0,100	0,090	0,088	0,104	0,095
4	Kirchdorf a.d. Krems	2002	5	0,070	0,090	0,083	0,077	0,096	0,084
4	Kirchdorf a.d. Krems	2003	5	0,078	0,097	0,090	0,074	0,099	0,090
4	Kirchdorf a.d. Krems	2004	5	0,086	0,110	0,098	0,089	0,104	0,097
4	Kirchdorf a.d. Krems	2005	5	0,076	0,098	0,090	0,080	0,106	0,090
4	Kirchdorf a.d. Krems	2006	5	0,079	0,098	0,088	0,077	0,090	0,084
4	Kirchdorf a.d. Krems	2007	5	0,087	0,102	0,093	0,085	0,103	0,094
4	Kirchdorf a.d. Krems	2008	5	0,079	0,091	0,086	0,076	0,092	0,086
4	Kirchdorf a.d. Krems	2009	5	0,091	0,100	0,095	0,077	0,103	0,093
4	Kirchdorf a.d. Krems	2010	5	0,084	0,100	0,091	0,080	0,091	0,085
4	Kirchdorf a.d. Krems	2011	5	0,077	0,106	0,091	0,081	0,098	0,091
4	Kirchdorf a.d. Krems	2012	5	0,092	0,105	0,098	0,083	0,094	0,090
4	Kirchdorf a.d. Krems	2013	5	0,081	0,096	0,088	0,077	0,088	0,083
4	Kirchdorf a.d. Krems	2014	5	0,079	0,101	0,091	0,079	0,098	0,089
4	Kirchdorf a.d. Krems	2015	5	0,084	0,106	0,098	0,079	0,099	0,090
4	Kirchdorf a.d. Krems	2016	5	0,077	0,104	0,088	0,078	0,100	0,088
4	Kirchdorf a.d. Krems	2017	5	0,076	0,089	0,082	0,074	0,085	0,080
4	Kirchdorf a.d. Krems	2018	5	0,074	0,091	0,080	0,067	0,092	0,079
4	Kirchdorf a.d. Krems	2019	5	0,070	0,086	0,078	0,073	0,080	0,078
4	Kirchdorf a.d. Krems	2020	5	0,088	0,101	0,093	0,088	0,097	0,094
4	Kirchdorf a.d. Krems	2021	5	0,073	0,089	0,082	0,073	0,089	0,080
4	Kirchdorf a.d. Krems	2022	5	0,077	0,097	0,090	0,087	0,098	0,092
4	Kirchdorf a.d. Krems	2023	5	0,066	0,077	0,072	0,060	0,078	0,071
4	Kirchdorf a.d. Krems	2024	5	0,074	0,085	0,080	0,073	0,090	0,083

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Linz-Land	1985	8	0,086	0,138	0,118	0,099	0,144	0,119
4	Linz-Land	1986	8	0,099	0,124	0,114	0,089	0,121	0,106
4	Linz-Land	1987	8	0,102	0,140	0,123	0,093	0,138	0,115
4	Linz-Land	1988	8	0,103	0,126	0,115	0,099	0,140	0,112
4	Linz-Land	1989	8	0,106	0,121	0,117	0,102	0,117	0,106
4	Linz-Land	1990	8	0,105	0,121	0,110	0,087	0,116	0,102
4	Linz-Land	1991	8	0,107	0,131	0,122	0,096	0,110	0,103
4	Linz-Land	1992	8	0,098	0,115	0,104	0,091	0,113	0,100
4	Linz-Land	1993	8	0,113	0,139	0,126	0,102	0,128	0,116
4	Linz-Land	1994	8	0,092	0,124	0,103	0,088	0,119	0,101
4	Linz-Land	1995	8	0,094	0,142	0,109	0,094	0,131	0,107
4	Linz-Land	1996	8	0,097	0,128	0,112	0,090	0,112	0,101
4	Linz-Land	1997	8	0,082	0,133	0,108	0,085	0,143	0,111
4	Linz-Land	1998	8	0,087	0,117	0,103	0,082	0,108	0,096
4	Linz-Land	1999	8	0,098	0,137	0,116	0,091	0,135	0,110
4	Linz-Land	2000	8	0,094	0,137	0,112	0,091	0,125	0,109
4	Linz-Land	2001	8	0,090	0,147	0,114	0,091	0,129	0,106
4	Linz-Land	2002	8	0,081	0,118	0,100	0,082	0,106	0,100
4	Linz-Land	2003	8	0,080	0,129	0,102	0,089	0,113	0,096
4	Linz-Land	2004	8	0,089	0,112	0,101	0,087	0,114	0,100
4	Linz-Land	2005	8	0,087	0,117	0,099	0,089	0,109	0,096
4	Linz-Land	2006	8	0,087	0,115	0,095	0,083	0,115	0,092
4	Linz-Land	2007	8	0,091	0,115	0,102	0,081	0,109	0,095
4	Linz-Land	2008	8	0,086	0,127	0,099	0,081	0,106	0,093
4	Linz-Land	2009	8	0,092	0,128	0,103	0,084	0,121	0,099
4	Linz-Land	2010	8	0,091	0,120	0,106	0,085	0,112	0,098
4	Linz-Land	2011	8	0,093	0,116	0,105	0,088	0,112	0,095
4	Linz-Land	2012	8	0,089	0,118	0,107	0,087	0,112	0,099
4	Linz-Land	2013	8	0,088	0,120	0,101	0,082	0,107	0,095
4	Linz-Land	2014	8	0,086	0,113	0,099	0,087	0,116	0,099
4	Linz-Land	2015	8	0,093	0,102	0,097	0,078	0,104	0,090
4	Linz-Land	2016	8	0,067	0,121	0,096	0,082	0,119	0,103
4	Linz-Land	2017	8	0,072	0,121	0,100	0,074	0,106	0,090
4	Linz-Land	2018	8	0,082	0,109	0,091	0,069	0,101	0,085
4	Linz-Land	2019	8	0,071	0,108	0,087	0,071	0,112	0,088
4	Linz-Land	2020	8	0,090	0,120	0,104	0,084	0,116	0,100
4	Linz-Land	2021	8	0,072	0,112	0,098	0,077	0,104	0,092
4	Linz-Land	2022	8	0,090	0,112	0,101	0,092	0,109	0,100
4	Linz-Land	2023	8	0,069	0,117	0,093	0,066	0,107	0,086
4	Linz-Land	2024	8	0,078	0,110	0,098	0,081	0,117	0,098

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Perg	1985	6	0,107	0,140	0,117	0,094	0,128	0,114
4	Perg	1986	6	0,080	0,110	0,097	0,080	0,109	0,095
4	Perg	1987	6	0,097	0,120	0,111	0,102	0,132	0,113
4	Perg	1988	6	0,099	0,119	0,106	0,094	0,119	0,106
4	Perg	1989	6	0,104	0,133	0,113	0,097	0,133	0,111
4	Perg	1990	6	0,100	0,127	0,111	0,094	0,125	0,111
4	Perg	1991	6	0,084	0,128	0,107	0,095	0,108	0,100
4	Perg	1992	6	0,095	0,127	0,109	0,081	0,104	0,098
4	Perg	1993	6	0,100	0,131	0,116	0,097	0,120	0,107
4	Perg	1994	6	0,093	0,116	0,103	0,097	0,112	0,104
4	Perg	1995	6	0,098	0,130	0,110	0,098	0,111	0,104
4	Perg	1996	6	0,093	0,127	0,114	0,089	0,117	0,103
4	Perg	1997	6	0,087	0,120	0,102	0,096	0,116	0,106
4	Perg	1998	6	0,085	0,111	0,098	0,082	0,096	0,089
4	Perg	1999	6	0,090	0,126	0,104	0,088	0,113	0,099
4	Perg	2000	6	0,073	0,108	0,091	0,074	0,101	0,086
4	Perg	2001	6	0,086	0,142	0,104	0,085	0,116	0,099
4	Perg	2002	6	0,081	0,117	0,101	0,080	0,112	0,098
4	Perg	2003	6	0,079	0,110	0,093	0,082	0,098	0,088
4	Perg	2004	6	0,089	0,115	0,100	0,079	0,098	0,088
4	Perg	2005	6	0,075	0,110	0,095	0,078	0,107	0,093
4	Perg	2006	6	0,074	0,127	0,105	0,077	0,104	0,093
4	Perg	2007	6	0,074	0,114	0,096	0,079	0,106	0,091
4	Perg	2008	6	0,074	0,113	0,094	0,076	0,107	0,091
4	Perg	2009	6	0,080	0,121	0,103	0,077	0,113	0,095
4	Perg	2010	6	0,086	0,127	0,102	0,086	0,101	0,093
4	Perg	2011	6	0,076	0,109	0,097	0,088	0,108	0,096
4	Perg	2012	6	0,080	0,130	0,103	0,077	0,111	0,094
4	Perg	2013	6	0,082	0,129	0,099	0,079	0,120	0,098
4	Perg	2014	6	0,072	0,105	0,089	0,075	0,104	0,091
4	Perg	2015	6	0,080	0,130	0,104	0,079	0,111	0,093
4	Perg	2016	6	0,059	0,112	0,096	0,079	0,116	0,096
4	Perg	2017	6	0,078	0,125	0,099	0,076	0,100	0,089
4	Perg	2018	6	0,074	0,114	0,092	0,072	0,098	0,085
4	Perg	2019	6	0,070	0,107	0,085	0,080	0,096	0,088
4	Perg	2020	6	0,070	0,117	0,092	0,071	0,105	0,089
4	Perg	2021	6	0,078	0,119	0,096	0,085	0,100	0,091
4	Perg	2022	6	0,085	0,119	0,099	0,085	0,130	0,098
4	Perg	2023	6	0,058	0,112	0,081	0,073	0,086	0,080
4	Perg	2024	6	0,065	0,096	0,082	0,072	0,098	0,083

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Ried im Innkreis	1985	2	0,092	0,095	0,093	0,103	0,105	0,104
4	Ried im Innkreis	1986	2	0,081	0,102	0,092	0,075	0,095	0,085
4	Ried im Innkreis	1987	2	0,102	0,107	0,104	0,103	0,111	0,107
4	Ried im Innkreis	1988	2	0,085	0,103	0,094	0,085	0,098	0,091
4	Ried im Innkreis	1989	2	0,100	0,111	0,105	0,102	0,106	0,104
4	Ried im Innkreis	1990	2	0,099	0,111	0,105	0,104	0,111	0,107
4	Ried im Innkreis	1991	2	0,102	0,122	0,112	0,098	0,107	0,102
4	Ried im Innkreis	1992	2	0,086	0,102	0,094	0,090	0,094	0,092
4	Ried im Innkreis	1993	2	0,101	0,133	0,117	0,093	0,131	0,112
4	Ried im Innkreis	1994	2	0,092	0,098	0,095	0,092	0,098	0,095
4	Ried im Innkreis	1995	2	0,091	0,106	0,098	0,092	0,108	0,100
4	Ried im Innkreis	1996	2	0,090	0,109	0,100	0,085	0,097	0,091
4	Ried im Innkreis	1997	2	0,079	0,095	0,087	0,087	0,098	0,092
4	Ried im Innkreis	1998	2	0,092	0,106	0,099	0,090	0,092	0,091
4	Ried im Innkreis	1999	2	0,103	0,105	0,104	0,092	0,103	0,098
4	Ried im Innkreis	2000	2	0,093	0,107	0,100	0,092	0,097	0,094
4	Ried im Innkreis	2001	2	0,093	0,115	0,104	0,089	0,117	0,103
4	Ried im Innkreis	2002	2	0,084	0,123	0,103	0,086	0,112	0,099
4	Ried im Innkreis	2003	2	0,090	0,090	0,090	0,088	0,094	0,091
4	Ried im Innkreis	2004	2	0,094	0,097	0,095	0,089	0,094	0,091
4	Ried im Innkreis	2005	2	0,084	0,109	0,097	0,080	0,098	0,089
4	Ried im Innkreis	2006	2	0,090	0,095	0,092	0,093	0,093	0,093
4	Ried im Innkreis	2007	2	0,080	0,110	0,095	0,073	0,099	0,086
4	Ried im Innkreis	2008	2	0,072	0,096	0,084	0,073	0,085	0,079
4	Ried im Innkreis	2009	2	0,094	0,103	0,099	0,091	0,102	0,097
4	Ried im Innkreis	2010	2	0,085	0,098	0,092	0,084	0,089	0,087
4	Ried im Innkreis	2011	2	0,093	0,126	0,109	0,083	0,111	0,097
4	Ried im Innkreis	2012	2	0,098	0,110	0,104	0,083	0,095	0,089
4	Ried im Innkreis	2013	2	0,083	0,098	0,090	0,078	0,087	0,083
4	Ried im Innkreis	2014	2	0,094	0,098	0,096	0,093	0,100	0,096
4	Ried im Innkreis	2015	2	0,086	0,094	0,090	0,076	0,090	0,083
4	Ried im Innkreis	2016	2	0,088	0,094	0,091	0,089	0,106	0,098
4	Ried im Innkreis	2017	2	0,094	0,109	0,101	0,090	0,094	0,092
4	Ried im Innkreis	2018	2	0,086	0,100	0,093	0,090	0,097	0,093
4	Ried im Innkreis	2019	2	0,091	0,118	0,104	0,089	0,107	0,098
4	Ried im Innkreis	2020	2	0,081	0,104	0,092	0,084	0,099	0,091
4	Ried im Innkreis	2021	2	0,083	0,088	0,086	0,085	0,088	0,086
4	Ried im Innkreis	2022	2	0,088	0,092	0,090	0,087	0,091	0,089
4	Ried im Innkreis	2023	2	0,073	0,082	0,077	0,069	0,076	0,073
4	Ried im Innkreis	2024	2	0,078	0,081	0,079	0,076	0,089	0,082

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Rohrbach	1985	11	0,083	0,132	0,101	0,094	0,136	0,112
4	Rohrbach	1986	11	0,083	0,114	0,096	0,078	0,113	0,092
4	Rohrbach	1987	11	0,089	0,116	0,101	0,093	0,122	0,106
4	Rohrbach	1988	11	0,089	0,122	0,098	0,091	0,121	0,102
4	Rohrbach	1989	11	0,091	0,124	0,105	0,083	0,124	0,104
4	Rohrbach	1990	11	0,088	0,122	0,107	0,094	0,131	0,106
4	Rohrbach	1991	11	0,090	0,117	0,100	0,085	0,122	0,099
4	Rohrbach	1992	11	0,072	0,097	0,085	0,076	0,100	0,088
4	Rohrbach	1993	11	0,088	0,116	0,102	0,088	0,114	0,098
4	Rohrbach	1994	11	0,082	0,106	0,092	0,077	0,103	0,092
4	Rohrbach	1995	11	0,085	0,099	0,089	0,078	0,094	0,087
4	Rohrbach	1996	11	0,090	0,113	0,103	0,085	0,115	0,099
4	Rohrbach	1997	11	0,086	0,104	0,094	0,081	0,108	0,096
4	Rohrbach	1998	11	0,075	0,092	0,085	0,076	0,096	0,085
4	Rohrbach	1999	11	0,076	0,106	0,093	0,076	0,101	0,091
4	Rohrbach	2000	11	0,079	0,097	0,087	0,073	0,095	0,085
4	Rohrbach	2001	11	0,075	0,103	0,090	0,075	0,105	0,093
4	Rohrbach	2002	11	0,073	0,099	0,085	0,073	0,095	0,086
4	Rohrbach	2003	11	0,070	0,096	0,083	0,071	0,096	0,084
4	Rohrbach	2004	11	0,070	0,093	0,085	0,076	0,092	0,083
4	Rohrbach	2005	11	0,077	0,095	0,084	0,069	0,097	0,083
4	Rohrbach	2006	11	0,073	0,099	0,090	0,075	0,104	0,088
4	Rohrbach	2007	11	0,082	0,102	0,089	0,077	0,105	0,090
4	Rohrbach	2008	11	0,073	0,097	0,081	0,072	0,093	0,081
4	Rohrbach	2009	11	0,075	0,100	0,089	0,079	0,102	0,089
4	Rohrbach	2010	11	0,080	0,098	0,088	0,074	0,091	0,083
4	Rohrbach	2011	11	0,081	0,101	0,089	0,074	0,098	0,089
4	Rohrbach	2012	11	0,077	0,097	0,088	0,067	0,097	0,081
4	Rohrbach	2013	11	0,071	0,092	0,082	0,070	0,097	0,080
4	Rohrbach	2014	11	0,068	0,095	0,083	0,063	0,098	0,083
4	Rohrbach	2015	11	0,070	0,097	0,088	0,069	0,092	0,082
4	Rohrbach	2016	11	0,079	0,094	0,084	0,075	0,093	0,084
4	Rohrbach	2017	11	0,072	0,106	0,088	0,070	0,101	0,085
4	Rohrbach	2018	11	0,071	0,090	0,082	0,072	0,092	0,081
4	Rohrbach	2019	11	0,063	0,099	0,083	0,071	0,096	0,084
4	Rohrbach	2020	11	0,068	0,092	0,081	0,071	0,094	0,080
4	Rohrbach	2021	11	0,078	0,098	0,087	0,073	0,093	0,085
4	Rohrbach	2022	11	0,079	0,111	0,091	0,083	0,097	0,088
4	Rohrbach	2023	11	0,056	0,089	0,069	0,056	0,083	0,069
4	Rohrbach	2024	11	0,067	0,092	0,079	0,067	0,097	0,081

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Schärading	1985	6	0,085	0,100	0,092	0,084	0,111	0,098
4	Schärading	1986	6	0,080	0,101	0,089	0,070	0,096	0,082
4	Schärading	1987	6	0,084	0,104	0,097	0,089	0,104	0,097
4	Schärading	1988	6	0,087	0,103	0,094	0,084	0,096	0,090
4	Schärading	1989	6	0,091	0,113	0,101	0,086	0,102	0,093
4	Schärading	1990	6	0,096	0,117	0,104	0,089	0,110	0,100
4	Schärading	1991	6	0,088	0,112	0,098	0,084	0,101	0,091
4	Schärading	1992	6	0,082	0,094	0,088	0,083	0,092	0,086
4	Schärading	1993	6	0,095	0,111	0,101	0,090	0,109	0,097
4	Schärading	1994	6	0,089	0,098	0,095	0,088	0,099	0,093
4	Schärading	1995	6	0,093	0,108	0,098	0,080	0,093	0,086
4	Schärading	1996	6	0,099	0,110	0,107	0,088	0,110	0,098
4	Schärading	1997	6	0,084	0,094	0,090	0,084	0,100	0,091
4	Schärading	1998	6	0,083	0,098	0,090	0,076	0,101	0,086
4	Schärading	1999	6	0,088	0,096	0,092	0,086	0,098	0,092
4	Schärading	2000	6	0,080	0,100	0,093	0,079	0,103	0,091
4	Schärading	2001	6	0,079	0,101	0,092	0,080	0,101	0,094
4	Schärading	2002	6	0,083	0,093	0,088	0,082	0,094	0,089
4	Schärading	2003	6	0,081	0,109	0,098	0,081	0,094	0,087
4	Schärading	2004	6	0,082	0,100	0,090	0,083	0,113	0,093
4	Schärading	2005	6	0,085	0,110	0,094	0,078	0,095	0,087
4	Schärading	2006	6	0,091	0,111	0,102	0,088	0,099	0,093
4	Schärading	2007	6	0,085	0,115	0,096	0,083	0,107	0,094
4	Schärading	2008	6	0,086	0,094	0,091	0,083	0,093	0,088
4	Schärading	2009	6	0,089	0,104	0,095	0,084	0,105	0,094
4	Schärading	2010	6	0,095	0,103	0,100	0,086	0,096	0,090
4	Schärading	2011	6	0,089	0,129	0,110	0,086	0,126	0,104
4	Schärading	2012	6	0,101	0,124	0,110	0,089	0,129	0,101
4	Schärading	2013	6	0,093	0,109	0,099	0,085	0,103	0,093
4	Schärading	2014	6	0,087	0,108	0,098	0,088	0,107	0,098
4	Schärading	2015	6	0,082	0,107	0,094	0,076	0,094	0,083
4	Schärading	2016	6	0,092	0,101	0,098	0,087	0,112	0,098
4	Schärading	2017	6	0,087	0,106	0,095	0,079	0,099	0,089
4	Schärading	2018	6	0,075	0,110	0,097	0,072	0,100	0,088
4	Schärading	2019	6	0,081	0,097	0,089	0,072	0,095	0,084
4	Schärading	2020	6	0,080	0,104	0,094	0,079	0,104	0,093
4	Schärading	2021	6	0,075	0,102	0,089	0,074	0,108	0,088
4	Schärading	2022	6	0,084	0,098	0,090	0,082	0,108	0,093
4	Schärading	2023	6	0,070	0,077	0,073	0,067	0,076	0,073
4	Schärading	2024	6	0,086	0,105	0,093	0,078	0,093	0,085

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Steyr-Land	1985	5	0,082	0,100	0,091	0,086	0,107	0,095
4	Steyr-Land	1986	5	0,082	0,110	0,092	0,076	0,097	0,087
4	Steyr-Land	1987	5	0,089	0,119	0,102	0,087	0,110	0,100
4	Steyr-Land	1988	5	0,080	0,098	0,088	0,078	0,096	0,085
4	Steyr-Land	1989	5	0,091	0,114	0,101	0,092	0,106	0,100
4	Steyr-Land	1990	5	0,090	0,103	0,095	0,086	0,105	0,098
4	Steyr-Land	1991	5	0,088	0,109	0,096	0,085	0,098	0,093
4	Steyr-Land	1992	5	0,077	0,094	0,086	0,081	0,097	0,088
4	Steyr-Land	1993	5	0,094	0,114	0,103	0,091	0,100	0,095
4	Steyr-Land	1994	5	0,075	0,093	0,084	0,076	0,098	0,087
4	Steyr-Land	1995	5	0,080	0,091	0,085	0,079	0,098	0,086
4	Steyr-Land	1996	5	0,090	0,124	0,103	0,094	0,109	0,101
4	Steyr-Land	1997	5	0,086	0,099	0,094	0,090	0,101	0,094
4	Steyr-Land	1998	5	0,080	0,094	0,088	0,081	0,092	0,088
4	Steyr-Land	1999	5	0,088	0,102	0,095	0,091	0,101	0,097
4	Steyr-Land	2000	5	0,085	0,102	0,090	0,084	0,096	0,091
4	Steyr-Land	2001	5	0,082	0,099	0,091	0,085	0,094	0,089
4	Steyr-Land	2002	5	0,066	0,091	0,081	0,069	0,092	0,081
4	Steyr-Land	2003	5	0,065	0,099	0,084	0,065	0,091	0,081
4	Steyr-Land	2004	5	0,075	0,100	0,089	0,070	0,099	0,084
4	Steyr-Land	2005	5	0,067	0,096	0,083	0,064	0,087	0,080
4	Steyr-Land	2006	5	0,074	0,108	0,089	0,077	0,095	0,086
4	Steyr-Land	2007	5	0,073	0,097	0,088	0,080	0,101	0,090
4	Steyr-Land	2008	5	0,069	0,094	0,082	0,070	0,095	0,081
4	Steyr-Land	2009	5	0,077	0,102	0,088	0,076	0,098	0,086
4	Steyr-Land	2010	5	0,073	0,107	0,090	0,071	0,097	0,084
4	Steyr-Land	2011	5	0,071	0,097	0,083	0,071	0,100	0,084
4	Steyr-Land	2012	5	0,072	0,101	0,089	0,074	0,096	0,085
4	Steyr-Land	2013	5	0,070	0,103	0,087	0,073	0,095	0,087
4	Steyr-Land	2014	5	0,055	0,095	0,081	0,066	0,095	0,085
4	Steyr-Land	2015	5	0,073	0,111	0,092	0,067	0,099	0,084
4	Steyr-Land	2016	5	0,058	0,093	0,079	0,069	0,110	0,089
4	Steyr-Land	2017	5	0,068	0,108	0,090	0,075	0,108	0,091
4	Steyr-Land	2018	5	0,052	0,086	0,075	0,056	0,096	0,078
4	Steyr-Land	2019	5	0,056	0,083	0,068	0,060	0,091	0,075
4	Steyr-Land	2020	5	0,077	0,097	0,086	0,074	0,098	0,086
4	Steyr-Land	2021	5	0,065	0,091	0,079	0,070	0,089	0,080
4	Steyr-Land	2022	5	0,078	0,095	0,088	0,077	0,093	0,086
4	Steyr-Land	2023	5	0,069	0,084	0,078	0,072	0,085	0,078
4	Steyr-Land	2024	5	0,083	0,099	0,089	0,080	0,091	0,087

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Urfahr-Umgebung	1985	10	0,091	0,126	0,113	0,098	0,124	0,115
4	Urfahr-Umgebung	1986	10	0,084	0,109	0,092	0,083	0,104	0,092
4	Urfahr-Umgebung	1987	10	0,088	0,123	0,106	0,089	0,134	0,109
4	Urfahr-Umgebung	1988	10	0,083	0,113	0,096	0,082	0,118	0,094
4	Urfahr-Umgebung	1989	10	0,098	0,131	0,110	0,098	0,138	0,111
4	Urfahr-Umgebung	1990	10	0,093	0,116	0,100	0,088	0,123	0,102
4	Urfahr-Umgebung	1991	10	0,090	0,118	0,107	0,087	0,109	0,100
4	Urfahr-Umgebung	1992	10	0,086	0,123	0,100	0,080	0,114	0,097
4	Urfahr-Umgebung	1993	10	0,100	0,157	0,120	0,094	0,154	0,111
4	Urfahr-Umgebung	1994	10	0,084	0,113	0,100	0,081	0,139	0,100
4	Urfahr-Umgebung	1995	10	0,089	0,129	0,104	0,082	0,135	0,101
4	Urfahr-Umgebung	1996	10	0,080	0,130	0,112	0,082	0,119	0,099
4	Urfahr-Umgebung	1997	10	0,087	0,124	0,104	0,089	0,133	0,111
4	Urfahr-Umgebung	1998	10	0,087	0,123	0,098	0,076	0,104	0,093
4	Urfahr-Umgebung	1999	10	0,089	0,126	0,105	0,084	0,118	0,103
4	Urfahr-Umgebung	2000	10	0,090	0,121	0,101	0,094	0,123	0,101
4	Urfahr-Umgebung	2001	10	0,094	0,124	0,108	0,093	0,141	0,109
4	Urfahr-Umgebung	2002	10	0,083	0,109	0,096	0,079	0,123	0,099
4	Urfahr-Umgebung	2003	10	0,083	0,110	0,094	0,083	0,111	0,093
4	Urfahr-Umgebung	2004	10	0,083	0,111	0,094	0,079	0,114	0,095
4	Urfahr-Umgebung	2005	10	0,085	0,105	0,093	0,080	0,114	0,089
4	Urfahr-Umgebung	2006	10	0,091	0,120	0,105	0,083	0,113	0,100
4	Urfahr-Umgebung	2007	10	0,083	0,118	0,095	0,085	0,105	0,093
4	Urfahr-Umgebung	2008	10	0,074	0,106	0,088	0,075	0,104	0,088
4	Urfahr-Umgebung	2009	10	0,083	0,117	0,102	0,083	0,108	0,097
4	Urfahr-Umgebung	2010	10	0,085	0,125	0,105	0,080	0,121	0,098
4	Urfahr-Umgebung	2011	10	0,079	0,129	0,103	0,084	0,119	0,099
4	Urfahr-Umgebung	2012	10	0,084	0,114	0,100	0,082	0,106	0,095
4	Urfahr-Umgebung	2013	10	0,081	0,111	0,094	0,075	0,102	0,089
4	Urfahr-Umgebung	2014	10	0,078	0,109	0,092	0,076	0,109	0,093
4	Urfahr-Umgebung	2015	10	0,078	0,121	0,098	0,068	0,095	0,086
4	Urfahr-Umgebung	2016	10	0,072	0,113	0,090	0,073	0,114	0,096
4	Urfahr-Umgebung	2017	10	0,081	0,117	0,098	0,082	0,099	0,090
4	Urfahr-Umgebung	2018	10	0,076	0,098	0,086	0,076	0,093	0,082
4	Urfahr-Umgebung	2019	10	0,066	0,096	0,081	0,068	0,094	0,082
4	Urfahr-Umgebung	2020	10	0,070	0,090	0,082	0,078	0,089	0,083
4	Urfahr-Umgebung	2021	10	0,081	0,100	0,091	0,079	0,103	0,089
4	Urfahr-Umgebung	2022	10	0,078	0,109	0,094	0,088	0,109	0,098
4	Urfahr-Umgebung	2023	10	0,071	0,094	0,084	0,071	0,093	0,083
4	Urfahr-Umgebung	2024	10	0,065	0,111	0,087	0,071	0,097	0,083

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Vöcklabruck	1985	13	0,081	0,296	0,124	0,086	0,381	0,139
4	Vöcklabruck	1986	13	0,081	0,231	0,112	0,071	0,371	0,130
4	Vöcklabruck	1987	13	0,086	0,205	0,120	0,087	0,342	0,136
4	Vöcklabruck	1988	13	0,079	0,169	0,109	0,081	0,235	0,120
4	Vöcklabruck	1989	13	0,097	0,194	0,116	0,092	0,267	0,123
4	Vöcklabruck	1990	13	0,094	0,177	0,118	0,088	0,239	0,126
4	Vöcklabruck	1991	13	0,094	0,157	0,112	0,088	0,174	0,111
4	Vöcklabruck	1992	13	0,081	0,116	0,094	0,078	0,146	0,096
4	Vöcklabruck	1993	13	0,091	0,140	0,107	0,088	0,156	0,107
4	Vöcklabruck	1994	13	0,086	0,127	0,097	0,083	0,147	0,098
4	Vöcklabruck	1995	13	0,082	0,112	0,094	0,081	0,134	0,093
4	Vöcklabruck	1996	13	0,089	0,128	0,104	0,081	0,122	0,095
4	Vöcklabruck	1997	13	0,085	0,121	0,100	0,091	0,125	0,101
4	Vöcklabruck	1998	13	0,076	0,105	0,086	0,076	0,107	0,085
4	Vöcklabruck	1999	13	0,084	0,122	0,099	0,081	0,130	0,096
4	Vöcklabruck	2000	13	0,077	0,120	0,089	0,076	0,134	0,091
4	Vöcklabruck	2001	13	0,082	0,133	0,100	0,079	0,143	0,096
4	Vöcklabruck	2002	13	0,071	0,113	0,089	0,074	0,119	0,087
4	Vöcklabruck	2003	13	0,081	0,121	0,093	0,078	0,120	0,087
4	Vöcklabruck	2004	13	0,081	0,117	0,097	0,084	0,118	0,093
4	Vöcklabruck	2005	13	0,079	0,104	0,092	0,079	0,099	0,087
4	Vöcklabruck	2006	13	0,086	0,112	0,098	0,083	0,107	0,092
4	Vöcklabruck	2007	13	0,082	0,108	0,093	0,075	0,115	0,093
4	Vöcklabruck	2008	13	0,081	0,107	0,090	0,077	0,101	0,085
4	Vöcklabruck	2009	13	0,078	0,109	0,091	0,081	0,107	0,090
4	Vöcklabruck	2010	13	0,077	0,111	0,090	0,073	0,115	0,088
4	Vöcklabruck	2011	13	0,083	0,118	0,096	0,077	0,117	0,092
4	Vöcklabruck	2012	13	0,082	0,108	0,093	0,078	0,115	0,088
4	Vöcklabruck	2013	13	0,076	0,117	0,090	0,070	0,112	0,086
4	Vöcklabruck	2014	13	0,074	0,122	0,094	0,080	0,118	0,092
4	Vöcklabruck	2015	13	0,083	0,121	0,095	0,078	0,111	0,087
4	Vöcklabruck	2016	13	0,066	0,106	0,087	0,064	0,113	0,086
4	Vöcklabruck	2017	13	0,070	0,137	0,093	0,073	0,136	0,088
4	Vöcklabruck	2018	13	0,073	0,117	0,083	0,069	0,097	0,079
4	Vöcklabruck	2019	13	0,068	0,117	0,082	0,071	0,133	0,083
4	Vöcklabruck	2020	13	0,082	0,123	0,092	0,079	0,119	0,092
4	Vöcklabruck	2021	13	0,078	0,110	0,088	0,076	0,103	0,085
4	Vöcklabruck	2022	13	0,076	0,124	0,088	0,075	0,122	0,089
4	Vöcklabruck	2023	13	0,059	0,102	0,077	0,063	0,111	0,075
4	Vöcklabruck	2024	13	0,071	0,112	0,087	0,072	0,123	0,090

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
4	Wels-Land	1985	4	0,083	0,099	0,091	0,093	0,104	0,098
4	Wels-Land	1986	4	0,083	0,095	0,087	0,079	0,087	0,082
4	Wels-Land	1987	4	0,092	0,107	0,098	0,097	0,108	0,102
4	Wels-Land	1988	4	0,085	0,096	0,090	0,081	0,091	0,086
4	Wels-Land	1989	4	0,090	0,107	0,095	0,082	0,102	0,091
4	Wels-Land	1990	4	0,084	0,113	0,098	0,083	0,118	0,099
4	Wels-Land	1991	4	0,094	0,125	0,107	0,087	0,099	0,093
4	Wels-Land	1992	4	0,084	0,108	0,094	0,083	0,106	0,094
4	Wels-Land	1993	4	0,094	0,117	0,103	0,087	0,113	0,099
4	Wels-Land	1994	4	0,073	0,098	0,087	0,078	0,095	0,087
4	Wels-Land	1995	4	0,081	0,109	0,093	0,086	0,097	0,089
4	Wels-Land	1996	4	0,098	0,110	0,106	0,084	0,100	0,093
4	Wels-Land	1997	4	0,090	0,112	0,101	0,097	0,107	0,101
4	Wels-Land	1998	4	0,078	0,087	0,084	0,077	0,088	0,083
4	Wels-Land	1999	4	0,087	0,110	0,101	0,093	0,114	0,100
4	Wels-Land	2000	4	0,079	0,109	0,092	0,082	0,098	0,090
4	Wels-Land	2001	4	0,084	0,100	0,095	0,086	0,102	0,096
4	Wels-Land	2002	4	0,079	0,096	0,089	0,086	0,099	0,094
4	Wels-Land	2003	4	0,086	0,105	0,097	0,086	0,106	0,096
4	Wels-Land	2004	4	0,084	0,106	0,094	0,076	0,100	0,091
4	Wels-Land	2005	4	0,084	0,116	0,097	0,083	0,102	0,091
4	Wels-Land	2006	4	0,077	0,105	0,091	0,078	0,095	0,086
4	Wels-Land	2007	4	0,089	0,106	0,095	0,085	0,107	0,092
4	Wels-Land	2008	4	0,086	0,107	0,099	0,089	0,098	0,094
4	Wels-Land	2009	4	0,084	0,104	0,099	0,083	0,099	0,092
4	Wels-Land	2010	4	0,089	0,116	0,101	0,086	0,108	0,097
4	Wels-Land	2011	4	0,096	0,110	0,103	0,095	0,105	0,098
4	Wels-Land	2012	4	0,082	0,115	0,097	0,079	0,109	0,092
4	Wels-Land	2013	4	0,093	0,104	0,099	0,085	0,097	0,093
4	Wels-Land	2014	4	0,087	0,109	0,095	0,078	0,098	0,087
4	Wels-Land	2015	4	0,086	0,095	0,092	0,081	0,089	0,085
4	Wels-Land	2016	4	0,074	0,105	0,091	0,085	0,100	0,092
4	Wels-Land	2017	4	0,102	0,110	0,105	0,080	0,102	0,092
4	Wels-Land	2018	4	0,078	0,104	0,094	0,070	0,106	0,087
4	Wels-Land	2019	4	0,077	0,092	0,084	0,076	0,091	0,083
4	Wels-Land	2020	4	0,088	0,098	0,092	0,086	0,089	0,088
4	Wels-Land	2021	4	0,085	0,099	0,090	0,077	0,089	0,083
4	Wels-Land	2022	4	0,089	0,094	0,092	0,082	0,092	0,087
4	Wels-Land	2023	4	0,067	0,087	0,076	0,072	0,087	0,077
4	Wels-Land	2024	4	0,078	0,087	0,082	0,076	0,087	0,081

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
5	Hallein	1985	8	0,075	0,129	0,092	0,068	0,123	0,087
5	Hallein	1986	8	0,081	0,103	0,092	0,073	0,109	0,093
5	Hallein	1987	8	0,073	0,100	0,085	0,076	0,098	0,087
5	Hallein	1988	8	0,072	0,099	0,086	0,076	0,096	0,087
5	Hallein	1989	8	0,076	0,098	0,089	0,080	0,101	0,091
5	Hallein	1990	8	0,084	0,106	0,094	0,088	0,123	0,097
5	Hallein	1991	8	0,078	0,110	0,091	0,075	0,106	0,089
5	Hallein	1992	8	0,086	0,114	0,095	0,082	0,121	0,095
5	Hallein	1993	8	0,084	0,109	0,094	0,079	0,115	0,095
5	Hallein	1994	8	0,069	0,095	0,085	0,074	0,101	0,088
5	Hallein	1995	8	0,071	0,087	0,081	0,072	0,095	0,081
5	Hallein	1996	8	0,080	0,104	0,090	0,079	0,105	0,092
5	Hallein	1997	8	0,077	0,096	0,084	0,078	0,098	0,086
5	Hallein	1998	8	0,072	0,091	0,081	0,069	0,083	0,077
5	Hallein	1999	8	0,081	0,104	0,090	0,079	0,101	0,093
5	Hallein	2000	8	0,074	0,089	0,082	0,070	0,093	0,083
5	Hallein	2001	8	0,075	0,088	0,082	0,075	0,097	0,087
5	Hallein	2002	8	0,078	0,086	0,081	0,079	0,088	0,083
5	Hallein	2003	8	0,071	0,090	0,079	0,073	0,089	0,080
5	Hallein	2004	8	0,070	0,094	0,079	0,074	0,089	0,082
5	Hallein	2005	8	0,080	0,095	0,087	0,082	0,093	0,088
5	Hallein	2006	8	0,081	0,100	0,088	0,083	0,101	0,091
5	Hallein	2007	8	0,080	0,095	0,085	0,081	0,098	0,090
5	Hallein	2008	8	0,074	0,091	0,080	0,067	0,081	0,075
5	Hallein	2009	8	0,076	0,092	0,083	0,077	0,089	0,083
5	Hallein	2010	8	0,078	0,104	0,090	0,078	0,099	0,091
5	Hallein	2011	8	0,077	0,096	0,087	0,082	0,097	0,091
5	Hallein	2012	8	0,088	0,100	0,093	0,084	0,105	0,091
5	Hallein	2013	8	0,067	0,092	0,080	0,068	0,090	0,078
5	Hallein	2014	8	0,072	0,108	0,089	0,080	0,103	0,091
5	Hallein	2015	8	0,080	0,103	0,092	0,082	0,102	0,091
5	Hallein	2016	8	0,076	0,111	0,092	0,083	0,109	0,094
5	Hallein	2017	8	0,067	0,093	0,079	0,078	0,090	0,084
5	Hallein	2018	8	0,067	0,082	0,074	0,065	0,086	0,073
5	Hallein	2019	8	0,071	0,104	0,082	0,072	0,097	0,080
5	Hallein	2020	8	0,076	0,106	0,086	0,083	0,109	0,091
5	Hallein	2021	8	0,064	0,087	0,075	0,063	0,086	0,074
5	Hallein	2022	8	0,083	0,104	0,093	0,076	0,097	0,089
5	Hallein	2023	8	0,077	0,107	0,091	0,079	0,093	0,086
5	Hallein	2024	8	0,080	0,101	0,088	0,081	0,096	0,090

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
5	Salzburg-Umgebung	1985	12	0,088	0,123	0,098	0,075	0,115	0,090
5	Salzburg-Umgebung	1986	12	0,080	0,110	0,093	0,077	0,125	0,090
5	Salzburg-Umgebung	1987	12	0,076	0,114	0,092	0,080	0,109	0,095
5	Salzburg-Umgebung	1988	12	0,079	0,103	0,090	0,084	0,110	0,094
5	Salzburg-Umgebung	1989	12	0,089	0,107	0,099	0,082	0,103	0,094
5	Salzburg-Umgebung	1990	12	0,089	0,118	0,097	0,093	0,114	0,102
5	Salzburg-Umgebung	1991	12	0,085	0,113	0,095	0,086	0,114	0,095
5	Salzburg-Umgebung	1992	12	0,076	0,107	0,089	0,079	0,113	0,090
5	Salzburg-Umgebung	1993	12	0,082	0,119	0,103	0,084	0,115	0,096
5	Salzburg-Umgebung	1994	12	0,074	0,103	0,089	0,076	0,110	0,089
5	Salzburg-Umgebung	1995	12	0,075	0,102	0,092	0,084	0,101	0,090
5	Salzburg-Umgebung	1996	12	0,082	0,105	0,093	0,082	0,099	0,089
5	Salzburg-Umgebung	1997	12	0,082	0,102	0,091	0,081	0,113	0,094
5	Salzburg-Umgebung	1998	12	0,076	0,094	0,085	0,072	0,092	0,080
5	Salzburg-Umgebung	1999	12	0,080	0,112	0,094	0,077	0,104	0,088
5	Salzburg-Umgebung	2000	12	0,069	0,097	0,085	0,071	0,092	0,083
5	Salzburg-Umgebung	2001	12	0,071	0,108	0,088	0,077	0,104	0,090
5	Salzburg-Umgebung	2002	12	0,072	0,095	0,083	0,072	0,101	0,084
5	Salzburg-Umgebung	2003	12	0,072	0,097	0,081	0,063	0,085	0,078
5	Salzburg-Umgebung	2004	12	0,075	0,111	0,088	0,075	0,104	0,084
5	Salzburg-Umgebung	2005	12	0,076	0,102	0,092	0,077	0,099	0,088
5	Salzburg-Umgebung	2006	12	0,078	0,106	0,091	0,074	0,107	0,091
5	Salzburg-Umgebung	2007	12	0,070	0,099	0,086	0,073	0,106	0,088
5	Salzburg-Umgebung	2008	12	0,067	0,095	0,082	0,066	0,091	0,080
5	Salzburg-Umgebung	2009	12	0,071	0,101	0,083	0,071	0,098	0,081
5	Salzburg-Umgebung	2010	12	0,084	0,111	0,097	0,082	0,104	0,093
5	Salzburg-Umgebung	2011	12	0,072	0,098	0,086	0,074	0,102	0,086
5	Salzburg-Umgebung	2012	12	0,080	0,103	0,090	0,079	0,098	0,087
5	Salzburg-Umgebung	2013	12	0,073	0,096	0,083	0,067	0,099	0,079
5	Salzburg-Umgebung	2014	12	0,078	0,107	0,091	0,078	0,099	0,087
5	Salzburg-Umgebung	2015	12	0,081	0,110	0,093	0,076	0,100	0,086
5	Salzburg-Umgebung	2016	12	0,081	0,104	0,093	0,083	0,104	0,093
5	Salzburg-Umgebung	2017	12	0,072	0,095	0,084	0,070	0,092	0,081
5	Salzburg-Umgebung	2018	12	0,064	0,090	0,079	0,066	0,086	0,078
5	Salzburg-Umgebung	2019	12	0,073	0,100	0,087	0,075	0,094	0,087
5	Salzburg-Umgebung	2020	12	0,076	0,100	0,090	0,079	0,100	0,089
5	Salzburg-Umgebung	2021	12	0,072	0,100	0,083	0,061	0,086	0,075
5	Salzburg-Umgebung	2022	12	0,082	0,103	0,094	0,084	0,099	0,092
5	Salzburg-Umgebung	2023	12	0,078	0,105	0,094	0,081	0,101	0,090
5	Salzburg-Umgebung	2024	12	0,076	0,108	0,088	0,082	0,100	0,091

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
5	St. Johann im Pongau	1985	11	0,072	0,104	0,088	0,069	0,114	0,087
5	St. Johann im Pongau	1986	11	0,080	0,103	0,088	0,075	0,107	0,089
5	St. Johann im Pongau	1987	11	0,069	0,095	0,087	0,067	0,099	0,087
5	St. Johann im Pongau	1988	11	0,079	0,101	0,090	0,077	0,101	0,091
5	St. Johann im Pongau	1989	11	0,078	0,108	0,095	0,082	0,109	0,097
5	St. Johann im Pongau	1990	11	0,074	0,103	0,093	0,074	0,108	0,095
5	St. Johann im Pongau	1991	11	0,073	0,110	0,095	0,077	0,109	0,097
5	St. Johann im Pongau	1992	11	0,076	0,112	0,097	0,073	0,115	0,098
5	St. Johann im Pongau	1993	11	0,090	0,112	0,099	0,086	0,113	0,100
5	St. Johann im Pongau	1994	11	0,082	0,110	0,098	0,080	0,113	0,098
5	St. Johann im Pongau	1995	11	0,073	0,100	0,092	0,074	0,103	0,090
5	St. Johann im Pongau	1996	11	0,082	0,106	0,091	0,081	0,105	0,096
5	St. Johann im Pongau	1997	11	0,079	0,101	0,090	0,086	0,106	0,093
5	St. Johann im Pongau	1998	11	0,086	0,111	0,096	0,080	0,103	0,090
5	St. Johann im Pongau	1999	11	0,083	0,110	0,100	0,089	0,109	0,097
5	St. Johann im Pongau	2000	11	0,079	0,094	0,088	0,077	0,099	0,087
5	St. Johann im Pongau	2001	11	0,074	0,096	0,084	0,069	0,096	0,084
5	St. Johann im Pongau	2002	11	0,074	0,098	0,086	0,072	0,099	0,083
5	St. Johann im Pongau	2003	11	0,069	0,101	0,082	0,067	0,101	0,078
5	St. Johann im Pongau	2004	11	0,074	0,099	0,083	0,066	0,089	0,077
5	St. Johann im Pongau	2005	11	0,077	0,102	0,087	0,075	0,094	0,083
5	St. Johann im Pongau	2006	11	0,076	0,100	0,088	0,077	0,097	0,088
5	St. Johann im Pongau	2007	11	0,071	0,108	0,083	0,074	0,103	0,086
5	St. Johann im Pongau	2008	11	0,069	0,112	0,084	0,064	0,103	0,081
5	St. Johann im Pongau	2009	11	0,073	0,100	0,087	0,069	0,095	0,081
5	St. Johann im Pongau	2010	11	0,077	0,103	0,091	0,073	0,099	0,085
5	St. Johann im Pongau	2011	11	0,071	0,098	0,087	0,072	0,097	0,086
5	St. Johann im Pongau	2012	11	0,073	0,103	0,090	0,071	0,097	0,085
5	St. Johann im Pongau	2013	11	0,069	0,103	0,083	0,070	0,096	0,079
5	St. Johann im Pongau	2014	11	0,075	0,095	0,087	0,072	0,098	0,085
5	St. Johann im Pongau	2015	11	0,082	0,111	0,098	0,083	0,102	0,091
5	St. Johann im Pongau	2016	11	0,072	0,107	0,094	0,079	0,102	0,089
5	St. Johann im Pongau	2017	11	0,066	0,089	0,079	0,062	0,089	0,077
5	St. Johann im Pongau	2018	11	0,068	0,088	0,077	0,068	0,089	0,079
5	St. Johann im Pongau	2019	11	0,072	0,093	0,084	0,070	0,093	0,081
5	St. Johann im Pongau	2020	11	0,081	0,113	0,091	0,081	0,106	0,090
5	St. Johann im Pongau	2021	11	0,073	0,085	0,081	0,071	0,092	0,078
5	St. Johann im Pongau	2022	11	0,091	0,109	0,098	0,075	0,107	0,092
5	St. Johann im Pongau	2023	11	0,082	0,106	0,089	0,079	0,100	0,087
5	St. Johann im Pongau	2024	11	0,082	0,111	0,092	0,082	0,105	0,093

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
5	Tamsweg	1985	5	0,070	0,086	0,076	0,062	0,079	0,070
5	Tamsweg	1986	5	0,068	0,101	0,084	0,070	0,087	0,079
5	Tamsweg	1987	5	0,072	0,088	0,081	0,062	0,087	0,075
5	Tamsweg	1988	5	0,081	0,106	0,095	0,071	0,113	0,094
5	Tamsweg	1989	5	0,085	0,107	0,096	0,074	0,114	0,094
5	Tamsweg	1990	5	0,077	0,107	0,089	0,079	0,111	0,095
5	Tamsweg	1991	5	0,073	0,111	0,089	0,078	0,117	0,094
5	Tamsweg	1992	5	0,086	0,111	0,096	0,080	0,104	0,092
5	Tamsweg	1993	5	0,089	0,107	0,098	0,090	0,118	0,104
5	Tamsweg	1994	5	0,076	0,106	0,091	0,080	0,106	0,096
5	Tamsweg	1995	5	0,071	0,104	0,093	0,074	0,097	0,088
5	Tamsweg	1996	5	0,084	0,091	0,088	0,077	0,108	0,089
5	Tamsweg	1997	5	0,079	0,105	0,092	0,081	0,111	0,095
5	Tamsweg	1998	5	0,089	0,097	0,092	0,086	0,098	0,091
5	Tamsweg	1999	5	0,091	0,117	0,107	0,078	0,112	0,096
5	Tamsweg	2000	5	0,072	0,099	0,088	0,076	0,096	0,088
5	Tamsweg	2001	5	0,085	0,099	0,094	0,075	0,097	0,089
5	Tamsweg	2002	5	0,081	0,104	0,091	0,080	0,097	0,089
5	Tamsweg	2003	5	0,072	0,088	0,082	0,072	0,083	0,080
5	Tamsweg	2004	5	0,074	0,093	0,086	0,061	0,097	0,082
5	Tamsweg	2005	5	0,083	0,097	0,090	0,081	0,091	0,087
5	Tamsweg	2006	5	0,085	0,092	0,089	0,085	0,096	0,090
5	Tamsweg	2007	5	0,084	0,100	0,091	0,078	0,093	0,087
5	Tamsweg	2008	5	0,073	0,092	0,082	0,071	0,102	0,086
5	Tamsweg	2009	5	0,080	0,098	0,089	0,074	0,089	0,083
5	Tamsweg	2010	5	0,084	0,100	0,092	0,078	0,094	0,084
5	Tamsweg	2011	5	0,085	0,101	0,094	0,082	0,101	0,092
5	Tamsweg	2012	5	0,079	0,099	0,089	0,072	0,101	0,087
5	Tamsweg	2013	5	0,081	0,093	0,088	0,069	0,101	0,086
5	Tamsweg	2014	5	0,079	0,093	0,087	0,079	0,094	0,086
5	Tamsweg	2015	5	0,089	0,117	0,101	0,086	0,115	0,096
5	Tamsweg	2016	5	0,090	0,110	0,101	0,084	0,105	0,093
5	Tamsweg	2017	5	0,081	0,103	0,090	0,070	0,098	0,083
5	Tamsweg	2018	5	0,078	0,092	0,087	0,078	0,087	0,084
5	Tamsweg	2019	5	0,078	0,096	0,085	0,074	0,094	0,083
5	Tamsweg	2020	5	0,076	0,098	0,087	0,072	0,102	0,088
5	Tamsweg	2021	5	0,068	0,090	0,080	0,066	0,087	0,079
5	Tamsweg	2022	5	0,086	0,107	0,096	0,074	0,098	0,087
5	Tamsweg	2023	5	0,084	0,097	0,090	0,080	0,096	0,088
5	Tamsweg	2024	5	0,076	0,097	0,090	0,083	0,089	0,085

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
5	Zell am See	1985	13	0,075	0,100	0,086	0,075	0,100	0,088
5	Zell am See	1986	13	0,075	0,100	0,085	0,068	0,101	0,082
5	Zell am See	1987	13	0,068	0,089	0,078	0,072	0,096	0,082
5	Zell am See	1988	13	0,073	0,100	0,086	0,072	0,100	0,085
5	Zell am See	1989	13	0,071	0,105	0,086	0,078	0,110	0,090
5	Zell am See	1990	13	0,065	0,097	0,084	0,078	0,106	0,088
5	Zell am See	1991	13	0,075	0,094	0,085	0,076	0,106	0,086
5	Zell am See	1992	13	0,073	0,097	0,085	0,071	0,097	0,083
5	Zell am See	1993	13	0,080	0,103	0,094	0,080	0,110	0,095
5	Zell am See	1994	13	0,070	0,100	0,088	0,081	0,108	0,092
5	Zell am See	1995	13	0,074	0,109	0,092	0,070	0,109	0,088
5	Zell am See	1996	13	0,069	0,095	0,085	0,068	0,102	0,087
5	Zell am See	1997	13	0,078	0,101	0,090	0,078	0,098	0,089
5	Zell am See	1998	13	0,077	0,099	0,090	0,076	0,101	0,088
5	Zell am See	1999	13	0,085	0,106	0,096	0,077	0,109	0,092
5	Zell am See	2000	13	0,073	0,092	0,082	0,071	0,093	0,083
5	Zell am See	2001	13	0,068	0,096	0,083	0,075	0,098	0,086
5	Zell am See	2002	13	0,077	0,096	0,090	0,074	0,110	0,088
5	Zell am See	2003	13	0,073	0,107	0,086	0,069	0,103	0,084
5	Zell am See	2004	13	0,071	0,094	0,083	0,065	0,100	0,082
5	Zell am See	2005	13	0,072	0,101	0,088	0,074	0,094	0,084
5	Zell am See	2006	13	0,070	0,113	0,092	0,074	0,122	0,090
5	Zell am See	2007	13	0,063	0,099	0,083	0,072	0,106	0,087
5	Zell am See	2008	13	0,074	0,096	0,083	0,070	0,087	0,079
5	Zell am See	2009	13	0,074	0,102	0,086	0,073	0,096	0,083
5	Zell am See	2010	13	0,081	0,109	0,091	0,076	0,111	0,086
5	Zell am See	2011	13	0,078	0,103	0,087	0,079	0,106	0,088
5	Zell am See	2012	13	0,081	0,106	0,092	0,074	0,095	0,085
5	Zell am See	2013	13	0,063	0,101	0,084	0,071	0,095	0,082
5	Zell am See	2014	13	0,077	0,103	0,088	0,072	0,101	0,087
5	Zell am See	2015	13	0,078	0,107	0,093	0,075	0,095	0,085
5	Zell am See	2016	13	0,079	0,106	0,095	0,075	0,097	0,088
5	Zell am See	2017	13	0,074	0,096	0,085	0,069	0,094	0,081
5	Zell am See	2018	13	0,067	0,095	0,082	0,065	0,094	0,078
5	Zell am See	2019	13	0,067	0,094	0,081	0,067	0,090	0,077
5	Zell am See	2020	13	0,074	0,100	0,088	0,074	0,098	0,086
5	Zell am See	2021	13	0,064	0,091	0,078	0,061	0,086	0,074
5	Zell am See	2022	13	0,086	0,112	0,095	0,083	0,099	0,090
5	Zell am See	2023	13	0,069	0,090	0,082	0,070	0,094	0,080
5	Zell am See	2024	13	0,071	0,103	0,086	0,070	0,093	0,084

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Bruck-Mürzzuschlag	1985	16	0,078	0,205	0,101	0,088	0,230	0,114
6	Bruck-Mürzzuschlag	1986	16	0,086	0,161	0,104	0,075	0,190	0,103
6	Bruck-Mürzzuschlag	1987	16	0,068	0,156	0,094	0,078	0,178	0,109
6	Bruck-Mürzzuschlag	1988	16	0,077	0,136	0,097	0,075	0,188	0,106
6	Bruck-Mürzzuschlag	1989	16	0,081	0,141	0,101	0,089	0,181	0,110
6	Bruck-Mürzzuschlag	1990	16	0,086	0,123	0,102	0,082	0,141	0,107
6	Bruck-Mürzzuschlag	1991	16	0,074	0,142	0,104	0,077	0,153	0,106
6	Bruck-Mürzzuschlag	1992	16	0,078	0,188	0,098	0,077	0,191	0,101
6	Bruck-Mürzzuschlag	1993	16	0,091	0,130	0,103	0,083	0,139	0,104
6	Bruck-Mürzzuschlag	1994	16	0,084	0,124	0,097	0,080	0,134	0,097
6	Bruck-Mürzzuschlag	1995	16	0,088	0,165	0,106	0,083	0,169	0,106
6	Bruck-Mürzzuschlag	1996	16	0,079	0,150	0,098	0,084	0,154	0,101
6	Bruck-Mürzzuschlag	1997	16	0,075	0,154	0,102	0,080	0,172	0,106
6	Bruck-Mürzzuschlag	1998	16	0,072	0,141	0,097	0,077	0,139	0,092
6	Bruck-Mürzzuschlag	1999	16	0,079	0,141	0,104	0,083	0,148	0,105
6	Bruck-Mürzzuschlag	2000	16	0,077	0,136	0,094	0,073	0,142	0,091
6	Bruck-Mürzzuschlag	2001	16	0,085	0,135	0,097	0,078	0,148	0,096
6	Bruck-Mürzzuschlag	2002	16	0,064	0,121	0,094	0,063	0,136	0,090
6	Bruck-Mürzzuschlag	2003	16	0,085	0,135	0,106	0,077	0,133	0,102
6	Bruck-Mürzzuschlag	2004	16	0,073	0,120	0,087	0,070	0,128	0,089
6	Bruck-Mürzzuschlag	2005	16	0,085	0,120	0,097	0,076	0,134	0,091
6	Bruck-Mürzzuschlag	2006	16	0,072	0,140	0,092	0,070	0,132	0,092
6	Bruck-Mürzzuschlag	2007	16	0,061	0,112	0,087	0,066	0,113	0,087
6	Bruck-Mürzzuschlag	2008	16	0,075	0,121	0,092	0,079	0,123	0,093
6	Bruck-Mürzzuschlag	2009	16	0,083	0,127	0,095	0,074	0,136	0,095
6	Bruck-Mürzzuschlag	2010	16	0,079	0,106	0,094	0,079	0,110	0,089
6	Bruck-Mürzzuschlag	2011	16	0,073	0,122	0,092	0,072	0,111	0,090
6	Bruck-Mürzzuschlag	2012	16	0,083	0,125	0,099	0,076	0,114	0,093
6	Bruck-Mürzzuschlag	2013	16	0,074	0,109	0,088	0,071	0,105	0,085
6	Bruck-Mürzzuschlag	2014	16	0,071	0,106	0,088	0,071	0,110	0,088
6	Bruck-Mürzzuschlag	2015	16	0,083	0,109	0,090	0,074	0,106	0,086
6	Bruck-Mürzzuschlag	2016	16	0,075	0,091	0,082	0,070	0,104	0,084
6	Bruck-Mürzzuschlag	2017	16	0,069	0,122	0,089	0,075	0,122	0,087
6	Bruck-Mürzzuschlag	2018	16	0,072	0,123	0,089	0,071	0,127	0,088
6	Bruck-Mürzzuschlag	2019	16	0,070	0,110	0,082	0,063	0,099	0,082
6	Bruck-Mürzzuschlag	2020	16	0,070	0,108	0,089	0,080	0,104	0,092
6	Bruck-Mürzzuschlag	2021	16	0,059	0,114	0,083	0,057	0,103	0,077
6	Bruck-Mürzzuschlag	2022	16	0,069	0,130	0,089	0,067	0,120	0,087
6	Bruck-Mürzzuschlag	2023	16	0,069	0,103	0,084	0,067	0,098	0,084
6	Bruck-Mürzzuschlag	2024	16	0,068	0,106	0,087	0,070	0,112	0,087

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Deutschlandsberg	1985	15	0,081	0,118	0,100	0,092	0,153	0,124
6	Deutschlandsberg	1986	15	0,086	0,154	0,110	0,080	0,167	0,119
6	Deutschlandsberg	1987	15	0,072	0,139	0,110	0,081	0,177	0,130
6	Deutschlandsberg	1988	15	0,081	0,126	0,099	0,090	0,170	0,118
6	Deutschlandsberg	1989	15	0,096	0,136	0,115	0,102	0,151	0,123
6	Deutschlandsberg	1990	15	0,079	0,132	0,106	0,096	0,153	0,116
6	Deutschlandsberg	1991	15	0,096	0,133	0,113	0,098	0,144	0,120
6	Deutschlandsberg	1992	15	0,084	0,143	0,100	0,087	0,183	0,111
6	Deutschlandsberg	1993	15	0,087	0,127	0,100	0,085	0,135	0,109
6	Deutschlandsberg	1994	15	0,086	0,144	0,110	0,087	0,172	0,115
6	Deutschlandsberg	1995	15	0,078	0,130	0,102	0,085	0,127	0,107
6	Deutschlandsberg	1996	15	0,087	0,136	0,104	0,086	0,136	0,104
6	Deutschlandsberg	1997	15	0,084	0,126	0,100	0,085	0,129	0,110
6	Deutschlandsberg	1998	15	0,082	0,134	0,106	0,086	0,124	0,103
6	Deutschlandsberg	1999	15	0,075	0,145	0,110	0,080	0,154	0,119
6	Deutschlandsberg	2000	15	0,075	0,139	0,106	0,081	0,148	0,108
6	Deutschlandsberg	2001	15	0,076	0,137	0,102	0,078	0,164	0,106
6	Deutschlandsberg	2002	15	0,089	0,125	0,107	0,088	0,153	0,110
6	Deutschlandsberg	2003	15	0,086	0,149	0,111	0,085	0,153	0,106
6	Deutschlandsberg	2004	15	0,074	0,118	0,098	0,086	0,129	0,105
6	Deutschlandsberg	2005	15	0,074	0,125	0,099	0,076	0,131	0,095
6	Deutschlandsberg	2006	15	0,077	0,125	0,091	0,076	0,125	0,095
6	Deutschlandsberg	2007	15	0,075	0,125	0,093	0,072	0,140	0,094
6	Deutschlandsberg	2008	15	0,078	0,122	0,099	0,078	0,126	0,098
6	Deutschlandsberg	2009	15	0,084	0,121	0,100	0,080	0,130	0,100
6	Deutschlandsberg	2010	15	0,073	0,135	0,096	0,074	0,117	0,093
6	Deutschlandsberg	2011	15	0,081	0,130	0,097	0,078	0,128	0,095
6	Deutschlandsberg	2012	15	0,083	0,123	0,099	0,073	0,126	0,095
6	Deutschlandsberg	2013	15	0,073	0,110	0,090	0,068	0,111	0,090
6	Deutschlandsberg	2014	15	0,068	0,131	0,096	0,071	0,115	0,093
6	Deutschlandsberg	2015	15	0,079	0,115	0,097	0,082	0,112	0,094
6	Deutschlandsberg	2016	15	0,074	0,128	0,093	0,077	0,117	0,092
6	Deutschlandsberg	2017	15	0,077	0,122	0,098	0,070	0,123	0,098
6	Deutschlandsberg	2018	15	0,068	0,116	0,095	0,068	0,106	0,092
6	Deutschlandsberg	2019	15	0,067	0,117	0,093	0,072	0,126	0,097
6	Deutschlandsberg	2020	15	0,086	0,113	0,099	0,086	0,106	0,098
6	Deutschlandsberg	2021	15	0,068	0,120	0,086	0,071	0,116	0,084
6	Deutschlandsberg	2022	15	0,074	0,109	0,091	0,075	0,106	0,091
6	Deutschlandsberg	2023	15	0,085	0,110	0,094	0,079	0,100	0,090
6	Deutschlandsberg	2024	15	0,082	0,137	0,097	0,080	0,110	0,093

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Graz-Umgebung	1985	1	0,083	0,083	0,083	0,112	0,112	0,112
6	Graz-Umgebung	1986	1	0,084	0,084	0,084	0,106	0,106	0,106
6	Graz-Umgebung	1987	1	0,083	0,083	0,083	0,080	0,080	0,080
6	Graz-Umgebung	1988	1	0,086	0,086	0,086	0,091	0,091	0,091
6	Graz-Umgebung	1989	1	0,102	0,102	0,102	0,108	0,108	0,108
6	Graz-Umgebung	1990	1	0,102	0,102	0,102	0,115	0,115	0,115
6	Graz-Umgebung	1991	1	0,103	0,103	0,103	0,100	0,100	0,100
6	Graz-Umgebung	1992	1	0,096	0,096	0,096	0,101	0,101	0,101
6	Graz-Umgebung	1993	1	0,087	0,087	0,087	0,093	0,093	0,093
6	Graz-Umgebung	1994	1	0,093	0,093	0,093	0,091	0,091	0,091
6	Graz-Umgebung	1995	1	0,092	0,092	0,092	0,097	0,097	0,097
6	Graz-Umgebung	1996	1	0,096	0,096	0,096	0,098	0,098	0,098
6	Graz-Umgebung	1997	1	0,100	0,100	0,100	0,111	0,111	0,111
6	Graz-Umgebung	1998	1	0,095	0,095	0,095	0,088	0,088	0,088
6	Graz-Umgebung	1999	1	0,113	0,113	0,113	0,110	0,110	0,110
6	Graz-Umgebung	2000	1	0,089	0,089	0,089	0,094	0,094	0,094
6	Graz-Umgebung	2001	1	0,094	0,094	0,094	0,096	0,096	0,096
6	Graz-Umgebung	2002	1	0,099	0,099	0,099	0,094	0,094	0,094
6	Graz-Umgebung	2003	1	0,107	0,107	0,107	0,103	0,103	0,103
6	Graz-Umgebung	2004	1	0,110	0,110	0,110	0,100	0,100	0,100
6	Graz-Umgebung	2005	1	0,097	0,097	0,097	0,096	0,096	0,096
6	Graz-Umgebung	2006	1	0,099	0,099	0,099	0,103	0,103	0,103
6	Graz-Umgebung	2007	1	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
6	Graz-Umgebung	2008	1	0,111	0,111	0,111	0,099	0,099	0,099
6	Graz-Umgebung	2009	1	0,100	0,100	0,100	0,099	0,099	0,099
6	Graz-Umgebung	2010	1	0,111	0,111	0,111	0,099	0,099	0,099
6	Graz-Umgebung	2011	1	0,103	0,103	0,103	0,101	0,101	0,101
6	Graz-Umgebung	2012	1	0,085	0,085	0,085	0,084	0,084	0,084
6	Graz-Umgebung	2013	1	0,113	0,113	0,113	0,098	0,098	0,098
6	Graz-Umgebung	2014	1	0,097	0,097	0,097	0,099	0,099	0,099
6	Graz-Umgebung	2015	1	0,107	0,107	0,107	0,100	0,100	0,100
6	Graz-Umgebung	2016	1	0,098	0,098	0,098	0,099	0,099	0,099
6	Graz-Umgebung	2017	1	0,125	0,125	0,125	0,109	0,109	0,109
6	Graz-Umgebung	2018	1	0,098	0,098	0,098	0,088	0,088	0,088
6	Graz-Umgebung	2019	1	0,107	0,107	0,107	0,101	0,101	0,101
6	Graz-Umgebung	2020	1	0,118	0,118	0,118	0,120	0,120	0,120
6	Graz-Umgebung	2021	1	0,109	0,109	0,109	0,090	0,090	0,090
6	Graz-Umgebung	2022	1	0,086	0,086	0,086	0,081	0,081	0,081
6	Graz-Umgebung	2023	1	0,108	0,108	0,108	0,099	0,099	0,099
6	Graz-Umgebung	2024	1	0,097	0,097	0,097	0,096	0,096	0,096

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Hartberg	1985	12	0,076	0,106	0,093	0,077	0,118	0,100
6	Hartberg	1986	12	0,083	0,103	0,094	0,077	0,109	0,093
6	Hartberg	1987	12	0,077	0,114	0,097	0,081	0,137	0,104
6	Hartberg	1988	12	0,089	0,117	0,099	0,093	0,137	0,108
6	Hartberg	1989	12	0,090	0,128	0,108	0,092	0,140	0,108
6	Hartberg	1990	12	0,084	0,115	0,098	0,087	0,132	0,102
6	Hartberg	1991	12	0,099	0,132	0,110	0,098	0,133	0,111
6	Hartberg	1992	12	0,075	0,111	0,096	0,085	0,122	0,098
6	Hartberg	1993	12	0,085	0,113	0,099	0,089	0,134	0,102
6	Hartberg	1994	12	0,090	0,126	0,108	0,086	0,127	0,109
6	Hartberg	1995	12	0,091	0,120	0,108	0,093	0,127	0,110
6	Hartberg	1996	12	0,095	0,147	0,110	0,090	0,123	0,106
6	Hartberg	1997	12	0,085	0,133	0,103	0,082	0,130	0,109
6	Hartberg	1998	12	0,089	0,131	0,109	0,089	0,119	0,102
6	Hartberg	1999	12	0,093	0,137	0,112	0,100	0,129	0,113
6	Hartberg	2000	12	0,077	0,111	0,093	0,079	0,111	0,095
6	Hartberg	2001	12	0,073	0,121	0,096	0,079	0,120	0,096
6	Hartberg	2002	12	0,086	0,116	0,100	0,082	0,113	0,098
6	Hartberg	2003	12	0,096	0,142	0,112	0,088	0,126	0,107
6	Hartberg	2004	12	0,085	0,130	0,106	0,083	0,124	0,107
6	Hartberg	2005	12	0,089	0,134	0,107	0,082	0,117	0,101
6	Hartberg	2006	12	0,079	0,132	0,106	0,081	0,133	0,108
6	Hartberg	2007	12	0,091	0,124	0,104	0,078	0,120	0,099
6	Hartberg	2008	12	0,096	0,141	0,112	0,084	0,135	0,107
6	Hartberg	2009	12	0,096	0,149	0,115	0,098	0,141	0,112
6	Hartberg	2010	12	0,100	0,140	0,112	0,095	0,135	0,109
6	Hartberg	2011	12	0,087	0,120	0,101	0,083	0,129	0,102
6	Hartberg	2012	12	0,090	0,126	0,108	0,088	0,126	0,101
6	Hartberg	2013	12	0,081	0,118	0,098	0,079	0,120	0,099
6	Hartberg	2014	12	0,091	0,121	0,102	0,086	0,113	0,101
6	Hartberg	2015	12	0,087	0,110	0,098	0,079	0,126	0,097
6	Hartberg	2016	12	0,078	0,110	0,092	0,082	0,111	0,094
6	Hartberg	2017	12	0,081	0,124	0,104	0,079	0,110	0,099
6	Hartberg	2018	12	0,087	0,122	0,108	0,088	0,119	0,103
6	Hartberg	2019	12	0,071	0,123	0,093	0,082	0,118	0,100
6	Hartberg	2020	12	0,093	0,132	0,108	0,092	0,126	0,109
6	Hartberg	2021	12	0,074	0,105	0,092	0,076	0,098	0,089
6	Hartberg	2022	12	0,081	0,114	0,096	0,078	0,106	0,093
6	Hartberg	2023	12	0,086	0,118	0,101	0,078	0,103	0,092
6	Hartberg	2024	12	0,088	0,114	0,099	0,079	0,105	0,095

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Leibnitz	1985	4	0,094	0,119	0,102	0,084	0,142	0,115
6	Leibnitz	1986	4	0,086	0,104	0,096	0,080	0,113	0,097
6	Leibnitz	1987	4	0,090	0,115	0,103	0,086	0,106	0,095
6	Leibnitz	1988	4	0,096	0,116	0,105	0,098	0,122	0,109
6	Leibnitz	1989	4	0,099	0,130	0,110	0,100	0,121	0,107
6	Leibnitz	1990	4	0,103	0,113	0,107	0,099	0,108	0,103
6	Leibnitz	1991	4	0,108	0,129	0,117	0,098	0,124	0,107
6	Leibnitz	1992	4	0,078	0,106	0,092	0,083	0,113	0,093
6	Leibnitz	1993	4	0,078	0,101	0,089	0,071	0,103	0,089
6	Leibnitz	1994	4	0,095	0,120	0,107	0,091	0,111	0,103
6	Leibnitz	1995	4	0,090	0,117	0,102	0,085	0,118	0,097
6	Leibnitz	1996	4	0,104	0,124	0,111	0,093	0,109	0,101
6	Leibnitz	1997	4	0,098	0,107	0,103	0,095	0,112	0,101
6	Leibnitz	1998	4	0,089	0,118	0,100	0,086	0,099	0,092
6	Leibnitz	1999	4	0,102	0,132	0,117	0,095	0,123	0,107
6	Leibnitz	2000	4	0,091	0,122	0,107	0,081	0,122	0,104
6	Leibnitz	2001	4	0,089	0,120	0,106	0,086	0,113	0,100
6	Leibnitz	2002	4	0,083	0,106	0,098	0,085	0,123	0,106
6	Leibnitz	2003	4	0,092	0,103	0,099	0,091	0,113	0,098
6	Leibnitz	2004	4	0,095	0,107	0,101	0,093	0,099	0,096
6	Leibnitz	2005	4	0,088	0,108	0,101	0,084	0,103	0,093
6	Leibnitz	2006	4	0,089	0,105	0,096	0,102	0,107	0,105
6	Leibnitz	2007	4	0,091	0,104	0,097	0,085	0,103	0,091
6	Leibnitz	2008	4	0,096	0,115	0,107	0,088	0,112	0,103
6	Leibnitz	2009	4	0,103	0,127	0,115	0,100	0,114	0,105
6	Leibnitz	2010	4	0,092	0,109	0,104	0,084	0,102	0,093
6	Leibnitz	2011	4	0,097	0,107	0,100	0,088	0,109	0,097
6	Leibnitz	2012	4	0,097	0,106	0,102	0,093	0,108	0,097
6	Leibnitz	2013	4	0,085	0,094	0,089	0,080	0,100	0,085
6	Leibnitz	2014	4	0,097	0,113	0,104	0,091	0,108	0,098
6	Leibnitz	2015	4	0,084	0,117	0,096	0,086	0,101	0,095
6	Leibnitz	2016	4	0,081	0,100	0,088	0,074	0,092	0,084
6	Leibnitz	2017	4	0,077	0,115	0,096	0,081	0,103	0,091
6	Leibnitz	2018	4	0,088	0,108	0,095	0,082	0,103	0,089
6	Leibnitz	2019	4	0,072	0,099	0,091	0,083	0,095	0,088
6	Leibnitz	2020	4	0,089	0,112	0,097	0,098	0,108	0,103
6	Leibnitz	2021	4	0,082	0,108	0,092	0,074	0,097	0,083
6	Leibnitz	2022	4	0,083	0,093	0,090	0,081	0,103	0,091
6	Leibnitz	2023	4	0,081	0,100	0,092	0,078	0,100	0,087
6	Leibnitz	2024	4	0,083	0,098	0,089	0,077	0,095	0,087

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Leoben	1985	12	0,075	0,139	0,100	0,083	0,154	0,113
6	Leoben	1986	12	0,083	0,151	0,109	0,077	0,173	0,109
6	Leoben	1987	12	0,074	0,129	0,101	0,079	0,153	0,114
6	Leoben	1988	12	0,072	0,120	0,100	0,074	0,136	0,103
6	Leoben	1989	12	0,091	0,150	0,115	0,086	0,168	0,118
6	Leoben	1990	12	0,083	0,140	0,103	0,081	0,170	0,108
6	Leoben	1991	12	0,079	0,143	0,111	0,082	0,171	0,114
6	Leoben	1992	12	0,078	0,117	0,097	0,077	0,143	0,103
6	Leoben	1993	12	0,090	0,129	0,109	0,086	0,143	0,112
6	Leoben	1994	12	0,082	0,146	0,111	0,079	0,166	0,113
6	Leoben	1995	12	0,074	0,123	0,101	0,074	0,149	0,106
6	Leoben	1996	12	0,076	0,127	0,099	0,077	0,139	0,099
6	Leoben	1997	12	0,076	0,121	0,099	0,077	0,143	0,102
6	Leoben	1998	12	0,083	0,127	0,102	0,076	0,133	0,095
6	Leoben	1999	12	0,084	0,134	0,103	0,086	0,162	0,106
6	Leoben	2000	12	0,070	0,116	0,096	0,076	0,129	0,096
6	Leoben	2001	12	0,068	0,107	0,093	0,072	0,122	0,096
6	Leoben	2002	12	0,073	0,116	0,092	0,065	0,116	0,090
6	Leoben	2003	12	0,074	0,116	0,093	0,068	0,109	0,086
6	Leoben	2004	12	0,067	0,121	0,091	0,067	0,128	0,090
6	Leoben	2005	12	0,071	0,109	0,094	0,070	0,114	0,093
6	Leoben	2006	12	0,070	0,122	0,093	0,069	0,135	0,095
6	Leoben	2007	12	0,064	0,095	0,084	0,064	0,105	0,088
6	Leoben	2008	12	0,072	0,102	0,086	0,066	0,107	0,088
6	Leoben	2009	12	0,070	0,116	0,096	0,074	0,121	0,098
6	Leoben	2010	12	0,076	0,122	0,098	0,072	0,121	0,098
6	Leoben	2011	12	0,073	0,116	0,089	0,071	0,120	0,093
6	Leoben	2012	12	0,073	0,121	0,095	0,071	0,121	0,091
6	Leoben	2013	12	0,058	0,105	0,085	0,061	0,117	0,085
6	Leoben	2014	12	0,056	0,104	0,086	0,054	0,105	0,088
6	Leoben	2015	12	0,069	0,118	0,093	0,059	0,108	0,089
6	Leoben	2016	12	0,064	0,116	0,087	0,065	0,109	0,086
6	Leoben	2017	12	0,074	0,113	0,090	0,066	0,112	0,087
6	Leoben	2018	12	0,064	0,105	0,082	0,062	0,105	0,083
6	Leoben	2019	12	0,067	0,096	0,082	0,060	0,104	0,085
6	Leoben	2020	12	0,066	0,113	0,087	0,064	0,115	0,089
6	Leoben	2021	12	0,058	0,100	0,082	0,060	0,091	0,077
6	Leoben	2022	12	0,063	0,109	0,086	0,062	0,114	0,086
6	Leoben	2023	12	0,065	0,118	0,085	0,065	0,101	0,083
6	Leoben	2024	12	0,065	0,116	0,093	0,066	0,110	0,090

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Liezen	1985	27	0,062	0,126	0,085	0,075	0,133	0,095
6	Liezen	1986	27	0,067	0,111	0,088	0,067	0,130	0,087
6	Liezen	1987	27	0,064	0,129	0,090	0,072	0,134	0,101
6	Liezen	1988	27	0,070	0,117	0,090	0,072	0,127	0,091
6	Liezen	1989	27	0,065	0,118	0,091	0,070	0,132	0,094
6	Liezen	1990	27	0,069	0,127	0,090	0,070	0,141	0,091
6	Liezen	1991	27	0,073	0,129	0,096	0,076	0,125	0,095
6	Liezen	1992	27	0,068	0,110	0,087	0,069	0,112	0,090
6	Liezen	1993	27	0,076	0,126	0,097	0,066	0,124	0,095
6	Liezen	1994	27	0,066	0,118	0,090	0,063	0,113	0,088
6	Liezen	1995	27	0,074	0,125	0,094	0,075	0,118	0,092
6	Liezen	1996	27	0,078	0,114	0,090	0,076	0,121	0,092
6	Liezen	1997	27	0,072	0,112	0,086	0,069	0,114	0,088
6	Liezen	1998	27	0,071	0,118	0,088	0,068	0,105	0,085
6	Liezen	1999	27	0,067	0,121	0,090	0,069	0,108	0,088
6	Liezen	2000	27	0,064	0,109	0,082	0,066	0,108	0,082
6	Liezen	2001	27	0,070	0,108	0,088	0,068	0,114	0,088
6	Liezen	2002	27	0,063	0,100	0,079	0,064	0,101	0,078
6	Liezen	2003	27	0,072	0,142	0,094	0,072	0,127	0,093
6	Liezen	2004	27	0,060	0,113	0,081	0,066	0,123	0,085
6	Liezen	2005	27	0,073	0,115	0,090	0,068	0,112	0,089
6	Liezen	2006	27	0,067	0,128	0,087	0,070	0,108	0,085
6	Liezen	2007	27	0,061	0,121	0,083	0,065	0,118	0,086
6	Liezen	2008	27	0,064	0,134	0,089	0,066	0,120	0,088
6	Liezen	2009	27	0,073	0,105	0,090	0,069	0,111	0,090
6	Liezen	2010	27	0,070	0,115	0,092	0,072	0,121	0,090
6	Liezen	2011	27	0,066	0,114	0,086	0,067	0,126	0,089
6	Liezen	2012	27	0,068	0,121	0,096	0,072	0,121	0,091
6	Liezen	2013	27	0,071	0,112	0,090	0,070	0,116	0,089
6	Liezen	2014	27	0,058	0,109	0,087	0,059	0,109	0,088
6	Liezen	2015	27	0,067	0,122	0,094	0,069	0,113	0,088
6	Liezen	2016	27	0,062	0,115	0,090	0,066	0,146	0,091
6	Liezen	2017	27	0,072	0,112	0,091	0,069	0,115	0,088
6	Liezen	2018	27	0,055	0,113	0,082	0,059	0,111	0,082
6	Liezen	2019	27	0,064	0,103	0,081	0,068	0,104	0,082
6	Liezen	2020	27	0,067	0,121	0,090	0,069	0,130	0,091
6	Liezen	2021	27	0,065	0,099	0,082	0,064	0,093	0,078
6	Liezen	2022	27	0,069	0,114	0,092	0,069	0,117	0,089
6	Liezen	2023	27	0,058	0,111	0,083	0,064	0,105	0,083
6	Liezen	2024	27	0,062	0,120	0,086	0,071	0,119	0,089

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Murau	1985	14	0,074	0,109	0,089	0,080	0,116	0,099
6	Murau	1986	14	0,079	0,104	0,089	0,073	0,105	0,086
6	Murau	1987	14	0,078	0,105	0,094	0,081	0,120	0,096
6	Murau	1988	14	0,075	0,114	0,093	0,082	0,136	0,103
6	Murau	1989	14	0,074	0,108	0,094	0,083	0,127	0,101
6	Murau	1990	14	0,079	0,109	0,091	0,080	0,119	0,099
6	Murau	1991	14	0,087	0,115	0,101	0,086	0,116	0,104
6	Murau	1992	14	0,076	0,109	0,091	0,081	0,117	0,097
6	Murau	1993	14	0,083	0,112	0,096	0,084	0,113	0,097
6	Murau	1994	14	0,081	0,103	0,091	0,083	0,113	0,095
6	Murau	1995	14	0,083	0,113	0,098	0,086	0,118	0,101
6	Murau	1996	14	0,085	0,101	0,094	0,084	0,107	0,096
6	Murau	1997	14	0,085	0,105	0,097	0,087	0,113	0,100
6	Murau	1998	14	0,075	0,111	0,092	0,072	0,099	0,089
6	Murau	1999	14	0,078	0,116	0,096	0,074	0,108	0,096
6	Murau	2000	14	0,068	0,103	0,085	0,072	0,104	0,089
6	Murau	2001	14	0,085	0,109	0,098	0,078	0,110	0,096
6	Murau	2002	14	0,082	0,103	0,092	0,080	0,106	0,093
6	Murau	2003	14	0,084	0,111	0,100	0,089	0,115	0,100
6	Murau	2004	14	0,072	0,102	0,090	0,074	0,116	0,091
6	Murau	2005	14	0,088	0,114	0,096	0,082	0,106	0,093
6	Murau	2006	14	0,077	0,107	0,093	0,078	0,109	0,094
6	Murau	2007	14	0,075	0,107	0,090	0,076	0,109	0,092
6	Murau	2008	14	0,077	0,100	0,089	0,085	0,116	0,094
6	Murau	2009	14	0,080	0,112	0,094	0,078	0,109	0,096
6	Murau	2010	14	0,079	0,098	0,090	0,077	0,117	0,089
6	Murau	2011	14	0,073	0,102	0,089	0,076	0,104	0,087
6	Murau	2012	14	0,075	0,110	0,092	0,074	0,123	0,091
6	Murau	2013	14	0,078	0,096	0,087	0,078	0,102	0,086
6	Murau	2014	14	0,070	0,102	0,092	0,078	0,105	0,092
6	Murau	2015	14	0,088	0,105	0,096	0,083	0,105	0,093
6	Murau	2016	14	0,073	0,112	0,093	0,071	0,105	0,089
6	Murau	2017	14	0,077	0,109	0,093	0,073	0,113	0,093
6	Murau	2018	14	0,077	0,110	0,089	0,077	0,102	0,089
6	Murau	2019	14	0,069	0,095	0,082	0,071	0,096	0,082
6	Murau	2020	14	0,076	0,109	0,090	0,079	0,108	0,091
6	Murau	2021	14	0,071	0,091	0,079	0,071	0,096	0,079
6	Murau	2022	14	0,077	0,100	0,089	0,078	0,104	0,089
6	Murau	2023	14	0,074	0,093	0,084	0,074	0,110	0,089
6	Murau	2024	14	0,079	0,104	0,087	0,068	0,115	0,087

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Murtal	1985	19	0,066	0,139	0,094	0,068	0,157	0,109
6	Murtal	1986	19	0,075	0,158	0,103	0,070	0,166	0,110
6	Murtal	1987	19	0,065	0,157	0,102	0,068	0,220	0,111
6	Murtal	1988	19	0,080	0,110	0,098	0,071	0,152	0,105
6	Murtal	1989	19	0,078	0,132	0,100	0,085	0,142	0,109
6	Murtal	1990	19	0,071	0,112	0,092	0,071	0,126	0,098
6	Murtal	1991	19	0,084	0,145	0,101	0,086	0,148	0,104
6	Murtal	1992	19	0,084	0,122	0,099	0,084	0,129	0,101
6	Murtal	1993	19	0,076	0,115	0,100	0,077	0,134	0,103
6	Murtal	1994	19	0,079	0,116	0,094	0,076	0,134	0,097
6	Murtal	1995	19	0,076	0,128	0,099	0,073	0,146	0,101
6	Murtal	1996	19	0,074	0,124	0,094	0,076	0,138	0,102
6	Murtal	1997	19	0,075	0,109	0,095	0,079	0,127	0,100
6	Murtal	1998	19	0,077	0,156	0,100	0,071	0,176	0,098
6	Murtal	1999	19	0,084	0,141	0,102	0,080	0,155	0,102
6	Murtal	2000	19	0,069	0,120	0,091	0,070	0,124	0,093
6	Murtal	2001	19	0,073	0,112	0,092	0,072	0,124	0,093
6	Murtal	2002	19	0,070	0,114	0,091	0,073	0,124	0,091
6	Murtal	2003	19	0,077	0,125	0,098	0,071	0,122	0,093
6	Murtal	2004	19	0,075	0,107	0,089	0,078	0,126	0,094
6	Murtal	2005	19	0,073	0,103	0,090	0,070	0,110	0,090
6	Murtal	2006	19	0,070	0,117	0,091	0,075	0,111	0,093
6	Murtal	2007	19	0,067	0,111	0,090	0,075	0,115	0,090
6	Murtal	2008	19	0,074	0,106	0,090	0,074	0,112	0,092
6	Murtal	2009	19	0,081	0,117	0,097	0,073	0,123	0,094
6	Murtal	2010	19	0,070	0,105	0,089	0,073	0,128	0,092
6	Murtal	2011	19	0,066	0,110	0,088	0,070	0,106	0,087
6	Murtal	2012	19	0,072	0,115	0,091	0,074	0,123	0,091
6	Murtal	2013	19	0,069	0,104	0,087	0,066	0,107	0,085
6	Murtal	2014	19	0,069	0,102	0,089	0,071	0,108	0,093
6	Murtal	2015	19	0,083	0,107	0,096	0,064	0,112	0,095
6	Murtal	2016	19	0,076	0,101	0,088	0,066	0,112	0,087
6	Murtal	2017	19	0,076	0,110	0,089	0,069	0,108	0,088
6	Murtal	2018	19	0,078	0,103	0,089	0,068	0,116	0,091
6	Murtal	2019	19	0,063	0,102	0,080	0,070	0,118	0,089
6	Murtal	2020	19	0,074	0,115	0,093	0,077	0,114	0,092
6	Murtal	2021	19	0,069	0,101	0,081	0,066	0,092	0,081
6	Murtal	2022	19	0,071	0,096	0,087	0,073	0,099	0,085
6	Murtal	2023	19	0,075	0,111	0,089	0,067	0,101	0,084
6	Murtal	2024	19	0,080	0,113	0,090	0,079	0,115	0,089

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Südoststeiermark	1985	6	0,079	0,113	0,095	0,087	0,123	0,107
6	Südoststeiermark	1986	6	0,088	0,119	0,100	0,083	0,119	0,102
6	Südoststeiermark	1987	6	0,086	0,124	0,100	0,090	0,132	0,107
6	Südoststeiermark	1988	6	0,095	0,120	0,107	0,092	0,133	0,111
6	Südoststeiermark	1989	6	0,099	0,126	0,112	0,080	0,138	0,108
6	Südoststeiermark	1990	6	0,092	0,118	0,108	0,085	0,127	0,109
6	Südoststeiermark	1991	6	0,104	0,138	0,116	0,092	0,132	0,111
6	Südoststeiermark	1992	6	0,091	0,110	0,098	0,087	0,109	0,096
6	Südoststeiermark	1993	6	0,082	0,104	0,095	0,096	0,105	0,099
6	Südoststeiermark	1994	6	0,109	0,125	0,113	0,099	0,120	0,106
6	Südoststeiermark	1995	6	0,088	0,112	0,100	0,089	0,114	0,100
6	Südoststeiermark	1996	6	0,106	0,125	0,115	0,094	0,112	0,104
6	Südoststeiermark	1997	6	0,099	0,113	0,107	0,096	0,132	0,109
6	Südoststeiermark	1998	6	0,102	0,124	0,119	0,100	0,117	0,108
6	Südoststeiermark	1999	6	0,106	0,126	0,116	0,101	0,130	0,115
6	Südoststeiermark	2000	6	0,097	0,118	0,109	0,092	0,119	0,107
6	Südoststeiermark	2001	6	0,092	0,125	0,110	0,097	0,113	0,104
6	Südoststeiermark	2002	6	0,092	0,117	0,106	0,096	0,118	0,109
6	Südoststeiermark	2003	6	0,086	0,122	0,104	0,090	0,112	0,104
6	Südoststeiermark	2004	6	0,088	0,117	0,101	0,092	0,108	0,101
6	Südoststeiermark	2005	6	0,095	0,115	0,106	0,092	0,106	0,097
6	Südoststeiermark	2006	6	0,091	0,106	0,097	0,085	0,110	0,098
6	Südoststeiermark	2007	6	0,092	0,098	0,095	0,077	0,093	0,087
6	Südoststeiermark	2008	6	0,106	0,114	0,111	0,098	0,113	0,103
6	Südoststeiermark	2009	6	0,091	0,117	0,105	0,092	0,107	0,098
6	Südoststeiermark	2010	6	0,086	0,112	0,100	0,082	0,103	0,093
6	Südoststeiermark	2011	6	0,096	0,104	0,102	0,090	0,105	0,098
6	Südoststeiermark	2012	6	0,096	0,128	0,107	0,094	0,110	0,100
6	Südoststeiermark	2013	6	0,091	0,116	0,101	0,083	0,117	0,098
6	Südoststeiermark	2014	6	0,082	0,117	0,106	0,092	0,108	0,099
6	Südoststeiermark	2015	6	0,082	0,124	0,103	0,082	0,126	0,102
6	Südoststeiermark	2016	6	0,074	0,102	0,094	0,084	0,094	0,088
6	Südoststeiermark	2017	6	0,090	0,113	0,104	0,094	0,105	0,101
6	Südoststeiermark	2018	6	0,089	0,113	0,100	0,083	0,106	0,094
6	Südoststeiermark	2019	6	0,078	0,116	0,097	0,091	0,108	0,098
6	Südoststeiermark	2020	6	0,096	0,124	0,105	0,090	0,116	0,105
6	Südoststeiermark	2021	6	0,078	0,096	0,085	0,077	0,092	0,084
6	Südoststeiermark	2022	6	0,076	0,109	0,096	0,081	0,097	0,088
6	Südoststeiermark	2023	6	0,081	0,116	0,096	0,076	0,094	0,085
6	Südoststeiermark	2024	6	0,095	0,102	0,099	0,091	0,095	0,093

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Voitsberg	1985	6	0,087	0,109	0,097	0,103	0,134	0,117
6	Voitsberg	1986	6	0,087	0,111	0,097	0,092	0,126	0,107
6	Voitsberg	1987	6	0,104	0,121	0,111	0,115	0,150	0,129
6	Voitsberg	1988	6	0,087	0,102	0,094	0,095	0,122	0,108
6	Voitsberg	1989	6	0,094	0,110	0,103	0,096	0,130	0,106
6	Voitsberg	1990	6	0,095	0,110	0,101	0,088	0,130	0,108
6	Voitsberg	1991	6	0,091	0,108	0,097	0,091	0,115	0,104
6	Voitsberg	1992	6	0,084	0,103	0,097	0,092	0,119	0,102
6	Voitsberg	1993	6	0,091	0,100	0,095	0,083	0,113	0,099
6	Voitsberg	1994	6	0,084	0,106	0,097	0,090	0,111	0,100
6	Voitsberg	1995	6	0,095	0,111	0,101	0,094	0,112	0,101
6	Voitsberg	1996	6	0,085	0,103	0,095	0,085	0,110	0,099
6	Voitsberg	1997	6	0,087	0,108	0,094	0,086	0,111	0,098
6	Voitsberg	1998	6	0,096	0,107	0,102	0,086	0,118	0,098
6	Voitsberg	1999	6	0,087	0,107	0,100	0,090	0,125	0,104
6	Voitsberg	2000	6	0,077	0,097	0,088	0,078	0,096	0,086
6	Voitsberg	2001	6	0,083	0,102	0,093	0,089	0,100	0,095
6	Voitsberg	2002	6	0,084	0,102	0,093	0,083	0,100	0,091
6	Voitsberg	2003	6	0,095	0,113	0,105	0,088	0,109	0,100
6	Voitsberg	2004	6	0,087	0,102	0,096	0,088	0,104	0,095
6	Voitsberg	2005	6	0,083	0,105	0,095	0,079	0,108	0,093
6	Voitsberg	2006	6	0,084	0,104	0,091	0,083	0,110	0,095
6	Voitsberg	2007	6	0,088	0,107	0,099	0,086	0,115	0,098
6	Voitsberg	2008	6	0,089	0,118	0,103	0,090	0,121	0,104
6	Voitsberg	2009	6	0,092	0,115	0,101	0,085	0,115	0,101
6	Voitsberg	2010	6	0,084	0,118	0,100	0,077	0,135	0,097
6	Voitsberg	2011	6	0,085	0,107	0,096	0,079	0,109	0,093
6	Voitsberg	2012	6	0,085	0,123	0,096	0,082	0,116	0,093
6	Voitsberg	2013	6	0,081	0,109	0,092	0,078	0,107	0,092
6	Voitsberg	2014	6	0,080	0,121	0,094	0,084	0,109	0,095
6	Voitsberg	2015	6	0,093	0,104	0,098	0,084	0,108	0,099
6	Voitsberg	2016	6	0,079	0,094	0,086	0,080	0,097	0,090
6	Voitsberg	2017	6	0,079	0,096	0,087	0,077	0,091	0,085
6	Voitsberg	2018	6	0,083	0,120	0,096	0,087	0,103	0,096
6	Voitsberg	2019	6	0,075	0,101	0,092	0,080	0,091	0,086
6	Voitsberg	2020	6	0,086	0,100	0,093	0,089	0,102	0,095
6	Voitsberg	2021	6	0,070	0,087	0,079	0,070	0,090	0,083
6	Voitsberg	2022	6	0,074	0,101	0,087	0,075	0,098	0,083
6	Voitsberg	2023	6	0,080	0,107	0,090	0,080	0,098	0,089
6	Voitsberg	2024	6	0,084	0,108	0,096	0,078	0,103	0,090

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
6	Weiz	1985	13	0,068	0,119	0,087	0,071	0,121	0,100
6	Weiz	1986	13	0,067	0,109	0,086	0,062	0,121	0,089
6	Weiz	1987	13	0,092	0,127	0,104	0,085	0,139	0,113
6	Weiz	1988	13	0,071	0,110	0,091	0,081	0,128	0,100
6	Weiz	1989	13	0,078	0,127	0,101	0,080	0,129	0,107
6	Weiz	1990	13	0,081	0,130	0,100	0,085	0,136	0,106
6	Weiz	1991	13	0,086	0,128	0,104	0,083	0,133	0,105
6	Weiz	1992	13	0,081	0,130	0,096	0,087	0,145	0,103
6	Weiz	1993	13	0,086	0,114	0,101	0,093	0,114	0,102
6	Weiz	1994	13	0,088	0,116	0,101	0,084	0,126	0,101
6	Weiz	1995	13	0,088	0,121	0,101	0,086	0,115	0,103
6	Weiz	1996	13	0,097	0,129	0,108	0,084	0,123	0,104
6	Weiz	1997	13	0,082	0,116	0,100	0,081	0,127	0,102
6	Weiz	1998	13	0,082	0,147	0,104	0,074	0,131	0,097
6	Weiz	1999	13	0,079	0,133	0,108	0,071	0,123	0,104
6	Weiz	2000	13	0,073	0,127	0,093	0,073	0,119	0,096
6	Weiz	2001	13	0,076	0,120	0,097	0,082	0,127	0,099
6	Weiz	2002	13	0,068	0,112	0,090	0,067	0,104	0,088
6	Weiz	2003	13	0,077	0,125	0,103	0,073	0,119	0,098
6	Weiz	2004	13	0,081	0,130	0,105	0,077	0,131	0,100
6	Weiz	2005	13	0,084	0,127	0,101	0,083	0,116	0,097
6	Weiz	2006	13	0,085	0,120	0,100	0,083	0,115	0,098
6	Weiz	2007	13	0,083	0,115	0,098	0,080	0,122	0,094
6	Weiz	2008	13	0,096	0,129	0,113	0,094	0,125	0,107
6	Weiz	2009	13	0,087	0,120	0,108	0,091	0,123	0,104
6	Weiz	2010	13	0,084	0,137	0,107	0,088	0,116	0,100
6	Weiz	2011	13	0,083	0,114	0,096	0,081	0,109	0,095
6	Weiz	2012	13	0,085	0,132	0,103	0,082	0,123	0,098
6	Weiz	2013	13	0,083	0,112	0,100	0,082	0,108	0,096
6	Weiz	2014	13	0,080	0,121	0,103	0,080	0,114	0,099
6	Weiz	2015	13	0,081	0,106	0,096	0,081	0,111	0,091
6	Weiz	2016	13	0,079	0,107	0,090	0,078	0,114	0,094
6	Weiz	2017	13	0,079	0,115	0,099	0,084	0,111	0,098
6	Weiz	2018	13	0,091	0,118	0,105	0,083	0,121	0,102
6	Weiz	2019	13	0,082	0,110	0,097	0,082	0,120	0,094
6	Weiz	2020	13	0,089	0,140	0,108	0,090	0,138	0,109
6	Weiz	2021	13	0,071	0,109	0,095	0,075	0,091	0,083
6	Weiz	2022	13	0,081	0,119	0,098	0,082	0,130	0,098
6	Weiz	2023	13	0,087	0,115	0,103	0,084	0,112	0,095
6	Weiz	2024	13	0,083	0,128	0,107	0,087	0,107	0,098

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
7	lmst	1985	11	0,069	0,132	0,086	0,068	0,154	0,097
7	lmst	1986	11	0,074	0,133	0,093	0,068	0,116	0,089
7	lmst	1987	11	0,078	0,128	0,101	0,079	0,143	0,107
7	lmst	1988	11	0,076	0,122	0,091	0,069	0,136	0,097
7	lmst	1989	11	0,074	0,108	0,088	0,075	0,118	0,093
7	lmst	1990	11	0,072	0,119	0,092	0,066	0,133	0,092
7	lmst	1991	11	0,076	0,117	0,098	0,071	0,125	0,097
7	lmst	1992	11	0,065	0,128	0,092	0,069	0,136	0,095
7	lmst	1993	11	0,082	0,152	0,108	0,077	0,162	0,109
7	lmst	1994	11	0,084	0,140	0,104	0,073	0,138	0,103
7	lmst	1995	11	0,087	0,139	0,107	0,086	0,148	0,115
7	lmst	1996	11	0,082	0,120	0,097	0,080	0,126	0,105
7	lmst	1997	11	0,080	0,116	0,103	0,075	0,144	0,107
7	lmst	1998	11	0,086	0,137	0,107	0,074	0,142	0,106
7	lmst	1999	11	0,084	0,131	0,104	0,076	0,165	0,110
7	lmst	2000	11	0,074	0,109	0,095	0,073	0,131	0,099
7	lmst	2001	11	0,086	0,117	0,104	0,075	0,129	0,100
7	lmst	2002	11	0,071	0,099	0,083	0,066	0,097	0,083
7	lmst	2003	11	0,080	0,119	0,098	0,073	0,112	0,085
7	lmst	2004	11	0,073	0,092	0,082	0,069	0,103	0,085
7	lmst	2005	11	0,076	0,106	0,094	0,074	0,102	0,087
7	lmst	2006	11	0,078	0,103	0,094	0,075	0,114	0,094
7	lmst	2007	11	0,078	0,126	0,102	0,081	0,123	0,096
7	lmst	2008	11	0,073	0,111	0,088	0,066	0,118	0,082
7	lmst	2009	11	0,079	0,107	0,093	0,076	0,104	0,087
7	lmst	2010	11	0,076	0,106	0,088	0,073	0,100	0,087
7	lmst	2011	11	0,071	0,103	0,091	0,072	0,106	0,089
7	lmst	2012	11	0,075	0,109	0,095	0,070	0,109	0,089
7	lmst	2013	11	0,078	0,098	0,093	0,075	0,107	0,092
7	lmst	2014	11	0,070	0,089	0,082	0,068	0,096	0,082
7	lmst	2015	11	0,076	0,099	0,088	0,071	0,101	0,086
7	lmst	2016	11	0,072	0,099	0,085	0,075	0,095	0,083
7	lmst	2017	11	0,077	0,096	0,089	0,072	0,105	0,084
7	lmst	2018	11	0,071	0,088	0,083	0,061	0,084	0,076
7	lmst	2019	11	0,076	0,095	0,084	0,075	0,091	0,082
7	lmst	2020	11	0,083	0,124	0,099	0,081	0,119	0,095
7	lmst	2021	11	0,077	0,105	0,088	0,068	0,110	0,083
7	lmst	2022	11	0,078	0,117	0,094	0,078	0,104	0,086
7	lmst	2023	11	0,076	0,104	0,089	0,070	0,094	0,081
7	lmst	2024	11	0,071	0,096	0,083	0,068	0,096	0,080

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
7	Innsbruck	1985	5	0,074	0,099	0,091	0,084	0,131	0,108
7	Innsbruck	1986	5	0,080	0,111	0,095	0,076	0,126	0,096
7	Innsbruck	1987	5	0,087	0,109	0,099	0,091	0,139	0,110
7	Innsbruck	1988	5	0,089	0,095	0,093	0,084	0,120	0,101
7	Innsbruck	1989	5	0,080	0,108	0,094	0,078	0,108	0,099
7	Innsbruck	1990	5	0,082	0,104	0,092	0,080	0,111	0,098
7	Innsbruck	1991	5	0,091	0,106	0,098	0,098	0,111	0,105
7	Innsbruck	1992	5	0,082	0,111	0,097	0,091	0,108	0,096
7	Innsbruck	1993	5	0,096	0,123	0,111	0,116	0,126	0,121
7	Innsbruck	1994	5	0,072	0,118	0,096	0,070	0,121	0,093
7	Innsbruck	1995	5	0,093	0,122	0,110	0,098	0,125	0,109
7	Innsbruck	1996	5	0,078	0,107	0,094	0,081	0,114	0,097
7	Innsbruck	1997	5	0,086	0,112	0,101	0,084	0,128	0,106
7	Innsbruck	1998	5	0,089	0,107	0,097	0,078	0,104	0,093
7	Innsbruck	1999	5	0,088	0,108	0,096	0,089	0,114	0,099
7	Innsbruck	2000	5	0,082	0,113	0,093	0,085	0,124	0,100
7	Innsbruck	2001	5	0,089	0,118	0,103	0,081	0,121	0,098
7	Innsbruck	2002	5	0,069	0,106	0,089	0,066	0,107	0,087
7	Innsbruck	2003	5	0,081	0,104	0,088	0,072	0,099	0,083
7	Innsbruck	2004	5	0,066	0,103	0,083	0,071	0,103	0,084
7	Innsbruck	2005	5	0,078	0,088	0,084	0,069	0,094	0,086
7	Innsbruck	2006	5	0,089	0,114	0,097	0,078	0,106	0,093
7	Innsbruck	2007	5	0,091	0,117	0,103	0,087	0,114	0,099
7	Innsbruck	2008	5	0,083	0,101	0,094	0,070	0,099	0,089
7	Innsbruck	2009	5	0,088	0,113	0,099	0,071	0,107	0,093
7	Innsbruck	2010	5	0,089	0,106	0,097	0,085	0,110	0,092
7	Innsbruck	2011	5	0,071	0,100	0,091	0,074	0,114	0,094
7	Innsbruck	2012	5	0,077	0,107	0,096	0,067	0,101	0,086
7	Innsbruck	2013	5	0,074	0,110	0,095	0,074	0,094	0,087
7	Innsbruck	2014	5	0,074	0,102	0,090	0,070	0,098	0,084
7	Innsbruck	2015	5	0,081	0,099	0,091	0,082	0,097	0,088
7	Innsbruck	2016	5	0,072	0,099	0,089	0,087	0,099	0,093
7	Innsbruck	2017	5	0,075	0,101	0,087	0,073	0,097	0,084
7	Innsbruck	2018	5	0,071	0,096	0,082	0,074	0,104	0,087
7	Innsbruck	2019	5	0,079	0,098	0,084	0,074	0,100	0,089
7	Innsbruck	2020	5	0,083	0,119	0,099	0,080	0,110	0,094
7	Innsbruck	2021	5	0,083	0,111	0,095	0,077	0,100	0,089
7	Innsbruck	2022	5	0,082	0,113	0,095	0,080	0,095	0,090
7	Innsbruck	2023	5	0,089	0,105	0,097	0,081	0,104	0,091
7	Innsbruck	2024	5	0,072	0,108	0,087	0,077	0,106	0,091

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
7	Kitzbühel	1985	11	0,072	0,109	0,090	0,072	0,118	0,097
7	Kitzbühel	1986	11	0,077	0,110	0,095	0,065	0,106	0,088
7	Kitzbühel	1987	11	0,079	0,136	0,107	0,080	0,145	0,113
7	Kitzbühel	1988	11	0,069	0,103	0,090	0,067	0,113	0,088
7	Kitzbühel	1989	11	0,082	0,123	0,100	0,071	0,129	0,098
7	Kitzbühel	1990	11	0,077	0,119	0,100	0,066	0,117	0,099
7	Kitzbühel	1991	11	0,073	0,115	0,095	0,070	0,110	0,094
7	Kitzbühel	1992	11	0,073	0,100	0,087	0,074	0,104	0,089
7	Kitzbühel	1993	11	0,082	0,107	0,096	0,079	0,105	0,094
7	Kitzbühel	1994	11	0,078	0,110	0,091	0,077	0,108	0,090
7	Kitzbühel	1995	11	0,083	0,118	0,096	0,071	0,106	0,089
7	Kitzbühel	1996	11	0,089	0,121	0,098	0,083	0,114	0,099
7	Kitzbühel	1997	11	0,082	0,107	0,093	0,084	0,107	0,094
7	Kitzbühel	1998	11	0,089	0,116	0,099	0,084	0,110	0,094
7	Kitzbühel	1999	11	0,090	0,119	0,098	0,087	0,116	0,096
7	Kitzbühel	2000	11	0,084	0,120	0,096	0,082	0,108	0,092
7	Kitzbühel	2001	11	0,088	0,134	0,103	0,091	0,133	0,103
7	Kitzbühel	2002	11	0,072	0,094	0,085	0,069	0,101	0,086
7	Kitzbühel	2003	11	0,080	0,100	0,087	0,074	0,095	0,087
7	Kitzbühel	2004	11	0,075	0,093	0,082	0,071	0,097	0,085
7	Kitzbühel	2005	11	0,088	0,108	0,093	0,083	0,105	0,091
7	Kitzbühel	2006	11	0,086	0,100	0,090	0,077	0,102	0,091
7	Kitzbühel	2007	11	0,082	0,115	0,096	0,091	0,124	0,101
7	Kitzbühel	2008	11	0,070	0,096	0,082	0,070	0,094	0,082
7	Kitzbühel	2009	11	0,066	0,102	0,084	0,064	0,096	0,083
7	Kitzbühel	2010	11	0,072	0,117	0,093	0,065	0,111	0,089
7	Kitzbühel	2011	11	0,074	0,101	0,091	0,073	0,105	0,092
7	Kitzbühel	2012	11	0,071	0,101	0,087	0,067	0,095	0,081
7	Kitzbühel	2013	11	0,065	0,097	0,085	0,064	0,104	0,084
7	Kitzbühel	2014	11	0,072	0,113	0,087	0,065	0,111	0,086
7	Kitzbühel	2015	11	0,069	0,103	0,087	0,066	0,097	0,081
7	Kitzbühel	2016	11	0,071	0,099	0,087	0,068	0,103	0,085
7	Kitzbühel	2017	11	0,083	0,101	0,091	0,071	0,102	0,085
7	Kitzbühel	2018	11	0,082	0,106	0,093	0,077	0,101	0,088
7	Kitzbühel	2019	11	0,082	0,112	0,093	0,077	0,112	0,091
7	Kitzbühel	2020	11	0,081	0,104	0,094	0,081	0,104	0,092
7	Kitzbühel	2021	11	0,078	0,103	0,092	0,074	0,094	0,082
7	Kitzbühel	2022	11	0,090	0,117	0,102	0,089	0,111	0,096
7	Kitzbühel	2023	11	0,082	0,117	0,094	0,079	0,106	0,092
7	Kitzbühel	2024	11	0,085	0,097	0,090	0,083	0,104	0,092

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
7	Kufstein	1985	22	0,060	0,139	0,091	0,074	0,172	0,099
7	Kufstein	1986	22	0,074	0,149	0,101	0,068	0,196	0,100
7	Kufstein	1987	22	0,088	0,148	0,112	0,088	0,182	0,121
7	Kufstein	1988	22	0,073	0,126	0,096	0,074	0,156	0,101
7	Kufstein	1989	22	0,080	0,136	0,105	0,079	0,156	0,107
7	Kufstein	1990	22	0,081	0,146	0,105	0,070	0,157	0,108
7	Kufstein	1991	22	0,084	0,151	0,106	0,081	0,147	0,104
7	Kufstein	1992	22	0,071	0,118	0,089	0,071	0,114	0,090
7	Kufstein	1993	22	0,078	0,138	0,103	0,081	0,143	0,106
7	Kufstein	1994	22	0,082	0,143	0,104	0,076	0,142	0,098
7	Kufstein	1995	22	0,085	0,148	0,108	0,078	0,146	0,104
7	Kufstein	1996	22	0,071	0,140	0,096	0,080	0,144	0,097
7	Kufstein	1997	22	0,080	0,148	0,103	0,075	0,140	0,101
7	Kufstein	1998	22	0,088	0,128	0,105	0,086	0,111	0,096
7	Kufstein	1999	22	0,077	0,125	0,099	0,079	0,120	0,098
7	Kufstein	2000	22	0,076	0,122	0,096	0,080	0,124	0,096
7	Kufstein	2001	22	0,078	0,120	0,099	0,072	0,111	0,095
7	Kufstein	2002	22	0,072	0,123	0,091	0,074	0,123	0,087
7	Kufstein	2003	22	0,073	0,162	0,094	0,075	0,146	0,090
7	Kufstein	2004	22	0,067	0,123	0,088	0,076	0,126	0,092
7	Kufstein	2005	22	0,072	0,113	0,091	0,071	0,116	0,088
7	Kufstein	2006	22	0,073	0,121	0,092	0,072	0,107	0,089
7	Kufstein	2007	22	0,074	0,125	0,099	0,074	0,126	0,096
7	Kufstein	2008	22	0,067	0,115	0,087	0,068	0,102	0,084
7	Kufstein	2009	22	0,070	0,111	0,090	0,066	0,104	0,086
7	Kufstein	2010	22	0,073	0,117	0,093	0,072	0,113	0,090
7	Kufstein	2011	22	0,070	0,124	0,091	0,068	0,116	0,089
7	Kufstein	2012	22	0,077	0,113	0,091	0,073	0,104	0,085
7	Kufstein	2013	22	0,074	0,123	0,091	0,068	0,128	0,087
7	Kufstein	2014	22	0,071	0,112	0,088	0,072	0,118	0,087
7	Kufstein	2015	22	0,078	0,110	0,092	0,073	0,112	0,086
7	Kufstein	2016	22	0,072	0,113	0,084	0,066	0,111	0,084
7	Kufstein	2017	22	0,068	0,112	0,086	0,062	0,108	0,085
7	Kufstein	2018	22	0,074	0,108	0,091	0,070	0,105	0,085
7	Kufstein	2019	22	0,067	0,112	0,084	0,063	0,100	0,082
7	Kufstein	2020	22	0,080	0,129	0,095	0,079	0,119	0,092
7	Kufstein	2021	22	0,073	0,122	0,092	0,069	0,102	0,086
7	Kufstein	2022	22	0,082	0,127	0,104	0,073	0,115	0,096
7	Kufstein	2023	22	0,075	0,117	0,092	0,069	0,109	0,087
7	Kufstein	2024	22	0,065	0,106	0,088	0,070	0,107	0,089

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
7	Landeck	1985	5	0,063	0,080	0,070	0,072	0,088	0,080
7	Landeck	1986	5	0,068	0,106	0,086	0,074	0,100	0,084
7	Landeck	1987	5	0,077	0,109	0,094	0,083	0,122	0,105
7	Landeck	1988	5	0,067	0,098	0,084	0,068	0,094	0,084
7	Landeck	1989	5	0,070	0,103	0,091	0,068	0,102	0,089
7	Landeck	1990	5	0,067	0,106	0,087	0,068	0,099	0,085
7	Landeck	1991	5	0,076	0,117	0,095	0,074	0,101	0,089
7	Landeck	1992	5	0,080	0,111	0,094	0,075	0,119	0,090
7	Landeck	1993	5	0,084	0,120	0,099	0,087	0,125	0,099
7	Landeck	1994	5	0,073	0,119	0,095	0,071	0,112	0,093
7	Landeck	1995	5	0,098	0,126	0,105	0,095	0,132	0,107
7	Landeck	1996	5	0,079	0,106	0,093	0,086	0,126	0,101
7	Landeck	1997	5	0,081	0,121	0,099	0,078	0,116	0,095
7	Landeck	1998	5	0,088	0,111	0,099	0,077	0,108	0,095
7	Landeck	1999	5	0,083	0,119	0,101	0,087	0,117	0,097
7	Landeck	2000	5	0,076	0,107	0,095	0,075	0,117	0,104
7	Landeck	2001	5	0,090	0,115	0,103	0,083	0,115	0,095
7	Landeck	2002	5	0,071	0,099	0,087	0,066	0,097	0,083
7	Landeck	2003	5	0,092	0,138	0,105	0,083	0,113	0,092
7	Landeck	2004	5	0,063	0,089	0,074	0,083	0,092	0,089
7	Landeck	2005	5	0,073	0,108	0,091	0,068	0,098	0,084
7	Landeck	2006	5	0,084	0,111	0,094	0,081	0,112	0,093
7	Landeck	2007	5	0,091	0,120	0,103	0,087	0,118	0,101
7	Landeck	2008	5	0,073	0,098	0,086	0,085	0,093	0,089
7	Landeck	2009	5	0,082	0,112	0,091	0,076	0,107	0,086
7	Landeck	2010	5	0,081	0,100	0,089	0,075	0,104	0,089
7	Landeck	2011	5	0,077	0,120	0,095	0,079	0,123	0,098
7	Landeck	2012	5	0,073	0,092	0,086	0,078	0,107	0,091
7	Landeck	2013	5	0,094	0,117	0,101	0,094	0,110	0,099
7	Landeck	2014	5	0,081	0,097	0,090	0,078	0,104	0,089
7	Landeck	2015	5	0,086	0,106	0,096	0,084	0,101	0,092
7	Landeck	2016	5	0,074	0,096	0,083	0,068	0,101	0,085
7	Landeck	2017	5	0,080	0,092	0,085	0,077	0,081	0,079
7	Landeck	2018	5	0,086	0,120	0,100	0,086	0,105	0,095
7	Landeck	2019	5	0,078	0,088	0,082	0,071	0,102	0,085
7	Landeck	2020	5	0,078	0,103	0,090	0,076	0,096	0,088
7	Landeck	2021	5	0,072	0,098	0,084	0,071	0,101	0,086
7	Landeck	2022	5	0,086	0,098	0,093	0,081	0,095	0,088
7	Landeck	2023	5	0,076	0,091	0,083	0,070	0,079	0,075
7	Landeck	2024	5	0,073	0,084	0,080	0,076	0,086	0,080

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
7	Osttirol	1985	13	0,058	0,098	0,074	0,065	0,116	0,086
7	Osttirol	1986	13	0,067	0,105	0,082	0,064	0,110	0,080
7	Osttirol	1987	13	0,079	0,117	0,096	0,081	0,140	0,106
7	Osttirol	1988	13	0,063	0,113	0,085	0,073	0,109	0,089
7	Osttirol	1989	13	0,081	0,119	0,093	0,076	0,123	0,096
7	Osttirol	1990	13	0,085	0,107	0,093	0,078	0,118	0,096
7	Osttirol	1991	13	0,078	0,114	0,096	0,080	0,122	0,096
7	Osttirol	1992	13	0,066	0,134	0,088	0,072	0,134	0,093
7	Osttirol	1993	13	0,082	0,157	0,102	0,079	0,158	0,100
7	Osttirol	1994	13	0,079	0,129	0,095	0,081	0,118	0,093
7	Osttirol	1995	13	0,086	0,122	0,099	0,083	0,130	0,097
7	Osttirol	1996	13	0,080	0,122	0,094	0,078	0,130	0,099
7	Osttirol	1997	13	0,078	0,114	0,094	0,077	0,118	0,098
7	Osttirol	1998	13	0,080	0,112	0,097	0,078	0,112	0,097
7	Osttirol	1999	13	0,084	0,124	0,100	0,080	0,128	0,101
7	Osttirol	2000	13	0,078	0,112	0,087	0,072	0,112	0,090
7	Osttirol	2001	13	0,088	0,122	0,099	0,081	0,118	0,095
7	Osttirol	2002	13	0,076	0,098	0,086	0,070	0,104	0,087
7	Osttirol	2003	13	0,079	0,102	0,090	0,075	0,104	0,090
7	Osttirol	2004	13	0,076	0,104	0,087	0,070	0,108	0,083
7	Osttirol	2005	13	0,076	0,106	0,092	0,076	0,102	0,089
7	Osttirol	2006	13	0,083	0,106	0,095	0,076	0,107	0,092
7	Osttirol	2007	13	0,077	0,106	0,090	0,079	0,107	0,092
7	Osttirol	2008	13	0,070	0,097	0,080	0,064	0,101	0,080
7	Osttirol	2009	13	0,079	0,108	0,090	0,070	0,102	0,085
7	Osttirol	2010	13	0,079	0,106	0,089	0,081	0,106	0,091
7	Osttirol	2011	13	0,075	0,104	0,086	0,077	0,114	0,089
7	Osttirol	2012	13	0,075	0,107	0,089	0,072	0,102	0,087
7	Osttirol	2013	13	0,080	0,103	0,089	0,075	0,108	0,090
7	Osttirol	2014	13	0,069	0,104	0,087	0,074	0,109	0,089
7	Osttirol	2015	13	0,074	0,109	0,093	0,081	0,106	0,094
7	Osttirol	2016	13	0,067	0,097	0,087	0,072	0,102	0,086
7	Osttirol	2017	13	0,077	0,111	0,095	0,077	0,111	0,091
7	Osttirol	2018	13	0,070	0,097	0,089	0,073	0,109	0,085
7	Osttirol	2019	13	0,079	0,104	0,089	0,077	0,095	0,087
7	Osttirol	2020	13	0,081	0,121	0,093	0,079	0,111	0,093
7	Osttirol	2021	13	0,074	0,104	0,086	0,070	0,097	0,083
7	Osttirol	2022	13	0,081	0,115	0,097	0,077	0,112	0,092
7	Osttirol	2023	13	0,077	0,114	0,095	0,076	0,117	0,093
7	Osttirol	2024	13	0,077	0,105	0,090	0,079	0,103	0,089

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
7	Reutte	1985	11	0,053	0,091	0,070	0,057	0,104	0,077
7	Reutte	1986	11	0,055	0,090	0,076	0,048	0,086	0,072
7	Reutte	1987	11	0,066	0,102	0,083	0,066	0,107	0,088
7	Reutte	1988	11	0,048	0,097	0,073	0,056	0,094	0,077
7	Reutte	1989	11	0,060	0,095	0,078	0,061	0,092	0,080
7	Reutte	1990	11	0,059	0,093	0,080	0,067	0,097	0,082
7	Reutte	1991	11	0,056	0,100	0,083	0,058	0,098	0,081
7	Reutte	1992	11	0,053	0,101	0,080	0,057	0,095	0,076
7	Reutte	1993	11	0,079	0,103	0,091	0,065	0,106	0,086
7	Reutte	1994	11	0,064	0,093	0,078	0,056	0,085	0,073
7	Reutte	1995	11	0,062	0,108	0,092	0,073	0,103	0,093
7	Reutte	1996	11	0,068	0,088	0,080	0,073	0,095	0,083
7	Reutte	1997	11	0,072	0,099	0,083	0,068	0,098	0,081
7	Reutte	1998	11	0,063	0,101	0,084	0,069	0,101	0,081
7	Reutte	1999	11	0,080	0,112	0,091	0,068	0,098	0,082
7	Reutte	2000	11	0,062	0,102	0,081	0,065	0,101	0,081
7	Reutte	2001	11	0,065	0,112	0,083	0,060	0,100	0,079
7	Reutte	2002	11	0,064	0,099	0,077	0,059	0,082	0,070
7	Reutte	2003	11	0,074	0,109	0,088	0,066	0,102	0,079
7	Reutte	2004	11	0,058	0,080	0,067	0,065	0,103	0,075
7	Reutte	2005	11	0,071	0,105	0,086	0,069	0,098	0,081
7	Reutte	2006	11	0,069	0,092	0,081	0,067	0,106	0,081
7	Reutte	2007	11	0,072	0,096	0,087	0,079	0,099	0,088
7	Reutte	2008	11	0,062	0,092	0,076	0,061	0,085	0,071
7	Reutte	2009	11	0,065	0,095	0,081	0,061	0,099	0,079
7	Reutte	2010	11	0,067	0,093	0,081	0,065	0,094	0,078
7	Reutte	2011	11	0,068	0,099	0,081	0,071	0,095	0,083
7	Reutte	2012	11	0,072	0,098	0,083	0,063	0,093	0,078
7	Reutte	2013	11	0,070	0,091	0,080	0,068	0,088	0,076
7	Reutte	2014	11	0,066	0,097	0,079	0,060	0,097	0,078
7	Reutte	2015	11	0,077	0,098	0,087	0,075	0,117	0,087
7	Reutte	2016	11	0,065	0,107	0,081	0,063	0,119	0,082
7	Reutte	2017	11	0,075	0,094	0,082	0,067	0,096	0,080
7	Reutte	2018	11	0,067	0,090	0,076	0,063	0,105	0,073
7	Reutte	2019	11	0,071	0,090	0,078	0,065	0,088	0,075
7	Reutte	2020	11	0,078	0,096	0,088	0,075	0,095	0,084
7	Reutte	2021	11	0,073	0,090	0,083	0,071	0,096	0,079
7	Reutte	2022	11	0,078	0,099	0,087	0,073	0,091	0,080
7	Reutte	2023	11	0,078	0,097	0,085	0,071	0,094	0,081
7	Reutte	2024	11	0,064	0,097	0,080	0,071	0,096	0,081

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
7	Schwaz	1985	9	0,070	0,133	0,094	0,087	0,145	0,107
7	Schwaz	1986	9	0,078	0,130	0,100	0,082	0,113	0,095
7	Schwaz	1987	9	0,080	0,134	0,104	0,086	0,137	0,116
7	Schwaz	1988	9	0,084	0,105	0,096	0,087	0,130	0,101
7	Schwaz	1989	9	0,075	0,137	0,102	0,093	0,139	0,108
7	Schwaz	1990	9	0,090	0,130	0,106	0,092	0,144	0,112
7	Schwaz	1991	9	0,084	0,130	0,102	0,091	0,128	0,104
7	Schwaz	1992	9	0,082	0,125	0,101	0,077	0,135	0,101
7	Schwaz	1993	9	0,097	0,136	0,110	0,101	0,139	0,118
7	Schwaz	1994	9	0,083	0,130	0,111	0,087	0,134	0,106
7	Schwaz	1995	9	0,098	0,129	0,113	0,099	0,137	0,116
7	Schwaz	1996	9	0,092	0,137	0,108	0,099	0,142	0,112
7	Schwaz	1997	9	0,091	0,125	0,109	0,101	0,122	0,112
7	Schwaz	1998	9	0,097	0,146	0,115	0,089	0,132	0,110
7	Schwaz	1999	9	0,083	0,125	0,104	0,095	0,117	0,103
7	Schwaz	2000	9	0,090	0,135	0,105	0,077	0,123	0,100
7	Schwaz	2001	9	0,084	0,145	0,102	0,085	0,132	0,102
7	Schwaz	2002	9	0,066	0,103	0,088	0,065	0,111	0,085
7	Schwaz	2003	9	0,079	0,111	0,095	0,080	0,105	0,090
7	Schwaz	2004	9	0,087	0,113	0,099	0,082	0,106	0,095
7	Schwaz	2005	9	0,075	0,106	0,096	0,075	0,107	0,093
7	Schwaz	2006	9	0,081	0,109	0,093	0,081	0,117	0,095
7	Schwaz	2007	9	0,083	0,126	0,100	0,076	0,122	0,097
7	Schwaz	2008	9	0,081	0,116	0,094	0,072	0,113	0,090
7	Schwaz	2009	9	0,086	0,124	0,102	0,078	0,118	0,097
7	Schwaz	2010	9	0,080	0,120	0,097	0,077	0,116	0,095
7	Schwaz	2011	9	0,085	0,117	0,097	0,078	0,110	0,092
7	Schwaz	2012	9	0,074	0,118	0,094	0,069	0,106	0,090
7	Schwaz	2013	9	0,078	0,121	0,099	0,074	0,114	0,096
7	Schwaz	2014	9	0,083	0,118	0,093	0,077	0,125	0,096
7	Schwaz	2015	9	0,085	0,121	0,096	0,079	0,106	0,092
7	Schwaz	2016	9	0,078	0,101	0,089	0,078	0,106	0,091
7	Schwaz	2017	9	0,078	0,109	0,095	0,079	0,106	0,093
7	Schwaz	2018	9	0,083	0,107	0,094	0,073	0,106	0,088
7	Schwaz	2019	9	0,068	0,092	0,082	0,073	0,090	0,085
7	Schwaz	2020	9	0,077	0,115	0,098	0,081	0,102	0,092
7	Schwaz	2021	9	0,068	0,118	0,087	0,070	0,101	0,085
7	Schwaz	2022	9	0,077	0,119	0,100	0,074	0,108	0,091
7	Schwaz	2023	9	0,080	0,115	0,098	0,076	0,103	0,092
7	Schwaz	2024	9	0,072	0,106	0,094	0,078	0,103	0,090

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
7	Stadt Innsbruck	1985	3	0,105	0,120	0,114	0,111	0,136	0,124
7	Stadt Innsbruck	1986	3	0,107	0,133	0,119	0,090	0,139	0,117
7	Stadt Innsbruck	1987	3	0,116	0,125	0,122	0,125	0,147	0,139
7	Stadt Innsbruck	1988	3	0,100	0,105	0,103	0,121	0,123	0,122
7	Stadt Innsbruck	1989	3	0,097	0,130	0,113	0,124	0,130	0,126
7	Stadt Innsbruck	1990	3	0,097	0,125	0,109	0,106	0,127	0,116
7	Stadt Innsbruck	1991	3	0,103	0,128	0,117	0,114	0,130	0,124
7	Stadt Innsbruck	1992	3	0,096	0,105	0,100	0,087	0,104	0,098
7	Stadt Innsbruck	1993	3	0,111	0,137	0,122	0,108	0,149	0,131
7	Stadt Innsbruck	1994	3	0,113	0,130	0,120	0,106	0,120	0,111
7	Stadt Innsbruck	1995	3	0,111	0,123	0,118	0,105	0,135	0,117
7	Stadt Innsbruck	1996	3	0,102	0,107	0,105	0,103	0,124	0,114
7	Stadt Innsbruck	1997	3	0,104	0,133	0,118	0,099	0,114	0,106
7	Stadt Innsbruck	1998	3	0,097	0,129	0,117	0,097	0,145	0,123
7	Stadt Innsbruck	1999	3	0,101	0,125	0,111	0,107	0,118	0,113
7	Stadt Innsbruck	2000	3	0,092	0,111	0,100	0,094	0,121	0,105
7	Stadt Innsbruck	2001	3	0,102	0,139	0,116	0,103	0,128	0,112
7	Stadt Innsbruck	2002	3	0,088	0,109	0,098	0,084	0,108	0,096
7	Stadt Innsbruck	2003	3	0,082	0,096	0,091	0,087	0,094	0,090
7	Stadt Innsbruck	2004	3	0,080	0,088	0,083	0,081	0,089	0,084
7	Stadt Innsbruck	2005	3	0,083	0,091	0,086	0,082	0,090	0,087
7	Stadt Innsbruck	2006	3	0,091	0,102	0,095	0,086	0,111	0,097
7	Stadt Innsbruck	2007	3	0,098	0,123	0,107	0,090	0,107	0,099
7	Stadt Innsbruck	2008	3	0,087	0,105	0,095	0,077	0,096	0,084
7	Stadt Innsbruck	2009	3	0,092	0,108	0,100	0,094	0,100	0,096
7	Stadt Innsbruck	2010	3	0,089	0,103	0,098	0,086	0,102	0,094
7	Stadt Innsbruck	2011	3	0,088	0,103	0,095	0,086	0,102	0,092
7	Stadt Innsbruck	2012	3	0,096	0,108	0,104	0,086	0,106	0,098
7	Stadt Innsbruck	2013	3	0,093	0,101	0,096	0,086	0,104	0,093
7	Stadt Innsbruck	2014	3	0,084	0,099	0,091	0,079	0,102	0,089
7	Stadt Innsbruck	2015	3	0,091	0,108	0,098	0,086	0,097	0,092
7	Stadt Innsbruck	2016	3	0,092	0,103	0,097	0,087	0,104	0,094
7	Stadt Innsbruck	2017	3	0,075	0,100	0,086	0,087	0,099	0,093
7	Stadt Innsbruck	2018	3	0,077	0,095	0,085	0,075	0,087	0,081
7	Stadt Innsbruck	2019	3	0,073	0,094	0,081	0,069	0,095	0,084
7	Stadt Innsbruck	2020	3	0,088	0,108	0,095	0,077	0,101	0,088
7	Stadt Innsbruck	2021	3	0,074	0,089	0,081	0,068	0,084	0,076
7	Stadt Innsbruck	2022	3	0,078	0,089	0,084	0,071	0,087	0,078
7	Stadt Innsbruck	2023	3	0,076	0,090	0,084	0,072	0,087	0,082
7	Stadt Innsbruck	2024	3	0,067	0,083	0,077	0,069	0,086	0,080

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
7	Steinach	1985	7	0,067	0,113	0,092	0,079	0,135	0,105
7	Steinach	1986	7	0,082	0,109	0,096	0,082	0,139	0,099
7	Steinach	1987	7	0,091	0,116	0,105	0,097	0,129	0,113
7	Steinach	1988	7	0,089	0,109	0,098	0,095	0,129	0,106
7	Steinach	1989	7	0,088	0,112	0,100	0,087	0,130	0,102
7	Steinach	1990	7	0,085	0,104	0,095	0,085	0,122	0,098
7	Steinach	1991	7	0,095	0,117	0,105	0,092	0,121	0,104
7	Steinach	1992	7	0,084	0,108	0,095	0,097	0,111	0,104
7	Steinach	1993	7	0,095	0,132	0,109	0,098	0,132	0,111
7	Steinach	1994	7	0,087	0,106	0,097	0,083	0,109	0,096
7	Steinach	1995	7	0,089	0,127	0,108	0,098	0,129	0,111
7	Steinach	1996	7	0,078	0,119	0,097	0,092	0,131	0,106
7	Steinach	1997	7	0,095	0,117	0,103	0,087	0,120	0,104
7	Steinach	1998	7	0,090	0,116	0,101	0,089	0,107	0,097
7	Steinach	1999	7	0,081	0,120	0,100	0,089	0,113	0,099
7	Steinach	2000	7	0,086	0,106	0,095	0,089	0,111	0,098
7	Steinach	2001	7	0,081	0,125	0,102	0,087	0,116	0,104
7	Steinach	2002	7	0,086	0,103	0,095	0,081	0,111	0,091
7	Steinach	2003	7	0,088	0,105	0,093	0,083	0,110	0,095
7	Steinach	2004	7	0,075	0,104	0,086	0,076	0,099	0,089
7	Steinach	2005	7	0,086	0,109	0,093	0,080	0,104	0,091
7	Steinach	2006	7	0,083	0,102	0,093	0,080	0,097	0,090
7	Steinach	2007	7	0,085	0,110	0,098	0,088	0,105	0,098
7	Steinach	2008	7	0,077	0,105	0,093	0,080	0,097	0,089
7	Steinach	2009	7	0,086	0,103	0,095	0,087	0,096	0,092
7	Steinach	2010	7	0,082	0,102	0,090	0,078	0,094	0,087
7	Steinach	2011	7	0,079	0,094	0,088	0,077	0,096	0,085
7	Steinach	2012	7	0,085	0,104	0,096	0,081	0,096	0,089
7	Steinach	2013	7	0,075	0,110	0,090	0,070	0,097	0,087
7	Steinach	2014	7	0,078	0,093	0,087	0,078	0,098	0,088
7	Steinach	2015	7	0,086	0,110	0,097	0,082	0,103	0,091
7	Steinach	2016	7	0,086	0,116	0,097	0,084	0,117	0,096
7	Steinach	2017	7	0,079	0,097	0,087	0,079	0,103	0,091
7	Steinach	2018	7	0,078	0,104	0,087	0,078	0,113	0,088
7	Steinach	2019	7	0,075	0,093	0,083	0,071	0,087	0,082
7	Steinach	2020	7	0,085	0,106	0,098	0,083	0,100	0,091
7	Steinach	2021	7	0,076	0,100	0,088	0,077	0,094	0,088
7	Steinach	2022	7	0,084	0,108	0,094	0,078	0,103	0,092
7	Steinach	2023	7	0,087	0,106	0,094	0,084	0,098	0,091
7	Steinach	2024	7	0,076	0,092	0,082	0,074	0,093	0,084

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
8	Bludenz	1985	11	0,076	0,114	0,094	0,074	0,102	0,088
8	Bludenz	1986	11	0,055	0,103	0,076	0,066	0,109	0,080
8	Bludenz	1987	11	0,073	0,108	0,087	0,071	0,115	0,088
8	Bludenz	1988	11	0,074	0,103	0,086	0,073	0,106	0,086
8	Bludenz	1989	11	0,082	0,100	0,090	0,075	0,097	0,085
8	Bludenz	1990	11	0,077	0,097	0,086	0,071	0,103	0,083
8	Bludenz	1991	11	0,073	0,103	0,088	0,075	0,097	0,086
8	Bludenz	1992	11	0,056	0,108	0,079	0,057	0,104	0,078
8	Bludenz	1993	11	0,085	0,107	0,094	0,075	0,111	0,091
8	Bludenz	1994	11	0,068	0,110	0,088	0,068	0,105	0,085
8	Bludenz	1995	11	0,081	0,110	0,092	0,077	0,103	0,090
8	Bludenz	1996	11	0,082	0,103	0,092	0,083	0,124	0,096
8	Bludenz	1997	11	0,082	0,108	0,094	0,078	0,103	0,092
8	Bludenz	1998	11	0,078	0,114	0,096	0,078	0,099	0,088
8	Bludenz	1999	11	0,082	0,116	0,096	0,075	0,112	0,093
8	Bludenz	2000	11	0,072	0,106	0,092	0,075	0,105	0,089
8	Bludenz	2001	11	0,073	0,108	0,089	0,070	0,101	0,086
8	Bludenz	2002	11	0,075	0,105	0,088	0,069	0,095	0,086
8	Bludenz	2003	11	0,055	0,104	0,089	0,060	0,097	0,079
8	Bludenz	2004	11	0,070	0,105	0,083	0,062	0,096	0,080
8	Bludenz	2005	11	0,071	0,103	0,086	0,064	0,109	0,085
8	Bludenz	2006	11	0,067	0,101	0,086	0,068	0,098	0,085
8	Bludenz	2007	11	0,076	0,102	0,086	0,069	0,099	0,086
8	Bludenz	2008	11	0,076	0,091	0,082	0,071	0,087	0,081
8	Bludenz	2009	11	0,070	0,101	0,086	0,064	0,089	0,078
8	Bludenz	2010	11	0,074	0,095	0,084	0,075	0,105	0,086
8	Bludenz	2011	11	0,063	0,086	0,080	0,067	0,093	0,078
8	Bludenz	2012	11	0,072	0,102	0,083	0,071	0,100	0,080
8	Bludenz	2013	11	0,071	0,110	0,089	0,077	0,118	0,088
8	Bludenz	2014	11	0,068	0,109	0,086	0,064	0,121	0,088
8	Bludenz	2015	11	0,073	0,110	0,091	0,074	0,109	0,087
8	Bludenz	2016	11	0,071	0,108	0,083	0,060	0,104	0,080
8	Bludenz	2017	11	0,074	0,098	0,087	0,073	0,096	0,087
8	Bludenz	2018	11	0,063	0,088	0,073	0,057	0,079	0,070
8	Bludenz	2019	11	0,076	0,100	0,085	0,072	0,101	0,084
8	Bludenz	2020	11	0,066	0,092	0,083	0,063	0,095	0,079
8	Bludenz	2021	11	0,079	0,097	0,086	0,067	0,104	0,089
8	Bludenz	2022	11	0,076	0,114	0,094	0,076	0,105	0,089
8	Bludenz	2023	11	0,069	0,101	0,082	0,070	0,106	0,082
8	Bludenz	2024	11	0,064	0,095	0,078	0,064	0,097	0,078

Bioindikatornetz (Netz 85) - Bereiche und Mittelwerte je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH-Name	Jahr	Anzahl	%S im Nadeljahrgang 1			%S im Nadeljahrgang 2		
				Minima	Maxima	Mittel	Minima	Maxima	Mittel
8	Bregenz	1985	7	0,073	0,102	0,088	0,075	0,098	0,084
8	Bregenz	1986	7	0,067	0,099	0,082	0,062	0,084	0,075
8	Bregenz	1987	7	0,072	0,100	0,088	0,065	0,095	0,084
8	Bregenz	1988	7	0,085	0,099	0,092	0,083	0,092	0,086
8	Bregenz	1989	7	0,082	0,096	0,090	0,081	0,097	0,089
8	Bregenz	1990	7	0,082	0,103	0,092	0,073	0,099	0,085
8	Bregenz	1991	7	0,082	0,104	0,090	0,078	0,095	0,087
8	Bregenz	1992	7	0,070	0,098	0,082	0,070	0,094	0,082
8	Bregenz	1993	7	0,077	0,116	0,099	0,071	0,100	0,087
8	Bregenz	1994	7	0,074	0,095	0,083	0,075	0,090	0,084
8	Bregenz	1995	7	0,073	0,099	0,085	0,069	0,101	0,083
8	Bregenz	1996	7	0,077	0,102	0,089	0,087	0,102	0,093
8	Bregenz	1997	7	0,087	0,110	0,097	0,082	0,101	0,090
8	Bregenz	1998	7	0,080	0,102	0,093	0,076	0,100	0,086

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
1	Burgenland Nord	1985	33	2	22	9	0
1	Burgenland Nord	1986	33	6	25	2	0
1	Burgenland Nord	1987	33	0	19	13	1
1	Burgenland Nord	1988	33	0	22	11	0
1	Burgenland Nord	1989	33	0	19	14	0
1	Burgenland Nord	1990	33	0	29	4	0
1	Burgenland Nord	1991	33	0	11	21	1
1	Burgenland Nord	1992	33	0	26	7	0
1	Burgenland Nord	1993	33	0	11	22	0
1	Burgenland Nord	1994	33	0	19	14	0
1	Burgenland Nord	1995	33	0	26	7	0
1	Burgenland Nord	1996	33	2	24	7	0
1	Burgenland Nord	1997	33	0	22	11	0
1	Burgenland Nord	1998	33	1	27	5	0
1	Burgenland Nord	1999	33	0	15	18	0
1	Burgenland Nord	2000	33	1	28	4	0
1	Burgenland Nord	2001	33	0	20	13	0
1	Burgenland Nord	2002	33	0	19	14	0
1	Burgenland Nord	2003	33	2	31	0	0
1	Burgenland Nord	2004	33	2	28	3	0
1	Burgenland Nord	2005	33	5	27	1	0
1	Burgenland Nord	2006	33	0	27	6	0
1	Burgenland Nord	2007	33	0	28	5	0
1	Burgenland Nord	2008	33	0	16	17	0
1	Burgenland Nord	2009	33	2	24	7	0
1	Burgenland Nord	2010	33	2	26	5	0
1	Burgenland Nord	2011	33	3	24	6	0
1	Burgenland Nord	2012	33	1	13	19	0
1	Burgenland Nord	2013	33	2	30	1	0
1	Burgenland Nord	2014	33	0	24	9	0
1	Burgenland Nord	2015	33	3	20	10	0
1	Burgenland Nord	2016	33	1	24	8	0
1	Burgenland Nord	2017	33	2	29	2	0
1	Burgenland Nord	2018	33	1	27	5	0
1	Burgenland Nord	2019	33	7	26	0	0
1	Burgenland Nord	2020	33	4	26	3	0
1	Burgenland Nord	2021	33	3	25	5	0
1	Burgenland Nord	2022	33	8	24	1	0
1	Burgenland Nord	2023	33	10	21	2	0
1	Burgenland Nord	2024	33	8	25	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
1	Burgenland Süd	1985	20	2	18	0	0
1	Burgenland Süd	1986	20	5	14	1	0
1	Burgenland Süd	1987	20	1	16	3	0
1	Burgenland Süd	1988	20	7	12	1	0
1	Burgenland Süd	1989	20	1	17	2	0
1	Burgenland Süd	1990	20	3	16	1	0
1	Burgenland Süd	1991	20	1	13	6	0
1	Burgenland Süd	1992	20	2	14	4	0
1	Burgenland Süd	1993	20	2	17	1	0
1	Burgenland Süd	1994	20	0	16	4	0
1	Burgenland Süd	1995	20	0	16	4	0
1	Burgenland Süd	1996	20	0	12	8	0
1	Burgenland Süd	1997	20	0	11	9	0
1	Burgenland Süd	1998	20	0	16	4	0
1	Burgenland Süd	1999	20	0	7	13	0
1	Burgenland Süd	2000	20	6	14	0	0
1	Burgenland Süd	2001	20	3	15	2	0
1	Burgenland Süd	2002	20	1	16	3	0
1	Burgenland Süd	2003	20	0	20	0	0
1	Burgenland Süd	2004	20	2	18	0	0
1	Burgenland Süd	2005	20	1	18	1	0
1	Burgenland Süd	2006	20	0	16	4	0
1	Burgenland Süd	2007	20	2	16	2	0
1	Burgenland Süd	2008	20	1	16	3	0
1	Burgenland Süd	2009	20	0	13	7	0
1	Burgenland Süd	2010	20	0	15	5	0
1	Burgenland Süd	2011	20	0	14	6	0
1	Burgenland Süd	2012	20	2	16	2	0
1	Burgenland Süd	2013	20	1	18	1	0
1	Burgenland Süd	2014	20	3	12	5	0
1	Burgenland Süd	2015	20	1	17	2	0
1	Burgenland Süd	2016	20	1	16	3	0
1	Burgenland Süd	2017	20	2	17	1	0
1	Burgenland Süd	2018	20	0	16	4	0
1	Burgenland Süd	2019	20	6	13	1	0
1	Burgenland Süd	2020	20	0	17	3	0
1	Burgenland Süd	2021	20	3	17	0	0
1	Burgenland Süd	2022	20	6	13	1	0
1	Burgenland Süd	2023	20	2	16	2	0
1	Burgenland Süd	2024	20	5	15	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
2	Feldkirchen	1985	4	0	3	1	0
2	Feldkirchen	1986	4	0	3	1	0
2	Feldkirchen	1987	4	0	2	2	0
2	Feldkirchen	1988	4	0	3	1	0
2	Feldkirchen	1989	4	0	1	3	0
2	Feldkirchen	1990	4	0	3	1	0
2	Feldkirchen	1991	4	0	3	1	0
2	Feldkirchen	1992	4	0	3	1	0
2	Feldkirchen	1993	4	0	4	0	0
2	Feldkirchen	1994	4	0	4	0	0
2	Feldkirchen	1995	4	0	4	0	0
2	Feldkirchen	1996	4	0	4	0	0
2	Feldkirchen	1997	4	0	4	0	0
2	Feldkirchen	1998	4	0	4	0	0
2	Feldkirchen	1999	4	0	4	0	0
2	Feldkirchen	2000	4	0	4	0	0
2	Feldkirchen	2001	4	0	4	0	0
2	Feldkirchen	2002	4	1	3	0	0
2	Feldkirchen	2003	4	0	4	0	0
2	Feldkirchen	2004	4	0	4	0	0
2	Feldkirchen	2005	4	0	4	0	0
2	Feldkirchen	2006	4	0	4	0	0
2	Feldkirchen	2007	4	0	4	0	0
2	Feldkirchen	2008	4	3	1	0	0
2	Feldkirchen	2009	4	0	4	0	0
2	Feldkirchen	2010	4	0	4	0	0
2	Feldkirchen	2011	4	0	4	0	0
2	Feldkirchen	2012	4	0	4	0	0
2	Feldkirchen	2013	4	2	2	0	0
2	Feldkirchen	2014	4	0	4	0	0
2	Feldkirchen	2015	4	0	4	0	0
2	Feldkirchen	2016	4	1	3	0	0
2	Feldkirchen	2017	4	1	3	0	0
2	Feldkirchen	2018	4	1	3	0	0
2	Feldkirchen	2019	4	3	1	0	0
2	Feldkirchen	2020	4	1	3	0	0
2	Feldkirchen	2021	4	1	3	0	0
2	Feldkirchen	2022	4	1	3	0	0
2	Feldkirchen	2023	4	2	2	0	0
2	Feldkirchen	2024	4	0	4	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
2	Friesach	1985	7	0	4	3	0
2	Friesach	1986	7	0	3	4	0
2	Friesach	1987	7	0	4	3	0
2	Friesach	1988	7	0	4	3	0
2	Friesach	1989	7	0	2	5	0
2	Friesach	1990	7	0	7	0	0
2	Friesach	1991	7	0	2	5	0
2	Friesach	1992	7	0	7	0	0
2	Friesach	1993	7	0	5	2	0
2	Friesach	1994	7	0	2	5	0
2	Friesach	1995	7	0	7	0	0
2	Friesach	1996	7	0	5	2	0
2	Friesach	1997	7	0	6	1	0
2	Friesach	1998	7	0	2	5	0
2	Friesach	1999	7	0	2	5	0
2	Friesach	2000	7	1	6	0	0
2	Friesach	2001	7	0	7	0	0
2	Friesach	2002	7	0	7	0	0
2	Friesach	2003	7	0	4	3	0
2	Friesach	2004	7	0	5	2	0
2	Friesach	2005	7	0	4	3	0
2	Friesach	2006	7	0	7	0	0
2	Friesach	2007	7	0	6	1	0
2	Friesach	2008	7	2	5	0	0
2	Friesach	2009	7	0	6	1	0
2	Friesach	2010	7	1	6	0	0
2	Friesach	2011	7	0	6	1	0
2	Friesach	2012	7	0	7	0	0
2	Friesach	2013	7	1	6	0	0
2	Friesach	2014	7	2	5	0	0
2	Friesach	2015	7	0	6	1	0
2	Friesach	2016	7	2	5	0	0
2	Friesach	2017	7	0	6	1	0
2	Friesach	2018	7	0	7	0	0
2	Friesach	2019	7	1	6	0	0
2	Friesach	2020	7	0	7	0	0
2	Friesach	2021	7	0	7	0	0
2	Friesach	2022	7	1	6	0	0
2	Friesach	2023	7	0	7	0	0
2	Friesach	2024	7	0	7	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
2	Hermagor	1985	8	2	6	0	0
2	Hermagor	1986	8	1	7	0	0
2	Hermagor	1987	8	0	6	2	0
2	Hermagor	1988	8	1	6	1	0
2	Hermagor	1989	8	1	6	1	0
2	Hermagor	1990	8	2	6	0	0
2	Hermagor	1991	8	0	7	1	0
2	Hermagor	1992	8	2	5	1	0
2	Hermagor	1993	8	1	6	1	0
2	Hermagor	1994	8	0	6	2	0
2	Hermagor	1995	8	0	7	1	0
2	Hermagor	1996	8	1	6	1	0
2	Hermagor	1997	8	4	4	0	0
2	Hermagor	1998	8	0	7	1	0
2	Hermagor	1999	8	0	7	1	0
2	Hermagor	2000	8	2	6	0	0
2	Hermagor	2001	8	1	7	0	0
2	Hermagor	2002	8	2	6	0	0
2	Hermagor	2003	8	0	6	2	0
2	Hermagor	2004	8	2	6	0	0
2	Hermagor	2005	8	4	4	0	0
2	Hermagor	2006	8	3	5	0	0
2	Hermagor	2007	8	4	4	0	0
2	Hermagor	2008	8	4	4	0	0
2	Hermagor	2009	8	4	4	0	0
2	Hermagor	2010	8	4	4	0	0
2	Hermagor	2011	8	5	3	0	0
2	Hermagor	2012	8	4	4	0	0
2	Hermagor	2013	8	5	3	0	0
2	Hermagor	2014	8	4	4	0	0
2	Hermagor	2015	8	4	4	0	0
2	Hermagor	2016	8	4	4	0	0
2	Hermagor	2017	8	3	5	0	0
2	Hermagor	2018	8	5	3	0	0
2	Hermagor	2019	8	5	3	0	0
2	Hermagor	2020	8	6	2	0	0
2	Hermagor	2021	8	5	3	0	0
2	Hermagor	2022	8	5	3	0	0
2	Hermagor	2023	8	6	2	0	0
2	Hermagor	2024	8	3	5	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
2	Klagenfurt	1985	12	0	4	6	2
2	Klagenfurt	1986	12	0	8	4	0
2	Klagenfurt	1987	12	0	7	4	1
2	Klagenfurt	1988	12	1	8	2	1
2	Klagenfurt	1989	12	0	5	6	1
2	Klagenfurt	1990	12	0	7	4	1
2	Klagenfurt	1991	12	0	5	7	0
2	Klagenfurt	1992	12	0	11	1	0
2	Klagenfurt	1993	12	0	10	2	0
2	Klagenfurt	1994	12	0	10	2	0
2	Klagenfurt	1995	12	0	11	1	0
2	Klagenfurt	1996	12	0	12	0	0
2	Klagenfurt	1997	12	5	7	0	0
2	Klagenfurt	1998	12	0	10	2	0
2	Klagenfurt	1999	12	0	9	3	0
2	Klagenfurt	2000	12	3	8	1	0
2	Klagenfurt	2001	12	4	8	0	0
2	Klagenfurt	2002	12	1	10	1	0
2	Klagenfurt	2003	12	0	9	3	0
2	Klagenfurt	2004	12	1	9	2	0
2	Klagenfurt	2005	12	1	11	0	0
2	Klagenfurt	2006	12	4	8	0	0
2	Klagenfurt	2007	12	0	12	0	0
2	Klagenfurt	2008	12	1	11	0	0
2	Klagenfurt	2009	12	2	10	0	0
2	Klagenfurt	2010	12	1	11	0	0
2	Klagenfurt	2011	12	1	10	1	0
2	Klagenfurt	2012	12	0	11	1	0
2	Klagenfurt	2013	12	3	9	0	0
2	Klagenfurt	2014	12	1	10	1	0
2	Klagenfurt	2015	12	3	9	0	0
2	Klagenfurt	2016	12	6	6	0	0
2	Klagenfurt	2017	12	0	12	0	0
2	Klagenfurt	2018	12	1	11	0	0
2	Klagenfurt	2019	12	4	8	0	0
2	Klagenfurt	2020	12	1	11	0	0
2	Klagenfurt	2021	12	5	7	0	0
2	Klagenfurt	2022	12	6	6	0	0
2	Klagenfurt	2023	12	5	7	0	0
2	Klagenfurt	2024	12	0	12	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
2	Spittal a.d. Drau	1985	16	4	10	0	2
2	Spittal a.d. Drau	1986	16	3	11	0	2
2	Spittal a.d. Drau	1987	16	0	14	0	2
2	Spittal a.d. Drau	1988	16	0	14	0	2
2	Spittal a.d. Drau	1989	16	0	14	1	1
2	Spittal a.d. Drau	1990	16	1	12	3	0
2	Spittal a.d. Drau	1991	16	1	11	4	0
2	Spittal a.d. Drau	1992	16	1	12	3	0
2	Spittal a.d. Drau	1993	16	2	10	4	0
2	Spittal a.d. Drau	1994	16	1	11	4	0
2	Spittal a.d. Drau	1995	16	0	13	3	0
2	Spittal a.d. Drau	1996	16	0	15	1	0
2	Spittal a.d. Drau	1997	16	1	15	0	0
2	Spittal a.d. Drau	1998	16	0	14	2	0
2	Spittal a.d. Drau	1999	16	0	11	5	0
2	Spittal a.d. Drau	2000	16	1	15	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2001	16	1	14	1	0
2	Spittal a.d. Drau	2002	16	2	14	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2003	16	1	12	3	0
2	Spittal a.d. Drau	2004	16	3	13	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2005	16	2	13	1	0
2	Spittal a.d. Drau	2006	16	0	15	1	0
2	Spittal a.d. Drau	2007	16	1	14	1	0
2	Spittal a.d. Drau	2008	16	3	13	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2009	16	1	15	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2010	16	2	14	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2011	16	1	14	1	0
2	Spittal a.d. Drau	2012	16	0	15	1	0
2	Spittal a.d. Drau	2013	16	3	13	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2014	16	0	16	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2015	16	0	16	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2016	16	4	12	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2017	16	2	13	1	0
2	Spittal a.d. Drau	2018	16	3	13	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2019	16	1	15	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2020	16	5	11	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2021	16	5	11	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2022	16	2	14	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2023	16	8	8	0	0
2	Spittal a.d. Drau	2024	16	2	14	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
2	St. Veit a.d. Glan	1985	6	0	3	3	0
2	St. Veit a.d. Glan	1986	6	1	2	3	0
2	St. Veit a.d. Glan	1987	6	0	2	3	1
2	St. Veit a.d. Glan	1988	6	0	4	1	1
2	St. Veit a.d. Glan	1989	6	0	2	3	1
2	St. Veit a.d. Glan	1990	6	0	3	2	1
2	St. Veit a.d. Glan	1991	6	0	2	3	1
2	St. Veit a.d. Glan	1992	6	0	5	1	0
2	St. Veit a.d. Glan	1993	6	0	4	1	1
2	St. Veit a.d. Glan	1994	6	0	3	2	1
2	St. Veit a.d. Glan	1995	6	0	4	2	0
2	St. Veit a.d. Glan	1996	6	1	3	2	0
2	St. Veit a.d. Glan	1997	6	0	6	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	1998	6	0	3	3	0
2	St. Veit a.d. Glan	1999	6	0	2	4	0
2	St. Veit a.d. Glan	2000	6	0	6	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2001	6	0	6	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2002	6	1	5	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2003	6	0	3	3	0
2	St. Veit a.d. Glan	2004	6	0	5	1	0
2	St. Veit a.d. Glan	2005	6	0	6	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2006	6	1	4	1	0
2	St. Veit a.d. Glan	2007	6	1	5	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2008	6	1	5	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2009	6	0	6	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2010	6	1	5	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2011	6	0	6	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2012	6	0	5	1	0
2	St. Veit a.d. Glan	2013	6	1	4	1	0
2	St. Veit a.d. Glan	2014	6	2	4	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2015	6	0	6	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2016	6	1	5	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2017	6	0	5	1	0
2	St. Veit a.d. Glan	2018	6	1	4	1	0
2	St. Veit a.d. Glan	2019	6	1	5	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2020	6	0	5	1	0
2	St. Veit a.d. Glan	2021	6	2	4	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2022	6	3	3	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2023	6	4	2	0	0
2	St. Veit a.d. Glan	2024	6	3	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
2	Villach	1985	13	1	4	6	2
2	Villach	1986	13	1	4	3	5
2	Villach	1987	13	0	5	3	5
2	Villach	1988	13	1	4	6	2
2	Villach	1989	13	0	4	7	2
2	Villach	1990	13	2	4	5	2
2	Villach	1991	13	1	5	5	2
2	Villach	1992	13	2	9	1	1
2	Villach	1993	13	0	7	5	1
2	Villach	1994	13	0	8	5	0
2	Villach	1995	13	0	12	1	0
2	Villach	1996	13	0	11	2	0
2	Villach	1997	13	6	6	1	0
2	Villach	1998	13	1	11	1	0
2	Villach	1999	13	0	8	5	0
2	Villach	2000	13	5	8	0	0
2	Villach	2001	13	3	10	0	0
2	Villach	2002	13	4	8	1	0
2	Villach	2003	13	3	9	1	0
2	Villach	2004	13	3	10	0	0
2	Villach	2005	13	2	11	0	0
2	Villach	2006	13	5	8	0	0
2	Villach	2007	13	2	11	0	0
2	Villach	2008	13	1	12	0	0
2	Villach	2009	13	2	10	1	0
2	Villach	2010	13	1	12	0	0
2	Villach	2011	13	3	10	0	0
2	Villach	2012	13	1	12	0	0
2	Villach	2013	13	2	11	0	0
2	Villach	2014	13	4	9	0	0
2	Villach	2015	13	3	9	1	0
2	Villach	2016	13	4	9	0	0
2	Villach	2017	13	2	11	0	0
2	Villach	2018	13	4	9	0	0
2	Villach	2019	13	2	11	0	0
2	Villach	2020	13	3	10	0	0
2	Villach	2021	13	5	8	0	0
2	Villach	2022	13	5	8	0	0
2	Villach	2023	13	5	8	0	0
2	Villach	2024	13	3	9	1	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
2	Völkermarkt	1985	11	0	6	4	1
2	Völkermarkt	1986	11	1	5	4	1
2	Völkermarkt	1987	11	0	6	4	1
2	Völkermarkt	1988	11	0	6	4	1
2	Völkermarkt	1989	11	0	1	9	1
2	Völkermarkt	1990	11	0	4	7	0
2	Völkermarkt	1991	11	0	4	7	0
2	Völkermarkt	1992	11	0	6	5	0
2	Völkermarkt	1993	11	0	4	7	0
2	Völkermarkt	1994	11	0	4	7	0
2	Völkermarkt	1995	11	0	9	2	0
2	Völkermarkt	1996	11	0	5	6	0
2	Völkermarkt	1997	11	1	10	0	0
2	Völkermarkt	1998	11	0	6	5	0
2	Völkermarkt	1999	11	0	3	8	0
2	Völkermarkt	2000	11	1	9	1	0
2	Völkermarkt	2001	11	1	10	0	0
2	Völkermarkt	2002	11	0	11	0	0
2	Völkermarkt	2003	11	0	7	4	0
2	Völkermarkt	2004	11	1	10	0	0
2	Völkermarkt	2005	11	1	10	0	0
2	Völkermarkt	2006	11	2	9	0	0
2	Völkermarkt	2007	11	2	9	0	0
2	Völkermarkt	2008	11	0	11	0	0
2	Völkermarkt	2009	11	2	9	0	0
2	Völkermarkt	2010	11	1	10	0	0
2	Völkermarkt	2011	11	2	9	0	0
2	Völkermarkt	2012	11	1	10	0	0
2	Völkermarkt	2013	11	4	7	0	0
2	Völkermarkt	2014	11	5	6	0	0
2	Völkermarkt	2015	11	2	9	0	0
2	Völkermarkt	2016	11	5	6	0	0
2	Völkermarkt	2017	11	3	8	0	0
2	Völkermarkt	2018	11	2	9	0	0
2	Völkermarkt	2019	11	4	7	0	0
2	Völkermarkt	2020	11	5	6	0	0
2	Völkermarkt	2021	11	7	4	0	0
2	Völkermarkt	2022	11	5	6	0	0
2	Völkermarkt	2023	11	8	3	0	0
2	Völkermarkt	2024	11	4	6	1	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
2	Wolfsberg	1985	13	0	3	7	3
2	Wolfsberg	1986	13	0	6	4	3
2	Wolfsberg	1987	13	0	6	4	3
2	Wolfsberg	1988	13	0	8	2	3
2	Wolfsberg	1989	13	0	3	8	2
2	Wolfsberg	1990	13	0	4	7	2
2	Wolfsberg	1991	13	0	3	8	2
2	Wolfsberg	1992	13	0	10	2	1
2	Wolfsberg	1993	13	0	5	7	1
2	Wolfsberg	1994	13	0	4	8	1
2	Wolfsberg	1995	13	0	10	2	1
2	Wolfsberg	1996	13	0	8	4	1
2	Wolfsberg	1997	13	0	9	3	1
2	Wolfsberg	1998	13	0	7	5	1
2	Wolfsberg	1999	13	0	6	6	1
2	Wolfsberg	2000	13	0	11	2	0
2	Wolfsberg	2001	13	1	11	1	0
2	Wolfsberg	2002	13	0	12	1	0
2	Wolfsberg	2003	13	0	9	4	0
2	Wolfsberg	2004	13	2	9	2	0
2	Wolfsberg	2005	13	0	12	1	0
2	Wolfsberg	2006	13	3	9	1	0
2	Wolfsberg	2007	13	1	10	2	0
2	Wolfsberg	2008	13	2	10	1	0
2	Wolfsberg	2009	13	0	10	3	0
2	Wolfsberg	2010	13	2	10	1	0
2	Wolfsberg	2011	13	2	9	2	0
2	Wolfsberg	2012	13	0	9	4	0
2	Wolfsberg	2013	13	1	9	3	0
2	Wolfsberg	2014	13	1	10	2	0
2	Wolfsberg	2015	13	1	7	5	0
2	Wolfsberg	2016	13	2	9	2	0
2	Wolfsberg	2017	13	0	11	2	0
2	Wolfsberg	2018	13	1	7	5	0
2	Wolfsberg	2019	13	4	8	1	0
2	Wolfsberg	2020	13	4	8	1	0
2	Wolfsberg	2021	13	5	8	0	0
2	Wolfsberg	2022	13	6	7	0	0
2	Wolfsberg	2023	13	4	9	0	0
2	Wolfsberg	2024	13	0	12	1	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Amstetten	1985	7	0	6	1	0
3	Amstetten	1986	7	0	6	1	0
3	Amstetten	1987	7	0	7	0	0
3	Amstetten	1988	7	0	7	0	0
3	Amstetten	1989	7	0	5	2	0
3	Amstetten	1990	7	0	7	0	0
3	Amstetten	1991	7	0	7	0	0
3	Amstetten	1992	7	4	2	1	0
3	Amstetten	1993	7	0	6	1	0
3	Amstetten	1994	7	3	4	0	0
3	Amstetten	1995	7	1	6	0	0
3	Amstetten	1996	7	0	5	2	0
3	Amstetten	1997	7	0	7	0	0
3	Amstetten	1998	7	0	7	0	0
3	Amstetten	1999	7	1	6	0	0
3	Amstetten	2000	7	2	5	0	0
3	Amstetten	2001	7	1	5	1	0
3	Amstetten	2002	7	2	5	0	0
3	Amstetten	2003	7	1	6	0	0
3	Amstetten	2004	7	2	5	0	0
3	Amstetten	2005	7	0	7	0	0
3	Amstetten	2006	7	1	6	0	0
3	Amstetten	2007	7	1	6	0	0
3	Amstetten	2008	7	2	5	0	0
3	Amstetten	2009	7	2	5	0	0
3	Amstetten	2010	7	2	4	1	0
3	Amstetten	2011	7	1	6	0	0
3	Amstetten	2012	7	3	4	0	0
3	Amstetten	2013	7	1	6	0	0
3	Amstetten	2014	7	1	6	0	0
3	Amstetten	2015	7	0	7	0	0
3	Amstetten	2016	7	1	6	0	0
3	Amstetten	2017	7	2	5	0	0
3	Amstetten	2018	7	2	5	0	0
3	Amstetten	2019	7	6	1	0	0
3	Amstetten	2020	7	2	5	0	0
3	Amstetten	2021	7	2	5	0	0
3	Amstetten	2022	7	5	2	0	0
3	Amstetten	2023	7	2	5	0	0
3	Amstetten	2024	7	5	2	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Baden	1985	8	0	5	3	0
3	Baden	1986	8	0	7	1	0
3	Baden	1987	8	0	7	1	0
3	Baden	1988	8	1	7	0	0
3	Baden	1989	8	0	5	3	0
3	Baden	1990	8	0	5	3	0
3	Baden	1991	8	0	6	2	0
3	Baden	1992	8	3	5	0	0
3	Baden	1993	8	0	7	1	0
3	Baden	1994	8	0	7	1	0
3	Baden	1995	8	0	7	1	0
3	Baden	1996	8	0	6	2	0
3	Baden	1997	8	1	7	0	0
3	Baden	1998	8	1	7	0	0
3	Baden	1999	8	1	7	0	0
3	Baden	2000	8	1	7	0	0
3	Baden	2001	8	2	5	1	0
3	Baden	2002	8	2	6	0	0
3	Baden	2003	8	1	7	0	0
3	Baden	2004	8	5	3	0	0
3	Baden	2005	8	2	6	0	0
3	Baden	2006	8	3	5	0	0
3	Baden	2007	8	3	5	0	0
3	Baden	2008	8	2	6	0	0
3	Baden	2009	8	2	6	0	0
3	Baden	2010	8	3	5	0	0
3	Baden	2011	8	1	7	0	0
3	Baden	2012	8	2	6	0	0
3	Baden	2013	8	2	6	0	0
3	Baden	2014	8	2	6	0	0
3	Baden	2015	8	2	6	0	0
3	Baden	2016	8	1	7	0	0
3	Baden	2017	8	3	5	0	0
3	Baden	2018	8	0	8	0	0
3	Baden	2019	8	7	1	0	0
3	Baden	2020	8	1	7	0	0
3	Baden	2021	8	2	6	0	0
3	Baden	2022	8	0	8	0	0
3	Baden	2023	8	4	4	0	0
3	Baden	2024	8	5	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Bruck an der Leitha	1985	7	0	5	2	0
3	Bruck an der Leitha	1986	7	2	4	1	0
3	Bruck an der Leitha	1987	7	0	5	2	0
3	Bruck an der Leitha	1988	7	1	5	1	0
3	Bruck an der Leitha	1989	7	0	5	1	1
3	Bruck an der Leitha	1990	7	0	5	2	0
3	Bruck an der Leitha	1991	7	0	5	1	1
3	Bruck an der Leitha	1992	7	0	5	2	0
3	Bruck an der Leitha	1993	7	1	5	0	1
3	Bruck an der Leitha	1994	7	1	5	1	0
3	Bruck an der Leitha	1995	7	1	4	2	0
3	Bruck an der Leitha	1996	7	1	5	0	1
3	Bruck an der Leitha	1997	7	0	6	0	1
3	Bruck an der Leitha	1998	7	1	5	1	0
3	Bruck an der Leitha	1999	7	4	2	0	1
3	Bruck an der Leitha	2000	7	0	6	1	0
3	Bruck an der Leitha	2001	7	0	4	3	0
3	Bruck an der Leitha	2002	7	3	3	1	0
3	Bruck an der Leitha	2003	7	3	3	0	1
3	Bruck an der Leitha	2004	7	3	3	1	0
3	Bruck an der Leitha	2005	7	1	4	2	0
3	Bruck an der Leitha	2006	7	2	4	0	1
3	Bruck an der Leitha	2007	7	5	1	1	0
3	Bruck an der Leitha	2008	7	2	4	1	0
3	Bruck an der Leitha	2009	7	4	2	0	1
3	Bruck an der Leitha	2010	7	3	3	0	1
3	Bruck an der Leitha	2011	7	3	2	2	0
3	Bruck an der Leitha	2012	7	2	4	1	0
3	Bruck an der Leitha	2013	7	0	5	2	0
3	Bruck an der Leitha	2014	7	2	4	1	0
3	Bruck an der Leitha	2015	7	4	2	1	0
3	Bruck an der Leitha	2016	7	2	4	1	0
3	Bruck an der Leitha	2017	7	5	2	0	0
3	Bruck an der Leitha	2018	7	2	4	1	0
3	Bruck an der Leitha	2019	7	3	3	1	0
3	Bruck an der Leitha	2020	7	4	2	1	0
3	Bruck an der Leitha	2021	7	3	4	0	0
3	Bruck an der Leitha	2022	7	3	3	1	0
3	Bruck an der Leitha	2023	7	5	1	1	0
3	Bruck an der Leitha	2024	7	5	0	2	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Gänserndorf	1985	15	1	8	6	0
3	Gänserndorf	1986	15	3	10	2	0
3	Gänserndorf	1987	15	2	10	3	0
3	Gänserndorf	1988	15	3	11	1	0
3	Gänserndorf	1989	15	3	9	3	0
3	Gänserndorf	1990	15	0	11	4	0
3	Gänserndorf	1991	15	0	8	7	0
3	Gänserndorf	1992	15	0	13	2	0
3	Gänserndorf	1993	15	0	11	4	0
3	Gänserndorf	1994	15	1	14	0	0
3	Gänserndorf	1995	15	4	11	0	0
3	Gänserndorf	1996	15	2	13	0	0
3	Gänserndorf	1997	15	1	11	3	0
3	Gänserndorf	1998	15	6	9	0	0
3	Gänserndorf	1999	15	2	13	0	0
3	Gänserndorf	2000	15	1	14	0	0
3	Gänserndorf	2001	15	0	14	1	0
3	Gänserndorf	2002	15	0	15	0	0
3	Gänserndorf	2003	15	2	13	0	0
3	Gänserndorf	2004	15	5	10	0	0
3	Gänserndorf	2005	15	4	11	0	0
3	Gänserndorf	2006	15	3	12	0	0
3	Gänserndorf	2007	15	1	11	3	0
3	Gänserndorf	2008	15	0	14	1	0
3	Gänserndorf	2009	15	9	6	0	0
3	Gänserndorf	2010	15	1	14	0	0
3	Gänserndorf	2011	15	2	12	0	1
3	Gänserndorf	2012	15	3	12	0	0
3	Gänserndorf	2013	15	0	14	1	0
3	Gänserndorf	2014	15	0	14	1	0
3	Gänserndorf	2015	15	3	12	0	0
3	Gänserndorf	2016	15	3	12	0	0
3	Gänserndorf	2017	15	6	9	0	0
3	Gänserndorf	2018	15	5	9	1	0
3	Gänserndorf	2019	15	6	9	0	0
3	Gänserndorf	2020	15	6	9	0	0
3	Gänserndorf	2021	15	7	8	0	0
3	Gänserndorf	2022	15	5	10	0	0
3	Gänserndorf	2023	15	5	10	0	0
3	Gänserndorf	2024	15	11	4	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Horn	1985	5	0	4	1	0
3	Horn	1986	5	0	4	1	0
3	Horn	1987	5	0	4	1	0
3	Horn	1988	5	0	4	1	0
3	Horn	1989	5	0	3	2	0
3	Horn	1990	5	1	3	1	0
3	Horn	1991	5	0	4	1	0
3	Horn	1992	5	0	4	1	0
3	Horn	1993	5	0	4	0	1
3	Horn	1994	5	0	4	1	0
3	Horn	1995	5	0	4	0	1
3	Horn	1996	5	0	2	2	1
3	Horn	1997	5	0	3	2	0
3	Horn	1998	5	0	3	2	0
3	Horn	1999	5	0	3	2	0
3	Horn	2000	5	1	3	1	0
3	Horn	2001	5	0	3	2	0
3	Horn	2002	5	0	4	1	0
3	Horn	2003	5	0	5	0	0
3	Horn	2004	5	0	5	0	0
3	Horn	2005	5	0	3	2	0
3	Horn	2006	5	0	5	0	0
3	Horn	2007	5	0	5	0	0
3	Horn	2008	5	0	4	1	0
3	Horn	2009	5	0	4	1	0
3	Horn	2010	5	0	5	0	0
3	Horn	2011	5	2	3	0	0
3	Horn	2012	5	3	2	0	0
3	Horn	2013	5	0	5	0	0
3	Horn	2014	5	1	4	0	0
3	Horn	2015	5	0	4	1	0
3	Horn	2016	5	1	4	0	0
3	Horn	2017	5	3	2	0	0
3	Horn	2018	5	1	4	0	0
3	Horn	2019	5	2	3	0	0
3	Horn	2020	5	0	3	2	0
3	Horn	2021	5	1	4	0	0
3	Horn	2022	5	0	5	0	0
3	Horn	2023	5	1	4	0	0
3	Horn	2024	5	1	4	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Korneuburg	1985	7	0	4	3	0
3	Korneuburg	1986	7	1	6	0	0
3	Korneuburg	1987	7	1	5	1	0
3	Korneuburg	1988	7	1	6	0	0
3	Korneuburg	1989	7	0	5	2	0
3	Korneuburg	1990	7	1	5	1	0
3	Korneuburg	1991	7	0	3	4	0
3	Korneuburg	1992	7	0	7	0	0
3	Korneuburg	1993	7	0	4	3	0
3	Korneuburg	1994	7	0	7	0	0
3	Korneuburg	1995	7	0	6	1	0
3	Korneuburg	1996	7	0	5	2	0
3	Korneuburg	1997	7	1	4	2	0
3	Korneuburg	1998	7	0	5	2	0
3	Korneuburg	1999	7	2	4	1	0
3	Korneuburg	2000	7	1	5	1	0
3	Korneuburg	2001	7	0	6	1	0
3	Korneuburg	2002	7	0	7	0	0
3	Korneuburg	2003	7	3	4	0	0
3	Korneuburg	2004	7	3	4	0	0
3	Korneuburg	2005	7	1	6	0	0
3	Korneuburg	2006	7	2	5	0	0
3	Korneuburg	2007	7	3	4	0	0
3	Korneuburg	2008	7	1	6	0	0
3	Korneuburg	2009	7	3	4	0	0
3	Korneuburg	2010	7	3	3	1	0
3	Korneuburg	2011	7	2	5	0	0
3	Korneuburg	2012	7	4	3	0	0
3	Korneuburg	2013	7	0	6	1	0
3	Korneuburg	2014	7	3	3	1	0
3	Korneuburg	2015	7	2	5	0	0
3	Korneuburg	2016	7	2	5	0	0
3	Korneuburg	2017	7	3	4	0	0
3	Korneuburg	2018	7	1	5	1	0
3	Korneuburg	2019	7	6	1	0	0
3	Korneuburg	2020	7	4	3	0	0
3	Korneuburg	2021	7	3	4	0	0
3	Korneuburg	2022	7	4	3	0	0
3	Korneuburg	2023	7	4	3	0	0
3	Korneuburg	2024	7	7	0	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Krems an der Donau	1985	7	0	2	5	0
3	Krems an der Donau	1986	7	0	4	3	0
3	Krems an der Donau	1987	7	0	4	3	0
3	Krems an der Donau	1988	7	0	3	4	0
3	Krems an der Donau	1989	7	0	3	4	0
3	Krems an der Donau	1990	7	0	6	1	0
3	Krems an der Donau	1991	7	0	5	2	0
3	Krems an der Donau	1992	7	1	1	5	0
3	Krems an der Donau	1993	7	0	2	5	0
3	Krems an der Donau	1994	7	0	6	1	0
3	Krems an der Donau	1995	7	0	4	3	0
3	Krems an der Donau	1996	7	0	2	5	0
3	Krems an der Donau	1997	7	0	6	1	0
3	Krems an der Donau	1998	7	0	3	4	0
3	Krems an der Donau	1999	7	0	2	5	0
3	Krems an der Donau	2000	7	1	2	4	0
3	Krems an der Donau	2001	7	0	6	1	0
3	Krems an der Donau	2002	7	0	5	2	0
3	Krems an der Donau	2003	7	1	4	2	0
3	Krems an der Donau	2004	7	2	4	1	0
3	Krems an der Donau	2005	7	0	4	3	0
3	Krems an der Donau	2006	7	0	5	2	0
3	Krems an der Donau	2007	7	2	5	0	0
3	Krems an der Donau	2008	7	0	4	3	0
3	Krems an der Donau	2009	7	1	5	1	0
3	Krems an der Donau	2010	7	0	5	2	0
3	Krems an der Donau	2011	7	0	7	0	0
3	Krems an der Donau	2012	7	0	7	0	0
3	Krems an der Donau	2013	7	0	7	0	0
3	Krems an der Donau	2014	7	1	6	0	0
3	Krems an der Donau	2015	7	1	6	0	0
3	Krems an der Donau	2016	7	0	6	1	0
3	Krems an der Donau	2017	7	2	5	0	0
3	Krems an der Donau	2018	7	0	6	1	0
3	Krems an der Donau	2019	7	4	3	0	0
3	Krems an der Donau	2020	7	0	6	1	0
3	Krems an der Donau	2021	7	2	5	0	0
3	Krems an der Donau	2022	7	0	6	0	0
3	Krems an der Donau	2023	7	2	5	0	0
3	Krems an der Donau	2024	7	1	6	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Lilienfeld	1985	6	0	6	0	0
3	Lilienfeld	1986	6	4	2	0	0
3	Lilienfeld	1987	6	1	5	0	0
3	Lilienfeld	1988	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	1989	6	1	4	1	0
3	Lilienfeld	1990	6	1	5	0	0
3	Lilienfeld	1991	6	1	4	1	0
3	Lilienfeld	1992	6	4	2	0	0
3	Lilienfeld	1993	6	1	5	0	0
3	Lilienfeld	1994	6	2	4	0	0
3	Lilienfeld	1995	6	0	6	0	0
3	Lilienfeld	1996	6	0	6	0	0
3	Lilienfeld	1997	6	1	5	0	0
3	Lilienfeld	1998	6	0	6	0	0
3	Lilienfeld	1999	6	2	4	0	0
3	Lilienfeld	2000	6	1	5	0	0
3	Lilienfeld	2001	6	1	5	0	0
3	Lilienfeld	2002	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	2003	6	6	0	0	0
3	Lilienfeld	2004	6	5	1	0	0
3	Lilienfeld	2005	6	0	6	0	0
3	Lilienfeld	2006	6	4	2	0	0
3	Lilienfeld	2007	6	4	2	0	0
3	Lilienfeld	2008	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	2009	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	2010	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	2011	6	2	4	0	0
3	Lilienfeld	2012	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	2013	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	2014	6	5	1	0	0
3	Lilienfeld	2015	6	4	2	0	0
3	Lilienfeld	2016	6	1	5	0	0
3	Lilienfeld	2017	6	5	1	0	0
3	Lilienfeld	2018	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	2019	6	5	1	0	0
3	Lilienfeld	2020	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	2021	6	4	2	0	0
3	Lilienfeld	2022	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	2023	6	3	3	0	0
3	Lilienfeld	2024	6	6	0	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Melk	1985	10	0	3	7	0
3	Melk	1986	10	0	8	2	0
3	Melk	1987	10	0	8	2	0
3	Melk	1988	10	1	8	1	0
3	Melk	1989	10	0	8	2	0
3	Melk	1990	10	0	7	3	0
3	Melk	1991	10	0	6	4	0
3	Melk	1992	10	0	9	1	0
3	Melk	1993	10	0	8	2	0
3	Melk	1994	10	1	9	0	0
3	Melk	1995	10	0	10	0	0
3	Melk	1996	10	0	6	4	0
3	Melk	1997	10	0	10	0	0
3	Melk	1998	10	0	10	0	0
3	Melk	1999	10	0	10	0	0
3	Melk	2000	10	1	9	0	0
3	Melk	2001	10	1	9	0	0
3	Melk	2002	10	0	9	1	0
3	Melk	2003	10	2	8	0	0
3	Melk	2004	10	2	8	0	0
3	Melk	2005	10	0	9	1	0
3	Melk	2006	10	0	10	0	0
3	Melk	2007	10	0	10	0	0
3	Melk	2008	10	0	10	0	0
3	Melk	2009	10	0	8	2	0
3	Melk	2010	10	0	10	0	0
3	Melk	2011	10	1	7	2	0
3	Melk	2012	10	0	9	1	0
3	Melk	2013	10	1	7	2	0
3	Melk	2014	10	0	10	0	0
3	Melk	2015	10	0	10	0	0
3	Melk	2016	10	1	5	4	0
3	Melk	2017	10	3	7	0	0
3	Melk	2018	10	1	9	0	0
3	Melk	2019	10	5	5	0	0
3	Melk	2020	10	0	9	1	0
3	Melk	2021	10	0	10	0	0
3	Melk	2022	10	0	7	3	0
3	Melk	2023	10	1	9	0	0
3	Melk	2024	10	3	7	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Neunkirchen	1985	9	0	5	4	0
3	Neunkirchen	1986	9	0	8	1	0
3	Neunkirchen	1987	9	0	9	0	0
3	Neunkirchen	1988	9	1	8	0	0
3	Neunkirchen	1989	9	0	7	2	0
3	Neunkirchen	1990	9	0	6	3	0
3	Neunkirchen	1991	9	0	6	3	0
3	Neunkirchen	1992	9	0	9	0	0
3	Neunkirchen	1993	9	0	9	0	0
3	Neunkirchen	1994	9	0	9	0	0
3	Neunkirchen	1995	9	1	8	0	0
3	Neunkirchen	1996	9	0	6	3	0
3	Neunkirchen	1997	9	0	9	0	0
3	Neunkirchen	1998	9	0	7	2	0
3	Neunkirchen	1999	9	0	9	0	0
3	Neunkirchen	2000	9	5	4	0	0
3	Neunkirchen	2001	9	5	4	0	0
3	Neunkirchen	2002	9	4	5	0	0
3	Neunkirchen	2003	9	5	4	0	0
3	Neunkirchen	2004	9	6	3	0	0
3	Neunkirchen	2005	9	1	7	1	0
3	Neunkirchen	2006	9	3	6	0	0
3	Neunkirchen	2007	9	7	2	0	0
3	Neunkirchen	2008	9	5	4	0	0
3	Neunkirchen	2009	9	1	7	1	0
3	Neunkirchen	2010	9	5	4	0	0
3	Neunkirchen	2011	9	1	8	0	0
3	Neunkirchen	2012	9	1	7	1	0
3	Neunkirchen	2013	9	3	6	0	0
3	Neunkirchen	2014	9	4	5	0	0
3	Neunkirchen	2015	9	3	6	0	0
3	Neunkirchen	2016	9	1	8	0	0
3	Neunkirchen	2017	9	5	4	0	0
3	Neunkirchen	2018	9	5	3	1	0
3	Neunkirchen	2019	9	6	3	0	0
3	Neunkirchen	2020	9	2	6	1	0
3	Neunkirchen	2021	9	2	6	1	0
3	Neunkirchen	2022	9	8	1	0	0
3	Neunkirchen	2023	9	4	4	1	0
3	Neunkirchen	2024	9	5	3	1	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Sankt Pölten	1985	7	0	6	1	0
3	Sankt Pölten	1986	7	1	6	0	0
3	Sankt Pölten	1987	7	2	5	0	0
3	Sankt Pölten	1988	7	1	6	0	0
3	Sankt Pölten	1989	7	0	7	0	0
3	Sankt Pölten	1990	7	1	6	0	0
3	Sankt Pölten	1991	7	1	6	0	0
3	Sankt Pölten	1992	7	4	3	0	0
3	Sankt Pölten	1993	7	1	6	0	0
3	Sankt Pölten	1994	7	2	5	0	0
3	Sankt Pölten	1995	7	0	7	0	0
3	Sankt Pölten	1996	7	0	7	0	0
3	Sankt Pölten	1997	7	1	5	1	0
3	Sankt Pölten	1998	7	2	5	0	0
3	Sankt Pölten	1999	7	2	5	0	0
3	Sankt Pölten	2000	7	3	4	0	0
3	Sankt Pölten	2001	7	1	6	0	0
3	Sankt Pölten	2002	7	1	6	0	0
3	Sankt Pölten	2003	7	4	3	0	0
3	Sankt Pölten	2004	7	5	2	0	0
3	Sankt Pölten	2005	7	0	7	0	0
3	Sankt Pölten	2006	7	1	6	0	0
3	Sankt Pölten	2007	7	6	1	0	0
3	Sankt Pölten	2008	7	2	5	0	0
3	Sankt Pölten	2009	7	1	6	0	0
3	Sankt Pölten	2010	7	0	7	0	0
3	Sankt Pölten	2011	7	3	4	0	0
3	Sankt Pölten	2012	7	2	5	0	0
3	Sankt Pölten	2013	7	2	5	0	0
3	Sankt Pölten	2014	7	2	5	0	0
3	Sankt Pölten	2015	7	1	5	1	0
3	Sankt Pölten	2016	7	0	7	0	0
3	Sankt Pölten	2017	7	4	3	0	0
3	Sankt Pölten	2018	7	0	7	0	0
3	Sankt Pölten	2019	7	6	1	0	0
3	Sankt Pölten	2020	7	1	5	1	0
3	Sankt Pölten	2021	7	2	5	0	0
3	Sankt Pölten	2022	7	3	4	0	0
3	Sankt Pölten	2023	7	5	2	0	0
3	Sankt Pölten	2024	7	6	1	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Scheibbs	1985	6	0	5	1	0
3	Scheibbs	1986	6	2	4	0	0
3	Scheibbs	1987	6	0	5	1	0
3	Scheibbs	1988	6	1	5	0	0
3	Scheibbs	1989	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	1990	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	1991	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	1992	6	3	3	0	0
3	Scheibbs	1993	6	0	5	1	0
3	Scheibbs	1994	6	1	5	0	0
3	Scheibbs	1995	6	0	5	1	0
3	Scheibbs	1996	6	1	5	0	0
3	Scheibbs	1997	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	1998	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	1999	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	2000	6	3	3	0	0
3	Scheibbs	2001	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	2002	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	2003	6	3	3	0	0
3	Scheibbs	2004	6	4	2	0	0
3	Scheibbs	2005	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	2006	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	2007	6	4	2	0	0
3	Scheibbs	2008	6	2	4	0	0
3	Scheibbs	2009	6	2	4	0	0
3	Scheibbs	2010	6	2	4	0	0
3	Scheibbs	2011	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	2012	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	2013	6	1	5	0	0
3	Scheibbs	2014	6	1	5	0	0
3	Scheibbs	2015	6	3	3	0	0
3	Scheibbs	2016	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	2017	6	2	4	0	0
3	Scheibbs	2018	6	2	4	0	0
3	Scheibbs	2019	6	3	3	0	0
3	Scheibbs	2020	6	1	5	0	0
3	Scheibbs	2021	6	1	5	0	0
3	Scheibbs	2022	6	0	6	0	0
3	Scheibbs	2023	6	3	3	0	0
3	Scheibbs	2024	6	4	2	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Waidhofen an der Thaya	1985	15	0	1	14	0
3	Waidhofen an der Thaya	1986	15	0	4	11	0
3	Waidhofen an der Thaya	1987	15	0	3	9	3
3	Waidhofen an der Thaya	1988	15	0	2	13	0
3	Waidhofen an der Thaya	1989	15	0	2	11	2
3	Waidhofen an der Thaya	1990	15	0	4	9	2
3	Waidhofen an der Thaya	1991	15	0	5	9	1
3	Waidhofen an der Thaya	1992	15	0	6	9	0
3	Waidhofen an der Thaya	1993	15	0	1	13	1
3	Waidhofen an der Thaya	1994	15	0	6	9	0
3	Waidhofen an der Thaya	1995	15	0	7	8	0
3	Waidhofen an der Thaya	1996	15	0	5	10	0
3	Waidhofen an der Thaya	1997	15	0	7	8	0
3	Waidhofen an der Thaya	1998	15	0	12	3	0
3	Waidhofen an der Thaya	1999	15	0	11	4	0
3	Waidhofen an der Thaya	2000	15	1	12	2	0
3	Waidhofen an der Thaya	2001	15	0	14	1	0
3	Waidhofen an der Thaya	2002	15	0	11	4	0
3	Waidhofen an der Thaya	2003	15	0	13	2	0
3	Waidhofen an der Thaya	2004	15	2	13	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2005	15	0	14	1	0
3	Waidhofen an der Thaya	2006	15	0	14	1	0
3	Waidhofen an der Thaya	2007	15	5	10	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2008	15	3	12	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2009	15	0	14	1	0
3	Waidhofen an der Thaya	2010	15	1	13	1	0
3	Waidhofen an der Thaya	2011	15	1	13	1	0
3	Waidhofen an der Thaya	2012	15	1	13	1	0
3	Waidhofen an der Thaya	2013	15	1	13	1	0
3	Waidhofen an der Thaya	2014	15	4	11	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2015	15	2	13	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2016	15	6	9	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2017	15	7	8	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2018	15	3	11	1	0
3	Waidhofen an der Thaya	2019	15	8	7	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2020	15	3	12	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2021	15	5	10	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2022	15	3	12	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2023	15	12	3	0	0
3	Waidhofen an der Thaya	2024	15	11	4	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Wiener Neustadt	1985	9	0	9	0	0
3	Wiener Neustadt	1986	9	1	8	0	0
3	Wiener Neustadt	1987	9	1	8	0	0
3	Wiener Neustadt	1988	9	0	9	0	0
3	Wiener Neustadt	1989	9	0	8	1	0
3	Wiener Neustadt	1990	9	1	8	0	0
3	Wiener Neustadt	1991	9	0	7	2	0
3	Wiener Neustadt	1992	9	4	5	0	0
3	Wiener Neustadt	1993	9	0	8	1	0
3	Wiener Neustadt	1994	9	0	8	1	0
3	Wiener Neustadt	1995	9	0	9	0	0
3	Wiener Neustadt	1996	9	0	7	2	0
3	Wiener Neustadt	1997	9	1	7	1	0
3	Wiener Neustadt	1998	9	2	7	0	0
3	Wiener Neustadt	1999	9	3	6	0	0
3	Wiener Neustadt	2000	9	5	4	0	0
3	Wiener Neustadt	2001	9	1	8	0	0
3	Wiener Neustadt	2002	9	1	8	0	0
3	Wiener Neustadt	2003	9	1	8	0	0
3	Wiener Neustadt	2004	9	3	6	0	0
3	Wiener Neustadt	2005	9	2	7	0	0
3	Wiener Neustadt	2006	9	2	7	0	0
3	Wiener Neustadt	2007	9	6	3	0	0
3	Wiener Neustadt	2008	9	1	6	2	0
3	Wiener Neustadt	2009	9	1	6	2	0
3	Wiener Neustadt	2010	9	1	6	2	0
3	Wiener Neustadt	2011	9	1	8	0	0
3	Wiener Neustadt	2012	9	1	8	0	0
3	Wiener Neustadt	2013	9	1	8	0	0
3	Wiener Neustadt	2014	9	1	7	1	0
3	Wiener Neustadt	2015	9	2	7	0	0
3	Wiener Neustadt	2016	9	1	8	0	0
3	Wiener Neustadt	2017	9	4	5	0	0
3	Wiener Neustadt	2018	9	3	6	0	0
3	Wiener Neustadt	2019	9	6	3	0	0
3	Wiener Neustadt	2020	9	2	7	0	0
3	Wiener Neustadt	2021	9	3	6	0	0
3	Wiener Neustadt	2022	9	6	3	0	0
3	Wiener Neustadt	2023	9	6	3	0	0
3	Wiener Neustadt	2024	9	7	2	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
3	Zwettl	1985	8	0	3	5	0
3	Zwettl	1986	8	0	8	0	0
3	Zwettl	1987	8	0	8	0	0
3	Zwettl	1988	8	0	7	1	0
3	Zwettl	1989	8	0	6	2	0
3	Zwettl	1990	8	0	8	0	0
3	Zwettl	1991	8	0	8	0	0
3	Zwettl	1992	8	0	7	1	0
3	Zwettl	1993	8	0	7	1	0
3	Zwettl	1994	8	2	6	0	0
3	Zwettl	1995	8	0	7	1	0
3	Zwettl	1996	8	0	7	1	0
3	Zwettl	1997	8	0	8	0	0
3	Zwettl	1998	8	0	8	0	0
3	Zwettl	1999	8	0	8	0	0
3	Zwettl	2000	8	1	7	0	0
3	Zwettl	2001	8	2	6	0	0
3	Zwettl	2002	8	0	8	0	0
3	Zwettl	2003	8	1	7	0	0
3	Zwettl	2004	8	1	7	0	0
3	Zwettl	2005	8	0	8	0	0
3	Zwettl	2006	8	3	5	0	0
3	Zwettl	2007	8	5	3	0	0
3	Zwettl	2008	8	1	6	1	0
3	Zwettl	2009	8	1	6	1	0
3	Zwettl	2010	8	1	7	0	0
3	Zwettl	2011	8	1	7	0	0
3	Zwettl	2012	8	3	5	0	0
3	Zwettl	2013	8	1	7	0	0
3	Zwettl	2014	8	6	2	0	0
3	Zwettl	2015	8	0	8	0	0
3	Zwettl	2016	8	2	6	0	0
3	Zwettl	2017	8	5	3	0	0
3	Zwettl	2018	8	2	6	0	0
3	Zwettl	2019	8	7	1	0	0
3	Zwettl	2020	8	3	4	1	0
3	Zwettl	2021	8	2	6	0	0
3	Zwettl	2022	8	1	6	1	0
3	Zwettl	2023	8	2	6	0	0
3	Zwettl	2024	8	6	2	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Braunau	1985	11	1	10	0	0
4	Braunau	1986	11	2	9	0	0
4	Braunau	1987	11	1	7	3	0
4	Braunau	1988	11	0	11	0	0
4	Braunau	1989	11	1	9	1	0
4	Braunau	1990	11	0	9	2	0
4	Braunau	1991	11	0	11	0	0
4	Braunau	1992	11	5	6	0	0
4	Braunau	1993	11	0	10	1	0
4	Braunau	1994	11	1	10	0	0
4	Braunau	1995	11	0	10	1	0
4	Braunau	1996	11	0	11	0	0
4	Braunau	1997	11	0	10	1	0
4	Braunau	1998	11	1	9	1	0
4	Braunau	1999	11	1	9	1	0
4	Braunau	2000	11	2	8	1	0
4	Braunau	2001	11	2	9	0	0
4	Braunau	2002	11	4	7	0	0
4	Braunau	2003	11	1	9	1	0
4	Braunau	2004	11	2	7	2	0
4	Braunau	2005	11	2	9	0	0
4	Braunau	2006	11	0	11	0	0
4	Braunau	2007	11	0	11	0	0
4	Braunau	2008	11	1	10	0	0
4	Braunau	2009	11	2	8	1	0
4	Braunau	2010	11	1	10	0	0
4	Braunau	2011	11	1	10	0	0
4	Braunau	2012	11	1	9	1	0
4	Braunau	2013	11	5	6	0	0
4	Braunau	2014	11	3	7	1	0
4	Braunau	2015	11	0	10	1	0
4	Braunau	2016	11	4	7	0	0
4	Braunau	2017	11	4	6	1	0
4	Braunau	2018	11	4	6	1	0
4	Braunau	2019	11	5	6	0	0
4	Braunau	2020	11	2	8	1	0
4	Braunau	2021	11	2	9	0	0
4	Braunau	2022	11	3	8	0	0
4	Braunau	2023	11	8	3	0	0
4	Braunau	2024	11	3	8	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Eferding	1985	2	0	2	0	0
4	Eferding	1986	2	0	2	0	0
4	Eferding	1987	2	0	2	0	0
4	Eferding	1988	2	0	2	0	0
4	Eferding	1989	2	0	1	1	0
4	Eferding	1990	2	0	2	0	0
4	Eferding	1991	2	0	2	0	0
4	Eferding	1992	2	0	2	0	0
4	Eferding	1993	2	0	2	0	0
4	Eferding	1994	2	0	2	0	0
4	Eferding	1995	2	0	2	0	0
4	Eferding	1996	2	0	2	0	0
4	Eferding	1997	2	0	2	0	0
4	Eferding	1998	2	0	2	0	0
4	Eferding	1999	2	0	2	0	0
4	Eferding	2000	2	0	2	0	0
4	Eferding	2001	2	0	1	1	0
4	Eferding	2002	2	0	2	0	0
4	Eferding	2003	2	0	2	0	0
4	Eferding	2004	2	0	1	1	0
4	Eferding	2005	2	0	2	0	0
4	Eferding	2006	2	0	2	0	0
4	Eferding	2007	2	0	2	0	0
4	Eferding	2008	2	0	2	0	0
4	Eferding	2009	2	0	1	1	0
4	Eferding	2010	2	0	2	0	0
4	Eferding	2011	2	0	2	0	0
4	Eferding	2012	2	0	1	1	0
4	Eferding	2013	2	0	2	0	0
4	Eferding	2014	2	0	2	0	0
4	Eferding	2015	2	0	2	0	0
4	Eferding	2016	2	0	2	0	0
4	Eferding	2017	2	0	2	0	0
4	Eferding	2018	2	1	1	0	0
4	Eferding	2019	2	1	1	0	0
4	Eferding	2020	2	0	1	1	0
4	Eferding	2021	2	1	1	0	0
4	Eferding	2022	2	0	2	0	0
4	Eferding	2023	2	1	1	0	0
4	Eferding	2024	2	0	2	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Freistadt	1985	9	1	2	6	0
4	Freistadt	1986	9	0	6	3	0
4	Freistadt	1987	9	0	1	7	1
4	Freistadt	1988	9	0	3	6	0
4	Freistadt	1989	9	0	3	6	0
4	Freistadt	1990	9	0	3	6	0
4	Freistadt	1991	9	1	5	3	0
4	Freistadt	1992	9	0	5	4	0
4	Freistadt	1993	9	0	3	6	0
4	Freistadt	1994	9	0	9	0	0
4	Freistadt	1995	9	0	7	2	0
4	Freistadt	1996	9	0	8	1	0
4	Freistadt	1997	9	0	7	2	0
4	Freistadt	1998	9	0	8	1	0
4	Freistadt	1999	9	0	9	0	0
4	Freistadt	2000	9	0	9	0	0
4	Freistadt	2001	9	0	9	0	0
4	Freistadt	2002	9	0	8	1	0
4	Freistadt	2003	9	0	9	0	0
4	Freistadt	2004	9	0	9	0	0
4	Freistadt	2005	9	2	7	0	0
4	Freistadt	2006	9	0	9	0	0
4	Freistadt	2007	9	0	9	0	0
4	Freistadt	2008	9	1	8	0	0
4	Freistadt	2009	9	0	7	2	0
4	Freistadt	2010	9	0	8	1	0
4	Freistadt	2011	9	0	9	0	0
4	Freistadt	2012	9	0	9	0	0
4	Freistadt	2013	9	1	8	0	0
4	Freistadt	2014	9	0	9	0	0
4	Freistadt	2015	9	0	9	0	0
4	Freistadt	2016	9	0	9	0	0
4	Freistadt	2017	9	2	7	0	0
4	Freistadt	2018	9	0	9	0	0
4	Freistadt	2019	9	5	4	0	0
4	Freistadt	2020	9	5	4	0	0
4	Freistadt	2021	9	2	7	0	0
4	Freistadt	2022	9	1	8	0	0
4	Freistadt	2023	9	5	4	0	0
4	Freistadt	2024	9	4	5	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Gmunden	1985	4	0	4	0	0
4	Gmunden	1986	4	0	4	0	0
4	Gmunden	1987	4	0	4	0	0
4	Gmunden	1988	4	0	4	0	0
4	Gmunden	1989	4	0	4	0	0
4	Gmunden	1990	4	0	4	0	0
4	Gmunden	1991	4	0	4	0	0
4	Gmunden	1992	4	3	1	0	0
4	Gmunden	1993	4	0	4	0	0
4	Gmunden	1994	4	1	3	0	0
4	Gmunden	1995	4	1	3	0	0
4	Gmunden	1996	4	0	4	0	0
4	Gmunden	1997	4	2	2	0	0
4	Gmunden	1998	4	2	2	0	0
4	Gmunden	1999	4	2	2	0	0
4	Gmunden	2000	4	1	3	0	0
4	Gmunden	2001	4	1	3	0	0
4	Gmunden	2002	4	4	0	0	0
4	Gmunden	2003	4	3	1	0	0
4	Gmunden	2004	4	1	3	0	0
4	Gmunden	2005	4	1	3	0	0
4	Gmunden	2006	4	1	3	0	0
4	Gmunden	2007	4	0	4	0	0
4	Gmunden	2008	4	1	3	0	0
4	Gmunden	2009	4	0	4	0	0
4	Gmunden	2010	4	0	4	0	0
4	Gmunden	2011	4	0	4	0	0
4	Gmunden	2012	4	1	3	0	0
4	Gmunden	2013	4	2	2	0	0
4	Gmunden	2014	4	3	1	0	0
4	Gmunden	2015	4	2	2	0	0
4	Gmunden	2016	4	1	3	0	0
4	Gmunden	2017	4	0	4	0	0
4	Gmunden	2018	4	3	1	0	0
4	Gmunden	2019	4	3	1	0	0
4	Gmunden	2020	4	2	2	0	0
4	Gmunden	2021	4	2	2	0	0
4	Gmunden	2022	4	2	2	0	0
4	Gmunden	2023	4	4	0	0	0
4	Gmunden	2024	4	4	0	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Grieskirchen	1985	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	1986	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	1987	2	0	1	1	0
4	Grieskirchen	1988	2	0	1	1	0
4	Grieskirchen	1989	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	1990	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	1991	2	0	1	1	0
4	Grieskirchen	1992	2	1	1	0	0
4	Grieskirchen	1993	2	0	1	1	0
4	Grieskirchen	1994	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	1995	2	0	1	1	0
4	Grieskirchen	1996	2	0	1	1	0
4	Grieskirchen	1997	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	1998	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	1999	2	0	1	1	0
4	Grieskirchen	2000	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2001	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2002	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2003	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2004	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2005	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2006	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2007	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2008	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2009	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2010	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2011	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2012	2	0	1	1	0
4	Grieskirchen	2013	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2014	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2015	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2016	2	1	1	0	0
4	Grieskirchen	2017	2	1	1	0	0
4	Grieskirchen	2018	2	1	1	0	0
4	Grieskirchen	2019	2	1	1	0	0
4	Grieskirchen	2020	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2021	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2022	2	0	2	0	0
4	Grieskirchen	2023	2	2	0	0	0
4	Grieskirchen	2024	2	1	1	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Kirchdorf a.d. Krems	1985	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1986	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1987	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1988	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1989	5	1	4	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1990	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1991	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1992	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1993	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1994	5	2	3	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1995	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1996	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1997	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1998	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	1999	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2000	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2001	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2002	5	2	3	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2003	5	1	4	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2004	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2005	5	1	4	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2006	5	1	4	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2007	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2008	5	1	4	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2009	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2010	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2011	5	1	4	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2012	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2013	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2014	5	1	4	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2015	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2016	5	1	4	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2017	5	2	3	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2018	5	3	2	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2019	5	4	1	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2020	5	0	5	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2021	5	2	3	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2022	5	1	4	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2023	5	5	0	0	0
4	Kirchdorf a.d. Krems	2024	5	2	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Linz-Land	1985	8	0	2	6	0
4	Linz-Land	1986	8	0	3	5	0
4	Linz-Land	1987	8	0	2	6	0
4	Linz-Land	1988	8	0	3	5	0
4	Linz-Land	1989	8	0	1	7	0
4	Linz-Land	1990	8	0	5	3	0
4	Linz-Land	1991	8	0	4	4	0
4	Linz-Land	1992	8	0	8	0	0
4	Linz-Land	1993	8	0	0	8	0
4	Linz-Land	1994	8	0	6	2	0
4	Linz-Land	1995	8	0	6	2	0
4	Linz-Land	1996	8	0	5	3	0
4	Linz-Land	1997	8	0	5	3	0
4	Linz-Land	1998	8	0	6	2	0
4	Linz-Land	1999	8	0	3	5	0
4	Linz-Land	2000	8	0	4	4	0
4	Linz-Land	2001	8	0	5	3	0
4	Linz-Land	2002	8	0	6	2	0
4	Linz-Land	2003	8	1	6	1	0
4	Linz-Land	2004	8	0	7	1	0
4	Linz-Land	2005	8	0	7	1	0
4	Linz-Land	2006	8	0	7	1	0
4	Linz-Land	2007	8	0	7	1	0
4	Linz-Land	2008	8	0	6	2	0
4	Linz-Land	2009	8	0	7	1	0
4	Linz-Land	2010	8	0	5	3	0
4	Linz-Land	2011	8	0	6	2	0
4	Linz-Land	2012	8	0	5	3	0
4	Linz-Land	2013	8	0	7	1	0
4	Linz-Land	2014	8	0	5	3	0
4	Linz-Land	2015	8	0	8	0	0
4	Linz-Land	2016	8	2	4	2	0
4	Linz-Land	2017	8	1	5	2	0
4	Linz-Land	2018	8	0	8	0	0
4	Linz-Land	2019	8	3	5	0	0
4	Linz-Land	2020	8	0	5	3	0
4	Linz-Land	2021	8	1	6	1	0
4	Linz-Land	2022	8	0	7	1	0
4	Linz-Land	2023	8	2	6	0	0
4	Linz-Land	2024	8	1	7	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Perg	1985	6	0	3	3	0
4	Perg	1986	6	1	5	0	0
4	Perg	1987	6	0	2	4	0
4	Perg	1988	6	0	5	1	0
4	Perg	1989	6	0	3	3	0
4	Perg	1990	6	0	3	3	0
4	Perg	1991	6	0	4	2	0
4	Perg	1992	6	0	5	1	0
4	Perg	1993	6	0	2	4	0
4	Perg	1994	6	0	5	1	0
4	Perg	1995	6	0	4	2	0
4	Perg	1996	6	0	3	3	0
4	Perg	1997	6	0	5	1	0
4	Perg	1998	6	0	6	0	0
4	Perg	1999	6	0	4	2	0
4	Perg	2000	6	2	4	0	0
4	Perg	2001	6	0	4	2	0
4	Perg	2002	6	0	5	1	0
4	Perg	2003	6	1	5	0	0
4	Perg	2004	6	0	6	0	0
4	Perg	2005	6	1	5	0	0
4	Perg	2006	6	1	4	1	0
4	Perg	2007	6	2	3	1	0
4	Perg	2008	6	1	4	1	0
4	Perg	2009	6	1	3	2	0
4	Perg	2010	6	0	5	1	0
4	Perg	2011	6	1	5	0	0
4	Perg	2012	6	1	3	2	0
4	Perg	2013	6	0	5	1	0
4	Perg	2014	6	3	3	0	0
4	Perg	2015	6	1	3	2	0
4	Perg	2016	6	1	5	0	0
4	Perg	2017	6	1	4	1	0
4	Perg	2018	6	1	5	0	0
4	Perg	2019	6	3	3	0	0
4	Perg	2020	6	2	3	1	0
4	Perg	2021	6	1	5	0	0
4	Perg	2022	6	0	5	1	0
4	Perg	2023	6	4	2	0	0
4	Perg	2024	6	3	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Ried im Innkreis	1985	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	1986	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	1987	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	1988	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	1989	2	0	1	1	0
4	Ried im Innkreis	1990	2	0	1	1	0
4	Ried im Innkreis	1991	2	0	1	1	0
4	Ried im Innkreis	1992	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	1993	2	0	1	1	0
4	Ried im Innkreis	1994	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	1995	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	1996	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	1997	2	1	1	0	0
4	Ried im Innkreis	1998	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	1999	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2000	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2001	2	0	1	1	0
4	Ried im Innkreis	2002	2	0	1	1	0
4	Ried im Innkreis	2003	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2004	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2005	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2006	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2007	2	1	1	0	0
4	Ried im Innkreis	2008	2	1	1	0	0
4	Ried im Innkreis	2009	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2010	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2011	2	0	1	1	0
4	Ried im Innkreis	2012	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2013	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2014	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2015	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2016	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2017	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2018	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2019	2	0	1	1	0
4	Ried im Innkreis	2020	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2021	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2022	2	0	2	0	0
4	Ried im Innkreis	2023	2	1	1	0	0
4	Ried im Innkreis	2024	2	1	1	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Rohrbach	1985	11	0	7	4	0
4	Rohrbach	1986	11	0	10	1	0
4	Rohrbach	1987	11	0	10	1	0
4	Rohrbach	1988	11	0	10	1	0
4	Rohrbach	1989	11	0	8	3	0
4	Rohrbach	1990	11	0	7	4	0
4	Rohrbach	1991	11	0	8	3	0
4	Rohrbach	1992	11	3	8	0	0
4	Rohrbach	1993	11	0	10	1	0
4	Rohrbach	1994	11	0	11	0	0
4	Rohrbach	1995	11	0	11	0	0
4	Rohrbach	1996	11	0	10	1	0
4	Rohrbach	1997	11	0	11	0	0
4	Rohrbach	1998	11	1	10	0	0
4	Rohrbach	1999	11	2	9	0	0
4	Rohrbach	2000	11	2	9	0	0
4	Rohrbach	2001	11	3	8	0	0
4	Rohrbach	2002	11	3	8	0	0
4	Rohrbach	2003	11	5	6	0	0
4	Rohrbach	2004	11	1	10	0	0
4	Rohrbach	2005	11	3	8	0	0
4	Rohrbach	2006	11	2	9	0	0
4	Rohrbach	2007	11	0	11	0	0
4	Rohrbach	2008	11	8	3	0	0
4	Rohrbach	2009	11	1	10	0	0
4	Rohrbach	2010	11	1	10	0	0
4	Rohrbach	2011	11	0	11	0	0
4	Rohrbach	2012	11	1	10	0	0
4	Rohrbach	2013	11	5	6	0	0
4	Rohrbach	2014	11	4	7	0	0
4	Rohrbach	2015	11	2	9	0	0
4	Rohrbach	2016	11	2	9	0	0
4	Rohrbach	2017	11	4	7	0	0
4	Rohrbach	2018	11	4	7	0	0
4	Rohrbach	2019	11	4	7	0	0
4	Rohrbach	2020	11	6	5	0	0
4	Rohrbach	2021	11	1	10	0	0
4	Rohrbach	2022	11	1	10	0	0
4	Rohrbach	2023	11	10	1	0	0
4	Rohrbach	2024	11	8	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Schärding	1985	6	0	6	0	0
4	Schärding	1986	6	1	5	0	0
4	Schärding	1987	6	0	6	0	0
4	Schärding	1988	6	0	6	0	0
4	Schärding	1989	6	0	5	1	0
4	Schärding	1990	6	0	4	2	0
4	Schärding	1991	6	0	5	1	0
4	Schärding	1992	6	0	6	0	0
4	Schärding	1993	6	0	6	0	0
4	Schärding	1994	6	0	6	0	0
4	Schärding	1995	6	0	6	0	0
4	Schärding	1996	6	0	6	0	0
4	Schärding	1997	6	0	6	0	0
4	Schärding	1998	6	0	6	0	0
4	Schärding	1999	6	0	6	0	0
4	Schärding	2000	6	1	5	0	0
4	Schärding	2001	6	1	5	0	0
4	Schärding	2002	6	0	6	0	0
4	Schärding	2003	6	0	6	0	0
4	Schärding	2004	6	0	6	0	0
4	Schärding	2005	6	0	6	0	0
4	Schärding	2006	6	0	6	0	0
4	Schärding	2007	6	0	5	1	0
4	Schärding	2008	6	0	6	0	0
4	Schärding	2009	6	0	6	0	0
4	Schärding	2010	6	0	6	0	0
4	Schärding	2011	6	0	2	4	0
4	Schärding	2012	6	0	4	2	0
4	Schärding	2013	6	0	6	0	0
4	Schärding	2014	6	0	6	0	0
4	Schärding	2015	6	0	6	0	0
4	Schärding	2016	6	0	6	0	0
4	Schärding	2017	6	0	6	0	0
4	Schärding	2018	6	1	5	0	0
4	Schärding	2019	6	0	6	0	0
4	Schärding	2020	6	1	5	0	0
4	Schärding	2021	6	1	5	0	0
4	Schärding	2022	6	0	6	0	0
4	Schärding	2023	6	6	0	0	0
4	Schärding	2024	6	0	6	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Steyr-Land	1985	5	0	5	0	0
4	Steyr-Land	1986	5	0	5	0	0
4	Steyr-Land	1987	5	0	3	2	0
4	Steyr-Land	1988	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	1989	5	0	4	1	0
4	Steyr-Land	1990	5	0	5	0	0
4	Steyr-Land	1991	5	0	5	0	0
4	Steyr-Land	1992	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	1993	5	0	5	0	0
4	Steyr-Land	1994	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	1995	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	1996	5	0	4	1	0
4	Steyr-Land	1997	5	0	5	0	0
4	Steyr-Land	1998	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	1999	5	0	5	0	0
4	Steyr-Land	2000	5	0	5	0	0
4	Steyr-Land	2001	5	0	5	0	0
4	Steyr-Land	2002	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	2003	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2004	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	2005	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2006	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	2007	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2008	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2009	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2010	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	2011	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2012	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2013	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2014	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2015	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	2016	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2017	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	2018	5	3	2	0	0
4	Steyr-Land	2019	5	4	1	0	0
4	Steyr-Land	2020	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	2021	5	2	3	0	0
4	Steyr-Land	2022	5	1	4	0	0
4	Steyr-Land	2023	5	4	1	0	0
4	Steyr-Land	2024	5	0	5	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Urfahr-Umgebung	1985	10	0	2	8	0
4	Urfahr-Umgebung	1986	10	0	10	0	0
4	Urfahr-Umgebung	1987	10	0	6	4	0
4	Urfahr-Umgebung	1988	10	0	9	1	0
4	Urfahr-Umgebung	1989	10	0	6	4	0
4	Urfahr-Umgebung	1990	10	0	9	1	0
4	Urfahr-Umgebung	1991	10	0	6	4	0
4	Urfahr-Umgebung	1992	10	0	9	1	0
4	Urfahr-Umgebung	1993	10	0	5	4	1
4	Urfahr-Umgebung	1994	10	0	9	1	0
4	Urfahr-Umgebung	1995	10	0	8	2	0
4	Urfahr-Umgebung	1996	10	1	5	4	0
4	Urfahr-Umgebung	1997	10	0	8	2	0
4	Urfahr-Umgebung	1998	10	0	9	1	0
4	Urfahr-Umgebung	1999	10	0	6	4	0
4	Urfahr-Umgebung	2000	10	0	8	2	0
4	Urfahr-Umgebung	2001	10	0	6	4	0
4	Urfahr-Umgebung	2002	10	0	10	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2003	10	0	10	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2004	10	0	9	1	0
4	Urfahr-Umgebung	2005	10	0	10	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2006	10	0	6	4	0
4	Urfahr-Umgebung	2007	10	0	9	1	0
4	Urfahr-Umgebung	2008	10	4	6	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2009	10	0	8	2	0
4	Urfahr-Umgebung	2010	10	0	8	2	0
4	Urfahr-Umgebung	2011	10	1	7	2	0
4	Urfahr-Umgebung	2012	10	0	9	1	0
4	Urfahr-Umgebung	2013	10	0	10	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2014	10	2	8	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2015	10	1	9	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2016	10	4	5	1	0
4	Urfahr-Umgebung	2017	10	0	10	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2018	10	2	8	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2019	10	4	6	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2020	10	3	7	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2021	10	0	10	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2022	10	1	9	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2023	10	3	7	0	0
4	Urfahr-Umgebung	2024	10	2	8	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Vöcklabruck	1985	13	0	7	5	1
4	Vöcklabruck	1986	13	0	7	5	1
4	Vöcklabruck	1987	13	0	6	6	1
4	Vöcklabruck	1988	13	1	7	4	1
4	Vöcklabruck	1989	13	0	7	5	1
4	Vöcklabruck	1990	13	0	7	5	1
4	Vöcklabruck	1991	13	0	8	4	1
4	Vöcklabruck	1992	13	0	11	2	0
4	Vöcklabruck	1993	13	0	7	6	0
4	Vöcklabruck	1994	13	0	12	1	0
4	Vöcklabruck	1995	13	0	12	1	0
4	Vöcklabruck	1996	13	0	11	2	0
4	Vöcklabruck	1997	13	0	11	2	0
4	Vöcklabruck	1998	13	3	10	0	0
4	Vöcklabruck	1999	13	0	11	2	0
4	Vöcklabruck	2000	13	2	10	1	0
4	Vöcklabruck	2001	13	0	12	1	0
4	Vöcklabruck	2002	13	4	8	1	0
4	Vöcklabruck	2003	13	0	12	1	0
4	Vöcklabruck	2004	13	0	12	1	0
4	Vöcklabruck	2005	13	2	11	0	0
4	Vöcklabruck	2006	13	0	13	0	0
4	Vöcklabruck	2007	13	0	13	0	0
4	Vöcklabruck	2008	13	0	13	0	0
4	Vöcklabruck	2009	13	2	11	0	0
4	Vöcklabruck	2010	13	1	11	1	0
4	Vöcklabruck	2011	13	0	12	1	0
4	Vöcklabruck	2012	13	0	13	0	0
4	Vöcklabruck	2013	13	3	9	1	0
4	Vöcklabruck	2014	13	2	10	1	0
4	Vöcklabruck	2015	13	0	12	1	0
4	Vöcklabruck	2016	13	4	9	0	0
4	Vöcklabruck	2017	13	2	10	1	0
4	Vöcklabruck	2018	13	8	5	0	0
4	Vöcklabruck	2019	13	8	4	1	0
4	Vöcklabruck	2020	13	0	12	1	0
4	Vöcklabruck	2021	13	2	11	0	0
4	Vöcklabruck	2022	13	3	9	1	0
4	Vöcklabruck	2023	13	8	5	0	0
4	Vöcklabruck	2024	13	4	8	1	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
4	Wels-Land	1985	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	1986	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	1987	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	1988	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	1989	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	1990	4	0	3	1	0
4	Wels-Land	1991	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	1992	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	1993	4	0	3	1	0
4	Wels-Land	1994	4	2	2	0	0
4	Wels-Land	1995	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	1996	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	1997	4	0	3	1	0
4	Wels-Land	1998	4	1	3	0	0
4	Wels-Land	1999	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	2000	4	1	3	0	0
4	Wels-Land	2001	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	2002	4	1	3	0	0
4	Wels-Land	2003	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	2004	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	2005	4	0	3	1	0
4	Wels-Land	2006	4	1	3	0	0
4	Wels-Land	2007	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	2008	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	2009	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	2010	4	0	3	1	0
4	Wels-Land	2011	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	2012	4	0	3	1	0
4	Wels-Land	2013	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	2014	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	2015	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	2016	4	1	3	0	0
4	Wels-Land	2017	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	2018	4	1	3	0	0
4	Wels-Land	2019	4	1	3	0	0
4	Wels-Land	2020	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	2021	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	2022	4	0	4	0	0
4	Wels-Land	2023	4	3	1	0	0
4	Wels-Land	2024	4	2	2	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
5	Hallein	1985	8	1	6	1	0
5	Hallein	1986	8	0	8	0	0
5	Hallein	1987	8	4	4	0	0
5	Hallein	1988	8	2	6	0	0
5	Hallein	1989	8	1	7	0	0
5	Hallein	1990	8	0	8	0	0
5	Hallein	1991	8	1	7	0	0
5	Hallein	1992	8	0	7	1	0
5	Hallein	1993	8	0	8	0	0
5	Hallein	1994	8	2	6	0	0
5	Hallein	1995	8	3	5	0	0
5	Hallein	1996	8	1	7	0	0
5	Hallein	1997	8	3	5	0	0
5	Hallein	1998	8	4	4	0	0
5	Hallein	1999	8	0	8	0	0
5	Hallein	2000	8	3	5	0	0
5	Hallein	2001	8	3	5	0	0
5	Hallein	2002	8	4	4	0	0
5	Hallein	2003	8	6	2	0	0
5	Hallein	2004	8	6	2	0	0
5	Hallein	2005	8	1	7	0	0
5	Hallein	2006	8	0	8	0	0
5	Hallein	2007	8	2	6	0	0
5	Hallein	2008	8	5	3	0	0
5	Hallein	2009	8	2	6	0	0
5	Hallein	2010	8	1	7	0	0
5	Hallein	2011	8	2	6	0	0
5	Hallein	2012	8	0	8	0	0
5	Hallein	2013	8	5	3	0	0
5	Hallein	2014	8	2	6	0	0
5	Hallein	2015	8	1	7	0	0
5	Hallein	2016	8	1	6	1	0
5	Hallein	2017	8	5	3	0	0
5	Hallein	2018	8	6	2	0	0
5	Hallein	2019	8	5	3	0	0
5	Hallein	2020	8	4	4	0	0
5	Hallein	2021	8	5	3	0	0
5	Hallein	2022	8	0	8	0	0
5	Hallein	2023	8	2	6	0	0
5	Hallein	2024	8	1	7	0	0

Biindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
5	Salzburg-Umgebung	1985	12	0	12	0	0
5	Salzburg-Umgebung	1986	12	1	11	0	0
5	Salzburg-Umgebung	1987	12	3	8	1	0
5	Salzburg-Umgebung	1988	12	1	11	0	0
5	Salzburg-Umgebung	1989	12	0	12	0	0
5	Salzburg-Umgebung	1990	12	0	11	1	0
5	Salzburg-Umgebung	1991	12	0	11	1	0
5	Salzburg-Umgebung	1992	12	4	8	0	0
5	Salzburg-Umgebung	1993	12	0	11	1	0
5	Salzburg-Umgebung	1994	12	2	10	0	0
5	Salzburg-Umgebung	1995	12	1	11	0	0
5	Salzburg-Umgebung	1996	12	0	12	0	0
5	Salzburg-Umgebung	1997	12	0	12	0	0
5	Salzburg-Umgebung	1998	12	5	7	0	0
5	Salzburg-Umgebung	1999	12	1	10	1	0
5	Salzburg-Umgebung	2000	12	3	9	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2001	12	3	9	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2002	12	4	8	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2003	12	7	5	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2004	12	4	7	1	0
5	Salzburg-Umgebung	2005	12	1	11	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2006	12	1	11	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2007	12	4	8	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2008	12	7	5	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2009	12	4	8	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2010	12	0	11	1	0
5	Salzburg-Umgebung	2011	12	3	9	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2012	12	1	11	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2013	12	5	7	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2014	12	2	10	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2015	12	0	12	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2016	12	0	12	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2017	12	3	9	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2018	12	6	6	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2019	12	2	10	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2020	12	1	11	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2021	12	5	7	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2022	12	0	12	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2023	12	1	11	0	0
5	Salzburg-Umgebung	2024	12	2	10	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
5	St. Johann im Pongau	1985	11	3	8	0	0
5	St. Johann im Pongau	1986	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	1987	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	1988	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	1989	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	1990	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	1991	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	1992	11	1	9	1	0
5	St. Johann im Pongau	1993	11	0	11	0	0
5	St. Johann im Pongau	1994	11	0	11	0	0
5	St. Johann im Pongau	1995	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	1996	11	0	11	0	0
5	St. Johann im Pongau	1997	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	1998	11	0	11	0	0
5	St. Johann im Pongau	1999	11	0	11	0	0
5	St. Johann im Pongau	2000	11	2	9	0	0
5	St. Johann im Pongau	2001	11	3	8	0	0
5	St. Johann im Pongau	2002	11	4	7	0	0
5	St. Johann im Pongau	2003	11	4	7	0	0
5	St. Johann im Pongau	2004	11	5	6	0	0
5	St. Johann im Pongau	2005	11	2	9	0	0
5	St. Johann im Pongau	2006	11	3	8	0	0
5	St. Johann im Pongau	2007	11	4	7	0	0
5	St. Johann im Pongau	2008	11	5	5	1	0
5	St. Johann im Pongau	2009	11	3	8	0	0
5	St. Johann im Pongau	2010	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	2011	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	2012	11	2	9	0	0
5	St. Johann im Pongau	2013	11	5	6	0	0
5	St. Johann im Pongau	2014	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	2015	11	0	10	1	0
5	St. Johann im Pongau	2016	11	1	10	0	0
5	St. Johann im Pongau	2017	11	7	4	0	0
5	St. Johann im Pongau	2018	11	7	4	0	0
5	St. Johann im Pongau	2019	11	2	9	0	0
5	St. Johann im Pongau	2020	11	0	11	0	0
5	St. Johann im Pongau	2021	11	5	6	0	0
5	St. Johann im Pongau	2022	11	0	11	0	0
5	St. Johann im Pongau	2023	11	0	11	0	0
5	St. Johann im Pongau	2024	11	0	10	1	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
5	Tamsweg	1985	5	3	2	0	0
5	Tamsweg	1986	5	2	3	0	0
5	Tamsweg	1987	5	2	3	0	0
5	Tamsweg	1988	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	1989	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	1990	5	1	4	0	0
5	Tamsweg	1991	5	1	3	1	0
5	Tamsweg	1992	5	0	4	1	0
5	Tamsweg	1993	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	1994	5	1	4	0	0
5	Tamsweg	1995	5	1	4	0	0
5	Tamsweg	1996	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	1997	5	1	4	0	0
5	Tamsweg	1998	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	1999	5	0	3	2	0
5	Tamsweg	2000	5	2	3	0	0
5	Tamsweg	2001	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2002	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2003	5	2	3	0	0
5	Tamsweg	2004	5	2	3	0	0
5	Tamsweg	2005	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2006	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2007	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2008	5	3	2	0	0
5	Tamsweg	2009	5	1	4	0	0
5	Tamsweg	2010	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2011	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2012	5	1	4	0	0
5	Tamsweg	2013	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2014	5	1	4	0	0
5	Tamsweg	2015	5	0	4	1	0
5	Tamsweg	2016	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2017	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2018	5	1	4	0	0
5	Tamsweg	2019	5	2	3	0	0
5	Tamsweg	2020	5	2	3	0	0
5	Tamsweg	2021	5	2	3	0	0
5	Tamsweg	2022	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2023	5	0	5	0	0
5	Tamsweg	2024	5	1	4	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
5	Zell am See	1985	13	5	8	0	0
5	Zell am See	1986	13	4	9	0	0
5	Zell am See	1987	13	8	5	0	0
5	Zell am See	1988	13	3	10	0	0
5	Zell am See	1989	13	2	11	0	0
5	Zell am See	1990	13	3	10	0	0
5	Zell am See	1991	13	4	9	0	0
5	Zell am See	1992	13	4	9	0	0
5	Zell am See	1993	13	1	12	0	0
5	Zell am See	1994	13	2	11	0	0
5	Zell am See	1995	13	2	11	0	0
5	Zell am See	1996	13	3	10	0	0
5	Zell am See	1997	13	2	11	0	0
5	Zell am See	1998	13	1	12	0	0
5	Zell am See	1999	13	0	13	0	0
5	Zell am See	2000	13	4	9	0	0
5	Zell am See	2001	13	5	8	0	0
5	Zell am See	2002	13	1	12	0	0
5	Zell am See	2003	13	4	9	0	0
5	Zell am See	2004	13	6	7	0	0
5	Zell am See	2005	13	2	11	0	0
5	Zell am See	2006	13	4	9	0	0
5	Zell am See	2007	13	4	9	0	0
5	Zell am See	2008	13	5	8	0	0
5	Zell am See	2009	13	4	9	0	0
5	Zell am See	2010	13	0	13	0	0
5	Zell am See	2011	13	2	11	0	0
5	Zell am See	2012	13	0	13	0	0
5	Zell am See	2013	13	3	10	0	0
5	Zell am See	2014	13	3	10	0	0
5	Zell am See	2015	13	1	12	0	0
5	Zell am See	2016	13	1	12	0	0
5	Zell am See	2017	13	4	9	0	0
5	Zell am See	2018	13	5	8	0	0
5	Zell am See	2019	13	6	7	0	0
5	Zell am See	2020	13	2	11	0	0
5	Zell am See	2021	13	8	5	0	0
5	Zell am See	2022	13	0	13	0	0
5	Zell am See	2023	13	5	8	0	0
5	Zell am See	2024	13	3	10	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Bruck-Mürzzuschlag	1985	16	1	12	2	1
6	Bruck-Mürzzuschlag	1986	16	0	12	3	1
6	Bruck-Mürzzuschlag	1987	16	1	14	0	1
6	Bruck-Mürzzuschlag	1988	16	2	11	3	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	1989	16	0	12	4	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	1990	16	0	11	5	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	1991	16	1	11	4	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	1992	16	2	13	0	1
6	Bruck-Mürzzuschlag	1993	16	0	12	4	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	1994	16	0	14	2	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	1995	16	0	12	3	1
6	Bruck-Mürzzuschlag	1996	16	1	14	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	1997	16	1	12	2	1
6	Bruck-Mürzzuschlag	1998	16	2	12	2	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	1999	16	1	10	5	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2000	16	2	13	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2001	16	0	14	2	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2002	16	2	12	2	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2003	16	0	12	4	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2004	16	4	11	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2005	16	0	15	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2006	16	3	12	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2007	16	6	9	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2008	16	3	11	2	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2009	16	0	14	2	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2010	16	1	15	0	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2011	16	5	10	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2012	16	0	14	2	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2013	16	5	11	0	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2014	16	5	11	0	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2015	16	0	16	0	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2016	16	6	10	0	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2017	16	3	12	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2018	16	4	11	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2019	16	9	7	0	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2020	16	4	12	0	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2021	16	7	8	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2022	16	3	12	1	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2023	16	6	10	0	0
6	Bruck-Mürzzuschlag	2024	16	5	11	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Deutschlandsberg	1985	15	0	10	5	0
6	Deutschlandsberg	1986	15	0	8	6	1
6	Deutschlandsberg	1987	15	2	3	10	0
6	Deutschlandsberg	1988	15	0	11	4	0
6	Deutschlandsberg	1989	15	0	8	7	0
6	Deutschlandsberg	1990	15	1	8	6	0
6	Deutschlandsberg	1991	15	0	6	9	0
6	Deutschlandsberg	1992	15	0	14	1	0
6	Deutschlandsberg	1993	15	0	14	1	0
6	Deutschlandsberg	1994	15	0	6	9	0
6	Deutschlandsberg	1995	15	1	12	2	0
6	Deutschlandsberg	1996	15	0	12	3	0
6	Deutschlandsberg	1997	15	0	12	3	0
6	Deutschlandsberg	1998	15	0	9	6	0
6	Deutschlandsberg	1999	15	1	8	6	0
6	Deutschlandsberg	2000	15	1	8	6	0
6	Deutschlandsberg	2001	15	1	10	4	0
6	Deutschlandsberg	2002	15	0	11	4	0
6	Deutschlandsberg	2003	15	0	8	7	0
6	Deutschlandsberg	2004	15	2	10	3	0
6	Deutschlandsberg	2005	15	1	12	2	0
6	Deutschlandsberg	2006	15	6	7	2	0
6	Deutschlandsberg	2007	15	2	12	1	0
6	Deutschlandsberg	2008	15	3	8	4	0
6	Deutschlandsberg	2009	15	0	13	2	0
6	Deutschlandsberg	2010	15	1	12	2	0
6	Deutschlandsberg	2011	15	0	12	3	0
6	Deutschlandsberg	2012	15	0	14	1	0
6	Deutschlandsberg	2013	15	3	12	0	0
6	Deutschlandsberg	2014	15	3	12	0	0
6	Deutschlandsberg	2015	15	1	12	2	0
6	Deutschlandsberg	2016	15	3	11	1	0
6	Deutschlandsberg	2017	15	2	10	3	0
6	Deutschlandsberg	2018	15	1	13	1	0
6	Deutschlandsberg	2019	15	1	13	1	0
6	Deutschlandsberg	2020	15	0	14	1	0
6	Deutschlandsberg	2021	15	4	10	1	0
6	Deutschlandsberg	2022	15	3	12	0	0
6	Deutschlandsberg	2023	15	0	15	0	0
6	Deutschlandsberg	2024	15	0	13	2	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Graz-Umgebung	1985	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	1986	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	1987	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	1988	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	1989	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	1990	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	1991	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	1992	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	1993	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	1994	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	1995	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	1996	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	1997	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	1998	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	1999	1	0	0	1	0
6	Graz-Umgebung	2000	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2001	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2002	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2003	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2004	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2005	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2006	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2007	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2008	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2009	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2010	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2011	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2012	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2013	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2014	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2015	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2016	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2017	1	0	0	1	0
6	Graz-Umgebung	2018	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2019	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2020	1	0	0	1	0
6	Graz-Umgebung	2021	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2022	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2023	1	0	1	0	0
6	Graz-Umgebung	2024	1	0	1	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Hartberg	1985	12	1	11	0	0
6	Hartberg	1986	12	0	12	0	0
6	Hartberg	1987	12	1	10	1	0
6	Hartberg	1988	12	0	11	1	0
6	Hartberg	1989	12	0	7	5	0
6	Hartberg	1990	12	0	10	2	0
6	Hartberg	1991	12	0	8	4	0
6	Hartberg	1992	12	1	10	1	0
6	Hartberg	1993	12	0	10	2	0
6	Hartberg	1994	12	0	9	3	0
6	Hartberg	1995	12	0	6	6	0
6	Hartberg	1996	12	0	7	5	0
6	Hartberg	1997	12	0	10	2	0
6	Hartberg	1998	12	0	8	4	0
6	Hartberg	1999	12	0	7	5	0
6	Hartberg	2000	12	1	10	1	0
6	Hartberg	2001	12	1	10	1	0
6	Hartberg	2002	12	0	9	3	0
6	Hartberg	2003	12	0	6	6	0
6	Hartberg	2004	12	0	8	4	0
6	Hartberg	2005	12	0	9	3	0
6	Hartberg	2006	12	1	8	3	0
6	Hartberg	2007	12	0	9	3	0
6	Hartberg	2008	12	0	7	5	0
6	Hartberg	2009	12	0	6	6	0
6	Hartberg	2010	12	0	8	4	0
6	Hartberg	2011	12	0	10	2	0
6	Hartberg	2012	12	0	8	4	0
6	Hartberg	2013	12	0	10	2	0
6	Hartberg	2014	12	0	9	3	0
6	Hartberg	2015	12	0	12	0	0
6	Hartberg	2016	12	1	11	0	0
6	Hartberg	2017	12	0	9	3	0
6	Hartberg	2018	12	0	9	3	0
6	Hartberg	2019	12	1	9	2	0
6	Hartberg	2020	12	0	8	4	0
6	Hartberg	2021	12	2	10	0	0
6	Hartberg	2022	12	0	11	1	0
6	Hartberg	2023	12	0	11	1	0
6	Hartberg	2024	12	0	12	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Leibnitz	1985	4	0	3	1	0
6	Leibnitz	1986	4	0	4	0	0
6	Leibnitz	1987	4	0	3	1	0
6	Leibnitz	1988	4	0	3	1	0
6	Leibnitz	1989	4	0	3	1	0
6	Leibnitz	1990	4	0	4	0	0
6	Leibnitz	1991	4	0	2	2	0
6	Leibnitz	1992	4	1	3	0	0
6	Leibnitz	1993	4	1	3	0	0
6	Leibnitz	1994	4	0	3	1	0
6	Leibnitz	1995	4	0	2	2	0
6	Leibnitz	1996	4	0	3	1	0
6	Leibnitz	1997	4	0	4	0	0
6	Leibnitz	1998	4	0	4	0	0
6	Leibnitz	1999	4	0	2	2	0
6	Leibnitz	2000	4	0	2	2	0
6	Leibnitz	2001	4	0	2	2	0
6	Leibnitz	2002	4	0	4	0	0
6	Leibnitz	2003	4	0	4	0	0
6	Leibnitz	2004	4	0	4	0	0
6	Leibnitz	2005	4	0	4	0	0
6	Leibnitz	2006	4	0	4	0	0
6	Leibnitz	2007	4	0	4	0	0
6	Leibnitz	2008	4	0	3	1	0
6	Leibnitz	2009	4	0	2	2	0
6	Leibnitz	2010	4	0	4	0	0
6	Leibnitz	2011	4	0	4	0	0
6	Leibnitz	2012	4	0	4	0	0
6	Leibnitz	2013	4	0	4	0	0
6	Leibnitz	2014	4	0	3	1	0
6	Leibnitz	2015	4	0	3	1	0
6	Leibnitz	2016	4	0	4	0	0
6	Leibnitz	2017	4	1	3	0	0
6	Leibnitz	2018	4	0	4	0	0
6	Leibnitz	2019	4	1	3	0	0
6	Leibnitz	2020	4	0	3	1	0
6	Leibnitz	2021	4	0	4	0	0
6	Leibnitz	2022	4	0	4	0	0
6	Leibnitz	2023	4	0	4	0	0
6	Leibnitz	2024	4	0	4	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Leoben	1985	12	2	6	4	0
6	Leoben	1986	12	0	8	3	1
6	Leoben	1987	12	1	7	4	0
6	Leoben	1988	12	1	10	1	0
6	Leoben	1989	12	0	5	7	0
6	Leoben	1990	12	0	8	4	0
6	Leoben	1991	12	1	6	5	0
6	Leoben	1992	12	2	7	3	0
6	Leoben	1993	12	0	7	5	0
6	Leoben	1994	12	0	6	6	0
6	Leoben	1995	12	1	8	3	0
6	Leoben	1996	12	1	10	1	0
6	Leoben	1997	12	2	8	2	0
6	Leoben	1998	12	0	10	2	0
6	Leoben	1999	12	0	10	2	0
6	Leoben	2000	12	1	10	1	0
6	Leoben	2001	12	1	11	0	0
6	Leoben	2002	12	1	10	1	0
6	Leoben	2003	12	2	10	0	0
6	Leoben	2004	12	3	8	1	0
6	Leoben	2005	12	1	11	0	0
6	Leoben	2006	12	2	9	1	0
6	Leoben	2007	12	3	9	0	0
6	Leoben	2008	12	3	9	0	0
6	Leoben	2009	12	1	10	1	0
6	Leoben	2010	12	1	9	2	0
6	Leoben	2011	12	3	8	1	0
6	Leoben	2012	12	2	8	2	0
6	Leoben	2013	12	4	8	0	0
6	Leoben	2014	12	3	9	0	0
6	Leoben	2015	12	2	9	1	0
6	Leoben	2016	12	3	8	1	0
6	Leoben	2017	12	4	7	1	0
6	Leoben	2018	12	4	8	0	0
6	Leoben	2019	12	5	7	0	0
6	Leoben	2020	12	4	7	1	0
6	Leoben	2021	12	5	7	0	0
6	Leoben	2022	12	4	8	0	0
6	Leoben	2023	12	5	7	0	0
6	Leoben	2024	12	2	9	1	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Liezen	1985	27	10	16	1	0
6	Liezen	1986	27	6	20	1	0
6	Liezen	1987	27	8	16	3	0
6	Liezen	1988	27	7	18	2	0
6	Liezen	1989	27	7	16	4	0
6	Liezen	1990	27	6	18	3	0
6	Liezen	1991	27	3	21	3	0
6	Liezen	1992	27	6	21	0	0
6	Liezen	1993	27	1	24	2	0
6	Liezen	1994	27	6	20	1	0
6	Liezen	1995	27	2	23	2	0
6	Liezen	1996	27	6	20	1	0
6	Liezen	1997	27	9	17	1	0
6	Liezen	1998	27	6	20	1	0
6	Liezen	1999	27	2	24	1	0
6	Liezen	2000	27	13	14	0	0
6	Liezen	2001	27	8	19	0	0
6	Liezen	2002	27	17	10	0	0
6	Liezen	2003	27	3	21	3	0
6	Liezen	2004	27	16	10	1	0
6	Liezen	2005	27	3	23	1	0
6	Liezen	2006	27	9	16	2	0
6	Liezen	2007	27	13	12	2	0
6	Liezen	2008	27	9	17	1	0
6	Liezen	2009	27	7	20	0	0
6	Liezen	2010	27	6	19	2	0
6	Liezen	2011	27	8	18	1	0
6	Liezen	2012	27	2	21	4	0
6	Liezen	2013	27	6	20	1	0
6	Liezen	2014	27	7	20	0	0
6	Liezen	2015	27	5	20	2	0
6	Liezen	2016	27	6	19	2	0
6	Liezen	2017	27	6	19	2	0
6	Liezen	2018	27	11	15	1	0
6	Liezen	2019	27	12	15	0	0
6	Liezen	2020	27	6	19	2	0
6	Liezen	2021	27	15	12	0	0
6	Liezen	2022	27	3	23	1	0
6	Liezen	2023	27	13	14	0	0
6	Liezen	2024	27	7	18	2	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Murau	1985	14	3	11	0	0
6	Murau	1986	14	2	12	0	0
6	Murau	1987	14	1	13	0	0
6	Murau	1988	14	1	12	1	0
6	Murau	1989	14	2	12	0	0
6	Murau	1990	14	2	12	0	0
6	Murau	1991	14	0	12	2	0
6	Murau	1992	14	2	12	0	0
6	Murau	1993	14	0	13	1	0
6	Murau	1994	14	0	14	0	0
6	Murau	1995	14	0	13	1	0
6	Murau	1996	14	0	14	0	0
6	Murau	1997	14	0	14	0	0
6	Murau	1998	14	1	13	0	0
6	Murau	1999	14	1	11	2	0
6	Murau	2000	14	4	10	0	0
6	Murau	2001	14	0	14	0	0
6	Murau	2002	14	0	14	0	0
6	Murau	2003	14	0	12	2	0
6	Murau	2004	14	1	13	0	0
6	Murau	2005	14	0	13	1	0
6	Murau	2006	14	2	12	0	0
6	Murau	2007	14	1	13	0	0
6	Murau	2008	14	1	13	0	0
6	Murau	2009	14	1	12	1	0
6	Murau	2010	14	1	13	0	0
6	Murau	2011	14	2	12	0	0
6	Murau	2012	14	1	13	0	0
6	Murau	2013	14	2	12	0	0
6	Murau	2014	14	1	13	0	0
6	Murau	2015	14	0	14	0	0
6	Murau	2016	14	2	11	1	0
6	Murau	2017	14	2	12	0	0
6	Murau	2018	14	3	11	0	0
6	Murau	2019	14	5	9	0	0
6	Murau	2020	14	2	12	0	0
6	Murau	2021	14	9	5	0	0
6	Murau	2022	14	3	11	0	0
6	Murau	2023	14	5	9	0	0
6	Murau	2024	14	2	12	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Murtal	1985	19	5	10	4	0
6	Murtal	1986	19	2	11	5	1
6	Murtal	1987	19	1	13	4	1
6	Murtal	1988	19	1	17	1	0
6	Murtal	1989	19	2	13	4	0
6	Murtal	1990	19	3	15	1	0
6	Murtal	1991	19	0	17	2	0
6	Murtal	1992	19	0	17	2	0
6	Murtal	1993	19	2	14	3	0
6	Murtal	1994	19	1	16	2	0
6	Murtal	1995	19	5	10	4	0
6	Murtal	1996	19	1	15	3	0
6	Murtal	1997	19	1	18	0	0
6	Murtal	1998	19	2	15	1	1
6	Murtal	1999	19	0	16	3	0
6	Murtal	2000	19	4	13	2	0
6	Murtal	2001	19	2	15	2	0
6	Murtal	2002	19	4	14	1	0
6	Murtal	2003	19	1	17	1	0
6	Murtal	2004	19	2	17	0	0
6	Murtal	2005	19	1	18	0	0
6	Murtal	2006	19	3	15	1	0
6	Murtal	2007	19	3	15	1	0
6	Murtal	2008	19	3	16	0	0
6	Murtal	2009	19	0	17	2	0
6	Murtal	2010	19	4	15	0	0
6	Murtal	2011	19	4	15	0	0
6	Murtal	2012	19	4	14	1	0
6	Murtal	2013	19	3	16	0	0
6	Murtal	2014	19	1	18	0	0
6	Murtal	2015	19	0	19	0	0
6	Murtal	2016	19	2	17	0	0
6	Murtal	2017	19	2	17	0	0
6	Murtal	2018	19	2	17	0	0
6	Murtal	2019	19	10	9	0	0
6	Murtal	2020	19	1	17	1	0
6	Murtal	2021	19	10	9	0	0
6	Murtal	2022	19	4	15	0	0
6	Murtal	2023	19	3	16	0	0
6	Murtal	2024	19	1	18	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Südoststeiermark	1985	6	1	4	1	0
6	Südoststeiermark	1986	6	0	5	1	0
6	Südoststeiermark	1987	6	0	5	1	0
6	Südoststeiermark	1988	6	0	4	2	0
6	Südoststeiermark	1989	6	0	4	2	0
6	Südoststeiermark	1990	6	0	3	3	0
6	Südoststeiermark	1991	6	0	2	4	0
6	Südoststeiermark	1992	6	0	6	0	0
6	Südoststeiermark	1993	6	0	6	0	0
6	Südoststeiermark	1994	6	0	3	3	0
6	Südoststeiermark	1995	6	0	5	1	0
6	Südoststeiermark	1996	6	0	3	3	0
6	Südoststeiermark	1997	6	0	4	2	0
6	Südoststeiermark	1998	6	0	1	5	0
6	Südoststeiermark	1999	6	0	2	4	0
6	Südoststeiermark	2000	6	0	4	2	0
6	Südoststeiermark	2001	6	0	4	2	0
6	Südoststeiermark	2002	6	0	5	1	0
6	Südoststeiermark	2003	6	0	5	1	0
6	Südoststeiermark	2004	6	0	5	1	0
6	Südoststeiermark	2005	6	0	4	2	0
6	Südoststeiermark	2006	6	0	6	0	0
6	Südoststeiermark	2007	6	0	6	0	0
6	Südoststeiermark	2008	6	0	4	2	0
6	Südoststeiermark	2009	6	0	6	0	0
6	Südoststeiermark	2010	6	0	5	1	0
6	Südoststeiermark	2011	6	0	6	0	0
6	Südoststeiermark	2012	6	0	5	1	0
6	Südoststeiermark	2013	6	0	5	1	0
6	Südoststeiermark	2014	6	0	4	2	0
6	Südoststeiermark	2015	6	0	4	2	0
6	Südoststeiermark	2016	6	1	5	0	0
6	Südoststeiermark	2017	6	0	5	1	0
6	Südoststeiermark	2018	6	0	5	1	0
6	Südoststeiermark	2019	6	1	4	1	0
6	Südoststeiermark	2020	6	0	4	2	0
6	Südoststeiermark	2021	6	2	4	0	0
6	Südoststeiermark	2022	6	1	5	0	0
6	Südoststeiermark	2023	6	0	6	0	0
6	Südoststeiermark	2024	6	0	6	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Voitsberg	1985	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	1986	6	0	5	1	0
6	Voitsberg	1987	6	0	2	4	0
6	Voitsberg	1988	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	1989	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	1990	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	1991	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	1992	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	1993	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	1994	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	1995	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	1996	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	1997	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	1998	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	1999	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	2000	6	1	5	0	0
6	Voitsberg	2001	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	2002	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	2003	6	0	5	1	0
6	Voitsberg	2004	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	2005	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	2006	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	2007	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	2008	6	0	4	2	0
6	Voitsberg	2009	6	0	5	1	0
6	Voitsberg	2010	6	0	4	2	0
6	Voitsberg	2011	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	2012	6	0	5	1	0
6	Voitsberg	2013	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	2014	6	1	4	1	0
6	Voitsberg	2015	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	2016	6	1	5	0	0
6	Voitsberg	2017	6	1	5	0	0
6	Voitsberg	2018	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	2019	6	1	5	0	0
6	Voitsberg	2020	6	0	6	0	0
6	Voitsberg	2021	6	3	3	0	0
6	Voitsberg	2022	6	2	4	0	0
6	Voitsberg	2023	6	1	5	0	0
6	Voitsberg	2024	6	0	6	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
6	Weiz	1985	13	3	9	1	0
6	Weiz	1986	13	3	10	0	0
6	Weiz	1987	13	0	11	2	0
6	Weiz	1988	13	1	12	0	0
6	Weiz	1989	13	1	9	3	0
6	Weiz	1990	13	0	9	4	0
6	Weiz	1991	13	0	9	4	0
6	Weiz	1992	13	0	12	1	0
6	Weiz	1993	13	0	10	3	0
6	Weiz	1994	13	0	12	1	0
6	Weiz	1995	13	0	9	4	0
6	Weiz	1996	13	0	10	3	0
6	Weiz	1997	13	0	11	2	0
6	Weiz	1998	13	0	10	3	0
6	Weiz	1999	13	1	7	5	0
6	Weiz	2000	13	2	10	1	0
6	Weiz	2001	13	1	11	1	0
6	Weiz	2002	13	4	8	1	0
6	Weiz	2003	13	1	9	3	0
6	Weiz	2004	13	0	9	4	0
6	Weiz	2005	13	0	12	1	0
6	Weiz	2006	13	0	11	2	0
6	Weiz	2007	13	0	12	1	0
6	Weiz	2008	13	0	4	9	0
6	Weiz	2009	13	0	7	6	0
6	Weiz	2010	13	0	11	2	0
6	Weiz	2011	13	0	11	2	0
6	Weiz	2012	13	0	10	3	0
6	Weiz	2013	13	0	11	2	0
6	Weiz	2014	13	1	10	2	0
6	Weiz	2015	13	0	13	0	0
6	Weiz	2016	13	2	11	0	0
6	Weiz	2017	13	1	11	1	0
6	Weiz	2018	13	0	13	0	0
6	Weiz	2019	13	0	13	0	0
6	Weiz	2020	13	0	8	5	0
6	Weiz	2021	13	1	12	0	0
6	Weiz	2022	13	0	11	2	0
6	Weiz	2023	13	0	10	3	0
6	Weiz	2024	13	0	11	2	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
7	lmst	1985	11	5	5	1	0
7	lmst	1986	11	3	6	2	0
7	lmst	1987	11	1	7	3	0
7	lmst	1988	11	3	7	1	0
7	lmst	1989	11	4	7	0	0
7	lmst	1990	11	4	6	1	0
7	lmst	1991	11	1	8	2	0
7	lmst	1992	11	1	9	1	0
7	lmst	1993	11	0	6	4	1
7	lmst	1994	11	0	7	4	0
7	lmst	1995	11	0	7	4	0
7	lmst	1996	11	0	10	1	0
7	lmst	1997	11	1	7	3	0
7	lmst	1998	11	0	7	4	0
7	lmst	1999	11	0	8	3	0
7	lmst	2000	11	2	9	0	0
7	lmst	2001	11	0	9	2	0
7	lmst	2002	11	4	7	0	0
7	lmst	2003	11	1	9	1	0
7	lmst	2004	11	5	6	0	0
7	lmst	2005	11	1	10	0	0
7	lmst	2006	11	1	10	0	0
7	lmst	2007	11	1	9	1	0
7	lmst	2008	11	3	7	1	0
7	lmst	2009	11	1	10	0	0
7	lmst	2010	11	1	10	0	0
7	lmst	2011	11	2	9	0	0
7	lmst	2012	11	2	9	0	0
7	lmst	2013	11	1	10	0	0
7	lmst	2014	11	3	8	0	0
7	lmst	2015	11	2	9	0	0
7	lmst	2016	11	3	8	0	0
7	lmst	2017	11	1	10	0	0
7	lmst	2018	11	4	7	0	0
7	lmst	2019	11	3	8	0	0
7	lmst	2020	11	0	9	2	0
7	lmst	2021	11	2	9	0	0
7	lmst	2022	11	1	9	1	0
7	lmst	2023	11	1	10	0	0
7	lmst	2024	11	5	6	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
7	Innsbruck	1985	5	1	4	0	0
7	Innsbruck	1986	5	1	3	1	0
7	Innsbruck	1987	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	1988	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	1989	5	1	4	0	0
7	Innsbruck	1990	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	1991	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	1992	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	1993	5	0	2	3	0
7	Innsbruck	1994	5	1	3	1	0
7	Innsbruck	1995	5	0	3	2	0
7	Innsbruck	1996	5	1	4	0	0
7	Innsbruck	1997	5	0	4	1	0
7	Innsbruck	1998	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	1999	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	2000	5	0	4	1	0
7	Innsbruck	2001	5	0	4	1	0
7	Innsbruck	2002	5	1	4	0	0
7	Innsbruck	2003	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	2004	5	3	2	0	0
7	Innsbruck	2005	5	1	4	0	0
7	Innsbruck	2006	5	0	4	1	0
7	Innsbruck	2007	5	0	3	2	0
7	Innsbruck	2008	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	2009	5	0	4	1	0
7	Innsbruck	2010	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	2011	5	1	4	0	0
7	Innsbruck	2012	5	1	4	0	0
7	Innsbruck	2013	5	1	4	0	0
7	Innsbruck	2014	5	1	4	0	0
7	Innsbruck	2015	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	2016	5	1	4	0	0
7	Innsbruck	2017	5	2	3	0	0
7	Innsbruck	2018	5	3	2	0	0
7	Innsbruck	2019	5	2	3	0	0
7	Innsbruck	2020	5	0	4	1	0
7	Innsbruck	2021	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	2022	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	2023	5	0	5	0	0
7	Innsbruck	2024	5	2	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
7	Kitzbüchel	1985	11	4	7	0	0
7	Kitzbüchel	1986	11	2	9	0	0
7	Kitzbüchel	1987	11	1	5	5	0
7	Kitzbüchel	1988	11	2	9	0	0
7	Kitzbüchel	1989	11	0	9	2	0
7	Kitzbüchel	1990	11	1	7	3	0
7	Kitzbüchel	1991	11	2	8	1	0
7	Kitzbüchel	1992	11	4	7	0	0
7	Kitzbüchel	1993	11	0	11	0	0
7	Kitzbüchel	1994	11	1	10	0	0
7	Kitzbüchel	1995	11	0	10	1	0
7	Kitzbüchel	1996	11	0	10	1	0
7	Kitzbüchel	1997	11	0	11	0	0
7	Kitzbüchel	1998	11	0	9	2	0
7	Kitzbüchel	1999	11	0	10	1	0
7	Kitzbüchel	2000	11	0	10	1	0
7	Kitzbüchel	2001	11	0	9	2	0
7	Kitzbüchel	2002	11	3	8	0	0
7	Kitzbüchel	2003	11	3	8	0	0
7	Kitzbüchel	2004	11	5	6	0	0
7	Kitzbüchel	2005	11	0	11	0	0
7	Kitzbüchel	2006	11	0	11	0	0
7	Kitzbüchel	2007	11	0	10	1	0
7	Kitzbüchel	2008	11	4	7	0	0
7	Kitzbüchel	2009	11	3	8	0	0
7	Kitzbüchel	2010	11	3	7	1	0
7	Kitzbüchel	2011	11	1	10	0	0
7	Kitzbüchel	2012	11	2	9	0	0
7	Kitzbüchel	2013	11	3	8	0	0
7	Kitzbüchel	2014	11	3	7	1	0
7	Kitzbüchel	2015	11	3	8	0	0
7	Kitzbüchel	2016	11	2	9	0	0
7	Kitzbüchel	2017	11	0	11	0	0
7	Kitzbüchel	2018	11	0	11	0	0
7	Kitzbüchel	2019	11	0	10	1	0
7	Kitzbüchel	2020	11	0	11	0	0
7	Kitzbüchel	2021	11	1	10	0	0
7	Kitzbüchel	2022	11	0	10	1	0
7	Kitzbüchel	2023	11	0	10	1	0
7	Kitzbüchel	2024	11	0	11	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
7	Kufstein	1985	22	6	12	4	0
7	Kufstein	1986	22	2	16	3	1
7	Kufstein	1987	22	0	12	10	0
7	Kufstein	1988	22	3	16	3	0
7	Kufstein	1989	22	1	16	5	0
7	Kufstein	1990	22	0	15	7	0
7	Kufstein	1991	22	0	13	8	1
7	Kufstein	1992	22	5	16	1	0
7	Kufstein	1993	22	1	16	5	0
7	Kufstein	1994	22	0	14	8	0
7	Kufstein	1995	22	0	14	8	0
7	Kufstein	1996	22	5	12	5	0
7	Kufstein	1997	22	1	16	5	0
7	Kufstein	1998	22	0	17	5	0
7	Kufstein	1999	22	1	16	5	0
7	Kufstein	2000	22	1	17	4	0
7	Kufstein	2001	22	1	18	3	0
7	Kufstein	2002	22	3	17	2	0
7	Kufstein	2003	22	4	16	1	1
7	Kufstein	2004	22	9	12	1	0
7	Kufstein	2005	22	4	18	0	0
7	Kufstein	2006	22	4	16	2	0
7	Kufstein	2007	22	1	17	4	0
7	Kufstein	2008	22	6	16	0	0
7	Kufstein	2009	22	5	17	0	0
7	Kufstein	2010	22	2	18	2	0
7	Kufstein	2011	22	6	14	2	0
7	Kufstein	2012	22	2	19	1	0
7	Kufstein	2013	22	4	16	2	0
7	Kufstein	2014	22	7	14	1	0
7	Kufstein	2015	22	4	18	0	0
7	Kufstein	2016	22	10	11	1	0
7	Kufstein	2017	22	9	12	1	0
7	Kufstein	2018	22	3	19	0	0
7	Kufstein	2019	22	7	15	0	0
7	Kufstein	2020	22	2	17	3	0
7	Kufstein	2021	22	4	17	1	0
7	Kufstein	2022	22	0	16	6	0
7	Kufstein	2023	22	6	16	0	0
7	Kufstein	2024	22	7	15	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
7	Landeck	1985	5	5	0	0	0
7	Landeck	1986	5	1	4	0	0
7	Landeck	1987	5	1	4	0	0
7	Landeck	1988	5	1	4	0	0
7	Landeck	1989	5	1	4	0	0
7	Landeck	1990	5	1	4	0	0
7	Landeck	1991	5	1	4	0	0
7	Landeck	1992	5	1	3	1	0
7	Landeck	1993	5	0	4	1	0
7	Landeck	1994	5	1	3	1	0
7	Landeck	1995	5	0	4	1	0
7	Landeck	1996	5	1	4	0	0
7	Landeck	1997	5	0	4	1	0
7	Landeck	1998	5	0	3	2	0
7	Landeck	1999	5	0	4	1	0
7	Landeck	2000	5	1	4	0	0
7	Landeck	2001	5	0	4	1	0
7	Landeck	2002	5	2	3	0	0
7	Landeck	2003	5	0	4	1	0
7	Landeck	2004	5	4	1	0	0
7	Landeck	2005	5	1	4	0	0
7	Landeck	2006	5	0	4	1	0
7	Landeck	2007	5	0	4	1	0
7	Landeck	2008	5	1	4	0	0
7	Landeck	2009	5	0	4	1	0
7	Landeck	2010	5	0	5	0	0
7	Landeck	2011	5	1	2	2	0
7	Landeck	2012	5	1	4	0	0
7	Landeck	2013	5	0	4	1	0
7	Landeck	2014	5	0	5	0	0
7	Landeck	2015	5	0	5	0	0
7	Landeck	2016	5	3	2	0	0
7	Landeck	2017	5	1	4	0	0
7	Landeck	2018	5	0	4	1	0
7	Landeck	2019	5	1	4	0	0
7	Landeck	2020	5	1	4	0	0
7	Landeck	2021	5	2	3	0	0
7	Landeck	2022	5	0	5	0	0
7	Landeck	2023	5	3	2	0	0
7	Landeck	2024	5	2	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
7	Osttirol	1985	13	9	4	0	0
7	Osttirol	1986	13	7	6	0	0
7	Osttirol	1987	13	1	9	3	0
7	Osttirol	1988	13	3	9	1	0
7	Osttirol	1989	13	0	12	1	0
7	Osttirol	1990	13	0	13	0	0
7	Osttirol	1991	13	1	9	3	0
7	Osttirol	1992	13	6	5	2	0
7	Osttirol	1993	13	0	10	2	1
7	Osttirol	1994	13	1	10	2	0
7	Osttirol	1995	13	0	11	2	0
7	Osttirol	1996	13	1	11	1	0
7	Osttirol	1997	13	1	11	1	0
7	Osttirol	1998	13	1	10	2	0
7	Osttirol	1999	13	0	11	2	0
7	Osttirol	2000	13	3	9	1	0
7	Osttirol	2001	13	0	12	1	0
7	Osttirol	2002	13	3	10	0	0
7	Osttirol	2003	13	2	11	0	0
7	Osttirol	2004	13	2	11	0	0
7	Osttirol	2005	13	2	11	0	0
7	Osttirol	2006	13	0	13	0	0
7	Osttirol	2007	13	1	12	0	0
7	Osttirol	2008	13	6	7	0	0
7	Osttirol	2009	13	2	11	0	0
7	Osttirol	2010	13	2	11	0	0
7	Osttirol	2011	13	3	10	0	0
7	Osttirol	2012	13	2	11	0	0
7	Osttirol	2013	13	1	12	0	0
7	Osttirol	2014	13	4	9	0	0
7	Osttirol	2015	13	1	12	0	0
7	Osttirol	2016	13	3	10	0	0
7	Osttirol	2017	13	2	11	0	0
7	Osttirol	2018	13	2	11	0	0
7	Osttirol	2019	13	1	12	0	0
7	Osttirol	2020	13	0	12	1	0
7	Osttirol	2021	13	2	11	0	0
7	Osttirol	2022	13	0	12	1	0
7	Osttirol	2023	13	1	10	2	0
7	Osttirol	2024	13	2	11	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
7	Reutte	1985	11	8	3	0	0
7	Reutte	1986	11	7	4	0	0
7	Reutte	1987	11	3	8	0	0
7	Reutte	1988	11	7	4	0	0
7	Reutte	1989	11	7	4	0	0
7	Reutte	1990	11	4	7	0	0
7	Reutte	1991	11	3	8	0	0
7	Reutte	1992	11	6	5	0	0
7	Reutte	1993	11	1	10	0	0
7	Reutte	1994	11	6	5	0	0
7	Reutte	1995	11	1	10	0	0
7	Reutte	1996	11	5	6	0	0
7	Reutte	1997	11	4	7	0	0
7	Reutte	1998	11	2	9	0	0
7	Reutte	1999	11	1	10	0	0
7	Reutte	2000	11	5	6	0	0
7	Reutte	2001	11	6	5	0	0
7	Reutte	2002	11	8	3	0	0
7	Reutte	2003	11	3	8	0	0
7	Reutte	2004	11	10	1	0	0
7	Reutte	2005	11	4	7	0	0
7	Reutte	2006	11	5	6	0	0
7	Reutte	2007	11	4	7	0	0
7	Reutte	2008	11	7	4	0	0
7	Reutte	2009	11	5	6	0	0
7	Reutte	2010	11	6	5	0	0
7	Reutte	2011	11	6	5	0	0
7	Reutte	2012	11	4	7	0	0
7	Reutte	2013	11	7	4	0	0
7	Reutte	2014	11	7	4	0	0
7	Reutte	2015	11	2	9	0	0
7	Reutte	2016	11	7	4	0	0
7	Reutte	2017	11	4	7	0	0
7	Reutte	2018	11	8	3	0	0
7	Reutte	2019	11	9	2	0	0
7	Reutte	2020	11	2	9	0	0
7	Reutte	2021	11	4	7	0	0
7	Reutte	2022	11	2	9	0	0
7	Reutte	2023	11	2	9	0	0
7	Reutte	2024	11	6	5	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
7	Schwaz	1985	9	1	7	1	0
7	Schwaz	1986	9	1	6	2	0
7	Schwaz	1987	9	1	4	4	0
7	Schwaz	1988	9	0	9	0	0
7	Schwaz	1989	9	1	5	3	0
7	Schwaz	1990	9	0	5	4	0
7	Schwaz	1991	9	0	7	2	0
7	Schwaz	1992	9	0	7	2	0
7	Schwaz	1993	9	0	5	4	0
7	Schwaz	1994	9	0	4	5	0
7	Schwaz	1995	9	0	5	4	0
7	Schwaz	1996	9	0	6	3	0
7	Schwaz	1997	9	0	5	4	0
7	Schwaz	1998	9	0	5	4	0
7	Schwaz	1999	9	0	5	4	0
7	Schwaz	2000	9	0	7	2	0
7	Schwaz	2001	9	0	7	2	0
7	Schwaz	2002	9	2	7	0	0
7	Schwaz	2003	9	1	7	1	0
7	Schwaz	2004	9	0	8	1	0
7	Schwaz	2005	9	1	8	0	0
7	Schwaz	2006	9	0	9	0	0
7	Schwaz	2007	9	0	8	1	0
7	Schwaz	2008	9	0	8	1	0
7	Schwaz	2009	9	0	7	2	0
7	Schwaz	2010	9	1	7	1	0
7	Schwaz	2011	9	0	8	1	0
7	Schwaz	2012	9	1	7	1	0
7	Schwaz	2013	9	1	6	2	0
7	Schwaz	2014	9	0	7	2	0
7	Schwaz	2015	9	0	8	1	0
7	Schwaz	2016	9	2	7	0	0
7	Schwaz	2017	9	2	7	0	0
7	Schwaz	2018	9	0	9	0	0
7	Schwaz	2019	9	3	6	0	0
7	Schwaz	2020	9	1	7	1	0
7	Schwaz	2021	9	3	5	1	0
7	Schwaz	2022	9	1	7	1	0
7	Schwaz	2023	9	1	8	0	0
7	Schwaz	2024	9	1	8	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
7	Stadt Innsbruck	1985	3	0	1	2	0
7	Stadt Innsbruck	1986	3	0	1	2	0
7	Stadt Innsbruck	1987	3	0	0	3	0
7	Stadt Innsbruck	1988	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	1989	3	0	1	2	0
7	Stadt Innsbruck	1990	3	0	2	1	0
7	Stadt Innsbruck	1991	3	0	1	2	0
7	Stadt Innsbruck	1992	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	1993	3	0	0	3	0
7	Stadt Innsbruck	1994	3	0	0	3	0
7	Stadt Innsbruck	1995	3	0	0	3	0
7	Stadt Innsbruck	1996	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	1997	3	0	1	2	0
7	Stadt Innsbruck	1998	3	0	1	2	0
7	Stadt Innsbruck	1999	3	0	2	1	0
7	Stadt Innsbruck	2000	3	0	2	1	0
7	Stadt Innsbruck	2001	3	0	2	1	0
7	Stadt Innsbruck	2002	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2003	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2004	3	1	2	0	0
7	Stadt Innsbruck	2005	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2006	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2007	3	0	2	1	0
7	Stadt Innsbruck	2008	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2009	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2010	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2011	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2012	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2013	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2014	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2015	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2016	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2017	3	1	2	0	0
7	Stadt Innsbruck	2018	3	1	2	0	0
7	Stadt Innsbruck	2019	3	2	1	0	0
7	Stadt Innsbruck	2020	3	0	3	0	0
7	Stadt Innsbruck	2021	3	2	1	0	0
7	Stadt Innsbruck	2022	3	1	2	0	0
7	Stadt Innsbruck	2023	3	1	2	0	0
7	Stadt Innsbruck	2024	3	1	2	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
7	Steinach	1985	7	1	5	1	0
7	Steinach	1986	7	0	7	0	0
7	Steinach	1987	7	0	5	2	0
7	Steinach	1988	7	0	7	0	0
7	Steinach	1989	7	0	6	1	0
7	Steinach	1990	7	0	7	0	0
7	Steinach	1991	7	0	5	2	0
7	Steinach	1992	7	0	7	0	0
7	Steinach	1993	7	0	6	1	0
7	Steinach	1994	7	0	7	0	0
7	Steinach	1995	7	0	4	3	0
7	Steinach	1996	7	1	5	1	0
7	Steinach	1997	7	0	6	1	0
7	Steinach	1998	7	0	7	0	0
7	Steinach	1999	7	0	6	1	0
7	Steinach	2000	7	0	7	0	0
7	Steinach	2001	7	0	6	1	0
7	Steinach	2002	7	0	7	0	0
7	Steinach	2003	7	0	7	0	0
7	Steinach	2004	7	1	6	0	0
7	Steinach	2005	7	0	7	0	0
7	Steinach	2006	7	0	7	0	0
7	Steinach	2007	7	0	7	0	0
7	Steinach	2008	7	1	6	0	0
7	Steinach	2009	7	0	7	0	0
7	Steinach	2010	7	0	7	0	0
7	Steinach	2011	7	1	6	0	0
7	Steinach	2012	7	0	7	0	0
7	Steinach	2013	7	1	6	0	0
7	Steinach	2014	7	1	6	0	0
7	Steinach	2015	7	0	7	0	0
7	Steinach	2016	7	0	6	1	0
7	Steinach	2017	7	1	6	0	0
7	Steinach	2018	7	2	5	0	0
7	Steinach	2019	7	2	5	0	0
7	Steinach	2020	7	0	7	0	0
7	Steinach	2021	7	1	6	0	0
7	Steinach	2022	7	0	7	0	0
7	Steinach	2023	7	0	7	0	0
7	Steinach	2024	7	4	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
8	Bludenz	1985	11	2	8	1	0
8	Bludenz	1986	11	7	4	0	0
8	Bludenz	1987	11	3	8	0	0
8	Bludenz	1988	11	4	7	0	0
8	Bludenz	1989	11	0	11	0	0
8	Bludenz	1990	11	3	8	0	0
8	Bludenz	1991	11	3	8	0	0
8	Bludenz	1992	11	7	4	0	0
8	Bludenz	1993	11	0	11	0	0
8	Bludenz	1994	11	3	8	0	0
8	Bludenz	1995	11	0	11	0	0
8	Bludenz	1996	11	0	11	0	0
8	Bludenz	1997	11	0	11	0	0
8	Bludenz	1998	11	1	10	0	0
8	Bludenz	1999	11	0	9	2	0
8	Bludenz	2000	11	2	9	0	0
8	Bludenz	2001	11	3	8	0	0
8	Bludenz	2002	11	2	9	0	0
8	Bludenz	2003	11	3	8	0	0
8	Bludenz	2004	11	5	6	0	0
8	Bludenz	2005	11	3	8	0	0
8	Bludenz	2006	11	2	9	0	0
8	Bludenz	2007	11	3	8	0	0
8	Bludenz	2008	11	5	6	0	0
8	Bludenz	2009	11	2	9	0	0
8	Bludenz	2010	11	2	9	0	0
8	Bludenz	2011	11	3	8	0	0
8	Bludenz	2012	11	4	7	0	0
8	Bludenz	2013	11	2	9	0	0
8	Bludenz	2014	11	3	8	0	0
8	Bludenz	2015	11	2	9	0	0
8	Bludenz	2016	11	5	6	0	0
8	Bludenz	2017	11	3	8	0	0
8	Bludenz	2018	11	10	1	0	0
8	Bludenz	2019	11	4	7	0	0
8	Bludenz	2020	11	3	8	0	0
8	Bludenz	2021	11	2	9	0	0
8	Bludenz	2022	11	1	9	1	0
8	Bludenz	2023	11	5	6	0	0
8	Bludenz	2024	11	8	3	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Gesamtklassifikation je BFI bzw. BH

Land	BFI/BH	Jahr	Anzahl	Gesamtklassifikation			
				1	2	3	4
8	Bregenz	1985	7	1	6	0	0
8	Bregenz	1986	7	3	4	0	0
8	Bregenz	1987	7	1	6	0	0
8	Bregenz	1988	7	0	7	0	0
8	Bregenz	1989	7	0	7	0	0
8	Bregenz	1990	7	0	7	0	0
8	Bregenz	1991	7	0	7	0	0
8	Bregenz	1992	7	4	3	0	0
8	Bregenz	1993	7	1	6	0	0
8	Bregenz	1994	7	3	4	0	0
8	Bregenz	1995	7	3	4	0	0
8	Bregenz	1996	7	2	5	0	0
8	Bregenz	1997	7	0	7	0	0
8	Bregenz	1998	7	1	6	0	0

Bioindikatornetz (Netz 85) - Oberösterreich

[illegible]

Bioindikatornetz (Netz 85) - Salzburg

[illegible]

Bioindikatornetz (Netz 85) - Steiermark

[illegible]

Bioindikatornetz (Netz 85) - Tirol

[illegible]

Bioindikatornetz (Netz 85) - Voralberg

[illegible]