

Herbizide

| Registernummer Gefahrenklasse | Präparat / Zulassungsinhaber | Wirkstoff / Gehalt | Konzentration / Aufwandmenge | Ausbringungs- information | Wirkung gegen |
|----------------------------------|---|-------------------------------|--|--|--|
| 2691 / 0 GHS09 | Flexidor Dow AgroSciences GmbH | Isoxaben 500 g/l | 0,1 ml/m ² bei 30-60 ml/m ² ; 1 l/ha bei 300-600 l/ha | Spritzen: Frühjahr, vor Austrieb der Kultur, vor Auflaufen der Unkräuter | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
| 2691 / 1 N, GHS09 | Star Isoxaben Star Agro Analyse und Handels GmbH | Isoxaben 500 g/l | 0,1 ml/m ² bei 30-60 ml/m ² ; 1 l/ha bei 300-600 l/ha | Spritzen: Frühjahr, vor Austrieb der Kultur, vor Auflaufen der Unkräuter | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
| 2691 / 2 N, GHS09 | Agro Isoxaben Zorn GmbH. | Isoxaben 500 g/l | 0,1 ml/m ² bei 30-60 ml/m ² ; 1 l/ha bei 300-600 l/ha | Spritzen: Frühjahr, vor Austrieb der Kultur, vor Auflaufen der Unkräuter | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
| 2691 / 3 N, GHS091 | Rodixelf Fattinger GmbH. | Isoxaben 500 g/l | 0,1 ml/m ² bei 30-60 ml/m ² ; 1 l/ha bei 300-600 l/ha | Spritzen: Frühjahr, vor Austrieb der Kultur, vor Auflaufen der Unkräuter | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
| 2744 / 0 N, Xn | Select 240 EC Arysta LifeScience | Clethodim 241,9 g/l | 0,75 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen: während der Vegetationsperiode | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
| 2790 / 0 | Fuslade MAX Nufarm GmbH. | Fluazifop-P 107 g/l | 2 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen: Ab dem Pflanzjahr bzw. nach dem Austrieb der Gehölze | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter |
| 2790 / 1 | Fusilade MAX Star Agro Analyse und Handels GmbH | Fluazifop-P 107 g/l | 2 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen: Ab dem Pflanzjahr bzw. nach dem Austrieb der Gehölze | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter |

Herbizide

| Registernummer Gefahrenklasse | Präparat / Zulassungsinhaber | Wirkstoff / Gehalt | Konzentration / Aufwandmenge | Ausbringungs- information | Wirkung gegen |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|
| 2809 / 0 --- | Touchdown Quattro Syngenta Agro GmbH | Glyphosate 360 g/l Glyphosate Ammonium- Salz 435 g/l | 3-5 l/ha 100-600 l/ha | Spritzen: während Vegetationsperiode (vor Beetbearbeitung oder Zwischenreihen), August- September (Adlerfarn) oder Herbst (nach Abschluss Kulturwachstum oder ohne Jungwuchs) | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Adlerfarn, Holzgewächse |
| 2912 / 0 GHS07, GHS08, GHS09 | Laudis Bayer Austria GmbH | Tembotrione 44 g/l Isoxadifen-ethyl (Safener) 22 g/l | 1,7 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung) | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen |
| 2912 / 3 GHS07, GHS08, GHS09 | Laudis Star Agro Analyse und Handels GmbH | Tembotrione 44 g/l Isoxadifen-ethyl (Safener) 22 g/l | 1,7 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung) | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen |
| 2912 / 5 GHS07, GHS08, GHS09 | Laudis OD 66 Star Agro Handels GmbH | Tembotrione 44 g/l Isoxadifen-ethyl (Safener) 22 g/l | 1,7 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung) | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen |

Herbizide

| Registernummer Gefahrenklasse | Präparat / Zulassungsinhaber | Wirkstoff / Gehalt | Konzentration / Aufwandmenge | Ausbringungs- information | Wirkung gegen |
|------------------------------------|--|---|--|--|--|
| 2912 / 6 GHS07, GHS08, GHS09 | Laudis Star Agro Handels GmbH. | Tembotrione 44 g/l Isoxadifen-ethyl (Safener) 22 g/l | 1,7 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung) | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen |
| 2928 / 0 | AGIL - S ADAMA Deutschland GmbH | Propaquizafop 100 g/l | 1,5 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen: im Frühjahr, nach dem Auflaufen der Quecke (bei ca. 15-20 cm Wuchshöhe er Quecke) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Quecke, Land-Reitgras, |
| 2928 / 1 | Agil 100 EC Star Agro Handels GmbH. | Propaquizafop 100 g/l | 1,5 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen: im Frühjahr, nach dem Auflaufen der Quecke (bei ca. 15-20 cm Wuchshöhe er Quecke) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Quecke, Land-Reitgras, |
| 2928 / 901 | Zetrola ADAMA Deutschland GmbH. | Propaquizafop 100 g/l | 1,5 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen: im Frühjahr, nach dem Auflaufen der Quecke (bei ca. 15-20 cm Wuchshöhe er Quecke) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Quecke, Land-Reitgras |
| 2948 / 0 --- | Boom efekt Albaugh TKI d.o.o. | Glyphosate 360 g/l Isopropylamin- Salz 485,8 g/ | 3-10 l/ha 200-600 l/ha; 15 % | Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze; Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter; Stockausschlag |

Herbizide

| Registernummer Gefahrenklasse | Präparat / Zulassungsinhaber | Wirkstoff / Gehalt | Konzentration / Aufwandmenge | Ausbringungs- information | Wirkung gegen |
|----------------------------------|--|--|---|--|---|
| 2948 / 1 --- | Boom Effekt Star Agro Handels G,bH | Glyphosate 360 g/l Isopropylamin- Salz 485,8 g/ | 4 l/ha 200-400 l/ha; 15 % 2 l/ha 1,5 l in 10 l Wasser | Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze; Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter; Stockausschlag |
| 2948 / 2 --- | Boom effekt 360 SL Star Agro Handels G,bH | Glyphosate 360 g/l Isopropylamin- Salz 485,8 g/ | 4 l/ha 400-600 l/ha; 15 % 2 l/ha 1,5 l in 10 l Wasser | Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze; Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter; Stockausschlag |
| 2948 / 901 --- | Landmaster 360 TF Albaugh TKI d.o.o. | Glyphosate 360 g/l Isopropylamin- Salz 485,8 g/ | 3-10 l/ha 200-600 l/ha; 15 % | Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze; Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter; Stockausschlag |

Herbizide

| Registernummer Gefahrenklasse | Präparat / Zulassungsinhaber | Wirkstoff / Gehalt | Konzentration / Aufwandmenge | Ausbringungs- information | Wirkung gegen |
|----------------------------------|---|--|--|--|--|
| 2948 / 902 --- | Glyphox 360 TF Albaugh TKI d.o.o. | Glyphosate 360 g/l Isopropylamin- Salz 485,8 g/ | 3-10 l/ha 200-600 l/ha; 15 % | Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze; Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter; Stockausschlag |
| 2948 / 903 --- | Rosate Clean 360 Albaugh TKI d.o.o. | Glyphosate 360 g/l Isopropylamin- Salz 485,8 g/ | 3-10 l/ha 200-600 l/ha; 15 % | Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze; Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter; Stockausschlag |
| 3106 / 0 N | Chikara ISK Biosciences Europe N. V. | Flazasulfuron 250 g/kg | 200 g/ha 200-400 l/ha | Spritzen: Frühjahr (vor dem Austrieb der Kultur) oder während Vegetationsperiode nach Austrieb der Kultur (Zwischenreihen), Nadelgehölze | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen/ Schmuckreisig Kulturen |

Herbizide

| Registernummer Gefahrenklasse | Präparat / Zulassungsinhaber | Wirkstoff / Gehalt | Konzentration / Aufwandmenge | Ausbringungs- information | Wirkung gegen |
|----------------------------------|---|---|--|---|--|
| 3106 / 2 | Terafit Star Agro Handels GmbH | Flazasulfuron 250 g/kg | 200 g/ha 200-400 l/ha | Spritzen: Frühjahr (vor dem Austrieb der Kultur) oder während Vegetationsperiode nach Austrieb der Kultur (Zwischenreihen), Nadelgehölze | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen/ Schmuckreisig Kulturen |
| 3106 / 3 | Flazoflex Zorn GmbH | Flazasulfuron 250 g/kg | 200 g/ha 200-400 l/ha | Spritzen: Frühjahr (vor dem Austrieb der Kultur) oder während Vegetationsperiode nach Austrieb der Kultur (Zwischenreihen), Nadelgehölze | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen/ Schmuckreisig Kulturen |
| 3106 / 901 N | Katana ISK Biosciences Europe N.V. | Flazasulfuron 250 g/kg | 200 g/ha 200-400 l/ha | Spritzen: Frühjahr (vor dem Austrieb der Kultur) oder während Vegetationsperiode nach Austrieb der Kultur (Zwischenreihen), Nadelgehölze | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen/ Schmuckreisig Kulturen |
| 3540 / 0 GHS08, GHS09 | Laudis WG Bayer Austria GmbH | Tembotrione 200 g/kg Isoxadifen-ethyl (Safener) 100 g/kg | 0,375 kg/ha max. 1,5 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung) | Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter |

Herbizide

















| Registernummer Gefahrenklasse | Präparat / Zulassungsinhaber | Wirkstoff / Gehalt | Konzentration / Aufwandmenge | Ausbringungs- information | Wirkung gegen |
|----------------------------------|---|---|--|--|---|
| 3540 / 1 GHS08, GHS09 | Laudis WG Star Agro Analyse und Handels GmbH | Tembotrione 200 g/kg Isoxadifen-ethyl (Safener) 100 g/kg | 0,375 kg/ha max. 1,5 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung) | Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter |
| 3599 / 0 N, GHS09 | Nasa Agria S.A. | Glyphosate 360 g/l Isopropylamin- Salz 485,8 g/l | 3 l/ha 200-400 l/ha 4 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen: Jungwuchs, Mai- Juni bzw. September- November (Zwischenreihen); Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs, August-September | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Holzgewächse |
| 3630 / 0 --- | Gallup Biograde 360 Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. | Glyphosate 360 g/l | 4 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen: während er Vegetationsperiode, Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter |
| 3630 / 1 | Vidia Star Agro Handels GmbH. | Glyphosate 360 g/l | 4 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen: während er Vegetationsperiode, Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs, | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter |
| 3630 / 901 --- | Barbarian Super 360 Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. | Glyphosate 360 g/l Isopropylamin- Salz 485,8 g/l | 5 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen: während er Vegetationsperiode, Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter |

Herbizide

| Registernummer Gefahrenklasse | Präparat / Zulassungsinhaber | Wirkstoff / Gehalt | Konzentration / Aufwandmenge | Ausbringungs- information | Wirkung gegen |
|----------------------------------|--|---|--|---|---|
| 3631 / 0 --- | Glypho-Rapid 450 Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. | Glyphosate 450 g/l Isopropylamin- Salz 607,5 g/l | 4 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen: während er Vegetationsperiode, Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter |
| 3692 / 0 GHS09 | Shyfo Sharda Europe b.v.b.a. | Glyphosate 360 g/l Isopropylamin- Salz 478,2 g/l | 3 l/ha 200-400 l/ha 4 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen: Jungwuchs Mai-Juni bzw. September-November (Zwischenreihen); Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs: August-September | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Holzgewächse |
| 4257 / 0 | Clethofin 240 Finchimca S.p.A. | Clethofin 240 240 g/l | 0,75 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen mit Abschirmvorrichtung während der Vegetationsperiode | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, |
| 4376 / 0 | Arrodim ADAMA Deutschland GmbH. | Clethodim 240 g/l | 0,75 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen mit Abschirmvorrichtung während der Vegetationsperiode | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, |
| 4467 / 0 | Clinic Xtreme Nufarm GmbH. | Glyphosat 540 g/l | 5,33 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen vor der Pflanzung während der Vegetationsperiode | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, |
| 4467 / 1 | Credit Xtreme Star Agro Handels GmbH | Glyphosat 540 g/l | 5,33 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen vor der Pflanzung während der Vegetationsperiode | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter |

Herbizide

| Registernummer Gefahrenklasse | Präparat / Zulassungsinhaber | Wirkstoff / Gehalt | Konzentration / Aufwandmenge | Ausbringungs- information | Wirkung gegen |
|----------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--|--|
| 4469 / 0 | Fusilade Forte Nufarm GmbH. | Fluazifob-P 128 g/l | 1 l/ha 100-600 l/ha | Spritzen ab dem Pflanzjahr nach dem Austrieb als Teilflächenbehandlung | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, |
| 4469 / 1 | Flua Power Star Agro Handels GmbH | Fluazifob-P 128 g/l | 1 l/ha 100-600 l/ha | Spritzen ab dem Pflanzjahr nach dem Austrieb als Teilflächenbehandlung | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, |
| 4471 / 0 | Roundup Future Monsanto Agrar Deutschland GmbH. | Glyphosat 500 g/l | 1,44 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen während der Vegetationsperiode als Teilflächenbehandlung mit Abschirmvorrichtung | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, |
| 4473 / 0 | Glister Ultra Sinon EU GmbH. | Glyphosat 360 g/l | 5 l/ha 200-400 l/ha | Spritzen vor der Pflanzung während der Vegetationsperiode | Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, |

| GHS-System, Gefahrenklassen | | Bisheriges System, Gefahrensymbole | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|--|
| GHS02 |  | F |  leichtentzündlich |
| GHS03 |  | F+ |  hochentzündlich |
| GHS05 |  | O |  brandfördernd |
| GHS06 |  | C |  ätzend |
| GHS07 |  | T |  giftig |
| GHS08 |  | T+ |  sehr giftig |
| GHS09 |  | Xi |  reizend |
| | | Xn |  gesundheitsschädlich |
| | | N |  umweltgefährlich |

Auskunft: DI Bernhard Perny

Tel. +43-(0)1-87838-1103

E-Mail: bernhard.perny@bfw.gv.at

Ing. Eiko Gatterbauer

Tel. +43-(0)1-87838-1101

E-Mail: eiko.gatterbauer@bfw.gv.at