

Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
2691 / 0 GHS09	Flexidor Corteva Agriscience Germany GmbH	Isoxaben 500 g/l	0,1 ml/m ² bei 30-60 ml/m ² ; 1 l/ha bei 300-600 l/ha	Spritzen: Frühjahr, vor Austrieb der Kultur, vor Auflaufen der Unkräuter	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
2691 / 1 N, GHS09	Star Isoxaben Star Agro Analyse und Handels GmbH	Isoxaben 500 g/l	0,1 ml/m ² bei 30-60 ml/m ² ; 1 l/ha bei 300-600 l/ha	Spritzen: Frühjahr, vor Austrieb der Kultur, vor Auflaufen der Unkräuter	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
2691 / 2 N, GHS09	Agro Isoxaben Zorn GmbH.	Isoxaben 500 g/l	0,1 ml/m ² bei 30-60 ml/m ² ; 1 l/ha bei 300-600 l/ha	Spritzen: Frühjahr, vor Austrieb der Kultur, vor Auflaufen der Unkräuter	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
2691 / 3 N, GHS091	Rodixelf Fattinger GmbH.	Isoxaben 500 g/l	0,1 ml/m ² bei 30-60 ml/m ² ; 1 l/ha bei 300-600 l/ha	Spritzen: Frühjahr, vor Austrieb der Kultur, vor Auflaufen der Unkräuter	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
2744 / 0 N, Xn	Select 240 EC UPL Holdings Coöperatif U.A.	Clethodim 241,9 g/l	0,75 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: während der Vegetationsperiode	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
2790 / 0	Fuslade MAX Nufarm GmbH.	Fluazifop-P 107 g/l	2 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Ab dem Pflanzjahr bzw. nach dem Austrieb der Gehölze	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter
2790 / 1	Fusilade MAX Star Agro Analyse und Handels GmbH	Fluazifop-P 107 g/l	2 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Ab dem Pflanzjahr bzw. nach dem Austrieb der Gehölze	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter

Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
2809 / 0 ---	Touchdown Quattro Syngenta Agro GmbH	Glyphosate 360 g/l Glyphosate Ammonium- Salz 435 g/l	3-5 l/ha 100-600 l/ha	Spritzen: während Vegetationsperiode (vor Beetbearbeitung oder Zwischenreihen), August- September (Adlerfarn) oder Herbst (nach Abschluss Kulturwachstum oder ohne Jungwuchs)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Adlerfarn, Holzgewächse
2912 / 0 GHS07, GHS08, GHS09	Laudis Bayer Austria GmbH	Tembotrione 44 g/l Isoxadifen-ethyl (Safener) 22 g/l	1,7 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen
2912 / 3 GHS07, GHS08, GHS09	Laudis Star Agro Analyse und Handels GmbH	Tembotrione 44 g/l Isoxadifen-ethyl (Safener) 22 g/l	1,7 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen
2912 / 5 GHS07, GHS08, GHS09	Laudis OD 66 Star Agro Handels GmbH	Tembotrione 44 g/l Isoxadifen-ethyl (Safener) 22 g/l	1,7 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen

Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
2912 / 6 GHS07, GHS08, GHS09	Laudis Star Agro Handels GmbH.	Tembotrione 44 g/l Isoxadifen-ethyl (Safener) 22 g/l	1,7 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung)	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen
2928 / 0	AGIL - S ADAMA Deutschland GmbH	Propaquizafop 100 g/l	1,5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Auflaufen der Quecke (bei ca. 15-20 cm Wuchshöhe er Quecke)	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Quecke, Land-Reitgras,
2928 / 1	Agil 100 EC Star Agro Handels GmbH.	Propaquizafop 100 g/l	1,5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Auflaufen der Quecke (bei ca. 15-20 cm Wuchshöhe er Quecke)	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Quecke, Land-Reitgras,
2928 / 901	Zetrola ADAMA Deutschland GmbH.	Propaquizafop 100 g/l	1,5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Auflaufen der Quecke (bei ca. 15-20 cm Wuchshöhe er Quecke)	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Quecke, Land-Reitgras
2948 / 0 ---	Boom efekt Albaugh TKI d.o.o.	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin- Salz 485,8 g/	3-10 l/ha 200-600 l/ha; 15 %	Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze; Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter; Stockausschlag

Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
2948 / 1 ---	Boom Effekt Star Agro Handels G,bH	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin- Salz 485,8 g/	4 l/ha 200-400 l/ha; 15 % 2 l/ha 1,5 l in 10 l Wasser	Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze; Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter; Stockausschlag
2948 / 2 ---	Boom effekt 360 SL Star Agro Handels G,bH	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin- Salz 485,8 g/	4 l/ha 400-600 l/ha; 15 % 2 l/ha 1,5 l in 10 l Wasser	Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze; Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter; Stockausschlag
2948 / 901 ---	Landmaster 360 TF Albaugh TKI d.o.o.	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin- Salz 485,8 g/	3-10 l/ha 200-600 l/ha; 15 %	Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze; Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter; Stockausschlag

Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
2948 / 902 ---	Glyphoxx 360 TF Albaugh TKI d.o.o.	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin- Salz 485,8 g/	3-10 l/ha 200-600 l/ha; 15 %	Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze; Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter; Stockausschlag
2948 / 903 ---	Rosate Clean 360 Albaugh TKI d.o.o.	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin- Salz 485,8 g/	3-10 l/ha 200-600 l/ha; 15 %	Spritzen: während der Vegetationsperiode (ohne Jungwuchs oder Zwischenreihenbehandlung), Laub- und Nadelgehölze; Bestreichen der Stümpfe: Nach Holzeinschlag, während der Vegetationszeit	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter; Stockausschlag
3106 / 0 N	Chikara ISK Biosciences Europe N. V.	Flazasulfuron 250 g/kg	200 g/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Frühjahr (vor dem Austrieb der Kultur) oder während Vegetationsperiode nach Austrieb der Kultur (Zwischenreihen), Nadelgehölze	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen/ Schmuckreisig Kulturen

Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
3106 / 2	Terafit Star Agro Handels GmbH	Flazasulfuron 250 g/kg	200 g/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Frühjahr (vor dem Austrieb der Kultur) oder während Vegetationsperiode nach Austrieb der Kultur (Zwischenreihen), Nadelgehölze	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen/ Schmuckreisig Kulturen
3106 / 3	Flazoflex Zorn GmbH	Flazasulfuron 250 g/kg	200 g/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Frühjahr (vor dem Austrieb der Kultur) oder während Vegetationsperiode nach Austrieb der Kultur (Zwischenreihen), Nadelgehölze	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen/ Schmuckreisig Kulturen
3106 / 4	Katana Fatteringer GmbH	Flazasulfuron 250 g/kg	200 g/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Frühjahr (vor dem Austrieb der Kultur) oder während Vegetationsperiode nach Austrieb der Kultur (Zwischenreihen), Nadelgehölze	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen/ Schmuckreisig Kulturen
3106 / 901 N	Katana ISK Biosciences Europe N.V.	Flazasulfuron 250 g/kg	200 g/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Frühjahr (vor dem Austrieb der Kultur) oder während Vegetationsperiode nach Austrieb der Kultur (Zwischenreihen), Nadelgehölze	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter in Christbaumkulturen/ Schmuckreisig Kulturen

Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
3540 / 0 GHS08, GHS09	Laudis WG Bayer Austria GmbH	Tembotrione 200 g/kg Isoxadifen-ethyl (Safener) 100 g/kg	0,375 kg/ha max. 1,5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung)	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
3540 / 1 GHS08, GHS09	Laudis WG Star Agro Analyse und Handels GmbH	Tembotrione 200 g/kg Isoxadifen-ethyl (Safener) 100 g/kg	0,375 kg/ha max. 1,5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: im Frühjahr, nach dem Austrieb der Kultur (Zwischenreihenbehandlung)	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
3599 / 0 N, GHS09	Nasa Agria S.A.	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin- Salz 485,8 g/l	3 l/ha 200-400 l/ha 4 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Jungwuchs, Mai- Juni bzw. September- November (Zwischenreihen); Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs, August-September	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Holzgewächse
3630 / 0 ---	Gallup Biograde 360 Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.	Glyphosate 360 g/l	4 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: während der Vegetationsperiode, Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
3630 / 1	Vidia Star Agro Handels GmbH.	Glyphosate 360 g/l	4 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: während der Vegetationsperiode, Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs,	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter

Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
3630 / 901 ---	Barbarian Super 360 Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin- Salz 485,8 g/l	5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: während er Vegetationsperiode, Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
3631 / 0 ---	Glypho-Rapid 450 Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.	Glyphosate 450 g/l Isopropylamin- Salz 607,5 g/l	4 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: während er Vegetationsperiode, Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
3692 / 0 GHS09	Shyfo Sharda Europe b.v.b.a.	Glyphosate 360 g/l Isopropylamin- Salz 478,2 g/l	3 l/ha 200-400 l/ha 4 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen: Jungwuchs Mai-Juni bzw. September-November (Zwischenreihen); Kahlflächen oder unter Altholz ohne Jungwuchs: August-September	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Holzgewächse
4257 / 0	Clethofin 240 Finchimca S.p.A.	Clethofin 240 240 g/l	0,75 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen mit Abschirmvorrichtung während der Vegetationsperiode	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter,
4376 / 0	Arrodim ADAMA Deutschland GmbH.	Clethodim 240 g/l	0,75 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen mit Abschirmvorrichtung während der Vegetationsperiode	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter,

Herbizide

Registernummer Gefahrenklasse	Präparat / Zulassungsinhaber	Wirkstoff / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringungs- information	Wirkung gegen
4467 / 0	Clinic Xtreme Nufarm GmbH.	Glyphosat 540 g/l	5,33 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen vor der Pflanzung während der Vegetationsperiode	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter,
4467 / 1	Credit Xtreme Star Agro Handels GmbH	Glyphosat 540 g/l	5,33 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen vor der Pflanzung während der Vegetationsperiode	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter
4469 / 0	Fusilade Forte Nufarm GmbH.	Fluazifob-P 128 g/l	1 l/ha 100-600 l/ha	Spritzen ab dem Pflanzjahr nach dem Austrieb als Teilflächenbehandlung	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter,
4469 / 1	Flua Power Star Agro Handels GmbH	Fluazifob-P 128 g/l	1 l/ha 100-600 l/ha	Spritzen ab dem Pflanzjahr nach dem Austrieb als Teilflächenbehandlung	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter,
4471 / 0	Roundup Future Monsanto Agrar Deutschland GmbH.	Glyphosat 500 g/l	1,44 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen während der Vegetationsperiode als Teilflächenbehandlung mit Abschirmvorrichtung	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter,
4473 / 0	Glister Ultra Sinon EU GmbH.	Glyphosat 360 g/l	5 l/ha 200-400 l/ha	Spritzen vor der Pflanzung während der Vegetationsperiode	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter,

GHS-System, Gefahrenklassen		Bisheriges System, Gefahrensymbole		
GHS02		F		leichtentzündlich
		F+		hochentzündlich
GHS03		O		brandfördernd
GHS05		C		ätzend
GHS06		T		giftig
		T+		sehr giftig
GHS07		Xi		reizend
GHS08		Xn		gesundheitsschädlich
GHS09		N		umweltgefährlich

Auskunft: DI Bernhard Perny

Tel. +43-(0)1-87838-1103

E-Mail: bernhard.perny@bfw.gv.at

Ing. Eiko Gatterbauer

Tel. +43-(0)1-87838-1101

E-Mail: eiko.gatterbauer@bfw.gv.at