Insektizide gegen den Großen braunen Rüsselkäfer

Registernummer Gefahrenklasse	**Präparat** / Zulassungsinhaber	**Wirkstoff** / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringung/ Information	Wirkung gegen
2421 / 0 N, Xn	**Sumi-Alpha** Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	**Esfenvalerate** 50 g/l	2 %	Tauchverfahren: oberirdische Teile der Pflanzen bis zum Wurzelhals	Großer brauner Rüsselkäfer
2421 / 1 N, Xn	**Sumi-Alpha 050 EC** OGET Innovations GmbH	**Esfenvalerate** 50 g/l	2 %	Tauchverfahren: oberirdische Teile der Pflanzen bis zum Wurzelhals	Großer brauner Rüsselkäfer
2421 / 901 N, Xn	**Sumicidin Top** Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	**Esfenvalerate** 50 g/l	2 %	Tauchverfahren: oberirdische Teile der Pflanzen bis zum Wurzelhals	Großer brauner Rüsselkäfer
3061 / 0 GHS07, GHS08, GHS09	**Karate Zeon** Syngenta Agro GmbH	**Lamda-Cyhalothrin** 100 g/l	0,5 % 0,5 %/ 25-40 l pro 1000 Pflanzen	Tauchverfahren: vor dem Pflanzen; Spritzen: Mit Zangen- oder Gabeldüse; Frühjahr bis Herbst; Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	Großer brauner Rüsselkäfer
3061 / 1 GHS07, GHS08, GHS09	**Karate avec Technologie Zeon** Star Agro Analyse und Handels GmbH	**Lamda-Cyhalothrin** 100 g/l	0,5 % 0,5 %/ 25-40 l pro 1000 Pflanzen	Tauchverfahren: vor dem Pflanzen; Spritzen: Mit Zangen- oder Gabeldüse; Frühjahr bis Herbst; Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	Großer brauner Rüsselkäfer

Insektizide gegen den Großen braunen Rüsselkäfer

Registernummer Gefahrenklasse	**Präparat** / Zulassungsinhaber	**Wirkstoff** / Gehalt	Konzentration / Aufwandmenge	Ausbringung/ Information	Wirkung gegen
3061 / 2 GHS07, GHS08, GHS09	**Karate Zeon** Fattinger GmbH	**Lamda-Cyhalothrin** 100 g/l	0,5 % 0,5 %/ 25-40 l pro 1000 Pflanzen	Tauchverfahren: vor dem Pflanzen; Spritzen: Mit Zangen- oder Gabeldüse; Frühjahr bis Herbst; Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	Großer brauner Rüsselkäfer
3061 / 901 GHS07, GHS08, GHS09	**Karate Zeon Forst** Syngenta Agro GmbH	**Lambda-Cyhalothrin** 100 g/l	0,5 % / 300 l/ha 0,5 %/ 25-40 l pro 1000 Pflanzen	Tauchverfahren: vor dem Pflanzen; Spritzen: Mit Zangen- oder Gabeldüse; Frühjahr bis Herbst; Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	Großer brauner Rüsselkäfer
4559 / 0	**Lanzarta** Syngenta Agro GmbH	**Chlorantraniliprole** 190 g/l	0,3 %/ 6 ml pro 100 Pflanzen 2 l Wasser / 100 Pflanzen (Pflanzenhöhe bis 40 cm)	Spritzen: Mit Zangen- oder Gabeldüse; Frühjahr bis Ende Juli; Bei Befall bzw. Erreichen von Schadschwellen oder ab Warndiensthinweis; Nach dem Pflanzen	Großer brauner Rüsselkäfer

4664 / 0	**Forester** Arysta Life Science Benelux	**Cypermethrin** 100 g/l	1 l/ha 20 ml pro Liter Wasser 25 – 50 l Wasser/ha (10-20 ml/Baum)	Spritzen: Einzelpflanzenbehandlung mit Abschirmvorrichtung April bis Juli vor dem Höhepunkt des Schädlingsbefalls	Großer brauner Rüsselkäfer

Verzeichnis der im Forst zugelassenen Pflanzenschutzmittel 10/2026

GHS-System, Gefahrenklassen		Bisheriges System, Gefahrensymbole		
GHS02		**F** **F+**		leichtentzündlich hochentzündlich
GHS03		**O**		brandfördernd
GHS05		**C**		ätzend
GHS06		**T** **T+**		giftig sehr giftig
GHS07		**Xi**		reizend
GHS08		**Xn**		gesundheitsschädlich
GHS09		**N**		umweltgefährlich

Auskunft: DI Bernhard Perny
Tel. +43-(0)1-87838-1103
E-Mail: bernhard.perny@bfw.gv.at

Ing. Eiko Gatterbauer
Tel. +43-(0)1-87838-1101
E-Mail: eiko.gatterbauer@bfw.gv.at