
Großer Lärchenborkenkäfer 2025

Ips cembrae

Insekten an Holz/Rinde

keine Schädigung *no damage*
<10 ha
≥10 ha
≥20 ha
≥40 ha
≥80 ha

Zunahme *increase*
gleichbleibend *constant*
Abnahme *decrease*



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

BFW Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection


Großer Lärchenborkenkäfer 2025

Ips cembrae

Insekten an Holz/Rinde

keine Schädigung *no damage*
<250 m³
≥250 m³
≥500 m³
≥1.000 m³
≥2.000 m³

Zunahme *increase*
gleichbleibend *constant*
Abnahme *decrease*



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

BFW Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection


Großer und Kleiner Waldgärtner 2025

Tomicus piniperda, Tomicus minor

Insekten an Holz/Rinde

keine Schädigung *no damage*
<25 ha
≥25 ha
≥50 ha
≥100 ha
≥200 ha

Zunahme *increase*
gleichbleibend *constant*
Abnahme *decrease*



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

BFW Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection


Großer und Kleiner Waldgärtner 2025

Tomicus piniperda, Tomicus minor

Insekten an Holz/Rinde

keine Schädigung *no damage*
<1.000 m³
≥1.000 m³
≥2.000 m³
≥4.000 m³
≥8.000 m³

Zunahme *increase*
gleichbleibend *constant*
Abnahme *decrease*



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

BFW Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection


Grünrüssler 2025

Polydrusus spp., Phyllobius spp.

Blattschädlinge

keine Schädigung *no damage*
<10 ha
≥10 ha
≥20 ha
≥40 ha
≥80 ha

Zunahme *increase*
gleichbleibend *constant*
Abnahme *decrease*



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

BFW Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection


Hagelschlag 2025

Hail damage

Abiotische Schädigungen

keine Schädigung *no damage*
<25 ha
≥25 ha
≥50 ha
≥100 ha
≥200 ha

Zunahme *increase*
gleichbleibend *constant*
Abnahme *decrease*



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

BFW Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection


Hallimasch in Laubholzbeständen 2025

Armillaria spp. (Armillaria borealis, A. gallica, A. cepistipes, A. mellea, A. ostoyae)

Pilze an Laubholz

keine Schädigung *no damage*
<25 ha
≥25 ha
≥50 ha
≥100 ha
≥200 ha

Zunahme *increase*
gleichbleibend *constant*
Abnahme *decrease*



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

BFW Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection


Hallimasch in Laubholzbeständen 2025

Armillaria spp. (Armillaria borealis, A. gallica, A. cepistipes, A. mellea, A. ostoyae)

Pilze an Laubholz

keine Schädigung *no damage*
<1.000 m³
≥1.000 m³
≥2.000 m³
≥4.000 m³
≥8.000 m³

Zunahme *increase*
gleichbleibend *constant*
Abnahme *decrease*



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

BFW Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection


Hallimasch in Nadelholzbeständen 2025

Armillaria spp. (Armillaria borealis,
A. gallica, A. cepistipes, A. mellea, A. ostoyae)

Pilze an Nadelholz

keine Schädigung *no damage*
<25 ha
≥25 ha
≥50 ha
≥100 ha
≥200 ha

Zunahme *increase*
gleichbleibend *constant*
Abnahme *decrease*



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

BFW Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection


Hallimasch in Nadelholzbeständen 2025

Armillaria spp. (Armillaria borealis,
A. gallica, A. cepistipes, A. mellea, A. ostoyae)

Pilze an Nadelholz

keine Schädigung *no damage*
<1.000 m³
≥1.000 m³
≥2.000 m³
≥4.000 m³
≥8.000 m³

Zunahme *increase*
gleichbleibend *constant*
Abnahme *decrease*



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

BFW Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection


Hasen und Kaninchen 2025

Lepus europaeus, Lepus timidus; Oryctolagus cuniculus

Wirbeltiere

keine Schädigung *no damage*
<25 ha
≥25 ha
≥50 ha
≥100 ha
≥200 ha

Zunahme *increase*
gleichbleibend *constant*
Abnahme *decrease*



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

BFW Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection


Kiefernbuschhornblattwespen 2025

Diprion pini, Gilpinia polytoma,
Gilpinia socia, Neodiprion sertifer

Nadelschädlinge

keine Schädigung *no damage*
<10 ha
≥10 ha
≥20 ha
≥40 ha
≥80 ha

Zunahme *increase*
gleichbleibend *constant*
Abnahme *decrease*



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services


0 20 40 60 80 100 km

BFW Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection

Kiefernrindenblasenrost/Kienzopf; Kiefernrindendrehrost 2025

Cronartium flaccidum, Peridermium pini (syn. Endocronartium pini)

Melampsora pinitorqua



Kiefernrüssler 2025

Pissodes pini, Pissodes piniphilus, Pissodes castaneus

Insekten an Holz/Rinde

keine Schädigung
no damage

<10 ha

≥10 ha

≥20 ha


≥40 ha

≥80 ha

Zunahme
increase

gleichbleibend
constant

Abnahme
decrease



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

BFW Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection

Kiefernrüssler 2025

Pissodes pini, Pissodes piniphilus, Pissodes castaneus

Insekten an Holz/Rinde

keine Schädigung
no damage

<250 m³

≥250 m³

≥500 m³


≥1.000 m³

≥2.000 m³

Zunahme
increase

gleichbleibend
constant

Abnahme
decrease



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

BFW Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection


Kiefernschütte 2025

Dothistroma spp., Lecanosticta acicola, Cyclaneusma minus, Lophodermium seditiosum

Pilze an Nadelholz

keine Schädigung *no damage*
<10 ha
≥10 ha
≥20 ha
≥40 ha
≥80 ha

Zunahme *increase*
gleichbleibend *constant*
Abnahme *decrease*



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection


Kieferntriebsterben 2025

Diplodia sapinea (syn. Sphaeropsis sapinea), Cenangium ferruginosum

Pilze an Nadelholz

keine Schädigung *no damage*
<25 ha
≥25 ha
≥50 ha
≥100 ha
≥200 ha

Zunahme *increase*
gleichbleibend *constant*
Abnahme *decrease*



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection

Kleine Fichtenblattwespe 2025

Pristiphora abietina

Nadelschädlinge

keine Schädigung
no damage

<25 ha

≥25 ha

≥50 ha


≥100 ha

≥200 ha

Zunahme
increase

gleichbleibend
constant

Abnahme
decrease



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

BFW Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection

Kleiner Buchdrucker 2025

Ips amitinus

Insekten an Holz/Rinde

keine Schädigung
no damage

<10 ha

≥10 ha

≥20 ha


≥40 ha

≥80 ha

Zunahme
increase

gleichbleibend
constant

Abnahme
decrease



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection

Kleiner Buchdrucker 2025

Ips amitinus

Insekten an Holz/Rinde

keine Schädigung
no damage

<250 m³

≥250 m³

≥500 m³


≥1.000 m³

≥2.000 m³

Zunahme
increase

gleichbleibend
constant

Abnahme
decrease



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection


Kupferstecher 2025

Pityogenes chalcographus

Insekten an Holz/Rinde

keine Schädigung *no damage*
<25 ha
≥25 ha
≥50 ha
≥100 ha
≥200 ha

Zunahme *increase*
gleichbleibend *constant*
Abnahme *decrease*



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection


Kupferstecher 2025

Pityogenes chalcographus

Insekten an Holz/Rinde

keine Schädigung *no damage*
<1.000 m³
≥1.000 m³
≥2.000 m³
≥4.000 m³
≥8.000 m³

Zunahme *increase*
gleichbleibend *constant*
Abnahme *decrease*



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection


Lawinen 2025

Avalanches

Abiotische Schädigungen

- keine Schädigung *no damage*
- <25 ha
- ≥25 ha
- ≥50 ha
- ≥100 ha
- ≥200 ha

- Zunahme *increase*
- gleichbleibend *constant*
- Abnahme *decrease*



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection


Lawinen 2025

Avalanches

Abiotische Schädigungen

- keine Schädigung *no damage*
- <1.000 m³
- ≥1.000 m³
- ≥2.000 m³
- ≥4.000 m³
- ≥8.000 m³

- Zunahme *increase*
- gleichbleibend *constant*
- Abnahme *decrease*



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection

Lärchenbock 2025

Tetropium gabrieli

Insekten an Holz/Rinde

keine Schädigung
no damage

<10 ha

≥10 ha

≥20 ha


≥40 ha

≥80 ha

Zunahme
increase

gleichbleibend
constant

Abnahme
decrease



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

BFW Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection

Lärchenbock 2025

Tetropium gabrieli

Insekten an Holz/Rinde

keine Schädigung
no damage

<250 m³

≥250 m³

≥500 m³


≥1.000 m³

≥2.000 m³

Zunahme
increase

gleichbleibend
constant

Abnahme
decrease



Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren
Documentation of Forest Damaging Factors

Quelle: Mitteilungen der Bezirksforstdienste
Source: Data by district forest services

0 20 40 60 80 100 km

BFW Bundesforschungszentrum für Wald
Institut für Waldschutz
Austrian Research Centre for Forests
Department of Forest Protection